



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

του Υποέργου 2:

**«Προμήθεια εξοπλισμού για τη μόνιμη έκθεση Ν. Καζαντζάκης «ΜΙΑ
ΟΔΥΣΣΕΙΑ»**

της Πράξης

**«ΣΤΕΡΕΩΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ
ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ»**

με κωδικό MIS 373894

Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «**ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ.....ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ**»

Άξονας Προτεραιότητας 7 «**Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης**»,

Κωδ. Θέματος Προτεραιότητας: 61 «**Ολοκληρωμένα Σχέδια για την αστική και αγροτική
αναγέννηση**»,

Ε.Π. «**ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013**»

Με την συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

../11/2013



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο, ...11-2013
Αρ. Πρωτ.:

Δ/ση: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ
& ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ
ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Διονυσίου 13Α
Τ.Κ: 71601 Ηράκλειο
Τηλ: 2810 247-530
Φαξ: 2810 280780
Πληροφορίες: Γιαννούλα Κύρκα
E-mail: kyrka@heraklion.gr

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την Πράξη :

**«ΣΤΕΡΕΩΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΙΗΣΟΥ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ»,**

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια επαναληπτικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για τη μόνιμη έκθεση Ν. Καζαντζάκης «ΜΙΑ ΟΔΥΣΕΙΑ», Υποέργο 2 της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ», στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ.....ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», Κωδ. Θέματος Προτεραιότητας: 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση», Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
2. Το Ν.3463/2006 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
3. Το Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α)
4. Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β)
5. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7^{ης} Σεπτεμβρίου 2005 για τη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

τροποποίηση του Παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημόσιων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083 /2005 Της 19^{ης} Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων).

6. Το Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.

7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».

8. Το Ν.2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43)

9. Το Ν.2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν.2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 151/Α) και του Ν.1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α)

10. Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-6-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/4-9-2009), άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης»

11. Την εγκύκλιο 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α΄ βαθμ.»

12. Την απόφαση για «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31-12-2013 των προμηθειών που εντάσσονται σε Συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ) ΦΕΚ 688/2013 Τεύχος Β

13. Τον Κανονισμό με αριθμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου «Περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία».

14. Το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/03.12.2007), όπως ισχύει.

15. Το Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α΄) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ...»

16. Τη με αριθμ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 (ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και την με αριθμ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.

17. Το ΦΕΚ 1222/2013 Τεύχος Β «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».

18. Την Α.Π. 3684/9-8-2010 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση Απόφαση Έγκρισης του ΟΣΑΑ Ηρακλείου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. Απόφαση ένταξης Πράξης

19. Την Α.Π. 3902/10-11-2011 1η Τροποποίηση Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση Απόφαση Έγκρισης του ΟΣΑΑ Ηρακλείου «Ηράκλειο κάθε βήμα ένα ταξίδι στην ιστορία», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. Απόφαση ένταξης Πράξης

20. Την Α.Π. 1276/25-2-2013 2η Τροποποίηση Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση του ΟΣΑΑ Ηρακλείου «Ηράκλειο κάθε βήμα ένα ταξίδι στην ιστορία», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. Απόφαση ένταξης Πράξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21. Την με αριθμό 132/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με θέμα: Έγκριση μελέτης με τίτλο «Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης για το «ΣΤΕΡΕΩΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ» στο πλαίσιο της πρόσκλησης 29, και τις αρ. 1ης, 2ης, 3ης, 4ης και 5ης Τροποποίησης αυτής, ΟΣΑΑ Δήμου Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ.....ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», που χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.».
22. Την με αριθμό 647/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με θέμα: “Έγκριση υλοποίησης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη μόνιμη έκθεση Ν. Καζαντζάκης «ΜΙΑ ΟΔΥΣΕΙΑ», και αποδοχής της χρηματοδότησης.
23. Την με αριθμό 617/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: “Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού
24. Την με αριθμό 689/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Επανάληψη Διαγωνισμού...»
25. Την με αριθμό 902./2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με θέμα: “Έγκριση τροποποίησης στοιχείων τεχνικών προδιαγραφών...»
26. Την με αριθμό 8216 /2013 Σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής
27. Την με αριθμό .547/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου με θέμα: «Έγκριση των Όρων διακήρυξης της προμήθειας και Έγκριση διάθεσης πίστωσης».

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού για τη μόνιμη έκθεση Ν. Καζαντζάκης «ΜΙΑ ΟΔΥΣΕΙΑ», Υποέργο 2 της Πράξης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ», στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ.....ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», Κωδ. Θέματος Προτεραιότητας: 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση», Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **ΕΚΑΤΟ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ ΛΕΠΤΑ (128.024,55 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.**

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον **20** ημερών από την ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής δημοσίευσής της στον ελληνικό τύπο και από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της προκήρυξης αυτής για δημοσίευση στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Στην περίπτωση διαφορετικών ημερομηνιών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την **12^η Δεκεμβρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00**, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου (Γραφείο Πρωτοκόλλου: Αγ. Τίτου 1, 71202). **Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν.**

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχειρώς ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Ηρακλείου (Δημοτικό

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κατάστημα, Γραφείο Πρωτοκόλλου: Αγ. Τίτου 1, 71202). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12 Δεκεμβρίου, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου από **Τριμελή Επιτροπή** που έχει οριστεί με την υπ' αριθμ 617/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηρακλείου.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

- α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
- γ) συνεταιρισμοί
- δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Σε περίπτωση που ζητηθούν εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές γνωστοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα, δηλαδή εφόσον έχουν ζητηθεί μέχρι και την **Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.**

Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής είναι αναρτημένα στον Πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου <http://www.heraklion.gr/>, καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Περίληψη της προκήρυξης: δημοσιεύεται α) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), στις 22 Νοεμβρίου, β) σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες στη Γενική Δημοπρασιών στις 22 Νοεμβρίου και γ) σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στις 22 Νοεμβρίου και μια εβδομαδιαία στις

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο – αναδόχους βάσει του προϋπολογισμού κάθε τμήματος της διακήρυξης.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με Παρούσα Διακήρυξη και τα παρακάτω Παραρτήματα που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α	ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΙΑΙΟΣ Π/Υ-ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ –ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ	ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ηρακλείου

Γιάννης Κουράκης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 1ο Αναθέτουσα Αρχή

Άρθρο 2ο Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Άρθρο 3ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Άρθρο 4ο Ορισμοί

Άρθρο 5ο Τρόπος λήψης των εγγράφων διαγωνισμού - Πληροφορίες

Άρθρο 6ο Χρόνος - τόπος και τρόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού

Άρθρο 7ο Δικαιούμενοι Συμμετοχής

Άρθρο 8ο Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

Άρθρο 9ο Χρόνος ισχύος προσφορών

Άρθρο 10ο Δικαιολογητικά συμμετοχής

Άρθρο 11ο Τρόπος σύνταξης των προσφορών και περιεχόμενο επιμέρους φακέλων

Άρθρο 12ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού

Άρθρο 13ο Απόρριψη προσφορών

Άρθρο 14ο Αξιολόγηση Προσφορών

Άρθρο 15ο Κατακύρωση Διαγωνισμού

Άρθρο 16ο Υπογραφή της Σύμβασης

Άρθρο 17ο Εγγυήσεις

Άρθρο 18ο Τιμές προσφορών - Νόμισμα

Άρθρο 19ο Χρόνος και τόπος παράδοσης του εξοπλισμού

Άρθρο 20ο Τρόπος πληρωμής

Άρθρο 21ο Πληρωμή

Άρθρο 1^ο:

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αναθέτουσα Αρχή

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηρακλείου.

Ταχ. Διεύθυνση:

Δήμος Ηρακλείου

Δ/ση Τεχνικών Έργων & Μελετών

Τμήμα Προστασίας και Ανάδειξης Παλαιάς Πόλης

Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών

Διονυσίου 13Α Τ.Κ. 71601 Ηράκλειο

Αρμόδιος υπάλληλος: Κύρκα Γιαννούλα

Τηλ. Επικοινωνίας: (+30) 2810 247-530.....

Fax: (+30) 2810280780

E-mail: kyrka@heraklion.gr

Ιστοσελίδα: <http://www.heraklion.gr>

Άρθρο 2^ο:

Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Συνοπτικά, αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η **Προμήθεια εξοπλισμού για τη μόνιμη έκθεση Ν. Καζαντζάκης «ΜΙΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ»**.

Το αντικείμενο της προμήθειας χωρίζεται στις εξής ομάδες:

A/A ΟΜΑΔΑΣ	ΤΙΤΛΟΣ	Ταξινόμηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08
A	ΕΠΙΠΛΑ	39151000-5
B	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	45421140-7
Γ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ)	34928471-0
Δ	Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	31600000-2
Ε	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ	24550000-4
ΣΤ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	31710000-6
Ζ	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ	79810000-5

Αναλυτικά το αντικείμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών περιγράφονται σε κάθε ομάδα της μελέτης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας ως **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΕΝΙΑΙΟΣ Π/Υ-ΕΝΙΑΙΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ –ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**.

Επισημαίνεται ότι όπου γίνεται αναφορά σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, εννοείται και οποιοδήποτε ισοδύναμο προϊόν.

Άρθρο 3^ο:

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των **ΕΚΑΤΟ ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΛΕΠΤΩΝ (128.024,55 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ**, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη, η οποία και

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η απαιτούμενη πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικ. Έτους **2013** με Κ.Α.30-7135,069
Ο προϋπολογισμός αυτός κατανέμεται ανά επιμέρους ΟΜΑΔΑ, όπως κατωτέρω :

Α/Α ΟΜΑΔΑΣ	ΤΙΤΛΟΣ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
A	ΕΠΙΠΛΑ	20.093,00
B	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	29.730,00
Γ	ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ)	5.312,00
Δ	Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	9.800,00
Ε	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ	2.394,00
ΣΤ	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ	13.652,00
Z	ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ	23.104,00
	ΣΥΝΟΛΟ:	104.085,00
	ΦΠΑ 23%:	23.939,55
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	128.024,55

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)», στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ.....ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», Κωδ. Θέματος Προτεραιότητας: 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση», Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 - 2013», σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «**ΣΤΕΡΕΩΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ**», με κωδικό MIS 373894 και του εγκεκριμένου Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτό ισχύει.

Άρθρο 4^ο:

Ορισμοί

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια :

Δημοπρατούσα Αρχή / Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.) : Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ο οποίος προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό, στο οποίο θα κατατεθούν οι προσφορές και το οποίο θα υπογράψει με τον Ανάδοχο την σύμβαση για την εκτέλεση του έργου.

Εργοδότης / Κύριος του Έργου / Υπηρεσία : Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Φορέας της προμήθειας : Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διευθύνουσα Υπηρεσία / Επιβλέπουσα Υπηρεσία της προμήθειας: Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ & ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

Προϊσταμένη Αρχή : Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ή το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ του Δήμου Ηρακλείου. Η Προϊσταμένη Αρχή είναι ο αρμόδιος φορέας που αποφαινεται δικαιολογημένα έναντι



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

τυχόν προ-δικαστικών προσφυγών που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο για παράνομη πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού.

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού : Το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ & ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Αρμόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών : Η κ. Λεμπιδάκη Κατερίνα και η Νικολιδάκη Κάλλια υπάλληλοι του Δήμου Ηρακλείου οι οποίες θα παρέχουν σχετικές πληροφορίες για τον διαγωνισμό κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες στα τηλέφων 2810 247541 και 2810 247547 fax 2810-280780.

Πράξη: «ΣΤΕΡΕΩΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ», Υποέργο 2 «Προμήθεια εξοπλισμού για τη μόνιμη έκθεση Ν. Καζαντζάκης «ΜΙΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ»

Προκήρυξη: Το παρόν έγγραφο με τα παραρτήματά του που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους διαγωνιζόμενους/συμμετέχοντες/προσφέροντες από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την Αναθέτουσα Αρχή.

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου: Το αρμόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, το οποίο συγκροτηθεί με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου.

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του Δήμου: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ και προσφυγών του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010.

Επιτροπές Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού του Δήμου: Τα αρμόδια όργανα, τα οποία συγκροτούνται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και τα οποία έχουν την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών.

Προσφέρων ή Συμμετέχων ή Διαγωνιζόμενος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.

Εκπρόσωπος (του διαγωνιζόμενου): Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

Ανοικτός Διαγωνισμός ή Ανοικτή Διαδικασία: Η διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης προμήθειας στην οποία μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος (άρθρο 2 §11α Π.Δ. 60/07), ο οποίος πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

Φάκελος Προσφοράς / Προσφορά: Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που έχουν κατατεθεί από ένα Προσφέροντα ή Συμμετέχοντα ή Διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με την Προκήρυξη, για την συμμετοχή του στη διαδικασία του Διαγωνισμού.

Ανάδοχος: Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ/ ΟΜΑΔΩΝ του Έργου, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στοιχεία.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου για την υλοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ του Έργου και η οποία κοινοποιείται στον υποψήφιο ανάδοχο.

Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για την υλοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ / ΟΜΑΔΩΝ του Έργου, η οποία καταρτίζεται μετά την κοινοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης.

Προϋπολογισμός ΟΜΑΔΑΣ Έργου: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ Έργου.

Συμβατικό Τίμημα ή Αξία της Σύμβασης: Η καθοριζόμενη από την οικονομική προσφορά του αναδόχου τιμή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στην οποία θα κατακυρωθεί η ΟΜΑΔΑ / ΟΜΑΔΕΣ του Έργου και η οποία αναφέρεται στην σύμβαση.

Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν την παρούσα Προκήρυξη με τα παραρτήματα της και την Οικονομική και Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.

Υπεύθυνη Δήλωση: Εννοείται δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Οι ζητούμενες από την Προκήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες και θα συνοδεύονται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου ζητούνται ή αναφέρονται «δηλώσεις», «ρητές δεσμεύσεις» κλπ., εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείμενο της προσφοράς υποψηφίου.

Άρθρο 5^ο:

Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού – Πληροφορίες

Η περίληψη της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού θα δημοσιευτεί στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), στις

Επίσης η περίληψη της επαναπροκήρυξης θα δημοσιευτεί: α) σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες στη Γενική Δημοπρασιών στις με την επισήμανση να δοθεί και στο Εθνικό Τυπογραφείο) και β) σε μία τοπική ημερήσια εφημερίδα της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου στις και μια εβδομαδιαία στις

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο/ αναδόχους βάσει του προϋπολογισμού κάθε τμήματος της διακήρυξης.

Η παρούσα Διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής παρέχεται μέσω διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου <http://www.heraklion.gr>, καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Τυχόν συμπληρωματικά τεύχη ή διευκρινίσεις θα καταχωρούνται στην ίδια διεύθυνση. Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web Site).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τους όρους του παρόντος διαγωνισμού, να παίρνουν πληροφορίες και να παραλαμβάνουν το τεύχος της προκήρυξης του διαγωνισμού χωρίς αντίτιμο είτε αυτοπροσώπως, είτε με ταχυμεταφορική εταιρεία (courier) από τη διεύθυνση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

της Αναθέτουσας Αρχής, στα γραφεία του Τμήματος Προστασίας και Ανάδειξης Παλαιάς Πόλης Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου, μέχρι και 6 ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω ταχυμεταφορικής (courier), η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και 6 ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους κατά την παραλαβή της Διακήρυξης, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: www.nikolidaki-k@heraklion.gr, χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 10.00 π.μ. και έως τις 13.00 μ.μ. με τον Αρμόδιο Επικοινωνίας του Έργου για το Δήμο Ηρακλείου, κα Λεμπιδάκη Κατερίνα & Κάλια Νικολιδάκη τηλ. 2810-247-541 & 2810-247-547, e-mail: www.nikolidaki-k@heraklion.gr.

Άρθρο 6^ο:

Χρόνος - τόπος και τρόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους εγγράφως, είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως με την επίδειξη της ταυτότητας τους, ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους προσκομίζοντας στην περίπτωση αυτή μαζί με την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου (Γραφείο Πρωτοκόλλου: Αγ. Τίτου 1, 71202), το αργότερο μέχρι τηντου έτους 2013 και ώρα 10:00 π.μ.(ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού). Προσφορές που

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κατατίθενται μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Όλες οι προσφορές που περιέρχονται εμπρόθεσμα στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιαδήποτε από τους ως άνω τρόπους, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται για να παραδοθούν στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Ηρακλείου, προκειμένου να αποσφραγιστούν την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές περιγράφονται μονοσήμαντα στην Μελέτη. Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου. Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο του Έργου.

Η επιλογή του/ων Αναδόχου/ων θα γίνει με την ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης εκείνο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ανά ΟΜΑΔΑ ειδών για τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος υπέβαλλε προσφορά.

Ο επαναληπτικός Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την του μηνός του έτους 2013, ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης την 10:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1.

Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει στον ίδιο τόπο με αυτόν της διεξαγωγής του διαγωνισμού, σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί με σχετική πρόσκληση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Ηρακλείου.

Αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η **Τριμελή Επιτροπή** που έχει οριστεί με την αριθμό 617/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηρακλείου.

Άρθρο 7:

Δικαιούμενοι Συμμετοχής

7.1 Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

- i. Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες
- ii. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
- iii. Συνεταιρισμοί
- iv. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

7.2 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους οφείλουν να υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής, από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7.3. Κανείς διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία εταιρεία, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών.

7.4. Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

(α) Όσοι καταδικάστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ.

(β) όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.

(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης κατά περίπτωση.

(δ) Όσοι (i) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και (ii) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες συνθήκες.

(ε) Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:

(i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1).

(ii) Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2).

(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48).

(iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του ΠΔ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α).

(v) Για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους (άρθρο 43 παρ. 2(γ) του Π.Δ. 60/2007).

Άρθρο 8^ο:

Γλώσσα σύνταξης Προσφορών

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν (η υποψηφιότητα στο διαγωνισμό, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης, κλπ. από και προς την Αναθέτουσα Αρχή) συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Ενδεχομένως τεχνικοί όροι ή τεχνικά φυλλάδια που δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, είναι δυνατό να αναγράφονται στην Αγγλική.

Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, που έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένη μετάφραση, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 9°: Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι, εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυήσεις Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 10°:

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Με την συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι, με ποινή αποκλεισμού τους από την συνέχιση του διαγωνισμού, πρέπει να καταθέσουν προς την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό της προμήθειας, στοιχεία και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την φερεγγυότητα, την επαγγελματική τους αξιοπιστία, την χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση, καθώς και τις τεχνικές τους δυνατότητες.

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 και 9 παρ2 του ΕΚΠΟΤΑ, ήτοι:

10.1. Οι Έλληνες Πολίτες

α. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

Οι Προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, για την ΟΜΑΔΑ/ΕΣ του Έργου για το οποίο/ τις οποίες υποβάλλουν προσφορά. Για κάθε ΟΜΑΔΑ/ΕΣ για το οποίο υποβάλλεται Προσφορά, το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας από το

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δήμο δαπάνης με Φ.Π.Α. της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, η διάρκεια της, τα ιδρύματα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξης της, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 19 του Παρόντος Παραρτήματος.

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής, από το οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το ειδικό επάγγελμα του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς στον διαγωνισμό. (Εδάφιο α5, παρ. 2α του άρθρου 7, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων δ και ε του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

10.2. Οι Αλλοδαποί

Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους. Για τις χώρες της Ε.Ε. ισχύουν τα εδάφια β1, β2, β3 και β4, παραγ. 1 και 2, του άρθρου 7, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Τα δικαιολογητικά του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

10.3 Τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

Όλα τα ως άνω, ή άλλων προς αυτά ισοδύναμων. (Εδάφιο γ παρ. 1 & 2 του άρθρου 7 της ΥΑ 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Ειδικότερα:

α. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας για το πρόσωπο ή πρόσωπα που δεσμεύουν τα νομικά πρόσωπα (π.χ. ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε. και νόμιμοι εκπρόσωποι για κάθε άλλο νομικό πρόσωπο).

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου **έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου** από το οποίο να προκύπτει ότι οι:

- 1) Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
- 2) Διαχειριστές Ε.Π.Ε.
- 3) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και
- 4) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου

γ. Δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

δ. Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) και λοιπά έγγραφα που αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση, καθώς και στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

ε. Σε περίπτωση Α.Ε, πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή η οποία είναι αρμόδια να βεβαιώσει ότι η άδεια σύστασης της εταιρίας δεν έχει ανακληθεί και άρα δεν τελεί εξαιτίας του λόγου αυτού υπό εκκαθάριση.

10.4 Οι Συνεταιρισμοί

α. Εγγυητική επιστολή ως ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

γ. Πιστοποιητικά σύμφωνα με τις παραγράφους δ και ε του 3.1 άρθρου του παρόντος που απαιτούνται και για τους Έλληνες πολίτες. (Εδάφια δ1, δ2 & δ3, παραγ. 1 & 2, του άρθρου 7, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

10.5 Οι Ενώσεις προμηθευτών (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς Αστικούς Συνεταιρισμούς, στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό δύναται να προσκομισθεί εντός 15 ημερών από την διενέργεια του διαγωνισμού.

γ. Οι ΜΜΕ εκτός τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ.

Από τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ΜΜΕ ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.

Γενικά όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά με ποινή απορρίψεως πρέπει να είναι πρωτότυπα, εκτός αυτού της παραγ. 12.1.ε που μπορεί να μην υποβληθεί μαζί με την προσφορά των διαγωνιζομένων, εφόσον έχει κατατεθεί σε προγενέστερο διαγωνισμό προς την υπηρεσία του φορέα που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς του. Στην προκειμένη περίπτωση θα γίνεται ρητά μνεία στην προσφορά τους σχετικά με αυτό. (Εδάφιο ε1, ε2, ε3, ε4, ε5 & ε6, παρ. 1 & 2 του άρθρου 7 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, ή συμβολαιογράφο

Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

10.6 Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή απορρίψεως τους από την συνέχιση του διαγωνισμού τα ακόλουθα (όπου ζητούνται υπεύθυνες δηλώσεις, αυτές θα είναι κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής):

1) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ στον οποίο συμμετέχουν και στην οποία να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :

α) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/07 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ήτοι για :

(i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1).

(ii) Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2).

(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48)

(iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του ΠΔ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α).

β) Δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας (εδάφιο γ άρθρου 43§2 του Π.Δ.60/07).

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των εδαφίων 1.α και 1.β του παρόντος υποβάλλουν :

- οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.

- ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.

- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.

- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.

- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, αφορά κάθε μέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

γ) Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ. 60/07 ή των διατάξεων του παρόντος διαγωνισμού ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές (εδάφιο ζ άρθρου 43§2 του Π.Δ. 60/07).

δ) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς δημοσίου ή και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. (Παραγ. 1β, του άρθρου 9, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

ε) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή (εδάφιο δ άρθρου 43§2 του Π.Δ.60/07).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, των σχετικών με αυτήν διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

3. Υπεύθυνη Δήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντα νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών. (Παραγ. 1α, του άρθρου 9, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

4. Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόμο, τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί κατά τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.

5. Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει την τεχνική ή/και επαγγελματική του ικανότητα στην εκτέλεση παρόμοιων προμηθειών με την υποβολή καταλόγου με συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, συναφών με το προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία υλοποίησε κατά την προηγούμενη τριετία. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή.

Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την μορφή του ακόλουθου υποδείγματος :

ΟΜΑΔΑ/ΕΣ :

Υπόδειγμα Καταλόγου Παραδόσεων

α/α	Πελάτης (Δημόσιος ή ιδιωτικός Παραλήπτης)	Ημ/νία έναρξης & Λήξης Υλοποίησης της Προμήθειας	Σύντομη Περιγραφή της Προμήθειας	Προϋπολογισμός ή Συμβατική Αξία της Προμήθειας	Παρούσα Φάση	Ποσοστό Συμμετοχής στην Προμήθεια	Στοιχείο Τεκμηρίωσης

Ειδικά η στήλη «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, επιτρέπεται η μερική κάλυψη της απαίτησης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση.

6. Έγγραφο Δήλωση σχετικά με την χώρα προέλευσης των τελικών προϊόντων που προσφέρουν

7. Το προφίλ της επιχείρησης του διαγωνιζόμενου, ήτοι την επιχειρηματική δομή, τους τομείς δραστηριότητας και τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8. Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς.

Σε όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, το γνήσιο της υπογραφής του να είναι επικυρωμένο από αρμόδια δημόσια αρχή.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

Άρθρο 11^ο:

Τρόπος σύνταξης των προσφορών – Περιεχόμενο επιμέρους φακέλων

11.1 Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού.

11.2 Οι προσφορές θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Επιπλέον, για την εύκολη σύγκριση και αξιολόγηση των προσφορών, πρέπει να τηρηθεί η σύνταξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης.

11.3 Με την ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο (Παραγ. β, του άρθρου 12, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα :

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

Για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 2:

«**Προμήθεια εξοπλισμού για τη μόνιμη έκθεση Ν. Καζαντζάκης «ΜΙΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ»** της Πράξης «Στερέωση – Αποκατάσταση και Ανάδειξη του Μετώπου Πύλης Ιησού προς την Παλιά Πόλη»

Αριθμός / Τίτλος ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦ.):

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ (ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ):

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:..... ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.....

ΑΡ. FAX: e-mail:.....

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11.4 Μέσα στον ενιαίο σφραγισμένο κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς ο διαγωνιζόμενος τοποθετεί τους ακόλουθους σφραγισμένους επιμέρους φακέλους :

1. Έναν σφραγισμένο επιμέρους φάκελο με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» και όλες τις ενδείξεις του ενιαίου σφραγισμένου κυρίως φακέλου. Σημειώνεται ότι ο φάκελος αυτός θα είναι κοινός για όποιον διαγωνιζόμενο ενδιαφέρεται να καταθέσει διακριτές προσφορές για περισσότερες της μίας ΟΜΑΔΑΣ του ζητούμενου εξοπλισμού.

Ο φάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» περιέχει όλα τα ζητούμενα στο Άρθρο 11 του παρόντος παραρτήματος δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:

- τις Εγγυήσεις Συμμετοχής για την/τις ΟΜΑΔΑ/ΕΣ του Έργου για το/τα οποίο/α υποβάλλει προσφορά ο διαγωνιζόμενος,
- τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής που ζητούνται στο άρθρο 11 της παρούσας προκήρυξης, με τη σειρά που αυτά ζητούνται και κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα απώλειας τους.

2. Έναν σφραγισμένο επιμέρους φάκελο με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και όλες τις ενδείξεις του ενιαίου σφραγισμένου κυρίως φακέλου. Σημειώνεται ότι εφόσον υποβληθεί προσφορά για περισσότερες από μία ΟΜΑΔΕΣ του ζητούμενου εξοπλισμού δεν χρειάζεται να υπάρχει ξεχωριστός φάκελος τεχνικής προσφοράς για κάθε μία από αυτές τις ομάδες εξοπλισμού, αλλά μπορεί να είναι κοινός ο φάκελος τεχνικής προσφοράς. Δηλαδή θα κατατεθεί τεχνική προσφορά χωριστά για όλα τα είδη κάθε ομάδας στον ίδιο φάκελο.

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», για κάθε ΟΜΑΔΑ/ΕΣ του Έργου, θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερομένων ειδών της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ. Επίσης, θα περιέχει prospectus και τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας κατασκευής, στην Ελληνική γλώσσα (τα εργοστασιακά μπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα). Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αναλυτική τεκμηρίωση των προσφερόμενων ειδών και στη μεθοδολογία υλοποίησης της προμήθειάς των, την οποία προτίθεται να εφαρμόσει ο προσφέρων.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ» και τις λοιπές ενδείξεις του επί μέρους φακέλου.

Ο επιμέρους φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει συνεπώς, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία :

α) Αναλυτικά, θα περιγράφεται λεπτομερώς η συμφωνία ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.

β) Πλήρη λεπτομερή περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος και των επί μέρους λειτουργιών του ή/και των επί μέρους συστημάτων τους στην Ελληνική. Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση επί μέρους είδους, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως, service manuals, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CDs και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει τη συμμόρφωση σύμφωνα με τους πίνακες συμμόρφωσης του εξοπλισμού του προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

γ) Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.

- Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

- Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισμού από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ' αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ' εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για μία πενταετία καθώς και δήλωση με την οποία θα εγγυάται για δύο (2) τουλάχιστον έτη από την παραλαβή του, την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ και τις ανάγκες που παρουσιάζονται για την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση και service (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνεπάγεται και ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας την οποία θα καταθέσει ο προμηθευτής).

Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης ή/και υπηρεσίες στο διάστημα αυτό επιπλέον των ελαχίστων απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής.

ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει να παραδώσει ελεύθερο και σε κατάσταση λειτουργίας το υπό προμήθεια υλικό στον χώρο του Δήμου Ηρακλείου ή σε άλλο χώρο που θα υποδείξει ο Δήμος.

στ) Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού έτοιμου (πλήρους) προς λειτουργία.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ζ) Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του διαγωνιζόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα προκήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.

η) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή ότι θα εξασφαλίσει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας όπου ζητούνται από τις Τεχνικές Προδιαγραφές

3. Έναν σφραγισμένο επιμέρους φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και όλες τις ενδείξεις του ενιαίου σφραγισμένου κυρίως φακέλου. Σημειώνεται ότι εφόσον υποβληθεί προσφορά για περισσότερες από μία ΟΜΑΔΕΣ του ζητούμενου εξοπλισμού πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει ξεχωριστή οικονομική προσφορά για όλα τα είδη της κάθε ομάδας στον ίδιο φάκελο οικονομικής προσφοράς.

Ο επί μέρους φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχει την προσφορά του διαγωνιζόμενου για τα ζητούμενα είδη εξοπλισμού, σε ευρώ. Στην τιμή αυτή είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, για παράδοσή του στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση του Υποδείγματος Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, ο οποίος περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β «ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην συνέχεια στο άρθρο αυτό.

Α) Προσφορά στην τιμή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι παραπάνω κρατήσεις και επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ευρώ. Η συνολική προσφερόμενη τιμή της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.

Β) Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Γ) Η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος αντιστοιχεί στο ποσό που συμπληρώνει στο πεδίο «ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ (ολογράφως)» του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς.

Δ) Προσφορά που δίνει τιμή ΟΜΑΔΑΣ μεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά ΟΜΑΔΑ όπως αυτός δίδεται στο άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Ε) Η οικονομική προσφορά θα πρέπει – επί ποινή αποκλεισμού – να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα ή του νομίμου εκπροσώπου του.

Οι σφραγισμένοι επί μέρους φάκελοι των περιπτώσεων 1, 2 και 3 της παρούσας παραγράφου θα υποβληθούν ως εξής θα περιέχουν ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και να μονογράφεται από τον προσφέροντα ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του, να φέρει δε συνεχή αρίθμηση για όλα τα έγγραφα του. Το περιεχόμενο του πρωτοτύπου είναι επικρατέστερο από το αντίγραφο, σε περίπτωση ασυμφωνίας τους.

11.5 Οι προσφορές θα είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να έχουν παράτυπες διορθώσεις (πχ σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ). Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο μονογράφει τις τυχόν διορθώσεις (πχ σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ) και γενικά επιβεβαιώνει όσα έγιναν πριν από την αποσφράγιση των προσφορών. Οι απαντήσεις σε όλες τις απαιτήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κλπ. Η προσφορά μπορεί να απορριφθεί όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου.. Επιπλέον οι προσφορές δεν πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε φακέλους οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

11.6 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, οι προσφέροντες οφείλουν να σημειώνουν επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι διαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης των ενδιαφερομένων.

Άρθρο 12^ο:

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού

12.1 Οι δικαιούμενοι να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των Προσφορών (ένας για κάθε Υποψήφιο). Οι υποψήφιοι, δύναται να λάβουν γνώση του φακέλου των συνυποψηφίων, κατόπιν σχετικού αιτήματος ή κατά τη διάρκεια της αποσφράγισης, χωρίς όμως τη δυνατότητα, λήψης αντιγράφων αυτών.

12.2 Η διεξαγωγή του διαγωνισμού γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Ηρακλείου και πραγματοποιείται σε τρία στάδια :

1^ο ΣΤΑΔΙΟ: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Την καθορισμένη στο άρθρο 7 του παρόντος παραρτήματος ημέρα και ώρα διενέργειας διαγωνισμού, ξεκινά η συνεδρίαση δημόσια και αρχίζει από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, κατά την σειρά της πρωτοκόλλησης, η αποσφράγιση των **ενιαίων κυρίως φακέλων** των προσφορών και του **επιμέρους φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής** εκάστου ενιαίου φακέλου. Η Επιτροπή αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους ενιαίους σφραγισμένους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε ενιαίο σφραγισμένο κυρίως φάκελο, **τουλάχιστον** τρεις επιμέρους φάκελοι, ήτοι ένας **μόνον** επιμέρους φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ένας **μόνον** επιμέρους φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ένας **τουλάχιστον** επιμέρους φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους αριθμεί με τον ίδιο αριθμό (του ενιαίου σφραγισμένου κυρίου φακέλου προσφοράς) και μονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι **τουλάχιστον** τρεις ως άνω επιμέρους φάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες επιμέρους φάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία. Όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά μονογράφονται δε και σφραγίζονται κατά φύλλο και συνολικά απ' όλα τα μέλη της Επιτροπής.

Οι σφραγισμένοι επιμέρους φάκελοι κάθε προσφοράς που βρίσκονται μέσα στον ενιαίο κυρίως κλειστό φάκελο και περιέχουν την τεχνική και οικονομική (ή τις οικονομικές) προσφορά (προσφορές) αντίστοιχα, παραμένουν σφραγισμένοι αναγράφεται δε πάνω σε αυτούς ο αύξοντας αριθμός του ανοικτού κυρίως φακέλου και μονογράφονται εξωτερικά από τα μέλη της Επιτροπής Μετά την καταγραφή των στοιχείων και των δικαιολογητικών συμμετοχής όλων των προσφορών στο πρακτικό, η Επιτροπή συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. Η σχετική απόφαση καταχωρείται στο πρακτικό (10

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρακτικό) το οποίο και κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με αποδεικτικό παραλαβής για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών.

Προσφορές που αποκλείστηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισμού και δεν παρελήφθησαν αμέσως από τις διαγωνιζόμενες εταιρείες δεν έχουν καμία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισμό.

2° ΣΤΑΔΙΟ : ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥ/ΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου, η Επιτροπή ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των επιμέρους φακέλων των τεχνικών προσφορών και ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές δεν αποκλείστηκαν στο προηγούμενο στάδιο με σχετική ανακοίνωση που τους αποστέλλει εγγράφως.

Η αποσφράγιση των επιμέρους φακέλων των τεχνικών προσφορών γίνεται στον ίδιο χώρο που πραγματοποιούνται και το προηγούμενο στάδιο του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις τεχνικές προσφορές.

Η Επιτροπή συνεδριάζει μυστικά, αποφαινεται αν αυτές είναι αποδεκτές σε σχέση με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης και προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση αυτών, αφού λάβει υπόψη του (αρθ.20 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ):

- Τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.
- Τις προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές.
- Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών με τους συντελεστές βαρύτητας αυτών, όπως αυτά καθορίζονται στο Άρθρο 16 του παρόντος Παραρτήματος.

Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο των επιμέρους φακέλων Τεχνικής Προσφοράς ανά ΟΜΑΔΑ , για όλες τις προσφορές που έχουν φθάσει μέχρι αυτό το στάδιο, για να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της προκήρυξης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά στο στάδιο ελέγχου του φακέλου τεχνικής προσφοράς που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού:

α. Είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.

β. Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους του τεύχους της προκήρυξης και των παραρτημάτων της ή δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται επί ποινή αποκλεισμού.

Η Επιτροπή προχωρά στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των στοιχείων για κάθε ΟΜΑΔΑ των τεχνικών προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με τα παραπάνω. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής και για όλες τις ΟΜΑΔΕΣ του Έργου, συντάσσεται σχετικό πρακτικό (**2ο Πρακτικό**) της Επιτροπής, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της και στο οποίο περιλαμβάνεται ΟΜΑΔΑ και για κάθε προσφορά, η αξιολόγηση και επιπλέον για κάθε κριτήριο η βαθμολογία του, ο συντελεστής βαρύτητας και η βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων, καθώς και η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς. Στο ίδιο πρακτικό καταχωρούνται, ανά ΟΜΑΔΑ, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτές, όπου αναλύονται για κάθε μια από αυτές, οι ακριβείς λόγοι απόρριψης. Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονομικής Προσφοράς» σε οιοδήποτε σημείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. Το πρακτικό αυτό κοινοποιείται στους συμμετέχοντες με αποδεικτικό παραλαβής για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύναται - εφόσον το κρίνει απαραίτητο - να καλέσει εγγράφως και επί ποινή αποκλεισμού κάθε ένα από τους υποψηφίους που συμμετέχουν σε αυτό το στάδιο να παρουσιάσει την τεχνική του προσφορά και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της.

3° ΣΤΑΔΙΟ: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ/ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου, η Επιτροπή ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των επιμέρους φακέλων των οικονομικών προσφορών και ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές δεν αποκλείστηκαν στα προηγούμενα στάδια με σχετική ανακοίνωση που τους αποστέλλει εγγράφως τρεις (3) ημέρες τουλάχιστον προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.

Η αποσφράγιση των επιμέρους φακέλων των οικονομικών προσφορών γίνεται στον ίδιο χώρο που πραγματοποιούνται και τα προηγούμενα στάδια του διαγωνισμού. Η αποσφράγιση λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού.

Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή μονογράφει κατά φύλλο και εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων στο προηγούμενο στάδιο, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.

Για την ολοκλήρωση και της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των οικονομικών προσφορών ανά ΟΜΑΔΑ.

Οικονομικές προσφορές που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των άρθρων 12 και 20 του παρόντος παραρτήματος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή καταχωρεί στο σχετικό πρακτικό της τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτές, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης.

Εάν οι τιμές ενός προσφέροντα είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής είναι ανατιολόγητες μπορεί να καλέσει τον προσφέροντα να τις αιτιολογήσει γραπτώς κατά το άρθρο 52 του ΠΔ 60/07 (με αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά πχ με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτυπία των προτεινομένων προμηθειών κλπ), και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση η προσφορά του απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης και των οικονομικών προσφορών όλων των ΟΜΑΔΩΝ, υπολογίζει την τελική βαθμολογία των προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 15 του παρόντος Κεφαλαίου και συμπληρώνει το πρακτικό (**3ο Πρακτικό**), Στο πρακτικό αυτό η Επιτροπή καταγράφει και την πρότασή της για τον υποψήφιο ανάδοχο ανά ΟΜΑΔΑ

Το Πρακτικό της Επιτροπής υποβάλλονται στην Προϊσταμένη Αρχή για την έκδοση της διοικητικής πράξης απόφασης για την έγκρισή του, η οποία στην συνέχεια κοινοποιείται στους συμμετέχοντες που συνεχίζουν μέχρι αυτό το στάδιο με αποδεικτικό παραλαβής, για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών.

Άρθρο 13°: Απόρριψη προσφορών

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται προσφορά που:

1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή και αιρέσεις ή δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση.
2. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.
3. Αφορά σε μέρος μόνον της προμήθειας ΟΜΑΔΑΣ και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων ειδών αυτής, είτε αντιμετωπίζει ενιαία το σύνολο του Έργου.
4. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας.
5. Δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 8 του παρόντος παραρτήματος.
6. Δεν περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής του άρθρου 11 του παρόντος παραρτήματος και δε συνοδεύεται από τη/τις νόμιμη/ες εγγυητική/ές επιστολή/ές συμμετοχής στο διαγωνισμό.
8. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την Προσφερόμενη Τιμή, ή/και εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο της προσφερόμενης τιμής σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της πλην των εντύπων της Οικονομικής Προσφοράς.
9. Δεν προσκομίζει τα εγγράφως αιτούμενα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εντός του χρόνου που ορίζει η Επιτροπή..
10. Η προσφερόμενη τιμή για ΟΜΑΔΑ είναι υπερβολικά χαμηλή και ο διαγωνιζόμενος δεν παρέχει επαρκή αιτιολόγηση προς τούτο.
11. Δίνει τιμή μεγαλύτερη από τον προϋπολογισθέντα ανά ΟΜΑΔΑ όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος παραρτήματος.
12. Ορίζει χρόνο παράδοσης των ειδών του εξοπλισμού της ΟΜΑΔΑΣ μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στο παρόν παράρτημα.
13. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
14. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών του παρόντος διαγωνισμού ή δεν καλύπτει πλήρως όρους που έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού.
15. Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του.

Άρθρο 14°: Αξιολόγηση Προσφορών

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, βάση του κριτηρίου της συμφερότερης προσφοράς, λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία (Άρθρο 20 της ΥΑ 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.):

Ομάδα Α: Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας με συνολικό συντελεστή βαρύτητας ομάδας 70% (εβδομήντα τοις εκατό).

- α) Η συμφωνία των υπό προμήθεια ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης
- β) Η ποιότητα και αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
- γ) Λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ομάδα Β: Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης με συντελεστή βαρύτητας ομάδας 30% (τριάντα τοις εκατό).

- α) Εγγύηση καλής λειτουργίας
- β) Ο χρόνος παράδοσης
- γ) Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, παρεχόμενη συντήρηση και διάθεση ανταλλακτικών

Για τη επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στην διακήρυξη ουσιώδεις όρους.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α: Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)	ΒΑΘΜΟΣ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1	Η συμφωνία των υπό προμήθεια ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης		25	
2	Η ποιότητα και αποδοτικότητα του εξοπλισμού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης		10	
3	Λειτουργικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού		15	
Σύνολο Βαθμών Ομάδας Α			50	
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Α		70%		
Βαθμός Α ομάδας (=Βαθμολογία προσφοράς Χ 0,7)				

ΟΜΑΔΑ Β: Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης και κάλυψης

A/A	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)	ΒΑΘΜΟΣ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1	Εγγύηση καλής λειτουργίας		20	
2	Χρόνος παράδοσης		15	
3	Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, παρεχόμενη συντήρηση και διάθεση ανταλλακτικών		15	
Σύνολο Βαθμών Ομάδας Β			50	
Συντελεστής Βαρύτητας Ομάδας Β		30%		
Βαθμός Β ομάδας (=Βαθμολογία προσφοράς Χ 0,3)				

Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι βαθμούς 60 στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η αύξηση στους 60 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από αύξηση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι βαθμούς 40 στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή. Η μείωση στους 40 βαθμούς πρέπει να προκύπτει από μείωση όλων των επί μέρους στοιχείων της ομάδας.

Η συνολική βαθμολογία κάθε ομάδας σταθμίζεται με τον συντελεστή βαρύτητας της ομάδας.

Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της τιμής της προσφοράς προς την σταθμισμένη βαθμολογία της.

Λ= ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΤΙΜΗ / ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μία προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για κάθε ΟΜΑΔΑ της προμήθειας, όσον αφορά την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

Άρθρο 15^ο:

Κατακύρωση του διαγωνισμού

15.1 Το αρμόδιο όργανο για την διενέργεια του διαγωνισμού με γνωμοδότηση του προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει:

- α.** Κατακύρωση της προμήθειας.
- β.** Ματαίωση του αποτελέσματος και επανάληψη με ίδιους ή νέους όρους.

15.2 Η κατακύρωση της προμήθειας, θα γίνει **κατά ΟΜΑΔΑ** με κριτήριο τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές, από την αρμόδια επιτροπή.

15.3 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται για έλεγχο νομιμότητας.

15.4 Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 16^ο:

Διοικητικές προσφυγές

16.1 Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν και κατά της νομιμότητας της διενέργειάς του επιτρέπεται προσφυγή.

16.2 Η προσφυγή υποβάλλεται εγγράφως στην αρμόδια για τη διενέργεια διαγωνισμού Υπηρεσία ως εξής:

α. Κατά της Διακήρυξης του διαγωνισμού, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της Διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προμήθειας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

εκδίδεται το αργότερο 5 ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. (Παραγ. 1α, του άρθρου 15, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. & παραγ. 5, του άρθρου 4, του Ν. 2286/95)

β. Κατά της νομιμότητας διενέργειας και της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν. Υποβάλλονται μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Υποβάλλονται στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά την διάρκεια του διαγωνισμού και μέχρι και της επόμενης εργάσιμης ημέρας μετά την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου (Παραγ. 1β, του άρθρου 15, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Οι ενστάσεις αυτές κατά της νομιμότητας ή συμμετοχής διαγωνιζομένου, δεν ανακόπτουν την συνέχιση του διαγωνισμού αλλά λαμβάνεται από την Οικονομική Επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης. (Παραγ. 1β, του άρθρου 15, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Η προσφυγή κατά της συμμετοχής προμηθευτών σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ' αυτήν κατά του οποίου στρέφεται.

Προσφυγές που υποβάλλονται για οιοσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. (Παραγ. 3, του άρθρου 15, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Κατά της απόφασης κατακύρωσης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του αρ. **149 Ν. 3463/2006**.

Άρθρο 16° : **Υπογραφή Σύμβασης** **Για κάθε ΟΜΑΔΑ/ΕΣ του Έργου**

16.1 Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούνται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υπ. Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.

16.2 Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με το Σχέδιο του Παραρτήματος Ζ, από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του αναδόχου που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

16.3 Η σύμβαση τροποποιείται μόνο όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. (Παραγ. 1 & 2, του άρθρου 25, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

16.4 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

- α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της ΟΜΑΔΑΣ/ ΩΝ
- β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
- γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
- δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 17^ο:

Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

17.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από **εγγύηση συμμετοχής** υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το **5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης** της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ εξοπλισμού για την οποία υποβάλλεται προσφορά.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Γ της παρούσας προκήρυξης .

17.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση για κάθε ΟΜΑΔΑ/ΕΣ υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που να καλύπτει το **10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.** (άρθρο 26, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Γ της παρούσας προκήρυξης.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17.3 Εγγύηση καλής λειτουργίας (ή διατήρησης).

Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρηση κατά τρεις (3) μήνες. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας θα ανέρχεται **στο 3% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. της ΟΜΑΔΑΣ/ ΩΝ.**

Για το προτεινόμενο διάστημα αυτό ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών του εξοπλισμού σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης), την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα, τα τακτικά service των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής, εφόσον προβλέπονται από τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, την επίλυση προβλημάτων σε συνεργασία με τεχνικούς

Τα ως άνω αναφερόμενα θα πραγματοποιούνται καθ' όλη την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) με δαπάνες του προμηθευτή. Η Αναθέτουσα Αρχή δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη των ειδών που προέρχεται από την συνήθη και ορθή χρήση τους και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Η εργασία θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο είδος και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του προμηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει ο Δήμος σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος Γ της παρούσας προκήρυξης.

Άρθρο 18^ο:

Τιμές προσφοράς – Νόμισμα

18.1 Η προσφερόμενη τιμή για κάθε ΟΜΑΔΑ θα πρέπει να δίνεται σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικώς χωρίς το ΦΠΑ. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (Παραγ. 3, του άρθρου 16, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι συνταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Δ και θα εμπεριέχει τις τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το ΦΠΑ, για παράδοση των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ ελευθέρων κάθε δασμού, φόρου, τέλους, δημοσιονομικής επιβάρυνσης ή άλλης αμοιβής και έτοιμων για λειτουργία. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή η προσφορά απορρίπτεται ως με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

18.2 Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

ΓΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ:

I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Η εγχώρια προστιθέμενη αξία σε Ευρώ και σε ποσοστό επί τοις % επί της προσφερόμενης τιμής.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ:

I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για την συγκρότηση των προσφορών.

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά σε δύο(2) το πολύ ημέρες από την ημέρα κατάθεσης του γραπτού αιτήματος της επιτροπής.

Άρθρο 19°:

Χρόνος και τόπος παράδοσης του εξοπλισμού

Τα υπό προμήθεια είδη για κάθε ΟΜΑΔΑ πρέπει να παραδοθούν εντός σαράντα (40) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η παράδοση θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα υπηρεσία σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Άρθρο 20°:

Τρόπος πληρωμής

Ο Ανάδοχος έχει την ευχέρεια να επιλέξει ανάμεσα στους κάτωθι τρόπους πληρωμής:

20.1 Χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με κατάθεση ισόποσης εγγύησης προκαταβολής που θα είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του υπουργού οικονομίας και οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/95 και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Η αποπληρωμή γίνεται με την οριστική παραλαβή των ειδών.

20.2 Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την παραλαβή των προσφερόμενων ειδών και την κατάθεση των σχετικών παραστατικών.

Άρθρο 21°:

Πληρωμές

Η πληρωμή της αξίας στον ανάδοχο, των ειδών για κάθε ΟΜΑΔΑ, θα γίνει σε ευρώ, με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών μέσα σε εύλογο χρόνο απαραίτητο για την έκδοση των σχετικών ενταλμάτων πληρωμής και ανάλογα με την επιλογή του τρόπου πληρωμής από τον προμηθευτή.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΜΕΛΕΤΗ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ «ΜΙΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η Πύλη Ιησού αποτελείται από μια κεντρική θολωτή διάβαση (διάδρομος) πλαισιωμένη από δύο παράπλευρες θολωτές αίθουσες. Επικοινωνούν με τον κεντρικό διάδρομο μέσω τοξωτών ανοιγμάτων έχοντας η κάθε μια ανεξάρτητη είσοδο από την πλευρά της πόλης. Η κεντρική θολωτή διάβαση διαπερνά κάθετα το τείχος. Για τον αερισμό των αιθουσών έχουν κατασκευαστεί στην οροφή αεραγωγοί των οποίων η απόληξη βρίσκεται στο πλάτωμα.

Στα πλαίσια της μελέτης «ΣΤΕΡΕΩΣΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ» συντάχθηκε Μουσειολογική Μελέτη για την αξιοποίηση του χώρου της Πύλης, για τη φιλοξενία της μόνιμης έκθεσης "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ- ΜΙΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ" που θα περιέχει το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που αποτελούσε την Έκθεση Καζαντζάκη στη βασιλική του Αγίου Μάρκου σε νέα διάταξη, με νέο τρόπο προσέγγισης και με ανθεκτικότερα υλικά για μόνιμη χρήση.

Προϋπόθεση για τη φιλοξενία της Έκθεσης «Ν. Καζαντζάκης – Μία Οδύσσεια» είναι η εκτέλεση αρχικά εργασιών στερέωσης και αποκατάστασης καθώς και εργασιών υποδομής όπως εργασίες στις εισόδους, στα δάπεδα, ηλεκτρολογικές και μηχανολογικές εγκαταστάσεις, η κατασκευή βοηθητικών χώρων και η λήψη μέτρων πυροπροστασίας. Με τις εργασίες αυτές οι χώροι δύνανται να φιλοξενήσουν διαφόρων μορφών εκδηλώσεις.

Οι εργασίες για τη φιλοξενία της μόνιμης έκθεσης παρουσιάζονται στα Σχέδια της Μουσειολογικής Μελέτης.

2. ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

2.1 Φωτισμός έκθεσης

Λόγω του μεγάλου ύψους του χώρου (5,5m), τα φωτιστικά σώματα θα αναρτηθούν σε χαμηλότερη στάθμη. Ο εκθεσιακός φωτισμός αποτελείται από φωτιστικά σώματα 12V με μετασχηματιστές αναρτημένων σε συρματόσχοινα (επενδεδυμένα καλώδια χαμηλής τάσης) τύπου Ροηγο της Gravanì σε δύο κατά μήκος σειρές. Στην κεντρική αίθουσα τοποθετούνται στους πλευρικούς τοίχους του εκθεσιακού χώρου. Οι γραμμές αυτές απέχουν από τους πλευρικούς τοίχους του κτιρίου 1,00 m, έχουν δηλαδή μεταξύ τους απόσταση 3,30m και μήκος 34,00 περίπου μέτρα. Για τεχνικούς λόγους (πτώση τάσης) η κατασκευή θα χωριστεί με μονωτήρες σε πέντε μέρη. Τα παράλληλα προς τους τοίχους συρματόσχοινα (επενδεδυμένα καλώδια χαμηλής τάσης) αναρτώνται σε πέντε εγκάρσια συρματόσχοινα Φ12 που πακτώνονται στους υπάρχοντες ήλους της λιθοδομής μετά από συντήρησή τους.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις παράπλευρες αίθουσες τα συρματόσκοινα στα οποία θα αναρτηθούν τα συρματόσχοινα με τα φωτιστικά σώματα 12V θα πακτωθούν στους υπάρχοντες ήλους και στις εκθεσιακές κατασκευές.

Τα φωτιστικά σώματα φέρουν διχρωμικούς λαμπτήρες στους οποίους προσαρμόζονται ειδικά εξαρτήματα περιορισμού της φωτεινής δέσμης καθώς και ροοστάτες (dimmer). (Τομή Α-Α, Τομή Β-Β, Σχέδια 06-07 Μουσειολογικής Μελέτης).

Στο μέσον της αίθουσας θα τοποθετηθεί ειδικός φωτισμός στους μεταλλικούς ορθοστάτες εντός των εσοχών που έχουν προβλεφθεί. Η λήψη του ρεύματος θα γίνει από το συνεχόμενο επιδαπέδιο ηλεκτρολογικό κανάλι από τους πολύμπριζους ρευματοδότες που υπάρχουν στο δάπεδο στις θέσεις των μεταλλικών ορθοστατών.

Φωτιστικά που θα αρθρώνονται με το έκθεμα, θα έχει βραχίονα 25εκ. για να μπορεί να φωτίζει καλύτερα, να είναι θερμό led ανοιχτής γωνίας και να διαμορφώνεται ώστε να μην τρυφλώνει τον επισκέπτη.

2.2 Ένθετα panels με εκτυπώσεις

Τα panels, τα οποία είναι καλλιτεχνικές απεικονίσεις των κυριότερων έργων του Καζαντζάκη, κατασκευάζονται από περιμετρικό πλαίσιο από αλουμίνιο (3X2 cm) με kappa-fix 10mm. Τοποθετούνται εκατέρωθεν του κεντρικού εκθ. χώρου, πάνω σε ανοξείδωτα ελάσματα («αντένες»- βλέπε Σχέδια Μουσειολογικής Μελέτης 01 και 25) που αφετηρία τους έχουν το πάτωμα. Οι εκτυπώσεις είναι πλαστικοποιημένες με ματ επίστρωση. Για την ακαμψία των panels και την αποφυγή στρέβλωσης λόγω υγρασίας και διαφοράς θερμοκρασίας, περιμετρικά στην επιφάνεια kappa-fix τοποθετούνται πλαίσια αλουμινίου. Οι διαστάσεις τους είναι 120X 240cm και αναρτώνται με ειδικό άγκιστρο στην πίσω πλευρά των εκτυπώσεων. Όλα τα ελάσματα ανάρτησης καταλήγουν σε ειδική ράγα που διατρέχει όλο το μήκος της αίθουσας και στις δύο πλευρές της. Οι αντένες κατασκευάζονται από μασίφ ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 και διαμέτρου Φ12mm. Στην κάτω απόληξη της αντένας διαμορφώνεται σπείρωμα επί του οποίου στερεώνεται με κοχλία κατάλληλο σύστημα για την έδραση της κατασκευής το οποίο αποτελείται από ρόδες από teflon και πλάκα στήριξης.

Οι αναγραφόμενες στα σχέδια διαστάσεις πρέπει να επαληθευτούν με επιτόπου νέες μετρήσεις.

Τα panels είναι ελαφρές ένθετες κατασκευές που στηρίζονται στο πάτωμα και δεν επιβαρύνουν το υφιστάμενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή τους.

2.3 Η ειδική κατασκευή panels που τοποθετείται κεντρικά, κατά μήκος του χώρου.

Ειδική σύνθεση με μεταλλικούς ορθοστάτες – ειδική κατασκευή panels που τοποθετείται κεντρικά, κατά μήκος της κεντρικής αίθουσας με μεταλλικές συνδέσεις για ανάρτηση ενοτήτων της ζωής του Ν. Καζαντζάκη [διαφώτιστα]. Η σύνθεση αποτελείται από

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

τρία ζεύγη φορητών panels μήκους 9,00m, 5,50m και 7,00m, μήκους και ύψους 2,40 m. Οι μεταλλικοί ορθοστάτες είναι κοίλης διατομής Φ36 οι οποίοι πακτώνονται στο δάπεδο σε κατάλληλα διαμορφωμένες φωλιές από λαμαρίνα πάχους 10mm, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI316, με αναρτημένο δακτύλιο με κοχλία στη στάθμη του δαπέδου για ρύθμιση του ύψους. Τα ζεύγη των panels συνδέονται καθ' ύψος με μεταλλικές ράβδους Φ6mm όπου το μήκος προσαρμόζεται στην κλίση των panels. Τα panels αποτελούνται από πολυκαρβονικό πάχους 1cm. Επί των πολυκαρβονικών πάνελ εφαρμόζονται εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο διάφανο βινίλιο. Ο φωτισμός τους επιτυγχάνεται με ειδικά φωτιστικά εσωτερικά της κατασκευής σε ειδικές εντορμίες των ορθοστατών.

Πρόκειται για φορητές κατασκευές οι οποίες δεν επιβαρύνουν το υφιστάμενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή τους.

Η κατασκευή τους γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια 22,23 της Μουσειολογικής Μελέτης.

2.4 Αναλόγια

Πρόκειται για φορητές μεταλλικές κατασκευές ύψους 1,15m, που αποτελούνται από βάση κυκλικής διατομής Φ500mm πάχους $t=4\text{mm}$, ορθοστάτη μασίφ Φ30mm και απόληξη – στραντζαριστή λαμαρίνα, σε σχήμα ανοιχτού βιβλίου διαστάσεων 30X60cm, $t=3\text{mm}$ με κάθετο έλασμα στην απόληξη για τη συγκράτηση των βιβλίων. Για τις κατασκευές χρησιμοποιείται λαμαρίνα, ποιότητας χάλυβα St37, βαμμένη με ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (K2).

Οι κατασκευές είναι φορητές, τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις επί του δαπέδου και δεν επιβαρύνουν το υφιστάμενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή τους.

Η κατασκευή τους γίνεται σύμφωνα με το σχέδιο 27 της Μουσειολογικής Μελέτης.

2.5 info point

Το info point αποτελείται από σύνθετο έπιπλο με υποδοχές για φωτισμό και παροχές ηλεκτρικού, με τέσσερα καθίσματα τοποθετούμενο σε ένθετη ξυλοκατασκευή. Το σύνθετο έπιπλο είναι ειδικού σχεδίου από πλακάτζ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 22mm επενδυμένο με συνθετικό καπλαμά λευκής δρυός και άχρωμο λούστρο. Έχει μήκος 3,00m και ύψος 0,85m και βάθος 0,60m. Συνοδεύεται από τέσσερα καθίσματα με βάση και ρυθμιζόμενο ύψος ελάχιστης φέρουσας ικανότητας 150kg. Έχει φωτισμό και ενσωματώνει δύο Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για την προβολή του Cd rom με θέμα τη ζωή και το έργο του Καζαντζάκη.

Τοποθετείται χωνευτά σε ένθετη ξυλοκατασκευή μήκους 5,50m και ύψους 3,00m επί της οποίας εφαρμόζεται εκτύπωση σε αυτοκόλλητο βινύλιο PVC μάτ διαφανές με δυνατότητα αποκόλλησης και απομάκρυνσής του χωρίς να καταστραφεί (φωτο Καζαντζάκη).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η κατασκευή στο σύνολό της είναι ένθετη και αυτοφερόμενη. Τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση επί του δαπέδου και δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή της.

Η κατασκευή του γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια 17,18 και 19 της Μουσειολογικής Μελέτης.

2. 6 Εσοχές αμφίπλευρα της νότιας κεντρικής εισόδου «ο χρησμός»

Στις τοξωτές εσοχές που υπάρχουν αμφίπλευρα επί της ανατολικής και δυτικής λιθοδομής του υφιστάμενου κελύφους προσαρμόζεται ένθετη αυτοφερόμενη κατασκευή από MDF πάχους 5cm τύπου Losan (Ισπανικής εταιρείας) βαμμένο με υδατοδιαλυτή βαφή δυο συστατικών ειδικής τεχνολογίας σε χρωματική απόχρωση ανάλογη της υφιστάμενης λιθοδομής.

Η κατασκευή είναι παράλληλα τοξωτή βάθους 60cm, εδράζεται στη βάση της εσοχής και αφήνει απόσταση 20cm από την πίσω παρειά της. Από μέσα ξεπροβάλλει φως μεταβλητής έντασης. Στην κατασκευή προσαρμόζονται μηχανήματα ήχου (media player, ηχεία), που ενεργοποιούνται με αισθητήρα. Κάθε ερεθισμός ενεργοποιεί τυχαία επιλογή μιας φράσης του συγγραφέα.

Η θέση κατασκευής τους και οι διαστάσεις τους αναφέρονται στα σχέδια 01 και 07 της Μουσειολογικής Μελέτης.

3. ΑΙΘΟΥΣΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΟΔΥΣΣΕΙΑ»

3.1 Cine box

Αυτοφερόμενη επιδαπέδια κατασκευή σε σχήμα κουτιού ανοιχτού από την πάνω πλευρά - cine box, διαστάσεων Π 1,50 m, Β 1,00 m., Υ 1,00 m., από λαμαρίνα ποιότητας χάλυβα St37, 1,2 mm βαμμένη με ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (K2) όπου περιμετρικά φέρει ξύλινη κουπαστή για τους θεατές και στο δάπεδο του λευκή μελαμίνη ως επιφάνεια προβολών. Σε συνάρτηση των ηχείων που θα επιλεγούν θα διανοιχθούν οι απαραίτητες δίοδοι.

Κεντρικά, αναρτάται από την οροφή βάση για video projector, ο οποίος προβάλλει αποσπάσματα από κινηματογραφικές ταινίες εντός του κουτιού. Στην κατασκευή ενσωματώνονται δυο ηχεία συνδεδεμένα με τον video projector, για παράλληλη λειτουργία.

Περιμετρικά υπάρχει ξύλινη κουπαστή για τους θεατές. Για τη μεγιστοποίηση της διάρκειας ζωής του λαμπτήρα του projector τοποθετείται αισθητήρας κίνησης που ενεργοποιεί την προβολή για τα επόμενα 15 λεπτά.

Η κατασκευή του γίνεται σύμφωνα με το σχέδιο 21 της Μουσειολογικής Μελέτης.

3.2 Ιστίο-ύφασμα εκτύπωση

Αποτελείται από δυο τοξωτές σωληνωτές διατομές Φ60, t=3mm, που συνδέονται μεταξύ τους με κατακόρυφες μεταλλικές λάμες. Η κάτω σωλήνα συγκολλείται στο μέσο μεταλλικής βάσης πλάτους 100cm και πάχους 12mm που ακολουθεί την καμπυλότητα. Κατά μήκος της σωλήνας συγκολλούνται σε απόσταση 30cm μεταξύ τους μεταλλικές λάμες διατομής ΒΧΗ=50mmΧ6mm και ύψους 3,60m. Στο άνω άκρο των λαμών συγκολλείται σωλήνα αντίστοιχης καμπυλότητας και διατομής με την κάτω. Όλη η μεταλλική κατασκευή είναι από χάλυβα ποιότητας St37 βαμμένο με ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (K2).

Στον καμπύλο αυτό μεταλλικό σκελετό «φοριέται» - τελαρώνεται άκαυστο ελαστικό λευκό ύφασμα με εκτύπωση.

Η παραπάνω κατασκευή ύψους 3,60m και μήκους 6,50m περίπου, αναρτάται από μεταλλικούς ορθοστάτες πακτωμένους στο δάπεδο, ώστε να φαίνεται μεταίωρη.

Ο ειδικός τρόπος στήριξης δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή της κατασκευής.

Στην λιθοδομή πάνω από το «ιστίο» προβάλλεται σύνθεση με κινούμενα σύννεφα μέσω προγραμματισμού δύο παράλληλων προβολών.

Για το φωτισμό του προβλέπεται φωτιστικό σώμα με ρυθμιζόμενο φωτιστικό πλαίσιο και χαμηλής έντασης.

Η κατασκευή του γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια 1 και 6 της Μουσειολογικής Μελέτης.

3.3 Χώμα –μεταλλικά γλυπτά- ελιές

Για τις ιδιαιτερότητες της θεματικής ενότητας Οδύσσεια διαμορφώνεται στον ανατολικό εκθεσιακό χώρο επιπρόσθετο δάπεδο. Διαμορφώνεται με την επίστρωση προσωρινών αφαιρούμενων δαπέδων πολυεστέρα τοποθετημένων σε σκαφάκια από φύλλα ψευδαργύρου (δεν οξειδώνονται, είναι ανακλαστικά) ενδεικτικών διαστάσεων 1,00Χ3,00 m. και βάθους 2 cm. Η τοποθέτηση τους θα γίνει πάνω από τα μόνιμα δάπεδα από πωρόλιθο και η τοποθέτηση τους θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση τους χωρίς να αφήνουν κατάλοιπα στο μόνιμο δάπεδο του χώρου. (βλέπε σχέδιο 04 της Μουσειολογικής Μελέτης).

Τα τρία μεταλλικά δέντρα ελιάς με βάση, σε εικαστική απόδοση, τοποθετούνται σε άμμο θαλάσσης και σε συνδυασμό με τσουβάλια από φυσική λινάτσα με μπαχαρικά και καρπούς αναπαριστούν την ελληνική γη με τα χρώματα και τις μυρωδιές της.

Οι σκιές που προκύπτουν από τον ειδικό φωτισμό συμπληρώνουν την εικαστική σύνθεση. Υλικά κατασκευής δέντρων σιδ. Οπλισμός οικοδομής ποιότητας S220, καρφιά. Ύψος δέντρων 2.0m διάμετρος 1.0m περίπου (Σχέδια 01-08 Μουσειολογικής Μελέτης).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3.4 Προβολή εικαστικών «Οδύσσειας»

Κουτί προβολών εικαστικών Οδύσσειας ως κατασκευή με μεταλλικούς ορθοστάτες διατομής 3Χ7cm στους οποίους αναρτάται λαμαρίνα ποιότητας χάλυβα St37 πάχους 5mm, βαμμένη με ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (K2). Η λαμαρίνα στην απόληξή της έχει διαμορφωμένο πρόβολο για την τοποθέτηση video projector.

Στη βάση της έχει οριζόντια επιφάνεια πλάτους 2,00m, βάθους 0,60m (τραπέζι) από ξύλο MDF πάχους 3cm τύπου Losan (Ισπανικής εταιρείας) και καπλαμά δρυός. Το ύψος του είναι 0,75m. Έτσι δημιουργείται επιφάνεια τραπεζιού που στηρίζεται σε μεταλλική πλάτη ύψους 2,00m. Πάνω στο τραπέζι τοποθετείται πραγματικό βιβλίο μεγάλων διαστάσεων (40cm ύψος με 60cm πλάτος ως ανοιχτό) με λευκές σελίδες. Ο video projector χρησιμοποιείται για την προβολή εικαστικών θεμάτων στις λευκές σελίδες του βιβλίου.

Η κατασκευή στο σύνολό της είναι φορητή. Τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση επί του δαπέδου και δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή της.

Η κατασκευή γίνεται σύμφωνα με το σχέδιο 20 της Μουσειολογικής Μελέτης.

4. ΑΙΘΟΥΣΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ» ΚΑΙ ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ

4.1 Βιογραφικό

Πρόκειται για μεταλλική κατασκευή ποιότητας χάλυβα St37 από λαμαρίνα πάχους 5mm, βαμμένη με ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (K2), μήκους 10m περίπου και ύψους 3m.

Αποτελείται από μεταλλική βάση πλάτους 40cm και πάχους 5mm η οποία εδράζεται στο δάπεδο και με την οποία συνδέεται παράλληλα και σε απόσταση 20cm, με αποστάτες (ελάσματα ΒΧΗ=50mmΧ6mm σε απόσταση 30cm μεταξύ τους), μεταλλικός οδηγός κοίλης κυκλικής διατομής Φ50, t=4mm. Για λόγους σταθερότητας η βάση στο εσωτερικό της, μπορεί να δεχτεί μεγάλο φορτίο από άμμο ή λευκά βότσαλα.

Δεύτερος μεταλλικός οδηγός αντίστοιχης διατομής τοποθετείται παράλληλα, σε ύψος 2,50m και στηρίζεται, σε κρυφούς για τον θεατή, ορθοστάτες ΒΧΗ=50mmΧ6mm σε απόσταση 30cm μεταξύ τους.

Στους οδηγούς εφαρμόζονται λωρίδες άκαυστου ελαστικού λευκού υφάσματος (διαστάσεων 1,00m Χ 2,15m) με εκτύπωση.

Γραμμικός φωτισμός από φωτιστικά 12V τοποθετούνται στη βάση και φωτίζουν την εκτύπωση από πίσω.

Η κατασκευή είναι συναρμολογούμενη, αυτοφερόμενη, και δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή της.

Η κατασκευή παρουσιάζεται στα σχέδια 01 και 08 της Μουσειολογικής Μελέτης.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4.2 Πληροφορίες - Πωλητήριο

Περιλαμβάνει πάγκο πληροφοριών και προθήκες έκθεσης βιβλίων – δειγμάτων. Είναι κατασκευή από πλακάτζ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 22mm επενδυμένο με συνθετικό καπλάμα λευκής δρυός και άχρωμο λούστρο.

Ο πάγκος έχει μήκος 3,75m, βάθος 0,60m και συνολικό ύψος 1,15m.

Στην εσωτερική πλευρά του πάγκου προβλέπονται δυο θέσεις εργασίας με τρία καθίσματα τροχήλατα με περιστρεφόμενη βάση με ρύθμιση ανάκλισης και φέρουσας ικανότητας 150kg και οι απαραίτητοι αποθηκευτικοί χώροι (ντουλάπια) συνολικής επιφάνειας 15m² αναρτημένα σε μεταλλικά στηρίγματα με όψη από plexi glass. Έχει κρυφές οδεύσεις καλωδίων (ηλεκτρολογικών, τηλεφωνικών και άλλων) και φιλοξενεί έναν Η/Υ. Επιπρόσθετα περιλαμβάνει μεταλλικό stand για έκθεση βιβλίων μήκους 4,4m και ύψους 2,26m με βάση έδρασης πλάτους 60cm, οκτώ διαμήκη ελάσματα με εσοχές που λειτουργούν ως άγκιστρα και τέσσερα καθ' ύψος ράφια. Ο χάλυβας θα είναι ανοξείδωτος ποιότητας AISI316.

Η κατασκευή στο σύνολό της είναι αυτοφερόμενη. Τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση επί του δαπέδου και δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή της.

Η κατασκευή του γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια 11,12, 13, 14, 15 και 16 της Μουσειολογικής Μελέτης.

5. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΕΠΙΓΡΑΦΩΝ

Η σήμανση του εξωτερικού χώρου γίνεται με ανάρτηση επιγραφών και panels (4 τεμάχια) από εκτυπώσεις σε μουσαμά. Οι επιγραφές και τα panels του εξωτερικού χώρου περιβάλλονται από πλαίσια και αναρτώνται με ειδική μεταλλική κατασκευή που αποτελείται από δύο ορθοστάτες Φ32 που θα κατασκευαστούν σε αξονική απόσταση μεταξύ τους 60cm. Οι ορθοστάτες θα φέρουν τέσσερις δακτύλιους με σφιγκτήρες για δυνατότητα μεταβολής του ύψους ανάρτησης και στήριξης των εκθεμάτων.

Οι ορθοστάτες θα είναι πακτωμένοι σε βάση BXLXt=800X400X6mm η οποία θα φέρει στα άκρα της κοχλίες με περικόχλια ρύθμισης ύψους. Στο μέσο της βάσης υπάρχει οπή με δυνατότητα πάκτωσής τους στον προαύλιο χώρο. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316.

Η ανάρτηση των εκθεμάτων γίνεται στα διαμορφωμένα με γωνία άλεν μεταλλικά άγκιστρα.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ηράκλειο, 10 Νοεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

« Προμήθεια επίθετων εισόδου Μουσείου Μόνιμη

Ταχ.Δ/ση: Διονυσίου 13^α Νέα Αλικαρνασσός

Ν. Καζαντζάκη 11, Καζάντζακας «ΜΙΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ»

T.K.: 71601

Πληροφορίες :Γιάννα Κύρκα

Τηλ. : 2810-247530

FAX: 2810-244-747

E-mail:kyrka@heraklion.gr

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	Είδος Εργασίας	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	CPV
1. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ						
<u>ΟΜΑΔΑ Α</u>						
1	Ντουλάπια πωλητηρίου με χρήση αποθηκευτικών χώρων για βιβλία, αναρτημένα σε μεταλλικά στηρίγματα με όψη από plexi glass.	m2	15,00	166,00	2.490,00	39151000-5
2	Έπιπλο εισόδου (πάγκος) – πωλητήριο	Τεμ.	1,00	7.537,00	7.537,00	39151000-5
3	Info point από σύνθετο έπιπλο με υποδοχές για φωτισμό και παροχές ηλεκτρικού και με τέσσερα καθίσματα	Τεμ.	1,00	4.220,00	4.220,00	39151000-5
A/A	Είδος Εργασίας	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	CPV
4	Αυτοφερόμενη επιδαπέδια κατασκευή σε σχήμα κουτιού ανοιχτού από την πάνω πλευρά - cine box	Τεμ.	1,00	2.411,00	2.411,00	39151000-5
5	Κουτί προβολών εικαστικών Οδύσσειας	Τεμ.	1,00	2.813,00	2.813,00	39151000-5
6	Ένθετες αυτοφερόμενες τοξωτές κατασκευές από MDF διαστάσεων 3,17mX2,40mX0,60m περίπου, με	Τεμ.	2,00	311,00	622,00	39151000-5

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

	παροχές για μηχανήματα ήχου (Η/Υ, ηχεία) με αισθητήρα.					
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Α:					20.093,00	
ΦΠΑ 23%:					4.621,39	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:					24.714,39	
<u>ΟΜΑΔΑ Β</u>						
7	Μεταλλικό stand πωλητηρίου για έκθεση βιβλίων	m2	10,00	120,00	1.200,00	45421140-7
8	Φέρουσα κατασκευή βιογραφικού συγγραφέα	Τεμ.	1,00	2.210,00	2.210,00	45421140-7
9	Εικαστική σύνθεση που αποτελείται από τρία μεταλλικά δέντρα ελιάς	Τεμ.	3,00	1.810,00	5.430,00	45421140-7
10	Αναλόγια για βιβλία	Τεμ.	12,00	186,00	2.232,00	45421140-7
11	Μεταλλικοί ορθοστάτες ειδική κατασκευή panels που τοποθετείται κεντρικά, κατά μήκος της κεντρικής αίθουσας - μεταλλικές συνδέσεις για ανάρτηση ενοτήτων της ζωής του Ν. Καζαντζάκη [διαφώτιστα]	μμ	22,00	211,00	4.642,00	45421140-7
A/A	Είδος Εργασίας	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	CPV
12	Ανάρτηση των εκθεμάτων παράλληλα με τις λιθοδομές της κεντρικής αίθουσας	μμ	48,00	292,00	14.016,00	45421140-7
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Β:					29.730,00	
ΦΠΑ 23%:					6.837,90	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:					36.567,90	
<u>ΟΜΑΔΑ Γ</u>						
13	Αυτοφερόμενη κατασκευή ιστίου Οδύσσειας	Τεμ.	1,00	3.220,00	3.220,00	34928471-0
14	Κατασκευές σήμανσης εξωτερικού χώρου - ανάρτηση επιγραφών και panels στην κεντρική είσοδο	Τεμ.	4,00	523,00	2.092,00	34928471-0
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Γ:					5.312,00	
ΦΠΑ 23%:					1.221,76	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:					6.533,76	

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΟΜΑΔΑ Δ						
15	Αναρτούμενος φωτισμός έκθεσης και σύστημα ανάρτησής του	μμ	200	40,00	8.000,00	31600000-2
16	Φωτιστικά με βραχίονα	τεμ	30	60	1.800,00	31600000-2
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Δ:					9.800,00	
ΦΠΑ 23%:					2.254,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ:					12.054,00	
ΟΜΑΔΑ Ε						
17	Κατασκευή επιπρόσθετου δάπεδου στον ανατολικό εκθεσιακό χώρο (χώρος θεματικής ενότητας Οδύσσεια)	m2	38,00	63,00	2.394,00	24550000-4
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Ε:					2.394,00	
A/A	Είδος Εργασίας	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	CPV
ΦΠΑ 23%:					550,62	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε:					2.944,62	
ΟΜΑΔΑ ΣΤ						
18	Ειδικός βιντεοπροβολέας (με δυνατότητα προβολής σε ανοιχτή γωνία και εύρος βάθους πεδίου) για την προβολή ιριδισμού νερών	Τεμ.	4,00	1.508,00	6.032,00	31710000-6
19	Media player για λειτουργία κάθε video projector και ήχου στις δύο εσοχές στο Νότιο τμήμα της κεντρικής αίθουσας	Τεμ.	6,00	100,00	600,00	31710000-6
20	Ηλεκτρονικός υπολογιστής εξοπλισμένος με ειδική κάρτα γραφικών και κατάλληλη διάταξη ώστε να τροφοδοτεί με οπτικό και ηχητικό σήμα παράλληλα όλες τις προβολές (πωλητήριο)	Τεμ.	1,00	1.500,00	1.500,00	31710000-6
21	Η/Υ σύγχρονης τεχνολογίας (επεξεργαστής διπλού πυρήνα, οθόνη TFT19" και αναβαθμισμένη κάρτα γραφικών) για τις ανάγκες του info point, εκτυπωτής κλπ (info point)	Τεμ.	2,00	1.000,00	2.000,00	31710000-6

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

22	Σύστημα με κατάλληλη προθήκη, αποτελούμενο από οθόνη αφής, πληροφοριακό υλικό, κατάλληλο φωτισμό κλπ. που θα παρουσιάζει την ιστορία του μνημείου	Τεμ.	1,00	3.520,00	3.520,00	31710000-6
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ:					13.652,00	
A/A	Είδος Εργασίας	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (€)	Δαπάνη (€)	CPV
ΦΠΑ 23%:					<u>3.139,96</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ:					16.791,96	
<u>ΟΜΑΔΑ Ζ</u>						
23	Εκτυπώσεις σε ύφασμα	m2	54,00	51,00	2.754,00	79810000-5
24	Εκτυπώσεις σε kappa fix	m2	38,00	98,00	3.724,00	79810000-5
25	Εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο βινύλιο	m2	112,00	62,00	6.944,00	79810000-5
26	Εκτυπώσεις σε μουσαμά	m2	10,00	50,00	500,00	79810000-5
27	Ειδική κατασκευή panels από Πολυκαρβονικό φύλλο	m2	95,00	50,00	4.750,00	79810000-5
28	Εκτύπωση εντύπων	τεμ	2000	2,216	4.432,00	79810000-5
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ Ζ:					23.104,00	
ΦΠΑ 23%:					<u>5.313,92</u>	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ:					28417,92	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ:					104.085,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 23% :					<u>23.939,55</u>	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :					128.024,55	

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ηράκλειο, 10 Νοεμβρίου 2013

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

« Προμήθεια βιβλιοθήκης για το Μουσείο Μόνιμη

Ταχ.Δ/ση: Διονυσίου 13^α Νέα Αλικαρνασσός

Ν. Καζέση, Διη. Καζάντζαρος «ΜΙΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ»

Τ.Κ.: 71601

Πληροφορίες :Γιάννα Κύρκα

Τηλ. : 2810-247530

FAX: 2810-244-747

E-mail: kyrka@heraklion.gr

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασίας	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	CPV
<u>1. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</u>				
<u>ΟΜΑΔΑ Α</u>				
1	Ντουλάπια πωλητηρίου με χρήση αποθηκευτικών χώρων για βιβλία, αναρτημένα σε μεταλλικά στηρίγματα με όψη από plexi glass.	m2	15,00	39151000-5
2	Έπιπλο εισόδου (πάγκος) – πωλητήριο	Τεμ.	1,00	39151000-5
3	Info point από σύνθετο έπιπλο με υποδοχές για φωτισμό και παροχές ηλεκτρικού και με τέσσερα καθίσματα	Τεμ.	1,00	39151000-5
4	Αυτοφερόμενη επιδαπέδια κατασκευή σε σχήμα κουτιού ανοιχτού από την πάνω πλευρά - cine box	Τεμ.	1,00	39151000-5
A/A	Είδος Εργασίας	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	CPV
5	Κουτί προβολών εικαστικών Οδύσσειας	Τεμ.	1,00	39151000-5
6	Ένθετες αυτοφερόμενες τοξωτές κατασκευές από MDF διαστάσεων 3,17mX2,40mX0,60m περίπου, με παροχές για μηχανήματα ήχου (H/Y, ηχεία) με αισθητήρα.	Τεμ.	2,00	39151000-5
<u>ΟΜΑΔΑ Β</u>				
7	Μεταλλικό stand πωλητηρίου για έκθεση βιβλίων	m2	10,00	45421140-7

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8	Φέρουσα κατασκευή βιογραφικού συγγραφέα	Τεμ.	1,00	45421140-7
9	Εικαστική σύνθεση που αποτελείται από τρία μεταλλικά δέντρα ελιάς	Τεμ.	3,00	45421140-7
10	Αναλόγια για βιβλία	Τεμ.	12,00	45421140-7
11	Μεταλλικοί ορθοστάτες ειδική κατασκευή panels που τοποθετείται κεντρικά, κατά μήκος της κεντρικής αίθουσας - μεταλλικές συνδέσεις για ανάρτηση ενοτήτων της ζωής του Ν. Καζαντζάκη [διαφώτιστα]	μμ	22,00	45421140-7
12	Ανάρτηση των εκθεμάτων παράλληλα με τις λιθοδομές της κεντρικής αίθουσας	μμ	48,00	45421140-7
<u>ΟΜΑΔΑ Γ</u>				
13	Αυτοφερόμενη κατασκευή ιστίου Οδύσσειας	Τεμ.	1,00	34928471-0
14	Κατασκευές σήμανσης εξωτερικού χώρου - ανάρτηση επιγραφών και panels στην κεντρική είσοδο	Τεμ.	4,00	34928471-0
A/A	Είδος Εργασίας	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	CPV
<u>ΟΜΑΔΑ Δ</u>				
15	Αναρτούμενος φωτισμός έκθεσης και σύστημα ανάρτησής του	μμ	200,00	31600000-2
16	Φωτιστικά με βραχίονα	τεμ	30,00	31600000-2
<u>ΟΜΑΔΑ Ε</u>				
17	Κατασκευή επιπρόσθετου δάπεδου στον ανατολικό εκθεσιακό χώρο (χώρος θεματικής ενότητας Οδύσσεια)	m2	38,00	24550000-4
<u>ΟΜΑΔΑ ΣΤ</u>				
18	Ειδικός βιντεοπροβολέας (με δυνατότητα προβολής σε ανοιχτή γωνία και εύρος βάθους πεδίου) για την προβολή ιριδισμού νερών	Τεμ.	4,00	31710000-6
19	Media player για λειτουργία κάθε video projector και ήχου στις δύο εσοχές στο Νότιο τμήμα της κεντρικής αίθουσας	Τεμ.	6,00	31710000-6
20	Ηλεκτρονικός υπολογιστής εξοπλισμένος με ειδική κάρτα γραφικών και κατάλληλη διάταξη ώστε να τροφοδοτεί με οπτικό και ηχητικό σήμα παράλληλα όλες τις προβολές (πωλητήριο)	Τεμ.	1,00	31710000-6
21	Η/Υ σύγχρονης τεχνολογίας (επεξεργαστής	Τεμ.	2,00	31710000-6

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

	διπλού πυρήνα, οθόνη TFT19” και αναβαθμισμένη κάρτα γραφικών) για τις ανάγκες του info point, εκτυπωτής κλπ (info point)			
22	Σύστημα με κατάλληλη προθήκη, αποτελούμενο από οθόνη αφής, πληροφοριακό υλικό, κατάλληλο φωτισμό κλπ. που θα παρουσιάζει την ιστορία του μνημείου	Τεμ.	1,00	31710000-6
A/A	Είδος Εργασίας	Είδος Μονάδας	Ποσότητα	CPV
	<u>ΟΜΑΔΑ Ζ</u>			
23	Εκτυπώσεις σε ύφασμα	m2	54,00	79810000-5
24	Εκτυπώσεις σε kappa fix	m2	38,00	79810000-5
25	Εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο βινύλιο	m2	112,00	79810000-5
26	Εκτυπώσεις σε μουσαμά	m2	10,00	79810000-5
27	Ειδική κατασκευή panels από Πολυκαρβονικό φύλλο	m2	95,00	79810000-5
28	Εκτύπωση εντύπων	τεμ	2000	7981000-5

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΟΜΑΔΑ Α

A.T.:01

Ντουλάπια πωλητηρίου με χρήση αποθηκευτικών χώρων για βιβλία, αναρτημένα σε μεταλλικά στηρίγματα με όψη από plexi glass.

Ντουλάπια πωλητηρίου με χρήση αποθηκευτικών χώρων για βιβλία, αναρτημένα σε μεταλλικά στηρίγματα με όψη από plexi glass. Είναι κατασκευή από πλακάξ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 22mm επενδυμένο με συνθετικό καπλαμά λευκής δρυός και άχρωμο λούστρο. Η κατασκευή είναι αυτοφερόμενη, τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση και δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος. Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή τους, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός m2 : 166,00 €

A.T.:02

Έπιπλο εισόδου (πάγκος) – πωλητήριο

Το έπιπλο εισόδου (πάγκος) – πωλητήριο είναι κατασκευή από πλακάξ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 22mm επενδυμένο με συνθετικό καπλαμά λευκής δρυός και άχρωμο λούστρο. Ο πάγκος έχει μήκος 3,75m, βάθος 0,60m και συνολικό ύψος 1,15m. Έχει γυάλινη βιτρίνα. Έχει κρυφές οδεύσεις καλωδίων (ηλεκτρολογικών, τηλεφωνικών και άλλων) και φιλοξενεί έναν Η/Υ. Στην εσωτερική πλευρά του πάγκου προβλέπονται δυο θέσεις εργασίας με τρία καθίσματα τροχήλατα με περιστρεφόμενη βάση με ρύθμιση ανάκλισης και φέρουσας ικανότητας 150kg. Η κατασκευή είναι αυτοφερόμενη, τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση και δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος. Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός τεμαχίου: 7.537,00 €

A.T.:03

Info point από σύνθετο έπιπλο με υποδοχές για φωτισμό και παροχές ηλεκτρικού και με τέσσερα καθίσματα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Info point από σύνθετο έπιπλο με υποδοχές για φωτισμό και παροχές ηλεκτρικού, με τέσσερα καθίσματα τοποθετούμενο σε ένθετη ξυλοκατασκευή. Το σύνθετο έπιπλο είναι ειδικού σχεδίου από πλακάξ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 22mm επενδυμένο με συνθετικό καπλαμά λευκής δρυός και άχρωμο λούστρο. Έχει μήκος 3,00m και ύψος 0,85m και βάθος 0,60m. Συνοδεύεται από τέσσερα καθίσματα με βάση και ρυθμιζόμενο ύψος ελάχιστης φέρουσας ικανότητας 150kg. Έχει φωτισμό και ενσωματώνει δύο Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για την προβολή του CD ROM με θέμα τη ζωή και το έργο του Καζαντζάκη

Τοποθετείται χωνευτά σε ένθετη ξυλοκατασκευή μήκους 5,50m και ύψους 3,00m επί της οποίας εφαρμόζεται εκτύπωση σε αυτοκόλλητο βινύλιο PVC μάτ διαφανές με δυνατότητα αποκόλλησης και απομάκρυνσής του χωρίς να καταστραφεί (φωτο Καζαντζάκη).

Η κατασκευή στο σύνολό της είναι ένθετη και αυτοφερόμενη. Τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση επί του δαπέδου και δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή της

Στην τιμή τού άρθρου συμπεριλαμβάνονται και τα τέσσερα συνοδευτικά καθίσματα.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η εκτύπωση της φωτογραφίας του Καζαντζάκη.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός τεμαχίου: 4.220,00 €

A.T.:04

Αυτοφερόμενη επιδαπέδια κατασκευή σε σχήμα κουτιού ανοιχτού από την πάνω πλευρά - cine box

Αυτοφερόμενη επιδαπέδια κατασκευή σε σχήμα κουτιού ανοιχτού από την πάνω πλευρά - cine box, διαστάσεων Π 1,50m, Β 1,00m., Υ 1,00m., από λαμαρίνα ποιότητας χάλυβα St37, 1,2 mm βαμμένη με ειδικό διάφανο βερνίκι αντισοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (K2) όπου περιμετρικά φέρει ξύλινη κουπαστή για τους θεατές και στο δάπεδο του λευκή μελαμίνη ποιότητας Ακρίτα ως επιφάνεια προβολών. Σε συνάρτηση των ηχείων που θα επιλεγούν θα διανοιχθούν οι απαραίτητες δίοδοι.

Πάνω από το κεντρικό τμήμα της κατασκευής αναρτάται από την οροφή βάση για video projector, ο οποίος προβάλλει αποσπάσματα από κινηματογραφικές ταινίες εντός του κουτιού. Στην κατασκευή ενσωματώνονται δυο ηχεία συνδεδεμένα με τον video projector, για παράλληλη λειτουργία. Στην όλη διάταξη ενσωματώνονται αισθητήρες κίνησης που ενεργοποιούν την προβολή για τα επόμενα 15 λεπτά.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του video projector, των ηχείων και των αισθητήρων κίνησης

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά για την πλήρη κατασκευή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός τεμαχίου: 2.411,00 €

A.T.:05

Κουτί προβολών εικαστικών Οδύσσειας

Κουτί προβολών εικαστικών Οδύσσειας ως κατασκευή με μεταλλικούς ορθοστάτες διατομής 3Χ7cm στους οποίους αναρτάται λαμαρίνα ποιότητας χάλυβα St37 πάχους 5mm, βαμμένη με ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (K2). Η λαμαρίνα στην απόληξή της έχει διαμορφωμένο πρόβολο για την τοποθέτηση video projector.

Στη βάση της έχει οριζόντια επιφάνεια πλάτους 2,00m, βάθους 0,60m (τραπέζι) από ξύλο MDF πάχους 3cm τύπου Losan (Ισπανικής εταιρείας) και καπλαμά δρυός. Το ύψος του είναι 0,75m. Έτσι δημιουργείται επιφάνεια τραπεζιού που στηρίζεται σε μεταλλική πλάτη ύψους 2,00m. Πάνω στο τραπέζι τοποθετείται πραγματικό βιβλίο μεγάλων διαστάσεων (40cm ύψος με 60cm πλάτος ως ανοιχτό) με λευκές σελίδες. Ο video projector χρησιμοποιείται για την προβολή εικαστικών θεμάτων στις λευκές σελίδες του βιβλίου.

Η κατασκευή στο σύνολό της είναι φορητή. Τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση επί του δαπέδου και δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή της.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός τεμαχίου: 2.813,00 €

A.T.:06

Ένθετες αυτοφερόμενες τοξωτές κατασκευές από MDF διαστάσεων 3,17mΧ2,40mΧ0,60m περίπου, με παροχές για μηχανήματα ήχου (H/Y, ηχεία) με αισθητήρα.

Ένθετες αυτοφερόμενες τοξωτές κατασκευές από MDF διαστάσεων 3,17mΧ2,40mΧ0,60m περίπου, με παροχές για μηχανήματα ήχου (H/Y, ηχεία) με αισθητήρα που κατασκευάζονται στις τοξωτές εσοχές που υπάρχουν αμφίπλευρα επί της ανατολικής και δυτικής τοιχοποιίας του υφιστάμενου κελύφους. Η αυτοφερόμενη κατασκευή από MDF πάχους 5cm τύπου Losan

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(Ισπανικής εταιρείας) είναι βαμμένη με υδατοδιαλυτή βαφή δυο συστατικών ειδικής τεχνολογίας σε χρωματική απόχρωση ανάλογη της υφιστάμενης λιθοδομής.

Η κατασκευή είναι παράλληλα τοξωτή βάθους 60cm, εδράζεται στη βάση της εσοχής και αφήνει απόσταση 20cm από την πίσω παρειά της. Από μέσα ξεπροβάλλει φως μεταβλητής έντασης.

Στην κατασκευή προσαρμόζονται μηχανήματα ήχου (media player, ηχεία), που ενεργοποιούνται με αισθητήρα. Κάθε ερεθισμός ενεργοποιεί τυχαία επιλογή μιας φράσης του συγγραφέα.

Στην τιμή του άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του φωτισμού, των συσκευών ήχου και οι αισθητήρες τα οποία κοστολογούνται αυτοτελώς σε ξεχωριστά άρθρα.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός τεμαχίου: 311,00 €

ΟΜΑΔΑ Β

A.T.:07

Μεταλλικό stand πωλητηρίου για έκθεση βιβλίων

Μεταλλικό stand πωλητηρίου για έκθεση βιβλίων μήκους 4,4m και ύψους 2,26m (9,94m²) με βάση έδρασης πλάτους 60cm, οκτώ διαμήκη ελάσματα με εσοχές που λειτουργούν ως άγκιστρα και τέσσερα καθ' ύψος ράφια. Ο χάλυβας θα είναι ανοξειδωτος ποιότητας AISI316. Η κατασκευή είναι αυτοφερόμενη, τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση και δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος. Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης

Τιμή ενός m²: 120,00 €

A.T.:08

Φέρουσα κατασκευή βιογραφικού συγγραφέα

Φέρουσα κατασκευή βιογραφικού συγγραφέα που ακολουθεί σε ορθή προβολή μια ελεύθερη καμπύλη.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πρόκειται για μεταλλική κατασκευή ποιότητας χάλυβα St37 από λαμαρίνα πάχους 5mm, βαμμένη με ειδικό διάφανο βερνίκι αντισξειδωτικό, υψηλής αντοχής (K2), μήκους 10m περίπου και ύψους 3m.

Αποτελείται από μεταλλική βάση πλάτους 40cm και πάχους 5mm η οποία εδράζεται στο δάπεδο και με την οποία συνδέεται παράλληλα και σε απόσταση 20cm, με αποστάτες (ελάσματα ΒΧΗ=50mmΧ6mm σε απόσταση 30cm μεταξύ τους), μεταλλικός οδηγός κοίλης κυκλικής διατομής Φ50, t=4mm. Για λόγους σταθερότητας η βάση στο εσωτερικό της, μπορεί να δεχτεί μεγάλο φορτίο από άμμο ή λευκά βότσαλα.

Δεύτερος μεταλλικός οδηγός αντίστοιχης διατομής τοποθετείται παράλληλα, σε ύψος 2,50m και στηρίζεται, σε κρυφούς για τον θεατή, ορθοστάτες ΒΧΗ=50mmΧ6mm σε απόσταση 30cm μεταξύ τους.

Στους οδηγούς εφαρμόζονται λωρίδες άκαυστου ελαστικού λευκού υφάσματος (διαστάσεων 1,00m Χ 2,15m) με εκτύπωση.

Γραμμικός φωτισμός από φωτιστικά 12V τοποθετούνται στη βάση και φωτίζουν την εκτύπωση από πίσω.

Η κατασκευή είναι συναρμολογούμενη, αυτοφερόμενη, και δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή της.

Στην τιμή του άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των αναγκαίων εκτυπώσεων και του φωτισμού το οποίο κοστολογείται αυτοτελώς σε ξεχωριστά άρθρα καθώς και το κόστος της εκτύπωσης. Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης

Τιμή ενός τεμαχίου: 2.210,00 €

A.T.:09

Εικαστική σύνθεση που αποτελείται από τρία μεταλλικά δέντρα ελιάς

Εικαστική σύνθεση που αποτελείται από τρία μεταλλικά δέντρα ελιάς ύψους περίπου 2m και διαμέτρου 1m που κατασκευάζονται από οικοδομικό χάλυβα ποιότητας S220 με αντισκωριακή προστασία και καρφιά. Οι ελιές "φυτεύονται" σε άμμο θαλάσσης και σε συνδυασμό με τσουβάλια από φυσική λινάτσα με μπαχαρικά και καρπούς αναπαριστούν την ελληνική γη με τα χρώματα και τις μυρωδιές της.

Οι σκιές που προκύπτουν από τον ειδικό φωτισμό συμπληρώνουν την εικαστική σύνθεση. Η σύνθεση αποτελείται από αντικείμενα φορητά που τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις επί του δαπέδου.

Στην τιμή του άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του φωτισμού το οποίο κοστολογείται αυτοτελώς σε ξεχωριστό άρθρο.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός τεμαχίου: 1.810,00 €

A.T.:10

Αναλόγια για βιβλία

Τα αναλόγια για βιβλία είναι φορητές μεταλλικές κατασκευές ύψους 1,15m, που αποτελούνται από βάση κυκλικής διατομής Φ500mm πάχους $t=4\text{mm}$, ορθοστάτη μασίφ Φ30mm και απόληξη – στραντζαριστή λαμαρίνα, σε σχήμα ανοιχτού βιβλίου διαστάσεων 30X60cm, $t=3\text{mm}$ με κάθετο έλασμα στην απόληξη για τη συγκράτηση των βιβλίων.

Για τις κατασκευές χρησιμοποιείται λαμαρίνα, ποιότητας χάλυβα St37, βαμμένη με ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (K2).

Οι κατασκευές είναι φορητές, τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις επί του δαπέδου και δεν επιβαρύνουν το υφιστάμενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή τους.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός τεμαχίου: 186,00 €

A.T.: 11

Μεταλλικοί ορθοστάτες ειδική κατασκευή panels που τοποθετείται κεντρικά, κατά μήκος της κεντρικής αίθουσας - μεταλλικές συνδέσεις για ανάρτηση ενοτήτων της ζωής του Ν. Καζαντζάκη [διαφώτιστα]

Μεταλλικοί ορθοστάτες ειδική κατασκευή panels που τοποθετείται κεντρικά, κατά μήκος της κεντρικής αίθουσας - μεταλλικές συνδέσεις για ανάρτηση ενοτήτων της ζωής του Ν. Καζαντζάκη [διαφώτιστα]. Η σύνθεση αποτελείται από τρία ζεύγη φορητών panels μήκους 9,00m, 5,50m και 7,00m, μήκους και ύψους 2,40 m. Κατασκευάζονται από μεταλλικούς ορθοστάτες κοίλης διατομής Φ36 οι οποίοι πακτώνονται στο δάπεδο σε κατάλληλα διαμορφωμένες φωλιές από λαμαρίνα πάχους 10mm, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI316, με αναρτημένο δακτύλιο με κοχλία στη στάθμη του δαπέδου για ρύθμιση του ύψους. Τα ζεύγη των panels συνδέονται καθ' ύψος με μεταλλικές ράβδους Φ6mm όπου το μήκος προσαρμόζεται στην κλίση των panels. Τα panels αποτελούνται από πολυκαρβονικό πάχους 1cm. Επί των πολυκαρβονικών πάνελ εφαρμόζονται εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο διάφανο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

βινίλιο. Ο φωτισμός τους επιτυγχάνεται με ειδικά φωτιστικά εσωτερικά της κατασκευής σε ειδικές εντορμίες των ορθοστατών.

Πρόκειται για φορητές κατασκευές οι οποίες δεν επιβαρύνουν το υφιστάμενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή τους.

Στην τιμή του άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του φωτισμού, των πολυκαρβονικών φύλλων και των αναγκαίων εκτυπώσεων το κόστος των οποίων κοστολογείται σε αντίστοιχα άρθρα.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης

Τιμή ενός μ.μ.: 211,00 €

A.T.: 12

Ανάρτηση των εκθεμάτων παράλληλα με τις λιθοδομές της κεντρικής αίθουσας

Η ανάρτηση των εκθεμάτων παράλληλα με τις λιθοδομές της κεντρικής αίθουσας γίνεται με ελαφρές ένθετες αυτοφερόμενες κατασκευές. Περιμετρικό πλαίσιο από αλουμίνιο (3X2 cm) και διαστάσεων 120X260cm επί του οποίου εφαρμόζεται panel από kappa-fix πάχους 10mm στο οποίο παρουσιάζονται με καλλιτεχνική απεικόνιση πλαστικοποιημένες με μάτ επίστρωση εκτυπώσεις των κυριότερων έργων του Καζαντζάκη. Στο πίσω μέρος του panel τοποθετούνται ειδικά άγκιστρα με τα οποία αναρτάται σε μεταλλικές αντένες. Τα πάνελ στηρίζονται στους ορθοστάτες.

Οι αντένες κατασκευάζονται από μασίφ ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 και διαμέτρου Φ12mm. Στην κάτω απόληξη της αντένας διαμορφώνεται σπείρωμα επί του οποίου στερεώνεται με κοχλία κατάλληλο σύστημα για την έδραση της κατασκευής το οποίο αποτελείται από ρόδες από teflon και πλάκα στήριξης.

Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται τα panel, οι ορθοστάτες, τα ειδικά άγκιστρα, οι αντένες, οι σύνδεσμοι κλπ αναγόμενα σε μέτρο μήκους αλλά όχι το κόστος εκτύπωσης σε kappa-fix η τιμή της οποίας έχει υπολογιστεί στο αντίστοιχο άρθρο.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός μ.μ.: 292,00 €

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΟΜΑΔΑ Γ

A.T.: 13

Αυτοφερόμενη κατασκευή ιστίου Οδύσσειας

Αυτοφερόμενη κατασκευή ιστίου Οδύσσειας αποτελούμενη από δυο τοξωτές σωληνωτές διατομές Φ60, t=3mm, που συνδέονται μεταξύ τους με κατακόρυφες μεταλλικές λάμες. Η κάτω σωλήνα συγκολλείται στο μέσο μεταλλικής βάσης πλάτους 100cm και πάχους 12mm που ακολουθεί την καμπυλότητα. Κατά μήκος της σωλήνας συγκολλούνται σε απόσταση 30cm μεταξύ τους μεταλλικές λάμες διατομής ΒΧΗ=50mmΧ6mm και ύψους 3,60m. Στο άνω άκρο των λαμών συγκολλείται σωλήνα αντίστοιχης καμπυλότητας και διατομής με την κάτω. Όλη η μεταλλική κατασκευή είναι από χάλυβα ποιότητας St37 βαμμένο με ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (K2).

Στον καμπύλο αυτό μεταλλικό σκελετό «φοριέται» - τελαρώνεται άκαυστο ελαστικό λευκό ύφασμα με εκτύπωση.

Η παραπάνω κατασκευή είναι ύψους 3,60m και μήκους 6,50m περίπου.

Ο ειδικός τρόπος στήριξης δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή της κατασκευής.

Στην τοιχοποιία πάνω από το «ιστίο» προβάλλεται σύνθεση με κινούμενα σύννεφα μέσω προγραμματισμού δύο παράλληλων προβολών.

Για το φωτισμό του προβλέπεται φωτιστικό σώμα με ρυθμιζόμενο φωτιστικό πλαίσιο και χαμηλής έντασης.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος της εκτύπωσης σε ύφασμα και του φωτιστικού σώματος.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός τεμαχίου: 3.220,00 €

A.T.:14

Κατασκευές σήμανσης εξωτερικού χώρου - ανάρτηση επιγραφών και panels στην κεντρική είσοδο

Η σήμανση εξωτερικού χώρου γίνεται με ανάρτηση επιγραφών και panels στην κεντρική είσοδο. Οι επιγραφές και τα panels (4 τεμάχια) περιβάλλονται από πλαίσια και αναρτώνται ειδική κατασκευή από δύο ορθοστάτες Φ32 που θα κατασκευαστούν σε αξονική απόσταση μεταξύ τους 60cm. Οι ορθοστάτες θα φέρουν τέσσερις δακτύλιους με σφιγκτήρες για δυνατότητα μεταβολής του ύψους ανάρτησης και στήριξης των εκθεμάτων.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι ορθοστάτες θα είναι πακτωμένοι σε βάση BXLXt=800X400X6mm η οποία θα φέρει στα άκρα της κοχλίες με περικόχλια ρύθμισης ύψους. Στο μέσο της βάσης υπάρχει οπή με δυνατότητα πάκτωσής τους στον προαύλιο χώρο. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316.

Η ανάρτηση των εκθεμάτων γίνεται στα διαμορφωμένα με γωνία άλεν μεταλλικά άγκιστρα.

Στην τιμή του άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των εκτυπώσεων και των πλαισίων ανάρτησης τα οποία κοστολογούνται σε ξεχωριστό άρθρο.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός τεμαχίου: 523,00 €

ΟΜΑΔΑ Δ

A.T.:15

Αναρτούμενος φωτισμός έκθεσης και σύστημα ανάρτησής του

Ο αναρτούμενος φωτισμός έκθεσης αποτελείται από 66 φωτιστικά σώματα 12V αναρτημένων σε συρματόσκοινα (επενδεδυμένα καλώδια χαμηλής τάσης) τύπου Pongo της Gravanì σε δύο κατά μήκος σειρές. Στην κεντρική αίθουσα τοποθετούνται στους πλευρικούς τοίχους του εκθεσιακού χώρου. Οι γραμμές αυτές απέχουν από τους πλευρικούς τοίχους του κτιρίου 1,00 m, έχουν δηλαδή μεταξύ τους απόσταση 3,30m και μήκος 34,00 περίπου μέτρα. Για τεχνικούς λόγους (πτώση τάσης) η κατασκευή θα χωριστεί με μονωτήρες σε πέντε μέρη. Τα παράλληλα προς τους τοίχους επενδεδυμένα καλώδια χαμηλής τάσης αναρτώνται σε πέντε εγκάρσια συρματόσκοινα Φ12 που πακτώνονται στους υπάρχοντες ήλους της λιθοδομής μετά από συντήρησή τους.

Στις παράπλευρες αίθουσες τα συρματόσκοινα στα οποία θα αναρτηθούν τα συρματόσκοινα με τα φωτιστικά σώματα 12V θα πακτωθούν στους υπάρχοντες ήλους και στις εκθεσιακές κατασκευές.

Τα φωτιστικά σώματα φέρουν διχρωμικούς λαμπτήρες στους οποίους προσαρμίζονται ειδικά εξαρτήματα περιορισμού της φωτεινής δέσμης καθώς και ροοστάτες (dimmer).

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης

Τιμή ενός μ.μ.: 40,00 €

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A.Τ.:16

Φωτιστικά που θα αρθρώνονται με το έκθεμα, θα έχει βραχίονα 25εκ. για να μπορεί να φωτίζει καλύτερα το έκθεμα, να είναι θερμό led ανοιχτής γωνίας και να διαμορφώνεται ώστε να μην τυφλώνει τους επισκέπτες αλλά να αναδεικνύει το έκθεμα.

Τιμή ενός τεμαχίου: 60€

ΟΜΑΔΑ Ε

A.Τ.:17

Κατασκευή επιπρόσθετου δαπέδου στον ανατολικό εκθεσιακό χώρο (χώρος θεματικής ενότητας Οδύσσεια

Για τις ιδιαιτερότητες της θεματικής ενότητας Οδύσσεια κατασκευάζεται στον ανατολικό εκθεσιακό χώρο επιπρόσθετο δάπεδο. Διαμορφώνεται με την επίστρωση προσωρινών αφαιρούμενων δαπέδων πολυεστέρα τοποθετημένων σε σκαφάκια από φύλλα ψευδαργύρου (δεν οξειδώνονται, είναι ανακλαστικά) ενδεικτικών διαστάσεων 1,00Χ3,00 m. και βάθους 2cm. Η τοποθέτηση τους θα γίνει πάνω από τα μόνιμα δάπεδα από πωρόλιθο και η τοποθέτηση τους θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση τους χωρίς να αφήνουν κατάλοιπα στο μόνιμο δάπεδο του χώρου.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά για την πλήρη κατασκευή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός m2: 63,00 €

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

A.Τ.:18

Ειδικός βιντεοπροβολέας (με δυνατότητα προβολής σε ανοιχτή γωνία και εύρος βάθους πεδίου) για την προβολή ιριδισμού νερών

Ειδικός βιντεοπροβολέας (με δυνατότητα προβολής σε ανοιχτή γωνία και εύρος βάθους πεδίου) για την προβολή ιριδισμού νερών τύπου BenQ Mp- 777 projector. Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης

Τιμή ενός τεμαχίου: 1.508,00 €

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A.T.:19

Media player για λειτουργία κάθε video projector και ήχου στις δύο εσοχές στο Νότιο τμήμα της κεντρικής αίθουσας

Media player τύπου Western Digital wd tv live [wdbaar000nbk για λειτουργία κάθε video projector τύπου BenQ Mp- 777 projector και ήχου στις δύο εσοχές στο Νότιο τμήμα της κεντρικής αίθουσας], ζεύγη ηχείων και αισθητήρες κίνησης.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης

Τιμή ενός τεμαχίου: 100,00 €

A.T.:20

Ηλεκτρονικός υπολογιστής εξοπλισμένος με ειδική κάρτα γραφικών και κατάλληλη διάταξη ώστε να τροφοδοτεί με οπτικό και ηχητικό σήμα παράλληλα όλες τις προβολές (πωλητήριο)

Ηλεκτρονικός υπολογιστής τύπου Vero Pc 541A ή turboX - Sphere E1600 με οθόνη τύπου Samsung SM-E192ON, εξοπλισμένος με ειδική κάρτα γραφικών και κατάλληλη διάταξη ώστε να τροφοδοτεί με οπτικό και ηχητικό σήμα παράλληλα όλες τις προβολές (πωλητήριο)

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός τεμαχίου: 1.500,00 €

A.T.:21

H/Y σύγχρονης τεχνολογίας (επεξεργαστής διπλού πυρήνα, οθόνη TFT19" και αναβαθμισμένη κάρτα γραφικών) για τις ανάγκες του info point, εκτυπωτής κλπ (info point)

H/Y σύγχρονης τεχνολογίας με Επεξεργαστή τύπου Intel Core i3/540 με ταχύτητα επεξεργαστή 3,04 GHz με λειτουργικό Windows 7 Home Premium 32 bit με μνήμη 2 GB / DDR3, με ταχύτητα μνήμης 1333 MHz, με δίσκο 500 GB, με κάρτα γραφικών: GMA 4500, με τροφοδοτικό: 400 W, με οπτικά μέσα DVD + RW Double Layer, με ενσύρματο ποντίκι και πληκτρολόγιο, με Οθόνη 19' TFT μόνιτορ / αντίθεση 50000: 1 / ανάλυση 1360 X 768 χρόνος απόκρισης 5 ms / 16:9 wide (επεξεργαστής διπλού πυρήνα, οθόνη TFT 19" και αναβαθμισμένη κάρτα γραφικών) , εκτυπωτής κλπ (info point)

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός τεμαχίου: 1.000,00 €

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A.T.:22

Σύστημα με κατάλληλη προθήκη, αποτελούμενο από οθόνη αφής, πληροφοριακό υλικό, κατάλληλο φωτισμό κλπ. που θα παρουσιάζει την ιστορία του μνημείου

Σύστημα με κατάλληλη προθήκη και βάση στήριξης ώστε η οθόνη να βρίσκεται σε ύψος 0,9m με κατάλληλη υποδοχή για την τοποθέτηση συσκευών, αποτελούμενο από οθόνη αφής, πληροφοριακό υλικό, κατάλληλο φωτισμό κλπ. που θα παρουσιάζει την ιστορία του μνημείου. Θα είναι τύπου (monitor touchscreen για χρήση πολυμέσων) ELO 1900L / 19 ιντσών / desktop touchmonitor μέγιστη ανάλυση 1680X1050 / 60 Hz συχνότητα ανανέωσης 16,7 εκατ. Χρώματα, γωνία θέασης +- 80 μοίρες / συνολικά 160 μοίρες Contrast : 1000:1 με διαστάσεις οθόνης : 45X40 εκ.

Περιλαμβάνει πινακίδα ρλαχι glass με κείμενο σε βινύλιο, λαμαρίνα 2mm με το περίγραμμα των Τειχών του Ηρακλείου.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά (για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση (καλωδιώσεις, πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός τεμαχίου: 3.520,00 €

ΟΜΑΔΑ Ζ

A.T.:23

Εκτυπώσεις σε ύφασμα

Εκτυπώσεις σε ύφασμα (βινυλοποιημένο πανί) που τοποθετούνται στο ΙΣΤΙΟ ΟΔΥΣΕΙΑΣ (3,60m και μήκους 6,50m) και στο Βιογραφικό (1,00m X 2,15m).

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά (για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός m2: 51,00 €

A.T.:24

Εκτυπώσεις σε karra fix

Τα panels, τα οποία είναι καλλιτεχνικές απεικονίσεις των κυριότερων έργων του Καζαντζάκη, κατασκευάζονται από karra-fix (120X 240cm) πάχους 10mm. Τοποθετούνται εκατέρωθεν του κεντρικού εκθ. χώρου, πάνω σε ανοξειδωτα ελάσματα (αντένες). Τα karra-fix τοποθετούνται σε πλαίσια αλουμινίου και αναρτώνται με ειδικό άγκιστρο που κατασκευάζεται.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά (για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης

Τιμή ενός m2: 98,00 €

A.T.:25

Εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο βινύλιο

Εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο διάφανο βινύλιο PVC ματ διαφανές με δυνατότητα αποκόλλησης χωρίς να καταστραφεί που τοποθετούνται σε ειδική κατασκευή πολυκαρβονικών panels στην κεντρική αίθουσα (φορητά 1,45m μήκους και ύψους 2.00mX22 τεμ) και στο info point χωνευτά σε ένθετη ξυλοκατασκευή.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά (για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός m2: 62,00 €

A.T.:26

Εκτυπώσεις σε μουσαμά

Η σήμανση του εξωτερικού χώρου γίνεται με ανάρτηση επιγραφών και panels από εκτυπώσεις σε μουσαμά (βινύλιο – PVC με επιπρόσθετη πλαστικοποίηση, ποιότητας Frontlid). Τα panels, τοποθετούνται σε μεταλλικά πλαίσια με μεταλλική πλάτη και αναρτώνται με ειδικό άγκιστρο που κατασκευάζεται.

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά (για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός m2: 50,00 €

A.T.:27

Ειδική κατασκευή panels από Πολυκαρβονικό φύλλο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ειδική κατασκευή panels από Πολυκαρβονικό φύλλο πάχους 1cm που τοποθετείται κεντρικά, κατά μήκος της μεγάλης αίθουσας. Αποτελείται από τρία ζεύγη φορητών panels μήκους 9,00m, 5,50m και 7,00m μήκους και ύψους 2,40 m.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά (για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης

Τιμή ενός m2: 50,00 €

A.T. 28

Έντυπο τουλάχιστον τετράπτυχο και τουλάχιστον δίγλωσσο, τεραχρωμία, που να αναφέρεται με στην ιστορία του Μνημείου, και τη μόνιμη έκθεση Ν.Καζαντζάκης Μια Οδυσσεία. Το έντυπο θα αναπαραχθεί σε τουλάχιστον 2000 τεμ.

Τιμή ενός τεμαχίου: 2,216 €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΟΜΑΔΑ Α

A.T.:01

Ντουλάπια πωλητηρίου με χρήση αποθηκευτικών χώρων για βιβλία, αναρτημένα σε μεταλλικά στηρίγματα με όψη από plexi glass.

Ντουλάπια πωλητηρίου με χρήση αποθηκευτικών χώρων για βιβλία, αναρτημένα σε μεταλλικά στηρίγματα με όψη από plexi glass. Είναι κατασκευή από πλακάξ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 22mm επενδυμένο με συνθετικό καπλαμά λευκής δρυός και άχρωμο λούστρο. Η κατασκευή είναι αυτοφερόμενη, τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση και δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος. Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή τους, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

A.T.:02

Έπιπλο εισόδου (πάγκος) – πωλητήριο

Το έπιπλο εισόδου (πάγκος) – πωλητήριο είναι κατασκευή από πλακάξ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 22mm επενδυμένο με συνθετικό καπλαμά λευκής δρυός και άχρωμο λούστρο. Ο πάγκος έχει μήκος 3,75m, βάθος 0,60m και συνολικό ύψος 1,15m. Έχει γυάλινη βιτρίνα. Έχει κρυφές οδεύσεις καλωδίων (ηλεκτρολογικών, τηλεφωνικών και άλλων) και φιλοξενεί έναν Η/Υ. Στην εσωτερική πλευρά του πάγκου προβλέπονται δυο θέσεις εργασίας με τρία καθίσματα τροχήλατα με περιστρεφόμενη βάση με ρύθμιση ανάκλισης και φέρουσας ικανότητας 150kg. Η κατασκευή είναι αυτοφερόμενη, τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση και δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος. Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A.T.:03

Info point από σύνθετο έπιπλο με υποδοχές για φωτισμό και παροχές ηλεκτρικού και με τέσσερα καθίσματα

Info point από σύνθετο έπιπλο με υποδοχές για φωτισμό και παροχές ηλεκτρικού, με τέσσερα καθίσματα τοποθετούμενο σε ένθετη ξυλοκατασκευή. Το σύνθετο έπιπλο είναι ειδικού σχεδίου από πλακάξ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 22mm επενδυμένο με συνθετικό καπλαμά λευκής δρυός και άχρωμο λούστρο. Έχει μήκος 3,00m και ύψος 0,85m και βάθος 0,60m. Συνοδεύεται από τέσσερα καθίσματα με βάση και ρυθμιζόμενο ύψος ελάχιστης φέρουσας ικανότητας 150kg. Έχει φωτισμό και ενσωματώνει δύο Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για την προβολή του CD ROM με θέμα τη ζωή και το έργο του Καζαντζάκη

Τοποθετείται χωνευτά σε ένθετη ξυλοκατασκευή μήκους 5,50m και ύψους 3,00m επί της οποίας εφαρμόζεται εκτύπωση σε αυτοκόλλητο βινύλιο PVC μάτ διαφανές με δυνατότητα αποκόλλησης και απομάκρυνσής του χωρίς να καταστραφεί (φωτο Καζαντζάκη).

Η κατασκευή στο σύνολό της είναι ένθετη και αυτοφερόμενη. Τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση επί του δαπέδου και δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή της

Στην τιμή τού άρθρου συμπεριλαμβάνονται και τα τέσσερα συνοδευτικά καθίσματα.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η εκτύπωση της φωτογραφίας του Καζαντζάκη.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

A.T.:04

Αυτοφερόμενη επιδαπέδια κατασκευή σε σχήμα κουτιού ανοιχτού από την πάνω πλευρά - cine box

Αυτοφερόμενη επιδαπέδια κατασκευή σε σχήμα κουτιού ανοιχτού από την πάνω πλευρά - cine box, διαστάσεων Π 1,50m, Β 1,00m., Υ 1,00m., από λαμαρίνα ποιότητας χάλυβα St37,

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1,2 mm βαμμένη με ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (K2) όπου περιμετρικά φέρει ξύλινη κουπαστή για τους θεατές και στο δάπεδο του λευκή μελαμίνη ποιότητας Ακρίτα ως επιφάνεια προβολών. Σε συνάρτηση των ηχείων που θα επιλεγούν θα διανοιχθούν οι απαραίτητες δίοδοι.

Πάνω από το κεντρικό τμήμα της κατασκευής αναρτάται από την οροφή βάση για video projector, ο οποίος προβάλλει αποσπάσματα από κινηματογραφικές ταινίες εντός του κουτιού. Στην κατασκευή ενσωματώνονται δυο ηχεία συνδεδεμένα με τον video projector, για παράλληλη λειτουργία. Στην όλη διάταξη ενσωματώνονται αισθητήρες κίνησης που ενεργοποιούν την προβολή για τα επόμενα 15 λεπτά.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του video projector, των ηχείων και των αισθητήρων κίνησης

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά για την πλήρη κατασκευή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

A.T.:05

Κουτί προβολών εικαστικών Οδύσσειας

Κουτί προβολών εικαστικών Οδύσσειας ως κατασκευή με μεταλλικούς ορθοστάτες διατομής 3X7cm στους οποίους αναρτάται λαμαρίνα ποιότητας χάλυβα St37 πάχους 5mm, βαμμένη με ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (K2). Η λαμαρίνα στην απόληξή της έχει διαμορφωμένο πρόβολο για την τοποθέτηση video projector.

Στη βάση της έχει οριζόντια επιφάνεια πλάτους 2,00m, βάθους 0,60m (τραπέζι) από ξύλο MDF πάχους 3cm τύπου Losan (Ισπανικής εταιρείας) και καπλαμά δρυός. Το ύψος του είναι 0,75m. Έτσι δημιουργείται επιφάνεια τραπεζιού που στηρίζεται σε μεταλλική πλάτη ύψους 2,00m. Πάνω στο τραπέζι τοποθετείται πραγματικό βιβλίο μεγάλων διαστάσεων (40cm ύψος με 60cm πλάτος ως ανοιχτό) με λευκές σελίδες. Ο video projector χρησιμοποιείται για την προβολή εικαστικών θεμάτων στις λευκές σελίδες του βιβλίου.

Η κατασκευή στο σύνολό της είναι φορητή. Τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση επί του δαπέδου και δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή της.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

A.T.:06

Ένθετες αυτοφερόμενες τοξωτές κατασκευές από MDF διαστάσεων 3,17mΧ2,40mΧ0,60m περίπου, με παροχές για μηχανήματα ήχου (H/Y, ηχεία) με αισθητήρα.

Ένθετες αυτοφερόμενες τοξωτές κατασκευές από MDF διαστάσεων 3,17mΧ2,40mΧ0,60m περίπου, με παροχές για μηχανήματα ήχου (H/Y, ηχεία) με αισθητήρα που κατασκευάζονται στις τοξωτές εσοχές που υπάρχουν αμφίπλευρα επί της ανατολικής και δυτικής τοιχοποιίας του υφιστάμενου κελύφους. Η αυτοφερόμενη κατασκευή από MDF πάχους 5cm τύπου Losan (Ισπανικής εταιρείας) είναι βαμμένη με υδατοδιαλυτή βαφή δυο συστατικών ειδικής τεχνολογίας σε χρωματική απόχρωση ανάλογη της υφιστάμενης λιθοδομής.

Η κατασκευή είναι παράλληλα τοξωτή βάθους 60cm, εδράζεται στη βάση της εσοχής και αφήνει απόσταση 20cm από την πίσω παρειά της. Από μέσα ξεπροβάλλει φως μεταβλητής έντασης.

Στην κατασκευή προσαρμόζονται μηχανήματα ήχου (media player, ηχεία), που ενεργοποιούνται με αισθητήρα. Κάθε ερεθισμός ενεργοποιεί τυχαία επιλογή μιας φράσης του συγγραφέα.

Στην τιμή του άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του φωτισμού, των συσκευών ήχου και οι αισθητήρες τα οποία κοστολογούνται αυτοτελώς σε ξεχωριστά άρθρα.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

ΟΜΑΔΑ Β

A.T.:07

Μεταλλικό stand πωλητηρίου για έκθεση βιβλίων

Μεταλλικό stand πωλητηρίου για έκθεση βιβλίων μήκους 4,4m και ύψους 2,26m (9,94m²) με βάση έδρασης πλάτους 60cm, οκτώ διαμήκη ελάσματα με εσοχές που λειτουργούν ως άγκιστρα και τέσσερα καθ' ύψος ράφια. Ο χάλυβας θα είναι ανοξειδωτος ποιότητας AISI316. Η κατασκευή είναι αυτοφερόμενη, τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση και δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος. Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης

A.T.:08

Φέρουσα κατασκευή βιογραφικού συγγραφέα

Φέρουσα κατασκευή βιογραφικού συγγραφέα που ακολουθεί σε ορθή προβολή μια ελεύθερη καμπύλη.

Πρόκειται για μεταλλική κατασκευή ποιότητας χάλυβα St37 από λαμαρίνα πάχους 5mm, βαμμένη με ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (K2), μήκους 10m περίπου και ύψους 3m.

Αποτελείται από μεταλλική βάση πλάτους 40cm και πάχους 5mm η οποία εδράζεται στο δάπεδο και με την οποία συνδέεται παράλληλα και σε απόσταση 20cm, με αποστάτες (ελάσματα ΒΧΗ=50mmΧ6mm σε απόσταση 30cm μεταξύ τους), μεταλλικός οδηγός κοίλης κυκλικής διατομής Φ50, t=4mm. Για λόγους σταθερότητας η βάση στο εσωτερικό της, μπορεί να δεχτεί μεγάλο φορτίο από άμμο ή λευκά βότσαλα.

Δεύτερος μεταλλικός οδηγός αντίστοιχης διατομής τοποθετείται παράλληλα, σε ύψος 2,50m και στηρίζεται, σε κρυφούς για τον θεατή, ορθοστάτες ΒΧΗ=50mmΧ6mm σε απόσταση 30cm μεταξύ τους.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στους οδηγούς εφαρμόζονται λωρίδες άκαυστου ελαστικού λευκού υφάσματος (διαστάσεων 1,00m X 2,15m) με εκτύπωση.

Γραμμικός φωτισμός από φωτιστικά 12V τοποθετούνται στη βάση και φωτίζουν την εκτύπωση από πίσω.

Η κατασκευή είναι συναρμολογούμενη, αυτοφερόμενη, και δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή της.

Στην τιμή του άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των αναγκαίων εκτυπώσεων και του φωτισμού το οποίο κοστολογείται αυτοτελώς σε ξεχωριστά άρθρα καθώς και το κόστος της εκτύπωσης. Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης

A.T.:09

Εικαστική σύνθεση που αποτελείται από τρία μεταλλικά δέντρα ελιάς

Εικαστική σύνθεση που αποτελείται από τρία μεταλλικά δέντρα ελιάς ύψους περίπου 2m και διαμέτρου 1m που κατασκευάζονται από οικοδομικό χάλυβα ποιότητας S220 με αντισκωριακή προστασία και καρφιά. Οι ελιές “φυτεύονται” σε άμμο θαλάσσης και σε συνδυασμό με τσουβάλια από φυσική λινάτσα με μπαχαρικά και καρπούς αναπαριστούν την ελληνική γη με τα χρώματα και τις μυρωδιές της.

Οι σκιές που προκύπτουν από τον ειδικό φωτισμό συμπληρώνουν την εικαστική σύνθεση. Η σύνθεση αποτελείται από αντικείμενα φορητά που τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις επί του δαπέδου.

Στην τιμή του άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του φωτισμού το οποίο κοστολογείται αυτοτελώς σε ξεχωριστό άρθρο.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A.T.:10

Αναλόγια για βιβλία

Τα αναλόγια για βιβλία είναι φορητές μεταλλικές κατασκευές ύψους 1,15m, που αποτελούνται από βάση κυκλικής διατομής Φ500mm πάχους $t=4\text{mm}$, ορθοστάτη μασίφ Φ30mm και απόληξη – στραντζαριστή λαμαρίνα, σε σχήμα ανοιχτού βιβλίου διαστάσεων 30X60cm, $t=3\text{mm}$ με κάθετο έλασμα στην απόληξη για τη συγκράτηση των βιβλίων.

Για τις κατασκευές χρησιμοποιείται λαμαρίνα, ποιότητας χάλυβα St37, βαμμένη με ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (K2).

Οι κατασκευές είναι φορητές, τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις επί του δαπέδου και δεν επιβαρύνουν το υφιστάμενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή τους.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

A.T.: 11

Μεταλλικοί ορθοστάτες ειδική κατασκευή panels που τοποθετείται κεντρικά, κατά μήκος της κεντρικής αίθουσας - μεταλλικές συνδέσεις για ανάρτηση ενοτήτων της ζωής του Ν. Καζαντζάκη [διαφώτιστα]

Μεταλλικοί ορθοστάτες ειδική κατασκευή panels που τοποθετείται κεντρικά, κατά μήκος της κεντρικής αίθουσας - μεταλλικές συνδέσεις για ανάρτηση ενοτήτων της ζωής του Ν. Καζαντζάκη [διαφώτιστα]. Η σύνθεση αποτελείται από τρία ζεύγη φορητών panels μήκους 9,00m, 5,50m και 7,00m, μήκους και ύψους 2,40 m. Κατασκευάζονται από μεταλλικούς ορθοστάτες κοίλης διατομής Φ36 οι οποίοι πακτώνονται στο δάπεδο σε κατάλληλα διαμορφωμένες φωλιές από λαμαρίνα πάχους 10mm, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI316, με αναρτημένο δακτύλιο με κοχλία στη στάθμη του δαπέδου για ρύθμιση του ύψους. Τα ζεύγη των panels συνδέονται καθ' ύψος με μεταλλικές ράβδους Φ6mm όπου το μήκος προσαρμόζεται στην κλίση των panels. Τα panels αποτελούνται από πολυκαρβονικό πάχους 1cm. Επί των πολυκαρβονικών πάνελ εφαρμόζονται εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο διάφανο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

βινίλιο. Ο φωτισμός τους επιτυγχάνεται με ειδικά φωτιστικά εσωτερικά της κατασκευής σε ειδικές εντορμίες των ορθοστατών.

Πρόκειται για φορητές κατασκευές οι οποίες δεν επιβαρύνουν το υφιστάμενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή τους.

Στην τιμή του άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του φωτισμού, των πολυκαρβονικών φύλλων και των αναγκαίων εκτυπώσεων το κόστος των οποίων κοστολογείται σε αντίστοιχα άρθρα.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης

A.T.: 12

Ανάρτηση των εκθεμάτων παράλληλα με τις λιθοδομές της κεντρικής αίθουσας

Η ανάρτηση των εκθεμάτων παράλληλα με τις λιθοδομές της κεντρικής αίθουσας γίνεται με ελαφρές ένθετες αυτοφερόμενες κατασκευές. Περιμετρικό πλαίσιο από αλουμίνιο (3Χ2 cm) και διαστάσεων 120Χ260cm επί του οποίου εφαρμόζεται panel από karra-fix πάχους 10mm στο οποίο παρουσιάζονται με καλλιτεχνική απεικόνιση πλαστικοποιημένες με μάτ επίστρωση εκτυπώσεις των κυριότερων έργων του Καζαντζάκη. Στο πίσω μέρος του panel τοποθετούνται ειδικά άγκιστρα με τα οποία αναρτάται σε μεταλλικές αντένες. Τα πάνελ στηρίζονται στους ορθοστάτες.

Οι αντένες κατασκευάζονται από μασίφ ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 και διαμέτρου Φ12mm. Στην κάτω απόληξη της αντένας διαμορφώνεται σπείρωμα επί του οποίου στερεώνεται με κοχλία κατάλληλο σύστημα για την έδραση της κατασκευής το οποίο αποτελείται από ρόδες από teflon και πλάκα στήριξης.

Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται τα panel, οι ορθοστάτες, τα ειδικά άγκιστρα, οι αντένες, οι σύνδεσμοι κλπ αναγόμενα σε μέτρο μήκους αλλά όχι το κόστος εκτύπωσης σε karra-fix η τιμή της οποίας έχει υπολογιστεί στο αντίστοιχο άρθρο.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

ΟΜΑΔΑ Γ

A.T.: 13

Αυτοφερόμενη κατασκευή ιστίου Οδύσσειας

Αυτοφερόμενη κατασκευή ιστίου Οδύσσειας αποτελούμενη από δυο τοξωτές σωληνωτές διατομές Φ60, t=3mm, που συνδέονται μεταξύ τους με κατακόρυφες μεταλλικές λάμες. Η κάτω σωλήνα συγκολλείται στο μέσο μεταλλικής βάσης πλάτους 100cm και πάχους 12mm που ακολουθεί την καμπυλότητα. Κατά μήκος της σωλήνας συγκολλούνται σε απόσταση 30cm μεταξύ τους μεταλλικές λάμες διατομής ΒΧΗ=50mmΧ6mm και ύψους 3,60m. Στο άνω άκρο των λαμών συγκολλείται σωλήνα αντίστοιχης καμπυλότητας και διατομής με την κάτω. Όλη η μεταλλική κατασκευή είναι από χάλυβα ποιότητας St37 βαμμένο με ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (K2).

Στον καμπύλο αυτό μεταλλικό σκελετό «φοριέται» - τελαρώνεται άκαυστο ελαστικό λευκό ύφασμα με εκτύπωση.

Η παραπάνω κατασκευή είναι ύψους 3,60m και μήκους 6,50m περίπου.

Ο ειδικός τρόπος στήριξης δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή της κατασκευής.

Στην τοιχοποιία πάνω από το «ιστίο» προβάλλεται σύνθεση με κινούμενα σύννεφα μέσω προγραμματισμού δύο παράλληλων προβολών.

Για το φωτισμό του προβλέπεται φωτιστικό σώμα με ρυθμιζόμενο φωτιστικό πλαίσιο και χαμηλής έντασης.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος της εκτύπωσης σε ύφασμα και του φωτιστικού σώματος.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

A.T.:14

Κατασκευές σήμανσης εξωτερικού χώρου - ανάρτηση επιγραφών και panels στην κεντρική είσοδο

Η σήμανση εξωτερικού χώρου γίνεται με ανάρτηση επιγραφών και panels στην κεντρική είσοδο. Οι επιγραφές και τα panels (4 τεμάχια) περιβάλλονται από πλαίσια και αναρτώνται ειδική κατασκευή από δύο ορθοστάτες Φ32 που θα κατασκευαστούν σε αξονική απόσταση μεταξύ τους 60cm. Οι ορθοστάτες θα φέρουν τέσσερις δακτύλιους με σφιγκτήρες για δυνατότητα μεταβολής του ύψους ανάρτησης και στήριξης των εκθεμάτων.

Οι ορθοστάτες θα είναι πακτωμένοι σε βάση BXLXt=800X400X6mm η οποία θα φέρει στα άκρα της κοχλίες με περικόχλια ρύθμισης ύψους. Στο μέσο της βάσης υπάρχει οπή με δυνατότητα πάκτωσής τους στον προαύλιο χώρο. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316.

Η ανάρτηση των εκθεμάτων γίνεται στα διαμορφωμένα με γωνία άλεν μεταλλικά άγκιστρα.

Στην τιμή του άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των εκτυπώσεων και των πλαισίων ανάρτησης τα οποία κοστολογούνται σε ξεχωριστό άρθρο.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

ΟΜΑΔΑ Δ

A.T.:15

Αναρτούμενος φωτισμός έκθεσης και σύστημα ανάρτησής του

Ο αναρτούμενος φωτισμός έκθεσης αποτελείται από 66 φωτιστικά σώματα 12V αναρτημένων σε συρματόσκοινα (επενδεδυμένα καλώδια χαμηλής τάσης) τύπου Pongo της Gravanì σε δύο

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

κατά μήκος σειρές. Στην κεντρική αίθουσα τοποθετούνται στους πλευρικούς τοίχους του εκθεσιακού χώρου. Οι γραμμές αυτές απέχουν από τους πλευρικούς τοίχους του κτιρίου 1,00 m, έχουν δηλαδή μεταξύ τους απόσταση 3,30m και μήκος 34,00 περίπου μέτρα. Για τεχνικούς λόγους (πτώση τάσης) η κατασκευή θα χωριστεί με μονωτήρες σε πέντε μέρη. Τα παράλληλα προς τους τοίχους επενδεδυμένα καλώδια χαμηλής τάσης αναρτώνται σε πέντε εγκάρσια συρματόσκοινα Φ12 που πακτώνονται στους υπάρχοντες ήλους της λιθοδομής μετά από συντήρησή τους.

Στις παράπλευρες αίθουσες τα συρματόσκοινα στα οποία θα αναρτηθούν τα συρματόσκοινα με τα φωτιστικά σώματα 12V θα πακτωθούν στους υπάρχοντες ήλους και στις εκθεσιακές κατασκευές.

Τα φωτιστικά σώματα φέρουν διχρωμικούς λαμπτήρες στους οποίους προσαρμίζονται ειδικά εξαρτήματα περιορισμού της φωτεινής δέσμης καθώς και ροοστάτες (dimmer).

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης

A.T.:16

Φωτιστικά που θα αρθρώνονται με το έκθεμα, θα έχει βραχίονα 25εκ. για να μπορεί να φωτίζει καλύτερα το έκθεμα, να είναι θερμό led ανοιχτής γωνίας και να διαμορφώνεται ώστε να μην τυφλώνει τους επισκέπτες αλλά να αναδεικνύει το έκθεμα.

ΟΜΑΔΑ Ε

A.T.:17

Κατασκευή επιπρόσθετου δαπέδου στον ανατολικό εκθεσιακό χώρο (χώρος θεματικής ενότητας Οδύσσεια)

Για τις ιδιαιτερότητες της θεματικής ενότητας Οδύσσεια κατασκευάζεται στον ανατολικό εκθεσιακό χώρο επιπρόσθετο δάπεδο. Διαμορφώνεται με την επίστρωση προσωρινών

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

αφαιρούμενων δαπέδων πολυεστέρα τοποθετημένων σε σκαφάκια από φύλλα ψευδαργύρου (δεν οξειδώνονται, είναι ανακλαστικά) ενδεικτικών διαστάσεων 1,00Χ3,00 m. και βάθους 2cm. Η τοποθέτηση τους θα γίνει πάνω από τα μόνιμα δάπεδα από πωρόλιθο και η τοποθέτηση τους θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεση τους χωρίς να αφήνουν κατάλοιπα στο μόνιμο δάπεδο του χώρου.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά για την πλήρη κατασκευή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

A.T.:18

Ειδικός βιντεοπροβολέας (με δυνατότητα προβολής σε ανοιχτή γωνία και εύρος βάθους πεδίου) για την προβολή ιριδισμού νερών

Ειδικός βιντεοπροβολέας (με δυνατότητα προβολής σε ανοιχτή γωνία και εύρος βάθους πεδίου) για την προβολή ιριδισμού νερών τύπου BenQ Mp- 777 projector. Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης

A.T.:19

Media player για λειτουργία κάθε video projector και ήχου στις δύο εσοχές στο Νότιο τμήμα της κεντρικής αίθουσας

Media player τύπου Western Digital wd tv live [wdbaaroonbk για λειτουργία κάθε video projector τύπου BenQ Mp- 777 projector και ήχου στις δύο εσοχές στο Νότιο τμήμα της κεντρικής αίθουσας], ζεύγη ηχείων και αισθητήρες κίνησης.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A.T.:20

Ηλεκτρονικός υπολογιστής εξοπλισμένος με ειδική κάρτα γραφικών και κατάλληλη διάταξη ώστε να τροφοδοτεί με οπτικό και ηχητικό σήμα παράλληλα όλες τις προβολές (πωλητήριο)

Ηλεκτρονικός υπολογιστής τύπου Vero Pc 541A ή turboX - Sphere E1600 με οθόνη τύπου Samsung SM-E192ON, εξοπλισμένος με ειδική κάρτα γραφικών και κατάλληλη διάταξη ώστε να τροφοδοτεί με οπτικό και ηχητικό σήμα παράλληλα όλες τις προβολές (πωλητήριο)

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

A.T.:21

Η/Υ σύγχρονης τεχνολογίας (επεξεργαστής διπλού πυρήνα, οθόνη TFT19” και αναβαθμισμένη κάρτα γραφικών) για τις ανάγκες του info point, εκτυπωτής κλπ (info point)

Η/Υ σύγχρονης τεχνολογίας με Επεξεργαστή τύπου Intel Core i3/540 με ταχύτητα επεξεργαστή 3,04 GHz με λειτουργικό Windows 7 Home Premium 32 bit με μνήμη 2 GB / DDR3, με ταχύτητα μνήμης 1333 MHz, με δίσκο 500 GB, με κάρτα γραφικών: GMA 4500, με τροφοδοτικό: 400 W, με οπτικά μέσα DVD + RW Double Layer, με ενσύρματο ποντίκι και πληκτρολόγιο, με Οθόνη 19” TFT μόνιτορ / αντίθεση 50000: 1 / ανάλυση 1360 X 768 χρόνος απόκρισης 5 ms / 16:9 wide (επεξεργαστής διπλού πυρήνα, οθόνη TFT 19” και αναβαθμισμένη κάρτα γραφικών) , εκτυπωτής κλπ (info point)

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

A.T.:22

Σύστημα με κατάλληλη προθήκη, αποτελούμενο από οθόνη αφής, πληροφοριακό υλικό, κατάλληλο φωτισμό κλπ. που θα παρουσιάζει την ιστορία του μνημείου

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύστημα με κατάλληλη προθήκη και βάση στήριξης ώστε η οθόνη να βρίσκεται σε ύψος 0,9m με κατάλληλη υποδοχή για την τοποθέτηση συσκευών, αποτελούμενο από οθόνη αφής, πληροφοριακό υλικό, κατάλληλο φωτισμό κλπ. που θα παρουσιάζει την ιστορία του μνημείου. Θα είναι τύπου (monitor touchscreen για χρήση πολυμέσων) ELO 1900L / 19 ιντσών / desktop touchmonitor μέγιστη ανάλυση 1680X1050 / 60 Hz συχνότητα ανανέωσης 16,7 εκατ. Χρώματα, γωνία θέασης +- 80 μοίρες / συνολικά 160 μοίρες Contrast : 1000:1 με διαστάσεις οθόνης : 45X40 εκ.

Περιλαμβάνει πινακίδα ρλαχι glass με κείμενο σε βινύλιο, λαμαρίνα 2mm με το περίγραμμα των Τειχών του Ηρακλείου.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά (για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση (καλωδιώσεις, πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

ΟΜΑΔΑ Ζ

A.T.:23

Εκτυπώσεις σε ύφασμα

Εκτυπώσεις σε ύφασμα (βινυλοποιημένο πανί) που τοποθετούνται στο ΙΣΤΙΟ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ (3,60m και μήκους 6,50m) και στο Βιογραφικό (1,00m X 2,15m).

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά (για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

A.T.:24

Εκτυπώσεις σε kappa fix

Τα panels, τα οποία είναι καλλιτεχνικές απεικονίσεις των κυριοτέρων έργων του Καζαντζάκη, κατασκευάζονται από kappa-fix (120X 240cm) πάχους 10mm. Τοποθετούνται εκατέρωθεν

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

του κεντρικού εκθ. χώρου, πάνω σε ανοξειδωτα ελάσματα (αντένες). Τα karra-fix τοποθετούνται σε πλαίσια αλουμινίου και αναρτώνται με ειδικό άγκιστρο που κατασκευάζεται.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά (για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης

A.Τ.:25

Εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο βινύλιο

Εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο διάφανο βινύλιο PVC ματ διαφανές με δυνατότητα αποκόλλησης χωρίς να καταστραφεί που τοποθετούνται σε ειδική κατασκευή πολυκαρβονικών panels στην κεντρική αίθουσα (φορητά 1,45m μήκους και ύψους 2.00mX22 τεμ) και στο info point χωνευτά σε ένθετη ξυλοκατασκευή.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά (για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

A.Τ.:26

Εκτυπώσεις σε μουσαμά

Η σήμανση του εξωτερικού χώρου γίνεται με ανάρτηση επιγραφών και panels από εκτυπώσεις σε μουσαμά (βινύλιο – PVC με επιπρόσθετη πλαστικοποίηση, ποιότητας Frontlid). Τα panels, τοποθετούνται σε μεταλλικά πλαίσια με μεταλλική πλάτη και αναρτώνται με ειδικό άγκιστρο που κατασκευάζεται.

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι από ανοξειδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά (για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

A.T.:27

Ειδική κατασκευή panels από Πολυκαρβονικό φύλλο

Ειδική κατασκευή panels από Πολυκαρβονικό φύλλο πάχους 1cm που τοποθετείται κεντρικά, κατά μήκος της μεγάλης αίθουσας. Αποτελείται από τρία ζεύγη φορητών panels μήκους 9,00m, 5,50m και 7,00m μήκους και ύψους 2,40 m.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά (για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης

A.T.28

Έντυπο τουλάχιστον τετράπτυχο και τουλάχιστον δίγλωσσο, τεραχρωμία, που να αναφέρεται με στην ιστορία του Μνημείου, και τη μόνιμη έκθεση Ν.Καζαντζάκης Μια Οδυσσεια. Το έντυπο θα αναπαραχθεί σε τουλάχιστον 2000 τεμ.

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α

A.T.:01

Ντουλάπια πωλητηρίου με χρήση αποθηκευτικών χώρων για βιβλία, αναρτημένα σε μεταλλικά στηρίγματα με όψη από plexi glass.

Ντουλάπια πωλητηρίου με χρήση αποθηκευτικών χώρων για βιβλία, αναρτημένα σε μεταλλικά στηρίγματα με όψη από plexi glass. Είναι κατασκευή από πλακάξ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 22mm επενδυμένο με συνθετικό καπλαμά λευκής δρυός και άχρωμο λούστρο. Η κατασκευή είναι αυτοφερόμενη, τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση και δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος. Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή τους, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός m2 : €

A.T.:02

Έπιπλο εισόδου (πάγκος) – πωλητήριο

Το έπιπλο εισόδου (πάγκος) – πωλητήριο είναι κατασκευή από πλακάξ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 22mm επενδυμένο με συνθετικό καπλαμά λευκής δρυός και άχρωμο λούστρο. Ο πάγκος έχει μήκος 3,75m, βάθος 0,60m και συνολικό ύψος 1,15m. Έχει γυάλινη βιτρίνα. Έχει κρυφές οδεύσεις καλωδίων (ηλεκτρολογικών, τηλεφωνικών και άλλων) και φιλοξενεί έναν Η/Υ. Στην εσωτερική πλευρά του πάγκου προβλέπονται δυο θέσεις εργασίας με τρία καθίσματα τροχήλατα με περιστρεφόμενη βάση με ρύθμιση ανάκλισης και φέρουσας ικανότητας 150kg. Η κατασκευή είναι αυτοφερόμενη, τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση και δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος. Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός τεμαχίου: €

A.T.:03

Info point από σύνθετο έπιπλο με υποδοχές για φωτισμό και παροχές ηλεκτρικού και με τέσσερα καθίσματα

Info point από σύνθετο έπιπλο με υποδοχές για φωτισμό και παροχές ηλεκτρικού, με τέσσερα καθίσματα τοποθετούμενο σε ένθετη ξυλοκατασκευή. Το σύνθετο έπιπλο είναι ειδικού σχεδίου από πλακάτζ θαλάσσης ελάχιστου πάχους 22mm επενδυμένο με συνθετικό καπλαμά λευκής δρυός και άχρωμο λούστρο. Έχει μήκος 3,00m και ύψος 0,85m και βάθος 0,60m. Συνοδεύεται από τέσσερα καθίσματα με βάση και ρυθμιζόμενο ύψος ελάχιστης φέρουσας ικανότητας 150kg. Έχει φωτισμό και ενσωματώνει δύο Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές για την προβολή του CD ROM με θέμα τη ζωή και το έργο του Καζαντζάκη

Τοποθετείται χωνευτά σε ένθετη ξυλοκατασκευή μήκους 5,50m και ύψους 3,00m επί της οποίας εφαρμόζεται εκτύπωση σε αυτοκόλλητο βινύλιο PVC μάτ διαφανές με δυνατότητα αποκόλλησης και απομάκρυνσής του χωρίς να καταστραφεί (φωτο Καζαντζάκη).

Η κατασκευή στο σύνολό της είναι ένθετη και αυτοφερόμενη. Τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση επί του δαπέδου και δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή της

Στην τιμή τού άρθρου συμπεριλαμβάνονται και τα τέσσερα συνοδευτικά καθίσματα.

Στην τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και η εκτύπωση της φωτογραφίας του Καζαντζάκη.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός τεμαχίου: €

A.T.:04

Αυτοφερόμενη επιδαπέδια κατασκευή σε σχήμα κουτιού ανοιχτού από την πάνω πλευρά - cine box

Αυτοφερόμενη επιδαπέδια κατασκευή σε σχήμα κουτιού ανοιχτού από την πάνω πλευρά - cine box, διαστάσεων Π 1,50m, Β 1,00m., Υ 1,00m., από λαμαρίνα ποιότητας χάλυβα St37, 1,2 mm βαμμένη με ειδικό διάφανο βερνίκι αντισοξείδωτικό, υψηλής αντοχής (K2) όπου περιμετρικά φέρει ξύλινη κουπαστή για τους θεατές και στο δάπεδο του λευκή μελαμίνη ποιότητας Ακρίτα ως επιφάνεια προβολών. Σε συνάρτηση των ηχείων που θα επιλεγούν θα διανοιχθούν οι απαραίτητες δίοδοι.

Πάνω από το κεντρικό τμήμα της κατασκευής αναρτάται από την οροφή βάση για video projector, ο οποίος προβάλλει αποσπάσματα από κινηματογραφικές ταινίες εντός του κουτιού. Στην κατασκευή ενσωματώνονται δυο ηχεία συνδεδεμένα με τον video projector, για παράλληλη λειτουργία. Στην όλη διάταξη ενσωματώνονται αισθητήρες κίνησης που ενεργοποιούν την προβολή για τα επόμενα 15 λεπτά.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του video projector, των ηχείων και των αισθητήρων κίνησης

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά για την πλήρη κατασκευή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός τεμαχίου: €

A.T.:05

Κουτί προβολών εικαστικών Οδύσσειας

Κουτί προβολών εικαστικών Οδύσσειας ως κατασκευή με μεταλλικούς ορθοστάτες διατομής 3Χ7cm στους οποίους αναρτάται λαμαρίνα ποιότητας χάλυβα St37 πάχους 5mm, βαμμένη με ειδικό διάφανο βερνίκι αντισοξείδωτικό, υψηλής αντοχής (K2). Η λαμαρίνα στην απόληξή της έχει διαμορφωμένο πρόβολο για την τοποθέτηση video projector.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στη βάση της έχει οριζόντια επιφάνεια πλάτους 2,00m, βάθους 0,60m (τραπέζι) από ξύλο MDF πάχους 3cm τύπου Losan (Ισπανικής εταιρείας) και καπλαμά δρυός. Το ύψος του είναι 0,75m. Έτσι δημιουργείται επιφάνεια τραπεζιού που στηρίζεται σε μεταλλική πλάτη ύψους 2,00m. Πάνω στο τραπέζι τοποθετείται πραγματικό βιβλίο μεγάλων διαστάσεων (40cm ύψος με 60cm πλάτος ως ανοιχτό) με λευκές σελίδες. Ο video projector χρησιμοποιείται για την προβολή εικαστικών θεμάτων στις λευκές σελίδες του βιβλίου.

Η κατασκευή στο σύνολό της είναι φορητή. Τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση επί του δαπέδου και δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή της.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός τεμαχίου: €

A.T.:06

Ένθετες αυτοφερόμενες τοξωτές κατασκευές από MDF διαστάσεων 3,17mX2,40mX0,60m περίπου, με παροχές για μηχανήματα ήχου (H/Y, ηχεία) με αισθητήρα.

Ένθετες αυτοφερόμενες τοξωτές κατασκευές από MDF διαστάσεων 3,17mX2,40mX0,60m περίπου, με παροχές για μηχανήματα ήχου (H/Y, ηχεία) με αισθητήρα που κατασκευάζονται στις τοξωτές εσοχές που υπάρχουν αμφίπλευρα επί της ανατολικής και δυτικής τοιχοποιίας του υφιστάμενου κελύφους. Η αυτοφερόμενη κατασκευή από MDF πάχους 5cm τύπου Losan (Ισπανικής εταιρείας) είναι βαμμένη με υδατοδιαλυτή βαφή δυο συστατικών ειδικής τεχνοτροπίας σε χρωματική απόχρωση ανάλογη της υφιστάμενης λιθοδομής.

Η κατασκευή είναι παράλληλα τοξωτή βάθους 60cm, εδράζεται στη βάση της εσοχής και αφήνει απόσταση 20cm από την πίσω παρειά της. Από μέσα ξεπροβάλλει φως μεταβλητής έντασης.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στην κατασκευή προσαρμόζονται μηχανήματα ήχου (media player, ηχεία), που ενεργοποιούνται με αισθητήρα. Κάθε ερεθισμός ενεργοποιεί τυχαία επιλογή μιας φράσης του συγγραφέα.

Στην τιμή του άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του φωτισμού, των συσκευών ήχου και οι αισθητήρες τα οποία κοστολογούνται αυτοτελώς σε ξεχωριστά άρθρα.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός τεμαχίου: €

ΟΜΑΔΑ Β

A.T.:07

Μεταλλικό stand πωλητηρίου για έκθεση βιβλίων

Μεταλλικό stand πωλητηρίου για έκθεση βιβλίων μήκους 4,4m και ύψους 2,26m (9,94m²) με βάση έδρασης πλάτους 60cm, οκτώ διαμήκη ελάσματα με εσοχές που λειτουργούν ως άγκιστρα και τέσσερα καθ' ύψος ράφια. Ο χάλυβας θα είναι ανοξείδωτος ποιότητας AISI316. Η κατασκευή είναι αυτοφερόμενη, τοποθετείται σε συγκεκριμένη θέση και δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος. Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης

Τιμή ενός m²: €

A.T.:08

Φέρουσα κατασκευή βιογραφικού συγγραφέα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Φέρουσα κατασκευή βιογραφικού συγγραφέα που ακολουθεί σε ορθή προβολή μια ελεύθερη καμπύλη.

Πρόκειται για μεταλλική κατασκευή ποιότητας χάλυβα St37 από λαμαρίνα πάχους 5mm, βαμμένη με ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (K2), μήκους 10m περίπου και ύψους 3m.

Αποτελείται από μεταλλική βάση πλάτους 40cm και πάχους 5mm η οποία εδράζεται στο δάπεδο και με την οποία συνδέεται παράλληλα και σε απόσταση 20cm, με αποστάτες (ελάσματα ΒΧΗ=50mmΧ6mm σε απόσταση 30cm μεταξύ τους), μεταλλικός οδηγός κοίλης κυκλικής διατομής Φ50, t=4mm. Για λόγους σταθερότητας η βάση στο εσωτερικό της, μπορεί να δεχτεί μεγάλο φορτίο από άμμο ή λευκά βότσαλα.

Δεύτερος μεταλλικός οδηγός αντίστοιχης διατομής τοποθετείται παράλληλα, σε ύψος 2,50m και στηρίζεται, σε κρυφούς για τον θεατή, ορθοστάτες ΒΧΗ=50mmΧ6mm σε απόσταση 30cm μεταξύ τους.

Στους οδηγούς εφαρμόζονται λωρίδες άκαυστου ελαστικού λευκού υφάσματος (διαστάσεων 1,00m Χ 2,15m) με εκτύπωση.

Γραμμικός φωτισμός από φωτιστικά 12V τοποθετούνται στη βάση και φωτίζουν την εκτύπωση από πίσω.

Η κατασκευή είναι συναρμολογούμενη, αυτοφερόμενη, και δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή της.

Στην τιμή του άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των αναγκαίων εκτυπώσεων και του φωτισμού το οποίο κοστολογείται αυτοτελώς σε ξεχωριστά άρθρα καθώς και το κόστος της εκτύπωσης. Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης

Τιμή ενός τεμαχίου: €

A.T.:09

Εικαστική σύνθεση που αποτελείται από τρία μεταλλικά δέντρα ελιάς

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εικαστική σύνθεση που αποτελείται από τρία μεταλλικά δέντρα ελιάς ύψους περίπου 2m και διαμέτρου 1m που κατασκευάζονται από οικοδομικό χάλυβα ποιότητας S220 με αντισκωριακή προστασία και καρφιά. Οι ελιές “φυτεύονται” σε άμμο θαλάσσης και σε συνδυασμό με τσουβάλια από φυσική λινάτσα με μπαχαρικά και καρπούς αναπαριστούν την ελληνική γη με τα χρώματα και τις μυρωδιές της.

Οι σκιές που προκύπτουν από τον ειδικό φωτισμό συμπληρώνουν την εικαστική σύνθεση. Η σύνθεση αποτελείται από αντικείμενα φορητά που τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις επί του δαπέδου.

Στην τιμή του άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του φωτισμού το οποίο κοστολογείται αυτοτελώς σε ξεχωριστό άρθρο.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός τεμαχίου: €

A.T.:10

Αναλόγια για βιβλία

Τα αναλόγια για βιβλία είναι φορητές μεταλλικές κατασκευές ύψους 1,15m, που αποτελούνται από βάση κυκλικής διατομής Φ500mm πάχους $t=4\text{mm}$, ορθοστάτη μασίφ Φ30mm και απόληξη – στραντζαριστή λαμαρίνα, σε σχήμα ανοιχτού βιβλίου διαστάσεων 30X60cm, $t=3\text{mm}$ με κάθετο έλασμα στην απόληξη για τη συγκράτηση των βιβλίων.

Για τις κατασκευές χρησιμοποιείται λαμαρίνα, ποιότητας χάλυβα St37, βαμμένη με ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (K2).

Οι κατασκευές είναι φορητές, τοποθετούνται σε συγκεκριμένες θέσεις επί του δαπέδου και δεν επιβαρύνουν το υφιστάμενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή τους.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός τεμαχίου: €

A.T.: 11

Μεταλλικοί ορθοστάτες ειδική κατασκευή panels που τοποθετείται κεντρικά, κατά μήκος της κεντρικής αίθουσας - μεταλλικές συνδέσεις για ανάρτηση ενοτήτων της ζωής του Ν. Καζαντζάκη [διαφώτιστα]

Μεταλλικοί ορθοστάτες ειδική κατασκευή panels που τοποθετείται κεντρικά, κατά μήκος της κεντρικής αίθουσας - μεταλλικές συνδέσεις για ανάρτηση ενοτήτων της ζωής του Ν. Καζαντζάκη [διαφώτιστα]. Η σύνθεση αποτελείται από τρία ζεύγη φορητών panels μήκους 9,00m, 5,50m και 7,00m, μήκους και ύψους 2,40 m. Κατασκευάζονται από μεταλλικούς ορθοστάτες κοίλης διατομής Φ36 οι οποίοι πακτώνονται στο δάπεδο σε κατάλληλα διαμορφωμένες φωλιές από λαμαρίνα πάχους 10mm, από ανοξείδωτο χάλυβα AISI316, με αναρτημένο δακτύλιο με κοχλία στη στάθμη του δαπέδου για ρύθμιση του ύψους. Τα ζεύγη των panels συνδέονται καθ' ύψος με μεταλλικές ράβδους Φ6mm όπου το μήκος προσαρμόζεται στην κλίση των panels. Τα panels αποτελούνται από πολυκαρβονικό πάχους 1cm. Επί των πολυκαρβονικών πάνελ εφαρμόζονται εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο διάφανο βινίλιο. Ο φωτισμός τους επιτυγχάνεται με ειδικά φωτιστικά εσωτερικά της κατασκευής σε ειδικές εντορμίες των ορθοστατών.

Πρόκειται για φορητές κατασκευές οι οποίες δεν επιβαρύνουν το υφιστάμενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή τους.

Στην τιμή του άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος του φωτισμού, των πολυκαρβονικών φύλλων και των αναγκαίων εκτυπώσεων το κόστος των οποίων κοστολογείται σε αντίστοιχα άρθρα.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης

Τιμή ενός μ.μ.: €

A.T.: 12

Ανάρτηση των εκθεμάτων παράλληλα με τις λιθοδομές της κεντρικής αίθουσας

Η ανάρτηση των εκθεμάτων παράλληλα με τις λιθοδομές της κεντρικής αίθουσας γίνεται με ελαφρές ένθετες αυτοφερόμενες κατασκευές. Περιμετρικό πλαίσιο από αλουμίνιο (3X2 cm) και διαστάσεων 120X260cm επί του οποίου εφαρμόζεται panel από kappa-fix πάχους 10mm στο οποίο παρουσιάζονται με καλλιτεχνική απεικόνιση πλαστικοποιημένες με μάτ επίστρωση εκτυπώσεις των κυριότερων έργων του Καζαντζάκη. Στο πίσω μέρος του panel τοποθετούνται ειδικά άγκιστρα με τα οποία αναρτάται σε μεταλλικές αντένες. Τα πάνελ στηρίζονται στους ορθοστάτες.

Οι αντένες κατασκευάζονται από μασίφ ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316 και διαμέτρου Φ12mm. Στην κάτω απόληξη της αντένας διαμορφώνεται σπείρωμα επί του οποίου στερεώνεται με κοχλία κατάλληλο σύστημα για την έδραση της κατασκευής το οποίο αποτελείται από ρόδες από teflon και πλάκα στήριξης.

Στην τιμή του άρθρου συμπεριλαμβάνονται τα panel, οι ορθοστάτες, τα ειδικά άγκιστρα, οι αντένες, οι σύνδεσμοι κλπ αναγόμενα σε μέτρο μήκους αλλά όχι το κόστος εκτύπωσης σε kappa-fix η τιμή της οποίας έχει υπολογιστεί στο αντίστοιχο άρθρο.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός μ.μ.: €

ΟΜΑΔΑ Γ

A.T.: 13

Αυτοφερόμενη κατασκευή ιστίου Οδύσσειας

Αυτοφερόμενη κατασκευή ιστίου Οδύσσειας αποτελούμενη από δυο τοξωτές σωληνωτές διατομές Φ60, t=3mm, που συνδέονται μεταξύ τους με κατακόρυφες μεταλλικές λάμες. Η κάτω σωλήνα συγκολλείται στο μέσο μεταλλικής βάσης πλάτους 100cm και πάχους 12mm

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

που ακολουθεί την καμπυλότητα. Κατά μήκος της σωλήνας συγκολλούνται σε απόσταση 30cm μεταξύ τους μεταλλικές λάμες διατομής ΒΧΗ=50mmΧ6mm και ύψους 3,60m. Στο άνω άκρο των λαμών συγκολλείται σωλήνα αντίστοιχης καμπυλότητας και διατομής με την κάτω. Όλη η μεταλλική κατασκευή είναι από χάλυβα ποιότητας St37 βαμμένο με ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό, υψηλής αντοχής (K2).

Στον καμπύλο αυτό μεταλλικό σκελετό «φοριέται» - τελαρώνεται άκαυστο ελαστικό λευκό ύφασμα με εκτύπωση.

Η παραπάνω κατασκευή είναι ύψους 3,60m και μήκους 6,50m περίπου.

Ο ειδικός τρόπος στήριξης δεν επιβαρύνει το υφιστάμενο κέλυφος κατά την τοποθέτηση αλλά και την ενδεχόμενη απομάκρυνσή της κατασκευής.

Στην τοιχοποιία πάνω από το «ιστίο» προβάλλεται σύνθεση με κινούμενα σύννεφα μέσω προγραμματισμού δύο παράλληλων προβολών.

Για το φωτισμό του προβλέπεται φωτιστικό σώμα με ρυθμιζόμενο φωτιστικό πλαίσιο και χαμηλής έντασης.

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος της εκτύπωσης σε ύφασμα και του φωτιστικού σώματος.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός τεμαχίου: €

A.T.:14

Κατασκευές σήμανσης εξωτερικού χώρου - ανάρτηση επιγραφών και panels στην κεντρική είσοδο

Η σήμανση εξωτερικού χώρου γίνεται με ανάρτηση επιγραφών και panels στην κεντρική είσοδο. Οι επιγραφές και τα panels (4 τεμάχια) περιβάλλονται από πλαίσια και αναρτώνται ειδική κατασκευή από δύο ορθοστάτες Φ32 που θα κατασκευαστούν σε αξονική απόσταση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

μεταξύ τους 60cm. Οι ορθοστάτες θα φέρουν τέσσερις δακτύλιους με σφιγκτήρες για δυνατότητα μεταβολής του ύψους ανάρτησης και στήριξης των εκθεμάτων.

Οι ορθοστάτες θα είναι πακτωμένοι σε βάση ΒΧLXt=800X400X6mm η οποία θα φέρει στα άκρα της κοχλίες με περικόχλια ρύθμισης ύψους. Στο μέσο της βάσης υπάρχει οπή με δυνατότητα πάκτωσής τους στον προαύλιο χώρο. Όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι από ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316.

Η ανάρτηση των εκθεμάτων γίνεται στα διαμορφωμένα με γωνία άλεν μεταλλικά άγκιστρα.

Στην τιμή του άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος των εκτυπώσεων και των πλαισίων ανάρτησης τα οποία κοστολογούνται σε ξεχωριστό άρθρο.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρούλικα, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός τεμαχίου: €

ΟΜΑΔΑ Δ

A.T.:15

Αναρτούμενος φωτισμός έκθεσης και σύστημα ανάρτησής του

Ο αναρτούμενος φωτισμός έκθεσης αποτελείται από 66 φωτιστικά σώματα 12V αναρτημένων σε συρματόσκοινα (επενδεδυμένα καλώδια χαμηλής τάσης) τύπου Pongo της Gravanι σε δύο κατά μήκος σειρές. Στην κεντρική αίθουσα τοποθετούνται στους πλευρικούς τοίχους του εκθεσιακού χώρου. Οι γραμμές αυτές απέχουν από τους πλευρικούς τοίχους του κτιρίου 1,00 m, έχουν δηλαδή μεταξύ τους απόσταση 3,30m και μήκος 34,00 περίπου μέτρα. Για τεχνικούς λόγους (πτώση τάσης) η κατασκευή θα χωριστεί με μονωτήρες σε πέντε μέρη. Τα παράλληλα προς τους τοίχους επενδεδυμένα καλώδια χαμηλής τάσης αναρτώνται σε πέντε εγκάρσια συρματόσκοινα Φ12 που πακτώνονται στους υπάρχοντες ήλους της λιθοδομής μετά από συντήρησή τους.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις παράπλευρες αίθουσες τα συρματόσκοινα στα οποία θα αναρτηθούν τα συρματόσκοινα με τα φωτιστικά σώματα 12V θα πακτωθούν στους υπάρχοντες ήλους και στις εκθεσιακές κατασκευές.

Τα φωτιστικά σώματα φέρουν διχρωμικούς λαμπτήρες στους οποίους προσαρμόζονται ειδικά εξαρτήματα περιορισμού της φωτεινής δέσμης καθώς και ροοστάτες (dimmer).

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικροϋλικά, την επαλήθευση των αναγραφόμενων στα σχέδια διαστάσεων, την πλήρη κατασκευή μεταφορά και επιτόπου συναρμολόγησή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με τη μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης

Τιμή ενός μ.μ.: €

A.T.:16

Φωτιστικά που θα αρθρώνονται με το έκθεμα, θα έχει βραχίονα 25εκ. για να μπορεί να φωτίζει καλύτερα το έκθεμα, να είναι θερμό led ανοιχτής γωνίας και να διαμορφώνεται ώστε να μην τυφλώνει τους επισκέπτες αλλά να αναδεικνύει το έκθεμα.

Τιμή ενός τεμ..... €

ΟΜΑΔΑ Ε

A.T.:17

Κατασκευή επιπρόσθετου δαπέδου στον ανατολικό εκθεσιακό χώρο (χώρος θεματικής ενότητας Οδύσσεια

Για τις ιδιαιτερότητες της θεματικής ενότητας Οδύσσεια κατασκευάζεται στον ανατολικό εκθεσιακό χώρο επιπρόσθετο δάπεδο. Διαμορφώνεται με την επίστρωση προσωρινών αφαιρούμενων δαπέδων πολυεστέρα τοποθετημένων σε σκαφάκια από φύλλα ψευδαργύρου (δεν οξειδώνονται, είναι ανακλαστικά) ενδεικτικών διαστάσεων 1,00Χ3,00 m. και βάθους 2cm. Η τοποθέτηση τους θα γίνει πάνω από τα μόνιμα δάπεδα από πωρόλιθο και η τοποθέτησή τους θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε να είναι δυνατή η αφαίρεσή τους χωρίς να αφήνουν κατάλοιπα στο μόνιμο δάπεδο του χώρου.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά για την πλήρη κατασκευή, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός m2: €

ΟΜΑΔΑ ΣΤ

A.T.:18

Ειδικός βιντεοπροβολέας (με δυνατότητα προβολής σε ανοιχτή γωνία και εύρος βάθους πεδίου) για την προβολή ιριδισμού νερών

Ειδικός βιντεοπροβολέας (με δυνατότητα προβολής σε ανοιχτή γωνία και εύρος βάθους πεδίου) για την προβολή ιριδισμού νερών τύπου BenQ Mp- 777 projector. Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης

Τιμή ενός τεμαχίου: €

A.T.:19

Media player για λειτουργία κάθε video projector και ήχου στις δύο εσοχές στο Νότιο τμήμα της κεντρικής αίθουσας

Media player τύπου Western Digital wd tv live [wdbaaroonbk για λειτουργία κάθε video projector τύπου BenQ Mp- 777 projector και ήχου στις δύο εσοχές στο Νότιο τμήμα της κεντρικής αίθουσας], ζεύγη ηχείων και αισθητήρες κίνησης.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης

Τιμή ενός τεμαχίου: €

A.T.:20



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ηλεκτρονικός υπολογιστής εξοπλισμένος με ειδική κάρτα γραφικών και κατάλληλη διάταξη ώστε να τροφοδοτεί με οπτικό και ηχητικό σήμα παράλληλα όλες τις προβολές (πωλητήριο)

Ηλεκτρονικός υπολογιστής τύπου Vero Pc 541A ή turboX - Sphere E1600 με οθόνη τύπου Samsung SM-E192ON, εξοπλισμένος με ειδική κάρτα γραφικών και κατάλληλη διάταξη ώστε να τροφοδοτεί με οπτικό και ηχητικό σήμα παράλληλα όλες τις προβολές (πωλητήριο)

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός τεμαχίου: €

A.T.:21

Η/Υ σύγχρονης τεχνολογίας (επεξεργαστής διπλού πυρήνα, οθόνη TFT19” και αναβαθμισμένη κάρτα γραφικών) για τις ανάγκες του info point, εκτυπωτής κλπ (info point)

Η/Υ σύγχρονης τεχνολογίας με Επεξεργαστή τύπου Intel Core i3/540 με ταχύτητα επεξεργαστή 3,04 GHz με λειτουργικό Windows 7 Home Premium 32 bit με μνήμη 2 GB / DDR3, με ταχύτητα μνήμης 1333 MHz, με δίσκο 500 GB, με κάρτα γραφικών: GMA 4500, με τροφοδοτικό: 400 W, με οπτικά μέσα DVD + RW Double Layer, με ενσύρματο ποντίκι και πληκτρολόγιο, με Οθόνη 19" TFT μόνιτορ / αντίθεση 50000: 1 / ανάλυση 1360 X 768 χρόνος απόκρισης 5 ms / 16:9 wide (επεξεργαστής διπλού πυρήνα, οθόνη TFT 19” και αναβαθμισμένη κάρτα γραφικών) , εκτυπωτής κλπ (info point)

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση, κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός τεμαχίου: €

A.T.:22

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σύστημα με κατάλληλη προθήκη, αποτελούμενο από οθόνη αφής, πληροφοριακό υλικό, κατάλληλο φωτισμό κλπ. που θα παρουσιάζει την ιστορία του μνημείου

Σύστημα με κατάλληλη προθήκη και βάση στήριξης ώστε η οθόνη να βρίσκεται σε ύψος 0,9m με κατάλληλη υποδοχή για την τοποθέτηση συσκευών, αποτελούμενο από οθόνη αφής, πληροφοριακό υλικό, κατάλληλο φωτισμό κλπ. που θα παρουσιάζει την ιστορία του μνημείου. Θα είναι τύπου (monitor touchscreen για χρήση πολυμέσων) ELO 1900L / 19 ιντσών / desktop touchmonitor μέγιστη ανάλυση 1680X1050 / 60 Hz συχνότητα ανανέωσης 16,7 εκατ. Χρώματα, γωνία θέασης +- 80 μοίρες / συνολικά 160 μοίρες Contrast : 1000:1 με διαστάσεις οθόνης : 45X40 εκ.

Περιλαμβάνει πινακίδα plaxi glass με κείμενο σε βινύλιο, λαμαρίνα 2mm με το περίγραμμα των Τειχών του Ηρακλείου.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά (για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση (καλωδιώσεις, πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός τεμαχίου: €

ΟΜΑΔΑ Ζ

A.T.:23

Εκτυπώσεις σε ύφασμα

Εκτυπώσεις σε ύφασμα (βινυλοποιημένο πανί) που τοποθετούνται στο ΙΣΤΙΟ ΟΔΥΣΕΙΑΣ (3,60m και μήκους 6,50m) και στο Βιογραφικό (1,00m X 2,15m).

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά (για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός m2: €

A.T.:24

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκτυπώσεις σε karra fix

Τα panels, τα οποία είναι καλλιτεχνικές απεικονίσεις των κυριότερων έργων του Καζαντζάκη, κατασκευάζονται από karra-fix (120X 240cm) πάχους 10mm. Τοποθετούνται εκατέρωθεν του κεντρικού εκθ. χώρου, πάνω σε ανοξειδωτα ελάσματα (αντένες). Τα karra-fix τοποθετούνται σε πλαίσια αλουμινίου και αναρτώνται με ειδικό άγκιστρο που κατασκευάζεται.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά (για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης

Τιμή ενός m2: €

A.T.:25

Εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο βινύλιο

Εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο διάφανο βινύλιο PVC ματ διαφανές με δυνατότητα αποκόλλησης χωρίς να καταστραφεί που τοποθετούνται σε ειδική κατασκευή πολυκαρβονικών panels στην κεντρική αίθουσα (φορητά 1,45m μήκους και ύψους 2.00mX22 τεμ) και στο info point χωνευτά σε ένθετη ξυλοκατασκευή.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά (για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός m2: €

A.T.:26

Εκτυπώσεις σε μουσαμά

Η σήμανση του εξωτερικού χώρου γίνεται με ανάρτηση επιγραφών και panels από εκτυπώσεις σε μουσαμά (βινύλιο – PVC με επιπρόσθετη πλαστικοποίηση, ποιότητας

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Frontlid). Τα panels, τοποθετούνται σε μεταλλικά πλαίσια με μεταλλική πλάτη και αναρτώνται με ειδικό άγκιστρο που κατασκευάζεται.

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία είναι από ανοξειδωτο χάλυβα ποιότητας AISI316.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά (για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης.

Τιμή ενός m2: €

A.T.:27

Ειδική κατασκευή panels από Πολυκαρβονικό φύλλο

Ειδική κατασκευή panels από Πολυκαρβονικό φύλλο πάχους 1cm που τοποθετείται κεντρικά, κατά μήκος της μεγάλης αίθουσας. Αποτελείται από τρία ζεύγη φορητών panels μήκους 9,00m, 5,50m και 7,00m μήκους και ύψους 2,40 m.

Εργασία πλήρης περιλαμβάνουσα όλα τα αναγκαία υλικά και μικρουλικά (για την πλήρη κατασκευή και τοποθέτηση (πλαίσια και αναρτήσεις), κατά τα λοιπά σύμφωνα με την μελέτη, τα σχέδια της μελέτης, την Τεχνική Περιγραφή, τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τις οδηγίες της επίβλεψης

Τιμή ενός m2: €

A.T.28

Έντυπο τουλάχιστον τετράπτυχο και τουλάχιστον δίγλωσσο, τετραχρωμία, που να αναφέρεται με στην ιστορία του Μνημείου, και τη μόνιμη έκθεση Ν.Καζαντζάκης Μια Οδυσσεια. Το έντυπο θα αναπαραχθεί σε τουλάχιστον 2000 τεμ.

Τιμή ενός τεμαχίου: €

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑ

Στοιχεία Προσφέροντα:

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ		ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ					ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝ ΤΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
		α	β	$\gamma = (\alpha \times \beta)$	δ	$\epsilon = (\gamma + \delta)$	ε
α/α	Περιγραφή	Ποσότητα	ΤΙΜΗ μονάδας προσφερό μενου αντικειμέν ου ΑΝΕΥ Φ.Π.Α. (€)	ΣΥΝΟΛΟ Α απαλλαγ μένο από την αξία του Φ.Π.Α. (€)	Φ.Π.Α. που βαρύνει την αξία του ΣΥΝΟΛΟΥ Α σε ποσοστό% (€)	ΣΥΝΟΛΟ Β συνολική ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. (€)	ΣΥΝΟΛΟ Β ολογράφως (€)



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ**

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ' αριθμόν για ΕΥΡΩ.....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαίρεσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) υπέρ της Εταιρείας, οδός..... αριθμός ..., ΤΚ.....(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1), (2)

.....κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ, του Υποέργου 2 «.....» της Πράξης «.....», σύμφωνα με την υπ' αριθ. Διακήρυξη σας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ' αριθμόν.....για
ΕΥΡΩ.....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας....., οδός....., αριθμός....., ΤΚ.....(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1).....,(2), κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της με αριθμό..... σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ, του Υποέργου 2 «.....» της Πράξης «.....» (αριθμός διακήρυξης/.....) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ΕΥΡΩ αυτής.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/ση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπ' αριθμόν, για ΕΥΡΩ.....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας, οδός....., αριθμός, ΤΚ..... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1), (2), κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από αυτή ειδών με αριθμό σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία (ένωση εταιρειών) για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ, του Υποέργου 2 «.....» της Πράξης «.....»(αριθμός διακήρυξης/.....) και το οποίον ποσόν καλύπτει το 3,0% της συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ ΕΥΡΩ αυτής.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ηράκλειο .../.../2013

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αρ. Πρωτ.:

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

ΕΥΡΩ:

Στο Ηράκλειο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα2013, ημέρα και ώρα οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

α) Ιωάννης Κουράκης, Δήμαρχος, ενεργών στην περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Ηρακλείου, με ΑΦΜ. και η/ο

β)... Η εταιρεία με την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο , που εδρεύει στην , οδός , Τ.Κ., τηλ., fax:....., έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) , υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της σύμβασης από τον , κάτοικο , οδός , αριθμός , με Α.Δ.Τ., που ανέλαβε την προμήθεια με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, (στο εξής καλουμένη ΑΝΑΔΟΧΟΣ), συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:),

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
2. Το Ν.3463/2006 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
3. Το Ν.2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α)
4. Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β)
5. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7^{ης} Σεπτεμβρίου 2005 για τη τροποποίηση του Παραρτήματος ΧΧ της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083 /2005 Της 19^{ης} Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6. Το Π.Δ.60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
7. Το Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».
8. Το Ν.2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λ.π. (Φ.Ε.Κ. 43)
9. Το Ν.2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν.2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 151/Α) και του Ν.1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α)
10. Το Ν.3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-6-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν.3801/2009 (ΦΕΚ 163/4-9-2009), άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης»
11. Την εγκύκλιο 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α΄ βαθμ.»
12. Την απόφαση για «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31-12-2013 των προμηθειών που εντάσσονται σε Συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ) ΦΕΚ 688/2013 Τεύχος Β
13. Τον Κανονισμό με αριθμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου «Περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία».
14. Το Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/03.12.2007), όπως ισχύει.
15. Το Ν.4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α΄) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ...»
16. Τη με αριθμ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 (ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και την με αριθμ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
17. Το ΦΕΚ 1222/2013 Τεύχος Β«Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».
18. Την Α.Π. 3684/9-8-2010 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση Απόφαση Έγκρισης του ΟΣΑΑ Ηρακλείου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. Απόφαση ένταξης Πράξης
19. Την Α.Π. 3902/10-11-2011 1η Τροποποίηση Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση Απόφαση Έγκρισης του ΟΣΑΑ Ηρακλείου «Ηράκλειο κάθε βήμα ένα ταξίδι στην ιστορία», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. Απόφαση ένταξης Πράξης
20. Την Α.Π. 1276/25-2-2013 2η Τροποποίηση Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση του ΟΣΑΑ Ηρακλείου «Ηράκλειο κάθε βήμα ένα ταξίδι στην ιστορία», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. Απόφαση ένταξης Πράξης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

21. Την με αριθμό Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με θέμα: Έγκριση μελέτης με τίτλο «Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης για την έργο «.....», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 29, και τις αρ. 1ης , 2ης, 3ης, 4ης και 5ης Τροποποίησης αυτής, ΟΣΑΑ Δήμου Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ.....ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», που χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.».
22. Την με αριθμό Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με θέμα: “Έγκριση υλοποίησης του Έργου με τίτλο «.....» και αποδοχής της χρηματοδότησης.
23. Την με αριθμό Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου με θέμα: Α. «Έγκριση της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για το έργο: «.....»και Β. «Έγκριση Όρων διακήρυξης του έργου και Έγκριση διάθεσης πίστωσης».
24. Την με αριθμό Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του έργου «Εξοπλισμός Νέου Κτηρίου Φιλαρμονικής Δήμου Ηρακλείου & Δημιουργία Εξοπλισμός Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής Νέων»
25. Την υποβληθείσα Προσφορά του Αναδόχου για ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ ... «.....» και το περιεχόμενό της (δικαιολογητικά συμμετοχής, φάκελος τεχνικής προσφοράς, φάκελος οικονομικής προσφοράς) που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Σύμβασης.
26. Την με αριθμ. πρωτ.εισήγηση της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού προς την Οικονομική Επιτροπή
27. Την απόφαση /..... της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία κατακυρώνει την προμήθεια των ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ..... «.....», ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ ... «.....».
28. ΤηνΕγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης με ημερομηνία έκδοσης ποσούτης Τράπεζας

ΑΝΑΘΕΤΕΙ

Στον δεύτερο των συμβαλλομένων την προμήθεια σύμφωνα με τις εξής διατάξεις:

ΑΡΘΡΟ 1^ο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον Ανάδοχο, για λογαριασμό του Δήμου, την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ , σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΕ ΜΕ ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΤΙΜΗ ΜΕ ΦΠΑ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η συνολική συμβατική δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό τωνευρώ (€.....), συμπεριλαμβανομένων των κρατήσεων για τρίτους (.....%), του φόρου εισοδήματος, 4% και του αναλογούντα Φ.Π.Α (.....%).

Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση του ανωτέρω είδους, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ελεύθερου, στο χώρο του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ που αναφέρεται αναλυτικά στη Διακήρυξη και περιλαμβάνει την αξία του μηχανήματος και τυχόν παρελκόμενο εξοπλισμό, τα έξοδα μεταφοράς του, τη συνεργασία με το ΔΗΜΟ για τα έξοδα ρυθμίσεων, δοκιμών και θέσης σε πλήρη λειτουργία αυτού, την εκπαίδευση του προσωπικού (χρήστες) του ΔΗΜΟΥ, περιλαμβάνει δε, επί πλέον, τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, το φόρο εισοδήματος και τον αναλογούντα Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη Διακήρυξη /...../..... και την προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 2°: ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η οριστική παραλαβή των ανωτέρω ειδών του ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α ή της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ του θα γίνει εντός ε.....ημερολογιακών ημερών (συμβατικός χρόνος παράδοσης) από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, σε πλήρη λειτουργία στην Αναθέτουσα Αρχή. Κατά συνέπεια, η παράδοση των ανωτέρω ειδών σε πλήρη λειτουργία θα γίνει την (...../...../.....).

Η παράδοση θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου σε χώρο που θα υποδειχθεί από την αναθέτουσα υπηρεσία.Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αναλάβει ο ίδιος τη μεταφορά του/των υπό προμήθεια είδους/ειδών στο χώρο που ορίζεται στη Διακήρυξη με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς.

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής του ΔΗΜΟΥ.

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται κατά το ¼ αυτού ύστερα από αίτημα του αναδόχου και απόφαση του ΔΗΜΟΥ, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρα 26 και 32 του Π.Δ. 118/07).

ΑΡΘΡΟ 3° ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Το προς προμήθεια είδος είναι, σύγχρονης τεχνολογίας,τύπου, έτους κατασκευής, προέλευσης

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει το/τα υπό προμήθεια είδος/είδη καινούργιο και αμεταχείριστο, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που ακολουθούν και οι οποίες είναι απολύτως σύμφωνες με την τεχνική προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και τα prospectus του κατασκευαστικού οίκου, καλύπτουν δε και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης. Το/τα υπό προμήθεια είδος/είδη κατά συνέπεια περιλαμβάνει τα παρακάτω στοιχεία και τεχνικά χαρακτηριστικά: (Να συμπεριληφθούν, κατά την υπογραφή της σύμβασης, τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ζητούνται)



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΡΘΡΟ 4^ο: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η παρούσα Σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013», Πράξη «ΣΤΕΡΕΩΣΗ- ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΙΗΣΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ», Υπόέργο 2: «Προμήθεια εξοπλισμού για την μόνιμη έκθεση Ν. Καζαντζάκης «ΜΙΑ ΟΔΥΣΣΕΙΑ»

Η συμβατική αμοιβή η οποία προέκυψε από την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου για το σύνολο των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ συνίσταται στο χρηματικό ποσό των€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο Ανάδοχος έχει την ευχέρεια να επιλέξει ανάμεσα στους κάτωθι τρόπους πληρωμής:

4.1 Χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με κατάθεση ισόποσης εγγύησης προκαταβολής που θα είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του υπουργού οικονομίας και οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/95 και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Η αποπληρωμή γίνεται με την οριστική παραλαβή των ειδών.

4.2 Με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας μετά την παραλαβή των προσφερόμενων ειδών και την κατάθεση των σχετικών παραστατικών.

ΑΡΘΡΟ 5^ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε εγγυητική επιστολή υπ' αριθ., ποσού €..... Της Τράπεζας – Κατάστημα, το οποίο καλύπτει σε ποσοστό το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας, προ Φ.Π.Α., για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει μέχρι την επιστροφή της και θα αποδοθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης, με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσης της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.

Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας πρέπει να είναι ποσού

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ίσους με το 3% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. του/των υπό προμήθεια είδους/ειδών, ήτοι ποσού €.....

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας για(...) χρόνια από την οριστική παραλαβή του/των υπό προμήθεια είδους/ειδών. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά 3 μήνες, κατά συνέπεια η ισχύς της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας θα είναι (.....) μηνών.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει δωρεάν συντήρηση, πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών.

Για το εν λόγω διάστημα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει **χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής :**

α. Την καλή και αποδοτική λειτουργία του/των υπό προμήθεια είδους/ειδών σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του/των υπό προμήθεια είδους/ειδών.

β.- Ο Δήμος Ηρακλείου δε θα ευθύνεται για καμιά βλάβη του του/των υπό προμήθεια είδους/ειδών προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του/των και δε θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά. Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο εξάρτημα και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του **ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχειρίστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο.** Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει ο Δήμος σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

γ. Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσον κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη συντήρηση/επισκευή του συγκεκριμένου υπό προμήθεια είδους/ειδών, όσον και δεσμεύεται ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και προσκόμιση στο ΔΗΜΟ όποιου ανταλλακτικού χρειαστεί, για το/τα υπό προμήθεια είδος/είδη, κατόπιν έγγραφης ζήτησης της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 6° : ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η παράδοση και η παραλαβή του/των υπό προμήθεια είδους/ειδών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης με υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και το/τα υπό προμήθεια είδος/είδη δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
- Ο χρόνος υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας υπολογίζεται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά προστίμων όπως προβλέπονται στη σύμβαση (χωρίς Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
- Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
- Με την ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν η υλοποίηση της προμήθειας περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.
- Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες και τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 7^ο: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέτει το Τεχνικό προσωπικό για να υποστηρίξει τεχνικά τα υπό προμήθεια είδη της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ και να εκπαιδεύσει όπου χρειάζεται το προσωπικό (χρήστες) του ΔΗΜΟΥ. Επιπλέον, υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την πλήρη συντήρηση-επισκευή του/των υπό προμήθεια είδους/ειδών. Και στις δύο περιπτώσεις, το αντίστοιχο τεχνικό προσωπικό θα είναι κατάλληλα εκπαιδευμένο.

Τέλος, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αμεταχείριστων και πιστοποιημένων από τον κατασκευαστικό οίκο ανταλλακτικών και κύρια τη διάθεση αυτών καθώς και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για πλήρη λειτουργία και απόδοση του/των υπό προμήθεια ειδών επί (....) τουλάχιστον συνολικά έτη από τη λήξη της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης. Το κόστος των ανταλλακτικών/εξαρτημάτων, της μεταφοράς και της τοποθέτησής των θα βαρύνει το ΔΗΜΟ μετά από τη λήξη της περιόδου καλής λειτουργίας ή διατήρησης.

ΑΡΘΡΟ 8^ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πιθανή τροποποίησή της Σύμβασης πρέπει να τύχει της προέγκρισης της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κρήτης.

ΑΡΘΡΟ 9^ο: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, ο ΔΗΜΟΣ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 11° : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την παρούσα Σύμβαση, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης /..... και της απόφασης κατακύρωσης/....., καθώς και τα αναφερόμενα στον «Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α.» ΦΕΚ. 185 Β /23-3-1993 των οποίων ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς. ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της διακήρυξης /..... και την προσφοράς του.

Η παρούσα σύμβαση, υπό μορφή σχεδίου και αφού συμπληρώθηκε στα κενά της, έτυχε της προέγκρισης της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κρήτης με το αρ. πρωτ/..... έγγραφό της.

Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα..

Από τα παραπάνω τρία πρωτότυπα, το μεν ένα κατατέθηκε στο αρμόδιο γραφείο του ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, το δεύτερο παρέλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, το δε τρίτο (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) αποστέλλεται στην Ε.Δ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

.....

ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ηράκλειο Νοέμβριος 2013

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ταχ.Δ/ση: Διονυσίου 13^α Νέα Αλικαρνασσός

Τ.Κ.: 71601

Πληροφορίες :Γιάννα Κύρκα

Τηλ. : 2810-247530

FAX: 2810-244-747

E-mail:kyrka@heraklion.gr

« Προκήρυξη Επένδυσης για την επίσημη έκθεση

Ν. Καζαντζήκη Μηδ. Δ.Υ.Σ.Ε.ΙΑ»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

A/A	Είδος Εργασίας	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ Η ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
	<u>1. ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</u>			
	<u>ΟΜΑΔΑ Α</u>			
1	Ντουλάπια πωλητηρίου με χρήση αποθηκευτικών χώρων για βιβλία, αναρτημένα σε μεταλλικά στηρίγματα με όψη από plexi glass. Κατασκευασμένα από Πλακάζ θαλάσσης, επένδυση με συνθετικό καπλαμά λευκής δρυός ,άχρωμο λούστρο ,αυτοφερόμενη κατασκευή ,υλικά και μικρούλικά	ΝΑΙ		
2	Έπιπλο εισόδου (πάγκος) – πωλητήριο πλακάζ θαλάσσης κρυφές οδεύσεις καλωδίων ηλεκτρολογικών τηλεφωνικών και άλλων φιλοξενεί Η/Υ τρία καθίσματα τροχήλατα με περιστρεφόμενη βάση ,ρύθμιση ανάκλησης και φέρουσας ικανότητας 150 kgf.πλήρης κατασκευή και μικρούλικά ,συναρμολόγηση επιτόπου	ΝΑΙ		
3	Info point από σύνθετο έπιπλο με υποδοχές για φωτισμό και παροχές ηλεκτρικού και με τέσσερα καθίσματα τοποθέτηση σε ξυλοκατασκευή πλακάζ θαλάσσης, επένδυση με συνθετικό καπλαμά λευκής δρυός και άχρωμο λούστρο , συνοδεύεται από τέσσερα καθίσματα με βάση και ρυθμιζόμενο ύψος ελάχιστης φέρουσας ικανότητας 150kgf , έχει φωτισμό , ενσωματώνει δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές τοποθέτηση χωνευτά σε ένθετη ξυλοκατασκευή ,υλικά και μικρούλικά	ΝΑΙ		
4	Αυτοφερόμενη επιδαπέδια κατασκευή σε σχήμα κουτιού ανοιχτού από την πάνω πλευρά - cine box, βαφή με βερνίκι αντιοξειδωτικό υψηλής αντοχής, ξύλινη κουπαστή, δάπεδο λευκή μελαμίνη ποιότητας Ακρίτα, βάση για video projector, υλικά και μικρούλικά	ΝΑΙ		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5	Κουτί προβολών εικαστικών Οδύσσειας , μεταλλικοί ορθοστάτες, λαμαρίνα ποιότητας χάλυβα St37 , βαφή με διάφανο αντιοξειδωτικό υψηλής αντοχής (K2). πρόβολο για τοποθέτηση video projektor , βάση από ξύλο MDF (ισπανικό) , καπλαμάς δρυός ,στήριξη στη μεταλλική πλάτη,δημιουργία τραπεζιού , βιβλίο με λευκές σελίδες, υλικά και μικρούλικά	NAI		
6	Ένθετες αυτοφερόμενες τοξωτές κατασκευές από MDF διαστάσεων 3,17mΧ2,40mΧ0,60m περίπου, με παροχές για μηχανήματα ήχου (H/Y, ηχεία) με αισθητήρα., βαφή με υδατοδιαλυτή βαφή,υλικά και μικρούλικά	NAI		
<u>ΟΜΑΔΑ Β</u>				
7	Μεταλλικό stand πωλητηρίου για έκθεση βιβλίων , οκτώ διαμήκη ελάσματα, ανοξειδωτος χάλυβας ποιότητας AISI316, αυτοφερόμενη, υλικά και μικρούλικά	NAI		
8	Φέρουσα κατασκευή βιογραφικού συγγραφέα μεταλλική από χάλυβα St37,λαμαρίνα πάχους 5mm ,βαφή με ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό υψηλής αντοχής (K2), μεταλλική βάση , έδραση στο δάπεδο , μεταλλικός οδηγός κοίλης κυκλικής διατομής ,σταθερότητας βάσης άμμος και βότσαλα λευκά ,δεύτερος μεταλλικός οδηγός εφαρμογή λωρίδων άκαυστου υφάσματος στους οδηγούς, υλικά και μικρούλικά	NAI		
9	Εικαστική σύνθεση που αποτελείται από τρία μεταλλικά δέντρα ελιάς, οικοδομικό χάλυβα S220,αντισκωριακή προστασία , καρφιά ,άμμο θαλάσσης τσουβάλια από φυσική λινάτσα, μπαχαρικά καρποί , χρώματα και μυρωδιές ,υλικά και μικρούλικά	NAI		
10	Αναλόγια για βιβλία μεταλλικές κατασκευές , βάση κυκλικής διατομής ,ορθοστάτη μασίφ ,στραντζαριστή λαμαρίνα , σχήμα ανοικτού βιβλίου , κάθετο έλασμα , χάλυβα St37 βαφή με ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό υψηλής αντοχής (K2), ,υλικά και μικρούλικά	NAI		
11	Μεταλλικοί ορθοστάτες ειδική κατασκευή panels που τοποθετείται κεντρικά, κατά μήκος της κεντρικής αίθουσας - μεταλλικές συνδέσεις για ανάρτηση ενοτήτων της ζωής του Ν. Καζαντζάκη [διαφώτιστα] τρία ζε΄γη φορητών panels, μεταλλικοί ορθοστάτες, πάκτωση στο δάπεδο ,διαμορφωμένες φωλιές από λαμαρίνα , ανοξειδωτο χάλυβα AISI316 ,αναρτημένο δακτύλιο με κοχλία ,ρύθμιση ύψους, υλικά και μικρούλικά	NAI		
12	Ανάρτηση των εκθεμάτων παράλληλα με τις λιθοδομές της κεντρικής αίθουσας ελαφρές ένθετες αυτοφερόμενες ,περιμετρικό πλαίσιο από αλουμίνιο , άγκιστρα , μεταλλικές αντένες από μασίφ ανοξειδωτο χάλυβα AISI316 ,στήριξη σε ορθοστάτες,υλικά και μικρούλικά	NAI		
<u>ΟΜΑΔΑ Γ</u>				

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13	Αυτοφερόμενη κατασκευή ιστίου Οδύσσειας μεταλλική κατασκευή από από χάλυβα ποιότητας St37 βαμμένο με ειδικό διάφανο βερνίκι αντιοξειδωτικό ,υψηλής αντοχής (K2),άκαυστο ελαστικό λευκό ύφασμα ,υλικά και μικρούλικά	ΝΑΙ		
14	Κατασκευές σήμανσης εξωτερικού χώρου - ανάρτηση επιγραφών και panels στην κεντρική είσοδο , ορθοστάτες, δακτυλίους με σφιγκτήρες ,δυνατότητα μεταβολής του ύψους ανάρτησης και στήριξης των εκθεμάτων , βάση ορθοστατών , κοχλίες και περικόχλια ρύθμισης ύψους, μεταλλικά στοιχεία από ανοξείδωτο χάλυβα AISI316, γωνία άλεν μεταλλικά άγκιστρα,υλικά και μικρούλικά	ΝΑΙ		
<u>ΟΜΑΔΑ Δ</u>				
15	Αναρτούμενος φωτισμός έκθεσης και σύστημα ανάρτησής του ,φωτιστικά σώματα 12V , αναρτημένα σε συρματόσχοινα (επενδεδιμένα καλώδια) ,διχρωικοί λαμπτήρες,εξαρτήματα περιορισμού της φωτεινής δέσμης ,ροοστάτες (dimmer) ,υλικά και μικρούλικά	ΝΑΙ		
16	Φωτιστικά με μπράτσο για φωτισμό εκθεμάτων θερμό led	ΝΑΙ		
<u>ΟΜΑΔΑ Ε</u>				
17	Κατασκευή επιπρόσθετου δάπεδου στον ανατολικό εκθεσιακό χώρο (χώρος θεματικής ενότητας Οδύσσεια)δάπεδο πολυεστέρα ,φύλλα ψευδάργυρου ,υλικά και μικρούλικά	ΝΑΙ		
<u>ΟΜΑΔΑ ΣΤ</u>				
18	Ειδικός βιντεοπροβολέας (με δυνατότητα προβολής σε ανοιχτή γωνία και εύρος βάθους πεδίου) για την προβολή ιριδισμού νερών ,υλικά και μικρούλικά	ΝΑΙ		
19	Media player για λειτουργία κάθε video projector και ήχου στις δύο εσοχές στο Νότιο τμήμα της κεντρικής αίθουσας ζεύγη ηχείων και αισθητήρες κίνησης ,υλικά και μικρούλικά	ΝΑΙ		
20	Ηλεκτρονικός υπολογιστής εξοπλισμένος με ειδική κάρτα γραφικών και κατάλληλη διάταξη ώστε να τροφοδοτεί με οπτικό και ηχητικό σήμα παράλληλα όλες τις προβολές (πωλητήριο) ,υλικά και μικρούλικά	ΝΑΙ		
21	Η/Υ σύγχρονης τεχνολογίας (επεξεργαστής διπλού πυρήνα, οθόνη TFT19" και αναβαθμισμένη κάρτα γραφικών) για τις ανάγκες του info point, εκτυπωτής κλπ (info point) ,υλικά και μικρούλικά	ΝΑΙ		
22	Σύστημα με κατάλληλη προθήκη, αποτελούμενο από οθόνη αφής, πληροφοριακό υλικό, κατάλληλο φωτισμό κλπ. που θα παρουσιάζει την ιστορία του μνημείου πινακίδα πλαχι glass με κείμενο σε βινύλλιο , λαμαρίνα 2MM με το περίγραμμα των Τειχών ,υλικά και μικρούλικά	ΝΑΙ		
<u>ΟΜΑΔΑ Ζ</u>				
23	Εκτυπώσεις σε ύφασμα (βινυλιοποιημένο πανί) ,υλικά και	ΝΑΙ		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

	μικρούλικά			
24	Εκτυπώσεις σε karra fix ,ανοξείδωτα ελάσματα ,πλαίσια αλουμινίου, άγκιστρο ,υλικά και μικρούλικά	ΝΑΙ		
25	Εκτυπώσεις σε αυτοκόλλητο βινύλιο PVC ,υλικά και μικρούλικά	ΝΑΙ		
26	Εκτυπώσεις σε μουςαμά (βινύλιο –PVC με επιπρόσθετη πλαστικοποίηση , ανάρτηση με ειδικό άγκιστρο ,υλικά και μικρούλικά	ΝΑΙ		
27	Ειδική κατασκευή panels από Πολυκαρβονικό φύλλο ,πλαίσια και αναρτήσεις, ,υλικά και μικρούλικά	ΝΑΙ		
28	Εκτύπωση εντύπου	ΝΑΙ		

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ