

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	Α.Τ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ	
								ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
	1.7 ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ								
	Εκσκαφή χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος ημιβραχώδες	ΑΤΗΕ9302.1N	ΗΛΜ 010	1	m ³	10	14,59	145,90	
	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ 22.10.01	ΟΙΚ 2226	2	m ³	1	50	50,00	
	Επίχωση κάθε είδους οπυγμάτων εντός πόλεως με θαυστό υλικό λατομείου της Π.Τ.Π.Ο-150	ΥΔΡ5.05	ΥΔΡ6068	3	m ³	8	14,66	117,28	
	C12/15 (B10) κοιτοστρώσεων, υποβάσεων πεζοδρομίων, περιβλημάτων αγωγών, εγκιβωτισμών σωλήνων ηλεκτροφωτισμού, εξομαλυντικών στρώσεων κ.λ.π.	ΟΔΟΒ-29.2.2ΣΧΕΤ	ΟΔΟ2531	4	m ³	2	59,9	119,80	
	Φρεάτιο επισκέψεως - διελεύσεως υπογείων καλωδίων διαστ. 40X40cm βάθους 70cm	ΑΤΗΕ8749.1ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 010	5	τεμ.	2	120	240,00	
	Χυτοσιδηρούν κάλλυμα φρεατίου	ΑΤΗΕ9424ΣΧΕΤ	ΥΔΡ6752	6	Kgr.	40	1,74	69,60	
	Σωλήνας πολυαιθυλενίου ΡΕ Φ90	ΑΤΗΕ9315ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 008	7	m	50	5,3	265,00	
	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών σπирάλ Φ63mm	ΑΤΗΕ8731.2.7N	ΗΛΜ 042	8	m	15	6,34	95,10	
	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ διατ. έως (3Χ95+50) + (1Χ50) mm ² .	ΑΤΗΕ 8773N	ΗΛΜ 102	9	m	250	35	8750,00	
	Αγωγός γυμνός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25 mm ²	ΑΤΗΕ9340.2	ΗΛΜ 045	10	m	50	4,1	205,00	
	Ηλεκτρόδιο γειώσεως επιχαλκωμένο ηλεκτρολυτικά με χαλύβδινη ψυχή (COPPERWELD) διαμέτρου 17mm ύψους 3 m.	ΑΤΗΕ8837ΣΧΕΤ	ΗΛΜ 045	11	τεμ.	3	72,38	217,14	

	Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδόελασμα "ντεκαπé" και μορφοσίδηρο με πόρτα, προστασίας P30, εντοιχισμένος διαστ. 50X35 cm	ATHE8840.1.2N	HΛM 052	12	τεμ.	1	1700	1700,00	
	Σύνδεση μετρητού ΔΕΗ με τριφασική παροχή Νο5	ATHE 9347ΣΧΕΤ	HΛM 052	13	τεμ.	1	17000	17000,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ							28974,82	
	ΓΕ & ΟΕ 18%							5.215,47	
	Συνολική δαπάνη Η/Μ							34.190,29	
	Απρόβλεπτα 15%							5.128,54	
	ΣΥΝΟΛΟ							39.318,83	

Ηράκλειο, Ιανουάριος 2010

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

A blank coordinate plane with a horizontal x-axis and a vertical y-axis intersecting at the origin. The axes are represented by thin black lines.

--

[illegible]

--

--	--

--	--

