



ΣΥΜΒΟΛΑ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
<div><div></div><div>ΔΙΑΚΛΑΔΩΤΗΡΑΣ ΠΡΙΣΩΝ TV</div></div> <div><div></div><div>ΠΡΙΖΑ TV</div></div>	
<div><div></div><div>ΛΗΨΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ/DATA</div></div> <div><div></div><div>ΔΙΠΛΗ ΛΗΨΗ cat.6 LEGRAND ΤΥΠΟΥ MOSAIC RJ45-8 ΕΠΑΦΩΝ</div></div> <div><div></div><div>ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙ ΕΡΜΑΡΙΟ (RACK)</div></div>	
<div><div></div><div>ΜΕ1</div><div>ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ Νο1</div></div> <div><div></div><div>ΣΕΙΡΗΝΑ ΣΤΗΝΑΓΕΡΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕ ΦΩΤΕΙΝΟ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 105 DB</div></div> <div><div></div><div>ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ</div></div> <div><div></div><div>ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ</div></div> <div><div></div><div>ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΗΝΑΓΕΡΜΟΥ</div></div>	
<div><div></div><div>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ-ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΜΕΡΑ</div></div> <div><div></div><div>ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΟΘΟΝΗ</div></div>	
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
<div>1. ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΟΔΕΤΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΣΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΕΣ.</div> <div>2. ΘΑ ΚΑΘΟΡΙΣΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΔΩΜΑΤΟΣ.</div> <div>3. ΟΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΜΕ ΝΟΤΗΜΕΡΟ ΑΠΟ ΜΕ52 ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΣΤΑΘΜΗ +3.20, +3.50 Μ</div>	



ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ:
ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΑΦΝΩΝ

ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΕΡΤΣΕΛΑΚΗ ΑΓΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ (ειδική σύμβουλος)
Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη:	ΑΓΝΗ ΚΟΥΒΕΛΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΤΟΥ
Στατική Μελέτη:	ΗΛΙΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ
Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη:	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΟΚΟΜΑΣ
Γεωτεχνική Μελέτη:	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΒΟΥΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΡΗΤΣΩΤΑΚΗΣ
Φυτοτεχνική Μελέτη:	ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΣΙΔΑΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ				
ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ	ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΡΟΚΟΜΑΣ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός		Επίβλεψη μελέτης: ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΓΕΜΕΛΑΣ Μηχανολόγος Μηχανικός, ΠΕ	
ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΑΣΘΕΝΗ ΡΕΥΜΑΤΑ - ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΟΣ			
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ			αριθμός σχεδίου:	
A/A	ΗΜ/ΝΙΑ	Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΑΣ-03	
			κλίμακα: 1/50	
			στάδιο μελέτης:	
			ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	
			ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010	
Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ		Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ		Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
<div>ΡΟΚΟΜΑΣ ΜΙΧ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΙΠΛ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 71385 ΠΑΤΜΟΥ 3 ΜΟΣΧΑΤΟ ΤΗΛ. 210 9562725 ΑΦΜ: 047853042 - ΔΟΥ: ΜΟΣΧΑΤΟΥ</div>		ΘΕΩΡΗΣΗ		