

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
 «Προμήθεια σωληνών και εξαρτημάτων άρδευσης για ΚΧ Πρασίνου και σχολικούς κήπους»

ΚΑ 35-7135.007

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	Είδος	μμ	Ποσότητα	Τιμή	μερικό σύνολο
	Σωλήνες άρδευσης				
1	σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης με αυτορυθμιζόμενους σταλάκτες PE Φ16/33 εκ. (παροχή σταλάκτη 2 lt/h) (κουλούρα 300 m)	μέτρο	900	0,29	261,00
2	σωλήνας άρδευσης PE Φ20 καφέ (κουλούρα 350 m)	μέτρο	3500	0,22	770,00
3	σωλήνας άρδευσης PE Φ25/6 atm (κουλούρα 250 m)	μέτρο	2000	0,3	600,00
4	σωλήνας άρδευσης PE Φ32/6 atm (κουλούρα 200 m)	μέτρο	1800	0,43	774,00
5	σταλακτηφόρος σωλήνας PE Φ17/33 εκ. CNL μωβ χρώματος (κουλούρα 400 m)	μέτρο	800	1,4	1120,00
6	σταλακτηφόρος σωλήνας PE Φ16/30 εκ. CNL για υπόγεια άρδευση (κουλούρα 400 m)	μέτρο	400	1,4	560,00
7	χαλκοσωλήνας Φ18	μέτρο	24	3,4	81,60
	Προγραμματιστές - Ηλεκτροβάνες - εξαρτήματα	τεμ			0,00
8	βαλβίδα για προγραμματιστή μπαταρίας Galcon 3/4" με πηνίο 18V Θ-Θ	τεμ	3	30	90,00
9	βαλβίδα για προγραμματιστή μπαταρίας Galcon 1" με πηνίο 18V Θ-Θ	τεμ	2	35,01	70,02
10	προγραμματιστής μπαταρίας DC18V 4 στάσεων Galcon	τεμ	1	80	80,00
11	προγραμματιστής μπαταρίας DC 18V 1 στάσεως Galcon	τεμ	2	65	130,00
12	επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης 1 στάσης μπαταρίας DC 9 Volt (1 μπαταρίας) Rainbird WP1-JTV Kit αδιάβροχος, τριών πλήκτρων (keypad), με οθόνη LCD, με 8 ενάρξεις ανά ημέρα, διάρκεια άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες με πηνίο latching με ηλεκτροβάνα	τεμ	30	80	2400,00
13	επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης 2 στάσεων μπαταρίας DC 9 Volt (2 μπαταρίες) Rainbird WP2 αδιάβροχος, πέντε πλήκτρων (keypad), με οθόνη LCD, τρία ανεξάρτητα προγράμματα, με 8 ενάρξεις ανά ημέρα, διάρκεια άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες με πηνίο la	τεμ	6	85	510,00
14	προγραμματιστής άρδευσης μπαταρίας αδιαβροχος Hunter σειρά SVC 2 στάσεων, με οθόνη LCD και 5 πλήκτρα, με πηνίο μανδάλωσης solenoid DC 9 volt, με 9 ενάρξεις ανά ημέρα, διάρκεια άρδευσης από 0 λεπτό έως 240 ώρες, outdoor, διπλός δακτύλιος-Ο που σφραγίζει το διαμέρισμα μπαταρίας ή αντίστοιχο	τεμ	10	75	750,00

15	προγραμματιστής μπαταρίας T-BOS RAINBIRD 1 στάσης	τεμ	2	90	180,00
16	προγραμματιστής μπαταρίας T-BOS RAINBIRD 2 στάσεων	τεμ	2	110	220,00
17	πηνίο ηλεκτροβάνας μπαταρίας Rainbird	τεμ	20	18	360,00
18	πηνίο ηλεκτροβάνας ρεύματος Rainbird	τεμ	5	20	100,00
19	ηλεκτροβάνα DC 9 volt Hunter Θ-Θ 1'' flow control με πηνίο latching solenoid ή αντίστοιχο (συμβατό με προγραμματιστής άρδευσης μπαταρίας DC Hunter SVG ή αντίστοιχο) (η ηλεκτροβάνα θα συνδεθεί με τον προγραμματιστή με α/α 26)	τεμ	25	22	550,00
	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ				0,00
20	σύνδεσμος ορειχάλκινος πολυαιθυλενίου Φ63χΦ63 εξωτερικής σύσφιξης	τεμ	5	33	165,00
21	σύνδεσμος ορειχάλκινος πολυαιθυλενίου Φ50χΦ50 εξωτερικής σύσφιξης	τεμ	5	18	90,00
22	ρακόρ ορειχάλκινο πολυαιθυλενίου Φ50χ11/2 εξωτερικής σύσφιξης	τεμ	6	12	72,00
23	μαστός ορειχάλκινος 3/4''	τεμ	20	1	20,00
24	μαστός ορειχάλκινος 1''	τεμ	20	1,5	30,00
25	βρύση 1/2''	τεμ	6	4	24,00
26	βρύση λουκέτο 1/2''	τεμ	4	4,8	19,20
27	βάνα με κλειδαριά CIM 1''	τεμ	2	40	80,00
28	κρουνός FW 1''	τεμ	30	7	210,00
29	κρουνός FW 11/4''	τεμ	10	10	100,00
30	κρουνός FW 11/2''	τεμ	10	16	160,00
31	κρουνός FW 2''	τεμ	5	25	125,00
32	σύνδεσμος εξωτερικής σύσφιξης πολυαιθυλενίου Φ20χ20	τεμ	5	4	20,00
33	παροχή (ρακόρ) δεξαμενής 2''	τεμ	4	25	100,00
34	παροχή (ρακόρ) δεξαμενής 1''	τεμ	3	6,5	19,50
35	ρακόρ βρύσης 3/4''	τεμ	6	0,8	4,80
36	βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ 11/2''	τεμ	2	18	36,00
37	βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ 2''	τεμ	2	25	50,00
	ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ				
38	σύνδεσμος Φις Φ8	τεμ	100	0,15	15,00
39	μαστός με δαχτυλίδι 1''χ1''	τεμ	40	0,5	20,00
40	ταφ φις Φ17χ17χ17	τεμ	200	0,3	60,00
41	ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ63χ2''	τεμ	20	4,2	84,00
42	ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ63χ11/2	τεμ	20	4,2	84,00
43	ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ32χ1''	τεμ	50	0,8	40,00
44	ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ25χ1''	τεμ	20	0,7	14,00
45	ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ50χ11/2	τεμ	10	2,2	22,00
46	ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ20χ3/4''	τεμ	10	0,6	6,00
	ΔΙΑΦΟΡΑ				0,00
47	ακροφύσιο εκτοξευτήρα MP ROTATOR 2000 360°	τεμ	20	8	160,00
48	ακροφύσιο εκτοξευτήρα MP ROTATOR 2000 90°-210°	τεμ	20	8	160,00
49	ακροφύσιο εκτοξευτήρα MP ROTATOR 2000 210°-270°	τεμ	20	8	160,00
50	ακροφύσιο εκτοξευτήρα MP ROTATOR corner (45°-105°)	τεμ	10	8	80,00

Δήμος Ηρακλείου

51	Εκτοξευτήρας (Pop up) Hunter PGP γριναζωτός, τύπου σπρέυ, ακτίνας 6-15 μ, με σετ 12 ακροφυσίων και ρυθμιζόμενη γωνία 40-360°, είσοδος 3/4" θηλυκό ή αντίστοιχο	τεμ	40	10	400,00
52	ερμάριο πολυεστερικό με πλάτη, με ίνες υάλου, στεγανό IP 65 διαστάσεων 30x25x17 με κλειδαριά	τεμ	20	25	500,00
53	εύκαμπτος σωλήνας (flexible) 1" μήκους 60 εκ.	τεμ	3	9	27,00
54	εύκαμπτος σωλήνας (flexible) 1" μήκους 80 εκ.	τεμ	3	10	30,00
55	εύκαμπτος σωλήνας (flexible) 1 1/2" μήκους 100 εκ.	τεμ	2	20	40,00
56	φλοτέρ ορειχάλκινο 3/4"	τεμ	4	7	28,00
57	φούσκα Φ180	τεμ	3	1,31	3,93
58	λιπαντήρα τύπου Ventouri κομπλέ 3/4"	τεμ	2	32	64,00
59	τεφλον 19 mmx15 mmx0,2 mm	τεμ	200	0,8	160,00
60	κεφαλή φλόγιστρου burner	τεμ	2	21,82	43,64
61	φιάλη προπανίου κίτρινη	τεμ	5	6,99	34,95
62	μπαταρίες αλκαλικές 9 Volt 6LR61 (μπλε χρώματος)	τεμ	120	2	240,00
Σύνολο					13.408,64
ΦΠΑ 23%					3.083,99
Γεν. Σύνολο					16.492,63

Ηράκλειο 09 / 12 / 2011

Η συντάκτης

Δρ Μαρία Βασαρμιδάκη
Γεωπόνος ΓΠΑ με Α' Βαθμό

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής

Αντώνης Μετοχιανάκης
Μηχανολόγος Μηχανικός με Α' Βαθμό