



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ταχ. Δ/ση: Ανδρόγεω 4

Τ.Κ: 71202

Πληροφορίες : Καραγιαννάκης Γεώργιος

Τηλέφωνο : 2810399297

Τηλεομοιοτυπία: 2810399175

E-mail : karagiannakis-g@heraklion.gr

Ηράκλειο 25/11/2011

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
(Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

Κωδικός ΟΠΣ (MIS)	327753
Πράξη	Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας και Φροντίδας στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης
Υποέργο	
Διάρκεια Διαβούλευσης	Από 26-10-2011 Έως 15-11-2011
Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή)	Δήμος Ηρακλείου
Όνοματεπώνυμο Υπεύθυνου Επικοινωνίας για την Πράξη (όπως αναγράφεται στο εγκεκριμένο ΤΔΠ)	Καραγιαννάκης Γεώργιος
Τηλέφωνο	2810399297
e-mail	karagiannakis-g@heraklion.gr
Ηλεκτρονική Διεύθυνση διαβούλευσης (φορέα)	http://www.heraklion.gr

Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης , στη δημόσια διαβούλευση συμμετείχαν τρεις (3) εταιρείες.

Τα σχόλια που ελήφθησαν τηρούνται στο φάκελο της πράξης, και επεξεργάστηκαν από τον Δήμο Ηρακλείου – επιτροπή Διαβούλευσης .

Συνημμένα.

- 1) Σχόλια εταιρειών : VIDAVO AE , ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ X & Σ AE , DOTSOFT AE
- 2) Πίνακας Αποτελεσμάτων Δημόσιας Διαβούλευσης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

A/A	Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.)	Απάντηση Δικαιούχου – Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη:		Τεκμηρίωση Απάντησης	Υποβάλλον (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία)
1	<p>Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ Σχετική αναφορά στην προκήρυξη C3.3.1.4.2 Συσκευές Τηλεφροντίδας και κατ'οίκον τηλεπαρακολούθησης Υγείας 1.11 Αριθμός Απαγωγών καρδιογράφου (να αναφερθούν) - από τουλάχιστον 1 απαγωγή έως 3 -</p> <p><u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u> Να γίνει διόρθωση της διαβούλευσης στο σχετικό πίνακα συμμόρφωσης ως απαίτηση στον « Αριθμό απαγωγών καρδιογράφου» αντί να αναφέρονται οι απαγωγές να δοθεί η αναφορά τους στον υποψήφιο ανάδοχο.</p>	<p>NAI</p> <p>OXI</p>	<p>√</p>	<p>ΔΕΚΤΟ.</p> <p>Υποχρέωση του υποψηφίου Αναδόχου είναι να αναφερθεί ο αριθμός των απαγωγών που θα έχει η συσκευή ΗΚΓ που περιγράφει η πρόταση του ανάδοχου.</p> <p>ΕΝΕΡΓΕΙΑ</p> <p>Έχει γίνει η διόρθωση στην παρ. 1.11 του πίνακα συμμόρφωσης C3.3.1.4.2 όπου από τη στήλη «απαίτηση» έχει διαγραφεί η φράση “από τουλάχιστον 1 απαγωγή ως 3” και έχει μπει η απαίτηση ως υποχρεωτική - NAI</p>	VIDAVO AE
2	<p>Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ Σχετική αναφορά στην προκήρυξη C3.3.1.4.2 Συσκευές Τηλεφροντίδας και κατ'οίκον τηλεπαρακολούθησης Υγείας 4. Επιταχόμετρο (Accelerometer) για ανίχνευση πτώσης</p> <p><u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u> ...Δίνεται η τεχνολογική δυνατότητα λειτουργίας του κινητού ως συσκευή ανίχνευσης πτώσης... .. Να χρησιμοποιηθεί λογισμικό αντί της αγοράς συσκευής για την ανίχνευση πτώσης..</p>	<p>NAI</p> <p>OXI</p>	<p>√</p>	<p>ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ σαν απαραίτητη απαίτηση του συστήματος.</p> <p>Ο Δήμος Ηρακλείου θεωρεί ότι η παρούσα προκήρυξη δεν επιθυμεί να περιορίσει με οποιοδήποτε τρόπο τις διαθέσιμες (πράγματι πολλές και διαφορετικές) τεχνολογικές λύσεις (συστήματα επικοινωνιών, πλατφόρμες λειτουργίας συσκευών, συσκευές, κ.α.) για το παρόν έργο.</p> <p>Για το λόγο αυτό η αναφορά για αποκλειστική χρήση "έξυπνων κινητών" δεν γίνεται δεκτή.</p> <p>Η παρούσα διατύπωση, της προκήρυξης, σε καμία περίπτωση δε δύναται να αποκλείσει οποιαδήποτε προτεινόμενη λύση/πρόταση (σύμφωνη με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης), με τη χρήση εξειδικευμένων και συγκεκριμένων συσκευών/πλατφορμών, και επιθυμεί να δώσει την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους προς αξιολόγηση.</p>	VIDAVO AE
3	<p>Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ Σχετική αναφορά στην προκήρυξη C3.3.1.4.2 Συσκευές Τηλεφροντίδας και κατ'οίκον τηλεπαρακολούθησης Υγείας 5. Συσκευή μέτρησης βάρους</p> <p><u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u> ..να προσθέσετε στον σχετικό πίνακα συμμόρφωσης τις εξής δυο δυνατότητες : -Μέτρηση λίπους στο σώμα -Υπολογισμός κατανάλωσης θερμίδων /ημέρα</p> <p>Με αυτόν τον τρόπο δίνεται την δυνατότητα στο δημοτή να παρακολουθεί περισσότερες παραμέτρους σχετικά με την φυσική του κατάσταση και να εξάγονται πιο ολοκληρωμένα συμπεράσματα.</p>	<p>NAI</p> <p>OXI</p>	<p>√</p>	<p>ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ</p> <p>Η συσκευή μέτρησης βάρους αφαιρείται από τον εξοπλισμό της διακήρυξης</p>	VIDAVO AE

A/A	Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.)	Απάντηση Δικαιούχου – Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη:		Τεκμηρίωση Απάντησης	Υποβάλλον (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία)
4	<p>Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ Σχετική αναφορά στην προκήρυξη</p> <p>C3.3.1.4.2 Συσκευές Τηλεφροντίδας και κατ'οίκον τηλεπαρακολούθησης Υγείας</p> <p>8. Συσσκευή συλλογής βιομετρικών σημάτων</p> <p><u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u></p> <p>Προτείνεται η χρήση σύγχρονων καινοτόμων smartphones αντι ενός απλού gateway...</p> <p>Η χρήση του smartphones καλύπτει τις ανάγκες αποστολής όλων των δικτύων, διαθέτουν BT για την λήψη των δεδομένων από τις συσκευές καταγραφής βιολογικών σημάτων.</p> <p>Σε κάθε gateway – smartphone θα είναι εγκατεστημένο το λογισμικό που αναφέρεται στην ενότητα «C3.4.3 Λειτουργικές Προδιαγραφές Εφαρμογών και Υπηρεσιών Υποέργου 4»</p>	<p>NAI</p>		<p>ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ</p> <p>σαν απαραίτητη απαίτηση του συστήματος</p> <p>Ο Δήμος Ηρακλείου θεωρεί ότι η παρούσα προκήρυξη δεν επιθυμεί να περιορίσει με οποιοδήποτε τρόπο τις διαθέσιμες (πράγματι πολλές και διαφορετικές) τεχνολογικές λύσεις (συστήματα επικοινωνιών, πλατφόρμες λειτουργίας συσκευών, συσκευές, κ.α.) για το παρόν έργο.</p> <p>Για το λόγο αυτό η αναφορά για αποκλειστική χρήση "έξυπνων κινητών" δεν γίνεται δεκτή.</p> <p>Η παρούσα διατύπωση, της προκήρυξης, σε καμία περίπτωση δε δύναται να αποκλείσει οποιαδήποτε προτεινόμενη λύση/πρόταση (σύμφωνη με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης), με τη χρήση εξειδικευμένων και συγκεκριμένων συσκευών/πλατφορμών, και επιθυμεί να δώσει την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους προς αξιολόγηση.</p>	VIDAVO AE
5α	<p>Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Β Σχετική αναφορά στην προκήρυξη</p> <p>B2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής</p> <p>ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (παράγραφος 1.2)</p> <p><u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u></p> <p>Να αλλάξει το ISO 9001:2000 με την επί του παρόντος ισχύουσα έκδοση ISO 9001:2008</p>	<p>NAI</p>	√	<p>ΔΕΚΤΟ</p> <p>ΕΝΕΡΓΕΙΑ</p> <p>Έχει γίνει η σχετική αλλαγή στην έκδοση του ISO 9001 στην παρ. 1.2 του πίνακα Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα της ενότητας B2.6, και ζητείται η πιστοποίηση του υποψηφίου Αναδόχου κατά ISO 9001:2008</p>	VIDAVO AE και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ X & Σ AE
5β	<p>Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Β Σχετική αναφορά στην προκήρυξη</p> <p>B2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής</p> <p>ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (παράγραφος 1.2)</p> <p><u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u></p> <p>Να απαιτηθεί επιπλέον το πιστοποιητικό που να τεκμηριώνει τη δυνατότητα του υποψηφίου να σχεδιάζει, παράγει συντηρεί και να διακινεί ιατροτεχνικά προϊόντα και εξοπλισμό ..</p> <p>Το πρότυπο που είναι σύμφωνο με τα παραπάνω είναι το ISO 13485:2003</p>	<p>NAI</p>	√	<p>ΔΕΚΤΟ</p> <p>Η εκτέλεση του έργου δεν έχει ως προϋπόθεση την απόκτηση του πιστοποιητικού ISO 13485:2003 από τον υποψήφιο Ανάδοχο.</p> <p>Το ISO 13485:2003 αφορά τις εταιρίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων που δραστηριοποιούνται κατασκευή / διανομή αυτών των προϊόντων και αντικαθιστά προηγούμενα πρότυπα όπως το EN 46001.</p> <p>Το ISO 13485:2003 βασίζεται στις αρχές του ISO 9001:2000 και αποτελεί εξειδίκευση για τις εταιρίες ιατροτεχνολογικών προϊόντων.</p> <p>Το σύστημα αρχών και κατευθυντήριων γραμμών που τίθεται ειδικά με την αναφερόμενη υπουργική απόφαση Υ.Α. ΔΥ8δ/1348/04 αφορά τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στη διανομή Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων.</p> <p>Στο άρθρο 2 της Υ.Α ΔΥ8δ/1348/04 αναφέρεται ότι: «Στις διατάξεις της Απόφασης αυτής υπάγονται οι επιχειρήσεις, υπό οποιαδήποτε νομική μορφή, στον κύκλο εργασιών των οποίων περιλαμβάνεται η διανομή ιατροτεχνολογικών προϊόντων είτε αποκλειστικώς είτε παραλλήλως με οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες,</p>	VIDAVO AE και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ X & Σ AE

A/A	Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.)	Απάντηση Δικαιούχου – Ένσωματώθηκε στη Διακήρυξη:		Τεκμηρίωση Απάντησης	Υποβάλλον (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία)
				<p>εξαιρουμένων των κατασκευαστικών επιχειρήσεων ιατροτεχνολογικών προϊόντων καθόσον αφορά τη διανομή των παραγόμενων από τις ίδιες προϊόντων».</p> <p>Στο πλαίσιο κατάθεσης της προσφοράς ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί τεκμηριώσει την συμμόρφωση στην παραπάνω απαίτηση καταθέτοντας τα σχετικά τεχνικά φυλλάδια των συσκευών ή παραπομπή στο site του προμηθευτή όπου αναφέρεται η συμμόρφωση στο ISO ή υπεύθυνη δήλωση ότι η προμήθεια των συσκευών τηλεφροντίδας θα γίνει από πιστοποιημένο προμηθευτή με βάση το παραπάνω ISO.</p> <p>ΕΝΕΡΓΕΙΑ Η απαίτηση «Συμμόρφωση κατά ISO 13485:2003» έχει συμπεριληφθεί ως νέα παράγραφος στον πίνακα συμμόρφωσης C3.3.1.4.2 των συσκευών τηλεφροντίδας και αφορά τον κατασκευαστή/προμηθευτή αυτών των συσκευών και όχι τον υποψήφιο Ανάδοχο.</p>	
5γ	<p>Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ Σχετική αναφορά στην προκήρυξη C3.3.1.4.2 Συσκευές Τηλεφροντίδας και κατ'οίκον τηλεπαρακολούθησης Υγείας</p> <p><u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u> Να απαιτηθεί σήμανση CE των ιατρικών συσκευών</p>	<p>ΝΑΙ</p> <p>OXI</p>	<p>√</p>	<p>ΔΕΚΤΟ</p> <p>ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έχει προστεθεί σχετική απαίτηση για την σήμανση CE ως νέα παράγραφος στον πίνακα συμμόρφωσης C3.3.1.4.2 των συσκευών τηλεφροντίδας για όλες τις συσκευές</p>	<p>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ X & Σ ΑΕ</p>
6	<p>Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Β Σχετική αναφορά στην προκήρυξη B2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (παράγραφος 1.2)</p> <p><u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u> Ο Προσφέρων να είναι σε θέση να επιδείξει άμεσα το σύστημα σε περίπτωση που ζητηθεί από την επιτροπή αξιολόγησης και να έχει εγκατεστημένα και σε παραγωγική λειτουργία παρόμοια συστήματα.</p>	<p>ΝΑΙ</p> <p>OXI</p>	<p>√</p>	<p>ΔΕΚΤΟ</p> <p>Ο Δήμος Ηρακλείου θεωρεί ότι το συνολικό σύστημα (με τα διάφορα υποσυστήματα του για τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των δήμων) δεν υπάρχει διαθέσιμο και σε λειτουργία σήμερα στο σύνολό του. Η επίδειξη υπάρχοντος συστήματος από τον ανάδοχο είναι επιθυμητή (και θετική) για επιμέρους συστατικά της λύσης (ή το σύνολό της) αλλά όχι αναγκαία κατά την αξιολόγηση</p> <p>ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έχει προστεθεί η παραπάνω φράση στην ενότητα B3.2.2. "Αναφορικά με την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών η αρμόδια Επιτροπή, εφόσον το θεωρήσει αναγκαίο, δύναται να καλέσει τους διαγωνιζόμενους για την επίδειξη της προσφερόμενης λύσης. Με δεδομένο ότι η Αναθέτουσα Αρχή θεωρεί πως το συνολικό σύστημα (με τα διάφορα υποσυστήματα του για τις ιδιαίτερες ανάγκες και απαιτήσεις των Δήμων) δεν υπάρχει διαθέσιμο και σε λειτουργία σήμερα στο σύνολό του, η όποια επίδειξη υπάρχοντος συστήματος ζητηθεί να γίνει θα αφορά επιμέρους συστατικά της λύσης (ή το σύνολό της)."</p>	<p>VIDAVO AE</p>

A/A	Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.)	Απάντηση Δικαιούχου – Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη:		Τεκμηρίωση Απάντησης	Υποβάλλον (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία)
7	<p>Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Β Σχετική αναφορά στην προκήρυξη</p> <p>B.2.3 Δικαιολογητικά συμμετοχής</p> <p><u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u> Οι Υποψήφιοι ανάδοχοι να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 27001 που αφορά Διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων</p>	<p>NAI</p>		<p>ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ.</p> <p>Το ISO 27001:2005 αφορά την υλοποίηση, λειτουργία, παρακολούθηση και έλεγχο ενός συστήματος διαχείρισης της ασφάλειας της πληροφορίας.</p> <p>Οι διαδικασίες αυτές θα πρέπει να υποστηρίζονται από τον Φορέα Λειτουργίας (Δήμος Ηρακλείου) στον οποίο πρόκειται να φιλοξενηθούν οι εφαρμογές και τα δεδομένα υγείας και όχι από τον υποψήφιο Ανάδοχο.</p> <p>Οι τεχνολογικές απαιτήσεις ασφάλειας δεδομένων και επικοινωνιών στις οποίες οφείλει να συμμορφωθεί και να περιγράψει ο υποψήφιος Ανάδοχος περιγράφονται στον σχετικό πίνακα συμμόρφωσης και θεωρούνται επαρκείς για να δώσουν την δυνατότητα στο φορέα λειτουργίας να λάβει εάν το επιθυμεί την ανωτέρω πιστοποίηση ISO.</p>	<p>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ X & Σ ΑΕ</p>
8	<p>Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Β Σχετική αναφορά στην προκήρυξη</p> <p>B2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής</p> <p>ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (παράγραφος 1.2)</p> <p><u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u> Οι υποψήφιοι ανάδοχοι να έχουν πραγματοποιήσει παρόμοιο ή άλλο έργο στο χώρο της υγείας με τουλάχιστον 1,5 φορά τον προϋπολογισμό του παρόντος έργου ... Προτείνουμε για λόγους πλήρους διαφάνειας να υπάρχουν πιο συγκεκριμένες απαιτήσεις για το αντίστοιχο έργο (π.χ. να είναι 50% του προϋπολογισμού του έργου, να περιλαμβάνει υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας κτλ) προκειμένου να καθίσταται σαφές ποιο έργο θεωρείται αντίστοιχο ..</p>	<p>NAI</p>		<p>ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ.</p> <p>Ο Δήμος Ηρακλείου θεωρεί ότι οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να έχουν ήδη προηγούμενη εμπειρία στην υλοποίηση τέτοιων συστημάτων (προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες των δήμων).</p> <p>Στην ενότητα B2.6 ορίζεται ότι ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος Ανάδοχος να έχει ολοκληρώσει με επιτυχία την υλοποίηση, σε 2 αντίστοιχα με το προκηρυσσόμενο , έργα, τα τελευταία 5 έτη, με επιτυχία.</p> <p>Ως αντίστοιχο Έργο ορίζεται ένα Έργο, που αφορά σε όμοιο ή ισοδύναμο από πλευράς απαιτήσεων Υλοποίησης, φυσικό αντικείμενο ανά ζητούμενο υποέργο ή συνολικά, σε όρους εφαρμοσθέντων τεχνολογιών, οικονομικού μεγέθους, μεθοδολογιών ή/και αρχιτεκτονικής υλοποίησης, κλίμακας και τεχνολογικής και επιχειρησιακής πολυπλοκότητας, σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής του.</p> <p>Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι μπορούν να αναφερθούν σε έργα τους που υπερκαλύπτουν τα παραπάνω βασικά χαρακτηριστικά μεταξύ αυτών και τον προϋπολογισμό του παρόντος έργου</p>	<p>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ X & Σ ΑΕ</p> <p>DOTSOFT ΑΕ</p>
9	<p>Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ Σχετική αναφορά στην προκήρυξη</p> <p>C3.3.1.4.1 PC all in one</p> <p><u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u> Γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένες εταιρείες (ACER , McAFE , ...) γεγονός που αντιβαίνει στους κανονισμούς που προβλέπεται για ανοικτούς διαγωνισμούς ...</p>	<p>NAI</p>	√	<p>ΔΕΚΤΟ.</p> <p>ΕΝΕΡΓΕΙΑ</p> <p>Έχουν αφαιρεθεί οι αναφορές σε συγκεκριμένες εταιρίες από τον πίνακα συμμόρφωσης C3.3.1.4.1 PC all in one</p>	<p>ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ X & Σ ΑΕ</p>

A/A	Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.)	Απάντηση Δικαιούχου – Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη:		Τεκμηρίωση Απάντησης	Υποβάλλον (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία)
10	Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ Σχετική αναφορά στην προκήρυξη C3.3 Λειτουργικές προδιαγραφές εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος <u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u> Προτείνεται η πολυκαναλικότητα του έργου να στηριχτεί με την δημιουργία μιας εφαρμογής για έξυπνα κινητά τηλέφωνα (smartphones)	NAI		ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ σαν απαραίτητη απαίτηση του συστήματος. Ο Δήμος Ηρακλείου θεωρεί ότι η παρούσα προκήρυξη δεν επιθυμεί να περιορίσει με οποιοδήποτε τρόπο τις διαθέσιμες (πράγματι πολλές και διαφορετικές) τεχνολογικές λύσεις (συστήματα επικοινωνιών, πλατφόρμες λειτουργίας συσκευών, συσκευές, κ.α.) για το παρόν έργο. Για το λόγο αυτό η αναφορά για αποκλειστική χρήση "έξυπνων κινητών" δεν γίνεται δεκτή. Η παρούσα διατύπωση, της προκήρυξης, σε καμία περίπτωση δε δύναται να αποκλείσει οποιαδήποτε προτεινόμενη λύση/πρόταση (σύμφωνη με τις απαιτήσεις συμμόρφωσης), με τη χρήση εξειδικευμένων και συγκεκριμένων συσκευών/πλατφορμών, και επιθυμεί να δώσει την δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους προς αξιολόγηση.	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ X & Σ ΑΕ
11 – 1.1	Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ Σχετική αναφορά στην προκήρυξη C3.3 Λειτουργικές προδιαγραφές εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος <u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u> Οι προδιαγραφές που έχουν δοθεί για τις ιατρικές συσκευές θεωρούνται ελλιπείς, καθώς δε γίνεται αναφορά σε σημαντικές παραμέτρους και δυνατότητες τις οποίες θα πρέπει αυτές να υποστηρίζουν. Συγκεκριμένα προτείνουμε να προστεθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές: 1)Πιεσόμετρο Να αφαιρεθεί η αναφορά στο βάρος	NAI	√	ΔΕΚΤΟ. Υποχρέωση του υποψηφίου Αναδόχου είναι να αναφερθεί το βάρος που θα έχει η συσκευή που περιγράφει η πρόταση του ανάδοχου. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έχει γίνει η διόρθωση στην παρ. 2.3 του πίνακα συμμόρφωσης C3.3.1.4.2 όπου από τη στήλη «απαίτηση» έχει μπει η απαίτηση «καθαρό βάρος συσκευής (χωρίς τις μπαταρίες». Να αναφερθεί » ως υποχρεωτική - NAI	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ X & Σ ΑΕ
11-1.2	Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ Σχετική αναφορά στην προκήρυξη C3.3 Λειτουργικές προδιαγραφές εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος <u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u> Οι προδιαγραφές που έχουν δοθεί για τις ιατρικές συσκευές θεωρούνται ελλιπείς, καθώς δε γίνεται αναφορά σε σημαντικές παραμέτρους και δυνατότητες τις οποίες θα πρέπει αυτές να υποστηρίζουν. Συγκεκριμένα προτείνουμε να προστεθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές: 1)Πιεσόμετρο Ακρίβεια μέτρησης -> 3mmHg ή 2%,όποιο είναι μεγαλύτερο	NAI		ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ σαν απαραίτητη απαίτηση του συστήματος Να αναφέρει σχετικά στοιχεία ο κάθε ανάδοχος	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ X & Σ ΑΕ
		OXI	√		

A/A	Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.)	Απάντηση Δικαιούχου – Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη:		Τεκμηρίωση Απάντησης	Υποβάλλον (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία)
11-1.3	<p>Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ Σχετική αναφορά στην προκήρυξη</p> <p>C3.3 Λειτουργικές προδιαγραφές εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος</p> <p><u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u></p> <p>Οι προδιαγραφές που έχουν δοθεί για τις ιατρικές συσκευές θεωρούνται ελλιπείς, καθώς δε γίνεται αναφορά σε σημαντικές παραμέτρους και δυνατότητες τις οποίες θα πρέπει αυτές να υποστηρίζουν.</p> <p>Συγκεκριμένα προτείνουμε να προστεθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές:</p> <p>1)Πιεσόμετρο</p> <p>Μνήμη ->10 τελευταίες μετρήσεις</p>	NAI	√	<p>ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ</p> <p>σαν απαραίτητη απαίτηση του συστήματος</p> <p>Δεν αποτελεί απαραίτητο και αναγκαίο στοιχείο.</p> <p>Η επιτροπή αξιολόγησης θα κρίνει τα επιμέρους και ειδικά χαρακτηριστικά κάθε συσκευής πάντα σε σχέση με το προσφερόμενο σύστημα (λογισμικό) υποστήριξης των ζητούμενων από το Δήμο Ηρακλείου υπηρεσιών.</p>	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ X & Σ ΑΕ
11 -2.1	<p>Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ Σχετική αναφορά στην προκήρυξη</p> <p>C3.3 Λειτουργικές προδιαγραφές εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος</p> <p><u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u></p> <p>Οι προδιαγραφές που έχουν δοθεί για τις ιατρικές συσκευές θεωρούνται ελλιπείς, καθώς δε γίνεται αναφορά σε σημαντικές παραμέτρους και δυνατότητες τις οποίες θα πρέπει αυτές να υποστηρίζουν.</p> <p>Συγκεκριμένα προτείνουμε να προστεθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές:</p> <p>2) Γλυκοζόμετρο</p> <p>Να αφαιρεθεί η αναφορά στο βάρος</p>	NAI	√	<p>ΔΕΚΤΟ.</p> <p>Υποχρέωση του υποψηφίου Αναδόχου είναι να αναφερθεί το βάρος που θα έχει η συσκευή που περιγράφει η πρόταση του ανάδοχου.</p> <p>ΕΝΕΡΓΕΙΑ</p> <p>Έχει γίνει η διόρθωση στην παρ. 3.3 του πίνακα συμμόρφωσης C3.3.1.4.2 όπου από τη στήλη «απαίτηση» έχει μπει η απαίτηση «καθαρό βάρος συσκευής (χωρίς τις μπαταρίες». Να αναφερθεί » ως υποχρεωτική - NAI</p>	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ X & Σ ΑΕ
11 -2.2	<p>Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ Σχετική αναφορά στην προκήρυξη</p> <p>C3.3 Λειτουργικές προδιαγραφές εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος</p> <p><u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u></p> <p>Οι προδιαγραφές που έχουν δοθεί για τις ιατρικές συσκευές θεωρούνται ελλιπείς, καθώς δε γίνεται αναφορά σε σημαντικές παραμέτρους και δυνατότητες τις οποίες θα πρέπει αυτές να υποστηρίζουν.</p> <p>Συγκεκριμένα προτείνουμε να προστεθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές:</p> <p>2) Γλυκοζόμετρο</p> <p>Μέτρηση Επιπέδου Γλυκόζης Αίματος -> 1.1-33.3mmol/L (20-600mg/dL)</p>	NAI	√	<p>ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ</p> <p>σαν απαραίτητη απαίτηση του συστήματος</p> <p>Να αναφέρει σχετικά στοιχεία ο κάθε ανάδοχος</p>	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ X & Σ ΑΕ

A/A	Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.)	Απάντηση Δικαιούχου – Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη:		Τεκμηρίωση Απάντησης	Υποβάλλον (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία)
11-2.3	Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ Σχετική αναφορά στην προκήρυξη C3.3 Λειτουργικές προδιαγραφές εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος <u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u> Οι προδιαγραφές που έχουν δοθεί για τις ιατρικές συσκευές θεωρούνται ελλιπείς, καθώς δε γίνεται αναφορά σε σημαντικές παραμέτρους και δυνατότητες τις οποίες θα πρέπει αυτές να υποστηρίζουν. Συγκεκριμένα προτείνουμε να προστεθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές: 2) Γλυκοζόμετρο Ένδειξη Μονάδων Μέτρησης -> Mg/dL ή mmol/L	NAI	√	ΔΕΚΤΟ	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ X & Σ ΑΕ
		OXI		Έχει προστεθεί η σχετική απαίτηση στον πίνακα συμμόρφωσης για το γλυκοζόμετρο ως νέα παράγραφος	
11-3.1	Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ Σχετική αναφορά στην προκήρυξη C3.3 Λειτουργικές προδιαγραφές εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος <u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u> Οι προδιαγραφές που έχουν δοθεί για τις ιατρικές συσκευές θεωρούνται ελλιπείς, καθώς δε γίνεται αναφορά σε σημαντικές παραμέτρους και δυνατότητες τις οποίες θα πρέπει αυτές να υποστηρίζουν. Συγκεκριμένα προτείνουμε να προστεθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές: 3)Συσκευή μέτρησης βάρους Να αφαιρεθεί η αναφορά στο βάρος	NAI		ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ X & Σ ΑΕ
		OXI	√	Η συσκευή μέτρησης βάρους αφαιρείται από τον εξοπλισμό της διακήρυξης	
11-3.2	Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ Σχετική αναφορά στην προκήρυξη C3.3 Λειτουργικές προδιαγραφές εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος <u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u> Οι προδιαγραφές που έχουν δοθεί για τις ιατρικές συσκευές θεωρούνται ελλιπείς, καθώς δε γίνεται αναφορά σε σημαντικές παραμέτρους και δυνατότητες τις οποίες θα πρέπει αυτές να υποστηρίζουν. Συγκεκριμένα προτείνουμε να προστεθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές: 3)Συσκευή μέτρησης βάρους Βήμα μέτρησης (ανάλυση) -> 100gr	NAI		ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ X & Σ ΑΕ
		OXI	√	Η συσκευή μέτρησης βάρους αφαιρείται από τον εξοπλισμό της διακήρυξης	

A/A	Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.)	Απάντηση Δικαιούχου – Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη:		Τεκμηρίωση Απάντησης	Υποβάλλον (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία)
11 -4	Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ Σχετική αναφορά στην προκήρυξη C3.3 Λειτουργικές προδιαγραφές εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος <u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u> Οι προδιαγραφές που έχουν δοθεί για τις ιατρικές συσκευές θεωρούνται ελλιπείς, καθώς δε γίνεται αναφορά σε σημαντικές παραμέτρους και δυνατότητες τις οποίες θα πρέπει αυτές να υποστηρίζουν. Συγκεκριμένα προτείνουμε να προστεθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές: 4. Σπιρόμετρο Να αφαιρεθεί η αναφορά στο βάρος	NAI	√	ΔΕΚΤΟ. Υποχρέωση του υποψηφίου Αναδόχου είναι να αναφερθεί το βάρος που θα έχει η συσκευή που περιγράφει η πρόταση του ανάδοχου. ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έχει γίνει η διόρθωση στον πίνακα συμμόρφωσης C3.3.1.4.2 όπου από τη στήλη «απαιτήση» έχει μπει η απαιτήση «καθαρό βάρος συσκευής (χωρίς τις μπαταρίες». Να αναφερθεί » ως υποχρεωτική - NAI	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ X & Σ ΑΕ
11- 4	Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ Σχετική αναφορά στην προκήρυξη C3.3 Λειτουργικές προδιαγραφές εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος <u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u> Οι προδιαγραφές που έχουν δοθεί για τις ιατρικές συσκευές θεωρούνται ελλιπείς, καθώς δε γίνεται αναφορά σε σημαντικές παραμέτρους και δυνατότητες τις οποίες θα πρέπει αυτές να υποστηρίζουν. Συγκεκριμένα προτείνουμε να προστεθούν οι ακόλουθες προδιαγραφές: 4. Σπιρόμετρο Εύρος ροής Εύρος Όγκου Υποστήριξη παραμέτρων Διάρκεια μέτρησης Εύρος μέτρησης Να βγει η πιστοποίηση ATS,FDA	NAI		ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ σαν απαραίτητη απαίτηση του συστήματος Υποχρέωση του υποψηφίου Αναδόχου είναι να αναφερθεί το χαρακτηριστικά που θα έχει η συσκευή που περιγράφει η πρόταση του ανάδοχου.	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ X & Σ ΑΕ
12	Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ Σχετική αναφορά στην προκήρυξη C3.3 Λειτουργικές προδιαγραφές εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος <u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u> Να διευκρινιστεί αν δύναται να προσφερθεί ενιαία συσκευή για το σύνολο ή μέρος των μετρήσεων	NAI	√	ΔΕΚΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Στην ενότητα A3.2.1 μπήκε η παρακάτω αναφορά : "Να σημειωθεί ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος μπορεί είτε να προσφέρει μια ενιαία συσκευή για το σύνολο ή μέρος των μετρήσεων που απαιτούνται είτε ξεχωριστές συσκευές για κάθε μέτρηση. Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να τεκμηριώσει ότι με την προσφερόμενη συσκευή μπορεί να καλύψει τις ανάγκες τρίτων (εξυπηρετούμενων) και τις προδιαγραφές του πίνακα συμμόρφωσης των συσκευών τηλεφροντίδας όσο αφορά το πλήθος και τη λειτουργικότητά τους."	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ X & Σ ΑΕ

A/A	Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.)	Απάντηση Δικαιούχου – Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη:		Τεκμηρίωση Απάντησης	Υποβάλλον (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία)
13-1	Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ Σχετική αναφορά στην προκήρυξη C3.3.1.4.2 Συσκευές Τηλεφροντίδας και κατ'οίκον τηλεπαρακολούθησης Υγείας <u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u> Γίνετε αναφορά σε προδιαγραφές για τις οποίες είτε δεν έχουν κάποιο νόημα είτε δεν εξυπηρετούν κάποια συγκεκριμένη απαίτηση, προκειμένου για την αρτιότητα της λύσης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναφερθούν οι αναφορές: 8.7 Οθόνη LCD αφού δεν εξυπηρετεί σε τίποτα την λειτουργικότητα	NAI		ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ. Ο Δήμος Ηρακλείου θεωρεί ότι η παρούσα απαίτηση πρέπει να σημειωθεί γιατί δίνει βάση και έμφαση στην χρηστικότητα των συσκευών από άτομα με περιορισμένες γνώσεις και ίσως λειτουργικές ικανότητες. Για το λόγο αυτό απαιτεί η συγκεκριμένη συσκευή που αναφερόμαστε να έχει φωτεινή οθόνη ένδειξης.	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ X & Σ ΑΕ
13-2	Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ Σχετική αναφορά στην προκήρυξη C3.3.1.4.2 Συσκευές Τηλεφροντίδας και κατ'οίκον τηλεπαρακολούθησης Υγείας <u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u> Γίνετε αναφορά σε προδιαγραφές για τις οποίες είτε δεν έχουν κάποιο νόημα είτε δεν εξυπηρετούν κάποια συγκεκριμένη απαίτηση, προκειμένου για την αρτιότητα της λύσης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναφερθούν οι αναφορές: 8.8 περί τσάντα μεταφοράς: αφού αφενός δεν εξυπηρετεί ποθενά την λειτουργικότητα αφετέρου δεν σχετίζεται με το έργο αφού οι συσκευές στο έργο είναι εγκαταστημένες στο σπίτι των χρηστών.	NAI		ΔΕΚΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Έχει διαγραφεί από τον πίνακα C3.3. 1.4.2	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ X & Σ ΑΕ
13-3	Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Γ Σχετική αναφορά στην προκήρυξη C3.3.1.4.2 Συσκευές Τηλεφροντίδας και κατ'οίκον τηλεπαρακολούθησης Υγείας <u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u> Γίνετε αναφορά σε προδιαγραφές για τις οποίες είτε δεν έχουν κάποιο νόημα είτε δεν εξυπηρετούν κάποια συγκεκριμένη απαίτηση, προκειμένου για την αρτιότητα της λύσης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να αναφερθούν οι αναφορές: 8.10 Πηγή ενέργεια: αφού δεν έχει κανένα νόημα	NAI		ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ. Ο δήμος Ηρακλείου θεωρεί ότι η παρούσα απαίτηση πρέπει να σημειωθεί αφού έχει νόημα για την αυτονομία των συσκευών και αξιοπιστία του συστήματος (ιδίως των ιατρικών συσκευών).	ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ X & Σ ΑΕ

A/A	Σχόλιο ή Παρατήρηση (ή κοινή ομάδα παρατηρήσεων) με παραπομπή στο σχέδιο της διακήρυξης (άρθρο, παραγρ.)	Απάντηση Δικαιούχου – Ενσωματώθηκε στη Διακήρυξη:		Τεκμηρίωση Απάντησης	Υποβάλλον (Φορέας, Οργανισμός, Εταιρεία)
14	<p>Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Β Σχετική αναφορά στην προκήρυξη</p> <p>B2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις συμμετοχής</p> <p>ii) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (παράγραφος 1.2)</p> <p><u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u></p> <p>Το προτεινόμενο τεύχος ζητά από τους υποψήφιους αναδόχους: «...διαθέτει Γραφείο Υποστήριξης εντός των ορίων του Δήμου στον οποίο υπάγεται η αναθέτουσα αρχή».</p> <p>Η συγκεκριμένη απαίτηση αποκλείει από την διαγωνιστική διαδικασία εταιρείες που δεν έχουν γραφείο/ υποκατάστημα στον Δήμο Ηρακλείου ή επιβάλλει την συνεργασία με εταιρείες της περιοχής. Όπως, γίνεται και σε άλλους διαγωνισμούς προτείνουμε να υπάρχει ρητή απαίτηση με δέσμευση του Αναδόχου ότι θα εγκαταστήσει συνεργείο με άτομα εντός του Δήμου για όλη τη διάρκεια του έργου που θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα</p>	<p>ΝΑΙ</p>		ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟ.	DOTSOFT AE
		<p>ΟΧΙ</p>	√	<p>Ο Δήμος Ηρακλείου κρίνει ότι για την αποτελεσματικότερη συνεργασία με τον ανάδοχο απαιτείται ο ανάδοχος είτε να έχει γραφείο/ υποκατάστημα στην γεωγραφική περιοχή του Δήμου Ηρακλείου ή την συνεργασία με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον Δήμο Ηρακλείου.</p>	
15	<p>Τεύχος προκήρυξης - Μέρος Β Σχετική αναφορά στην προκήρυξη</p> <p>B4.2 Απόρριψη προσφορών</p> <p>σημείο 13, σελίδα 40</p> <p><u>Παρατήρηση- Σχόλιο</u></p> <p>Το προτεινόμενο τεύχος αναφέρει: «Υπερβολικά χαμηλή προσφορά ορίζεται αυτή που είναι μικρότερη από το 85% επί του μέσου όρου των αποδεκτών οικονομικότερη προσφορών».</p> <p>Προτείνεται η τροποποίηση του όρου ως εξής: «Υπερβολικά χαμηλή προσφορά ορίζεται αυτή που είναι μικρότερη από το 85% επί του διαμέσου (Median) των αποδεκτών οικονομικότερη προσφορών» που ενισχύει περισσότερο τον υγιή ανταγωνισμό.</p>	<p>ΝΑΙ</p>	√	ΔΕΚΤΟ.	DOTSOFT AE
		<p>ΟΧΙ</p>		<p>ΕΝΕΡΓΕΙΑ</p> <p>Στην ενότητα B4.2 μπήκε η παρακάτω αναφορά :</p> <p>“Υπερβολικά χαμηλή προσφορά ορίζεται αυτή που είναι μικρότερη από το 85% επί της διαμέσου (median) των οικονομικών προσφορών”</p>	

Ο Υπεύθυνος Επικοινωνίας για την Πράξη

Καραγιαννάκης Γεώργιος