

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ (ΤΜΗΜΑ 3)

A/A	Είδος Εργασίας	Κωδικός Αρθρου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητες		Ποσό τητες Συνολικές
	1.2. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					
	1.2.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					
1	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα HP1	ΟΔΟ-A A-10	m	4,90+2,60+13,15+5,00+4,50+3,90=	34,05	
	HP2			5,69+1,20=	6,89	
	ΣΥΝΟΛΟ				40,94	40,94
2	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων - Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	ΟΔΟ-A B-4.1	m3			
	HP1			330,25*0,20=	66,05	
	HP2			252,85*0,20=	56,57	
	ΣΥΝΟΛΟ				122,62	122,62
3	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-A 20.5.1	m3			
	HP1				0,00	
	HP2				0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ				0,00	0,00
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ-A 20.30	m3			
	HP1				0,00	
	HP2				0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ				0,00	0,00
5	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	ΟΙΚ-A 20.42	m3Km	0	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ				0,00	0,00
6	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα. Καθαίρεση συνήθων κατασκευών, όπως τμημάτων πλακών, τοιχωμάτων, προβόλων κλπ ή διανοίξεις οπών σε αυτά, με εφαρμογή τεχνικών μη διαταραγμένης κοπής	ΟΙΚ-A 22.10.1	m3			
	HP1				0,00	
	HP2				0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ				0,00	0,00
7	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΟΙΚ-A 22.15.1	m3			
	HP1			0	0,00	
	HP2			0	0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ				0,00	0,00
8	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ-A 22.20.1	m2			
	HP1				0,00	
	HP2				0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ				0,00	0,00
9	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων	ΟΔΟ-A A-9	m			
	HP1				0,00	
	HP2				0,00	
	ΣΥΝΟΛΟ				0,00	0,00
10	Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.	ΟΔΟ-A B-2	m3			
	HP1			365,35*0,10*0,30=	10,96	
	HP2			244,50*0,10*0,30=	7,34	

A/A	Είδος Εργασίας		Κωδικός Αρθρου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητες		Ποσό τητες Συνολικές
11	ΣΥΝΟΛΟ Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή, χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών HP1 HP2 ΣΥΝΟΛΟ		ΟΙΚ-Α 20.5.2	m3		18,30 0,00	18,30 0,00
1	1.2.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών HP1 HP2 ΣΥΝΟΛΟ		ΟΙΚ-Α 38.2	m2	(5,15+3,15+2,00+1,95+3,90+1,90+3,95)*0,20= (1,65+1,00+8,80+3,50+4,90+3,50)*0,20=	4,40 4,67 9,07	 9,07
2	Επιστρώσεις με πλάκες σκυροδέματος. Επιστρώσεις πλακών σκυροδέματος διαστάσεων 300X300 και άνω και πάχος 20-50 χιλ HP1 HP2 ΣΥΝΟΛΟ		ΟΙΚ-Α 73.16.2 Ν	m2	315+15,25= 226,35+26,5=	330,25 252,85 583,10	 583,10
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 HP1 HP2 ΣΥΝΟΛΟ		ΟΙΚ-Α 32.1.3	m3	330,25*0,15+(12,45+21,00+12,00+13,15)*0,15*0,15= 252,85*0,15=	50,86 37,93 88,78	 88,78
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα B500C (S500s) HP1 HP2 ΣΥΝΟΛΟ		ΟΙΚ-Α 38.20.3	Kg	330,25*1,10*1,92+(12,45+21,00+12,00+13,15)*0,15*0,15= 252,85*1,10*1,92=	706,28 534,02 1.240,30	 1.240,30
5	Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30m από σκυρόδεμα με τη βάση τους HP1 HP2 ΣΥΝΟΛΟ		ΟΔΟ-Α 51Π	m	128,80+3,00+9,80+3,25+7,75= 121,12	152,60 121,12 273,72	 273,72
1	1.2..3 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση παγκακιού διαστάσεων μήκους: 1900mm-2000mm και πλάτους: 700 mm-750mm Παγκάκι από ξύλο πεύκης αρκτικού κύκλου HP1 HP2 ΣΥΝΟΛΟ		ΟΙΚ-2Κ4(ΔΗΜΟΣ) 0Ν1	Τεμ.		1,00 0,00 1,00	 1,00
2	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση δοχείου απορριμμάτων στρογγυλό 35 λίτρων διαμέτρου 400-450mm Δοχείο απορριμμάτων από ξύλο πεύκης αρκτικού κύκλου HP1 HP2 ΣΥΝΟΛΟ		ΟΙΚ-2Κ4(ΔΗΜΟΣ) 0Ν2	Τεμ.		4,00 2,00 6,00	 6,00
3	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση διακοσμητικών κολωνακίων διαστάσεων 120mm διαμέτρου, συνολικού μήκους 650mm περίπου και μήκους εκτός εδάφους 500mm HP1 HP2 ΣΥΝΟΛΟ		ΟΙΚ-2Κ4(ΔΗΜΟΣ) 0Ν3	Τεμ.		8,00 3,00 11,00	 11,00

A/A	Είδος Εργασίας		Κωδικός Αρθρου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητες		Ποσό τητες Συνολικές
4	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση δεικτών οδών μονής κατεύθυνσης		ΟΙΚ- 2Κ4(ΔΗΜΟΣ) 0Ν4	Τεμ.			
	ΗΡ1					2,00	
	ΗΡ2					2,00	
	ΣΥΝΟΛΟ					4,00	4,00
5	Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση δεικτών οδών διπλής κατεύθυνσης		ΟΙΚ- 2Κ4(ΔΗΜΟΣ) 0Ν5	Τεμ.			
	ΗΡ1					2,00	
	ΗΡ2					2,00	
	ΣΥΝΟΛΟ					4,00	4,00

Ηράκλειο 9/10/2012
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ηράκλειο 9/10/2012
Η ΜΕΛΕΤΗΤΡΙΑ

ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ, Μ.ΣC.