



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
Ταχ. Δ/ση: Διονυσίου 13^α
Νέα Αλικαρνασσός
Τ.Κ.:71202
Πληροφορίες: Γιάννα Κύρκα
Τηλ.: 2810-247530
Fax: 2810-244747
E-mail :kyrka@heraklion.gr

Ηράκλειο, 17-04-2013

Προμήθεια Ξυλείας για το έργο «Συντήρηση
κηποθεάτρων»

Κ.Α.:15-7336.008

ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Ξυλείας

Έχοντας λάβει υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2 του ΕΚΠΟΤΑ
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
- 4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
- 5) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

Συντάσσουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των παρακάτω υλικών που είναι απαραίτητα για την συντήρηση των Κηποθεάτρων του Δήμου Ηρακλείου.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	
Κόντρα Πλακέ Θαλάσσης (Σημίδα) πάχους 22 mm	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων από συνθετική ξυλεία, επί υπάρχουσας υποδομής, με χρήση γαλβανισμένων ήλων 3/6/ mm (κορμός/κεφαλή) με ελάχιστο μήκος κορμού 60 mm και ελάχιστο βάθος εισχωρήσεως 30 mm, σε κάναβο 150 χ 150 mm και πύκνωση στα άκρα 100 χ100 mm , Με κόντρα πλακέ θαλάσσης 22 mm
Ξυλεία Σουηδίας (πέυκης) Για Θύρες πρεσσαριστές	Κατασκευή θύρας από ξυλεία τύπου Σουηδίας, με περιθώρια (περβάζια) 2 x5,5 cm και στις δύο όψεις με φύλλα πρεσσαριστά με κόντρα –πλακέ, πλήρη ή με φεγγίτη, συνολικού πάχους 5 cm αποτελούμενα από πλαίσιο 4 x 7 cm με ενίσχυση στο ύψος της κλειδαριάς με ξύλο διαστάσεων 4 x 5 x 40 cm , με σκελετό σταυρωτό από ξύλα «μισοχαρακτά» 4 x 5 cm ανά 15 cm το πολύ ή από πήχεις σταυρωτές «μισοχαρακτές» καθαρής διατομής τουλάχιστον 36x8 mm με κενό 50 x 50 mm , περιθώρια 5x2,5 cm σε κάθε πλευρά και κόντρα πλακέ των 5 mm και γενικά ξυλεία , σιδηρικά αναρτήσεως, στερεώσεως και λειτουργίας (εκτός από χωνευτή κλειδαριά και χειρολαβές) και τα μικροϋλικά για την κατασκευή της., τοποθέτηση και στερέωση για πλήρη λειτουργία περιλαμβανομένης και της εργασίας τοποθέτησης χωνευτής κλειδαριάς και χειρολαβών.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
με βαθμό Δ΄

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΓΙΑΝΝΑ ΚΥΡΚΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ
ΜΕ Β΄ ΒΑΘΜΟ

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ