



Ευρωπαϊκή Ένωση  
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ηράκλειο, 7 / 2 / 2013



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης σχολικών &  
δημοτικών κτιρίων

« Προμήθεια υλικών »  
για το έργο αυτεπιστασίας :

« Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών  
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
προς όφελος των γυναικών και  
για την καταπολέμηση της βίας  
στον άξονα προτεραιότητας 07»

ΥΠΟΕΡΓΟ :  
« Επισκευή των χώρων υποδοχής  
του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών  
θυμάτων βίας »

Κ.Α. : 15-7331.009

## ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

### Άρθρο 1<sup>ο</sup>

#### Αντικείμενο της μελέτης

Το αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια υλικών για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών του Υποέργου με τίτλο : « Επισκευή των χώρων υποδοχής του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών-θυμάτων βίας», στο πλαίσιο του έργου αυτεπιστασίας του Δήμου Ηρακλείου με τίτλο : «Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07». Συγκεκριμένα οι προμήθειες των παρακάτω υλικών, όπως περιγράφονται στις ομάδες ομοειδών ειδών που ακολουθούν :

#### Α. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

##### ΟΜΑΔΑ 1 : ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΕΣ

- Προμήθεια και τοποθέτηση τοιχοποιΐας διπλής όψεως, συνολικού πάχους 12,5 cm, αποτελούμενης από : διπλή πυράντοχη γυψοσανίδα (2+2) κλάσης πυραντίστασης 60', μεταλλικό σκελετό από χάλυβα πάχους 0,6 mm, ανά 40 cm και πλάκες πετροβάμβακα (βάρους 50 kg/m<sup>3</sup> και πάχους 50 mm).

##### ΟΜΑΔΑ 2 : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ

- Προμήθεια πλέγματος γαλβανιζέ, από συνήθεις ευθύγραμμες ράβδους, πάχους 6 mm, διαστάσεων οπών 5X10 cm, χωρίς τον χρωματισμό
- Προμήθεια στραντζαριστών γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων, διατομής Φ 60 mm και πάχους 2 mm, χωρίς τους χρωματισμούς

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», ΚΩΔ. ΟΠΣ «372764» ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α....  
«Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης»

1



- Προμήθεια στραντζαριστών γαλβανισμένων σιδηροσωλήνων διατομής Φ 26 mm και πάχους 2 mm, χωρίς τους χρωματισμούς
- Προμήθεια στραντζαριστών γαλβανιζέ 20X20X1,5
- Προμήθεια καμπύλων οξυγόνου γαλβανιζέ Φ60
- Προμήθεια μικροϋλικών και εξαρτημάτων για την κατασκευή και στερέωση των σιδηρών κικλιδωμάτων

### ΟΜΑΔΑ 3 : ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ

- Προμήθεια μεταλλικών γαλβανισμένων κοιλοδοκών, διαστάσεων 80X80X2 mm, μήκους 6 m για την στήριξη των πορτών ασφαλείας
- Προμήθεια και τοποθέτηση μεταλλικών πυράντοχων πορτών ασφαλείας, πλάτους 1,10-1,20 m και ύψους 2,15 m, δείκτη πυραντίστασης έως 120' με ηλεκτροστατική βαφή, ανεξαρτήτως χρώματος

### ΟΜΑΔΑ 4 : ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ

- Προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφής διακοσμητικής, επισκέψιμης, φωτιστικής, αποτελούμενης από μεταλλικό σκελετό και πλάκες ορυκτών ινών, πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 600X600 mm, πλήρως τοποθετημένης

### ΟΜΑΔΑ 5 : ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ

- Προμήθεια οικολογικού πλαστικού χρώματος (λευκού) για τον χρωματισμό εσωτερικών χώρων επιφανειών επιχρισμάτων, γυψοσανίδων, κ.λ.π.
- Προμήθεια πλαστικών ή ακρυλικών χρωμάτων (βασικές αποχρώσεις) για τον χρωματισμό εσωτερικών – εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, γυψοσανίδων, κ.λ.π.
- Προμήθεια ακρυλικών χρωμάτων για τους χρωματισμούς εξωτερικών επιφανειών επιχρισμάτων, οποιασδήποτε απόχρωσης του διατιθέμενου χρωματολογίου
- Προμήθεια οικολογικής ριπολίνης νερού (λευκού χρώματος) για την ανακαίνιση χρωματισμών ξυλίνων επιφανειών
- Προμήθεια βερνικοχρωμάτων (ριπολίνων) νερού για τον χρωματισμό ξυλίνων επιφανειών, οποιασδήποτε απόχρωσης του διατιθέμενου χρωματολογίου, κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας.
- Προμήθεια βερνικιών νερού (ξυλοντεκόρ) για ξύλα σε φυσικές αποχρώσεις ξύλου, κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας από το διατιθέμενο χρωματολόγιο.
- Προμήθεια βερνικοχρώματος με αστάρι (δύο σε ένα), για τον χρωματισμό μεταλλικών επιφανειών γαλβανισμένων ή μη, οποιασδήποτε απόχρωσης του διατιθέμενου χρωματολογίου, κατόπιν επιλογής της υπηρεσίας
- Προμήθεια αναλώσιμων υλικών, εργαλείων και μικροϋλικών για την κατάλληλη προετοιμασία και τους χρωματισμούς των επιφανειών, σύμφωνα με την αναλυτική περιγραφή της μελέτης ως εξής:
  - προμήθεια ασταριού ακρυλικού νερού μικρονιζέ
  - προμήθεια βελατούρας οικολογικής νερού
  - προμήθεια γυαλόχαρτων Νο 80 (σε φύλλα)
  - προμήθεια κόλλας πλακιδίων (σακί των 25 κιλών)
  - προμήθεια σε κονταράκια μικρά πτυσσόμενα (αλουμινίου)
  - προμήθεια σε κονταράκια πτυσσόμενα μεγάλα (αλουμινίου)
  - προμήθεια σε κοντάρια μεγάλα (μήκους 5 μέτρων)
  - προμήθεια κονταροπίνελλων Νο 2,50
  - προμήθεια κονταροπίνελλων Νο 3
  - προμήθεια ξυστρών για κοντάρια
  - προμήθεια παρεντίνας (σε σκόνη) των 25 κιλών
  - προμήθεια πατόχαρτων Νο 80
  - προμήθεια πινέλλων Νο 2,5 (μαύρη τρίχα)
  - προμήθεια ρολλών μικρών μοχέρ
  - προμήθεια ρολλών rollex μικρών (18 cm)
  - προμήθεια ρολλών rollex μεγάλων (24 cm)
  - προμήθεια σπατουλών μεγάλων (ζευγάρι των 2 τεμαχίων)
  - προμήθεια σε σφουγγαράκια-γυαλόχαρτα (μεσαίο νούμερο)

- προμήθεια στόκου για γυψοσανίδα, ενδεικτικού τύπου knauf σε σακί των 25 kg
- προμήθεια στόκου ακρυλικού έγχρωμου, για ξύλινες επιφάνειες (ξύλοντεκόρ), βάσεως νερού, σε συσκευασία των 200 gr

#### **ΟΜΑΔΑ 6 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ**

- Προμήθεια και τοποθέτηση κουζίνας, πλήρως εξοπλισμένης σύμφωνα με την μελέτη της υπηρεσίας

#### **B. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ**

#### **ΟΜΑΔΑ 7 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 20 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ**

- A. ΚΙΤ Υλικών εγκατάστασης και λειτουργίας κλιματιστικών μονάδων 9.000 - 18.000 Btu τύπου SPLIT που περιλαμβάνει:
  - 
  - 1. Σωλήνα χαλκού για ψυκτική εγκατάσταση 1/2 '' μήκους έως 5 μέτρα
  - 2. Σωλήνα χαλκού για ψυκτική εγκατάσταση 1/4 '' μήκους έως 5 μέτρα
  - 3. Μονωτικό Armaflex Φ 6 cm μήκους έως 5 μέτρα
  - 4. Μονωτικό Armaflex Φ 8 cm μήκους έως 5 μέτρα
  - 5. Πλαστικός Σωλήνας Αποχέτευσης Κλιματισμού μήκους έως 5 μέτρα
  - 6. Καλώδιο Εντολών Κλιματισμού 5 X 1,5 μήκους έως 5 μέτρα
  - 7. Κανάλι πλαστικό τύπου Βιοκάρ 50 X 60 εντοιχισμού σωληνώσεων μήκους έως 2 μέτρα
  - 8. Έλεγχος και πλήρωση κλιματιστικών με φρέον έως 1 kg
  - 9. Καθαριστικά Καθαρισμού και απολύμανσης Φίλτρων
  - 10. Υλικά στήριξης και προστασίας εσωτερικού και εξωτερικού μηχανήματος κλιματισμού
  - 11. Συμπεριλαμβανομένων των εργασιών μεταφοράς και τοποθέτησης και λειτουργίας ως περιγράφεται στο Τιμολόγιο του έργου

#### **ΟΜΑΔΑ 8 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

Τροποποίηση ηλεκτρικής εγκατάστασης κτιρίου (υλικά)

Με την μελέτη αυτή ο Δήμος θα προμηθευτεί τα παρακάτω υλικά ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Όλα τα υλικά θα πρέπει να έχουν σήμανση CE, και να παραδοθούν σε αποθήκη που θα υποδειχθεί.

- 1. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ 3Χ6 J1VV-U
- 2. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΜ 3Χ1,5 Η05VV-U
- 3. ΣΩΛΗΝΑ ΣΠΙΡΑΛ DUROFLEX ΜΠΛΕ Φ23
- 4. ΟΥΠΑΤ 6 mm ΔΙΑΜΕΤΡΟ 30 mm ΜΗΚΟΣ
- 5. ΤΣΕΡΚΙ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟ Νο 12 10 m
- 6. ΚΑΡΦΙ 18 mm
- 7. ΣΤΕΓΑΝΗ ΜΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΜΟΝΗ
- 8. ΚΑΛΩΔΙΟ 4 ΖΕΥΓΩΝ UTP CAT 5E 4P
- 9. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΕΞΩΤ 4Χ18 W ΚΑΜΠΥΛΩΤΕΣ ΓΩΝΙΕΣ
- 10. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΧΩΝΕΥΤΟ 4Χ18 W ΠΑΡΑΒΟΛΙΚΟ
- 11. ΛΑΜΠΕΣ TLD 18W SNOW WHITE ΤΥΠΟΥ PHILIPS C
- 12. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ 747 DL ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2Χ8W GS
- 13. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΜ 3Χ2,5 Η05VV-U
- 14. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 3Σ 36, ΣΤ
- 15. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ 5Χ25 J1VV-R
- 16. ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ ΝΥΥ 5Χ6 J1VV-U
- 17. ΚΑΝΑΛΙ ΛΕΥΚΟ ΑΠΛΟ 25Χ25 mm
- 18. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3ΚΑ 1Χ20 ΜΩΝ 120
- 19. ΡΑΓΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ 2 Χ 40 Α
- 20. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3ΚΛ 1Χ16



- 21. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ LED ΧΡΩΜΑ ΚΟΚΚΙΝΟ
- 22. ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 3ΚΑ 1Χ25
- 23. ΒΑΣΗ ΝΕΟΖΕΤ 3Χ63 ΤΥΠΟΥ VÖHNER
- 24. ΠΩΜΑ ΒΑΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΝΕΟΖΕD 63Α CODE 1005 CE
- 25. ΦΥΣΙΓΓΙΑ ΝΕΟ-D 35Α ΕΥΡΩΠΗΣ
- 26. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΤΗΛΕΧ. 1ΑΝ 230V/110V
- 27. ΚΑΝΑΛΙ ΑΠΛΟ 130Χ60Χ2000 ΛΕΥΚΟ
- 28. ΦΩΤΙΣΙΚΟ ΣΩΜΑ ΑΠΛΙΚΑ ΠΛΗΡΕΣ ΜΕ ΛΑΜΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 25 W

## ΟΜΑΔΑ 9 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Τροποποίηση υδραυλικής εγκατάστασης και αποχέτευσης κτιρίου (υλικά)

Με την μελέτη αυτή ο Δήμος θα προμηθευτεί τα υλικά που είναι απαραίτητα για την τροποποίηση της Υδραυλικής εγκατάστασης και της Αποχέτευσης του Κτιρίου που θα στεγάσει τον ξενώνα Γυναικών, από το ελεύθερο εμπόριο.

Τα προς προμήθεια υλικά αναφέρονται στην συνέχεια. Όλα τα υλικά θα πρέπει να έχουν σήμανση CE και να παραδοθούν σε αποθήκη του Δήμου που θα υποδειχθεί.

|    |                                   |         |     |
|----|-----------------------------------|---------|-----|
| 1  | ΠΛΑΣΤ.ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΛΟΤ 90 ΜΟΙΡΕΣ Φ 63 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3   |
| 2  | ΠΛΑΣΤ.ΚΑΜΠΥΛΗ ΕΛΟΤ 45 ΜΟΙΡΕΣ Φ 63 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4   |
| 3  | ΠΛΑΣΤ ΣΩΛ Ρ1ΡΕΛΙΦΕ ΕΛΟΤ 686 Β Φ   | ΤΕΜΑΧΙΟ | 3   |
| 4  | ΠΛΑΣΤ. ΣΥΣΤΟΛΗ Ν.Τ. 63/50         | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1   |
| 5  | ΣΩΛΗΝΑΣ RECO-PEX Φ 18Χ2 ΜΑΥΡ      | ΜΕΤΡΑ   | 100 |
| 6  | ΡΑΚΟΡ VPE ΑΡΣ. 18Χ2Χ1/2"          | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15  |
| 7  | ΡΑΚΟΡ VPE ΘΗΛ. 18Χ2Χ1/2"          | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10  |
| 8  | ΟΡΕΙΧ. ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝ 1 1/4 Χ 1     | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10  |
| 9  | ΟΡΕΙΧ.ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝ 3/4 Χ 3/4      | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10  |
| 10 | ΗΑΝFLEX ΙΣΟΡΙΠΕ TC 9 χ 22         | ΜΕΤΡΑ   | 70  |
| 11 | ΣΩΛΗΝΑΣ RECO-PEX Φ 22Χ3 ΜΑΥΡ      | ΜΕΤΡΑ   | 100 |
| 12 | ΡΑΚΟΡ VPE ΑΡΣ. 22χ3χ3/4"          | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15  |
| 13 | ΡΑΚΟΡ VPE ΘΗΛ. 22χ3χ3/4"          | ΤΕΜΑΧΙΟ | 7   |
| 14 | ΟΡΕΙΧ.ΣΥΣΤΟΛΗ ΑΜΕΡ.3/4Χ1/2        | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10  |
| 15 | ΟΡΕΙΧ.ΜΑΣΤΟΣ ΑΡΣΕΝ ΣΥΣΤΟΛ. 3/4    | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10  |
| 16 | ΚΡΟΥΝΟΣ ΣΦΑΙΡ. F. W ΗΑΝ 3/4"      | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5   |
| 17 | ΚΡΟΥΝΟΣ ΣΦΑ1Ρ.F.W ΗΑΝ 1/2"        | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5   |
| 18 | ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΑ ΘΗΛΥΚ. 3/4"           | ΤΕΜΑΧΙΟ | 40  |
| 19 | ΟΡΕΙΧ. ΤΑΠΑ ΑΡΣΕΝ. 3/4"           | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10  |
| 20 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΛΟΥΤΡΟΥ                  | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2   |
| 21 | ΣΙΦΩΝΙΑ ΝΙΠΤ. ΑΠΛΑ ΠΟΤΗΡΙ ΧΡΩΜΕ   | ΤΕΜΑΧΙΟ | 5   |
| 22 | ΚΡΟΥΝΟΣ ΓΩΝ.ΣΦΑΙΡ.CIM 1/2"Χ1/2"   | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20  |
| 23 | ΣΠΙΡΑΛ .ΣΥΝΔ. INOX AISI 30 cm     | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15  |
| 24 | ΚΑΝΟΥΛΑ ΦΙΘΡΕ ΠΕΡΙΣΤΡ. ΤΟΙΧΟΥ     | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1   |
| 25 | ΣΙΦΩΝΙ ΛΕΥΚΟ ΙΙ ΝΕΡΟΧΥΤΟΥ         | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1   |
| 26 | ΠΛΑΣΤ.ΤΑΦ ΕΛΟΤ Φ 100              | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1   |
| 27 | ΠΛΑΣΤ. ΣΥΣΤΟΛΗ Π.Τ. ΕΛΟΤ 100/ 63  | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1   |
| 28 | ΣΩΛΗΝΑ PP-R FASER Φ 25Χ 3,5       | ΜΕΤΡΑ   | 44  |
| 29 | ΤΑΦ PP-R WEFA 25χ20χ25            | ΤΕΜΑΧΙΟ | 8   |
| 30 | ΣΥΣΤΟΛΗ PP-R WEFA 25χ20           | ΤΕΜΑΧΙΟ | 4   |
| 31 | ΓΩΝ1Α 900 PP-R WEFA Φ 25          | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20  |
| 32 | ΜΟΥΦΑ PP-R WEFA Φ 25              | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20  |
| 33 | ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΠΛΑΣΤ.ΣΩΛΗΝΑ ΚΟΥΒΙΔΗ     | ΤΕΜΑΧΙΟ | 50  |

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», ΚΩΔ. ΟΠΣ «372764» ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α....  
«Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης»

4



|    |   |         |    |
|----|---|---------|----|
| 34 | ΣΩΛΗΝΑ PP-R FASER Φ 20X 2.8                           | ΜΕΤΡΑ   | 32 |
| 35 | ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΕΣ PP-R WEFA Φ 20                        | ΤΕΜΑΧΙΟ | 30 |
| 36 | ΜΟΥΦΑ PP-R WEFA Φ 20                                  | ΤΕΜΑΧΙΟ | 20 |
| 37 | ΓΩΝΙΑ 90 ΜΟΙΡΕΣ PP-R WEFA ΠΑΣΟ ΘΗΛ.Φ ΤΕΜ              | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 |
| 38 | ΜΑΣΤΟΣ PP-R WEFA ΠΑΣΟ ΑΡΣ.Φ 25                        | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 |
| 39 | ΜΑΣΤΟΣ PP-R WEFA ΠΑΣΟ ΘΗΛ.Φ 25                        | ΤΕΜΑΧΙΟ | 15 |
| 40 | ΤΑΦ PP-R WEFA Φ 25                                    | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |
| 41 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗΣ PP-R WE                          | ΤΕΜΑΧΙΟ | 10 |
| 42 | ΛΕΚΑΝΗ ΑΜΕΑ   | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1  |
| 43 | ΝΙΠΤΗΡΑΣ ΑΜΕΑ   | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1  |
| 44 | ΒΑΛΒΙΔΑ ΥΠΕΡΧΕΙΛΗΣΗΣ ΝΙΠΤΗΡΑ                          | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1  |
| 45 | ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ΑΜΕΑ                                 | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1  |
| 46 | ΛΑΒΗ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ 80 cm ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΘΗΚΗ            | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1  |
| 47 | ΣΚΑΜΠΩ ΛΟΥΤΡΟΥ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΑΜΕΑ                      | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1  |
| 48 | ΛΑΒΗ ΤΥΠΟΥ L ΓΙΑ ΝΤΟΥΖΙΕΡΑ ΑΜΕΑ                       | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1  |
| 49 | ΗΛΙΑΚΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 200 ΛΙΤΡΑ | ΤΕΜΑΧΙΟ | 2  |
| 50 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΜΙΚΡΟΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ    | ΤΕΜΑΧΙΟ | 1  |

#### ΟΜΑΔΑ 10: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ

Πυρόσβεση ορόφου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Πυροσβεστικής υπηρεσίας (υλικά )  
 Με την μελέτη αυτή ο Δήμος θα προμηθευτεί τα υλικά που είναι απαραίτητα για την συμπλήρωση και τροποποίηση της εγκατάστασης Πυρόσβεσης του Κτιρίου που θα στεγάσει τον ξενώνα Γυναικών, από το ελεύθερο εμπόριο.  
 Τα προς προμήθεια υλικά αναφέρονται στην συνέχεια. Όλα τα υλικά θα πρέπει να έχουν σήμανση CE και να παραδοθούν σε αποθήκη του Δήμου που θα υποδειχθεί.

|    |  |          |     |
|----|--|----------|-----|
| 1  | ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 2"             | ΜΕΤΡΟ    | 54  |
| 2  | ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΗ ΠΡΑΣΙΝΗ 1 1/2"         | ΜΕΤΡΟ    | 54  |
| 3  | ΣΠΡΙΝΓΛΕΡ  | ΤΕΜΑΧΙΟ  | 10  |
| 4  | ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΦΩΛΕΑ ΠΛΗΡΗΣ                        | ΤΕΜΑΧΙΟ1 | 1   |
| 5  | ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΤΟΠΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ 3 ΖΩΝΩΝ | ΤΕΜΑΧΙΟ  | 1   |
| 6  | ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12 V 7.2 Ah                             | ΤΕΜΑΧΙΟ  | 1   |
| 7  | ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΦΩΤΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ          | ΤΕΜΑΧΙΟ  | 25  |
| 8  | ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ         | ΤΕΜΑΧΙΟ  | 2   |
| 9  | ΚΟΙΝΗ ΒΑΣΗ ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΤΩΝ                         | ΤΕΜΑΧΙΟ  | 27  |
| 10 | ΦΑΡΟΣΕΙΡΗΝΑ                                      | ΤΕΜΑΧΙΟ  | 3   |
| 11 | ΜΠΟΥΤΟΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ                     | ΤΕΜΑΧΙΟ  | 3   |
| 12 | ΚΑΛΩΔΙΟ ΤΥΠΟΥ LiYCY ΔΙΑΤΟΜΗΣ 2X1,5 mm2           | ΜΕΤΡΑ    | 250 |

ΠΡΑΞΗ «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης», ΚΩΔ. ΟΠΣ «372764» ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α....  
 «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης»

5

|    |   |         |     |
|----|---|---------|-----|
| 13 | ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ CONDUR<br>ΓΡΑΜΜΩΝ Φ16 mm                     | ΜΕΤΡΑ   | 250 |
| 14 | ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΚΟΥΤΙ CONDUR<br>ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ<br>Φ 16 | ΤΕΜΑΧΙΑ | 35  |
| 15 | ΡΑΚΟΡ ΠΛΑΣΤΙΚΟ Φ 16 CONDUR                                      | ΤΕΜΑΧΙΑ | 30  |
| 16 | ΚΟΛΛΑΡΑ CONDUR Φ 16   | ΤΕΜΑΧΙΑ | 250 |
| 17 | ΜΟΥΦΕΣ CONDUR Φ 16  | ΤΕΜΑΧΙΑ | 100 |
| 18 | ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ<br>ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ                               | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1   |

Τα παραπάνω υλικά θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή των χώρων υποδοχής του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών – θυμάτων βίας.

## Άρθρο 2°

### Ισχύουσες διατάξεις.

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις :

- του άρθρου 2 παρ.12 του Ν. 2286 / 95
- των άρθρων 3, παρ. 10 και 23, παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ
- του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο. Τ. Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23-3-93 Τ.Β,
- την Π1 / 7446 / 2002 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης (ΦΕΚ 112/Β)
- του Ν. 2286 / 95
- του εν ισχύ Ν. 3463 / 06 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/8-6-2006) περί κυρώσεως του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
- και τις σχετικές εγκυκλίους που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις παραπάνω διατάξεις.

Η πίστωση είναι σε βάρος του κωδικού **Κ.Α. 30-7331.009** με τίτλο: «**Ανάπτυξη δομών και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07 – 1° Υποέργο : Επισκευή των χώρων υποδοχής του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών-θυμάτων βίας**».

## Άρθρο 3°

### Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του **πρόχειρου διαγωνισμού** με **σφραγισμένες προσφορές** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.12 του Ν. 2286/95, τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ, την Π1/7446/2002 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης (ΦΕΚ 112/Β) με κριτήριο την **μικρότερη τιμή - προσφορά**.

**Οι προσφορές μπορούν να αφορούν μία ή περισσότερες ομάδες ομοειδών ειδών και η κατακύρωση θα γίνει κατά ομάδα.**

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί τα αναφερόμενα υλικά από διαφορετικούς προμηθευτές.

## Άρθρο 4°

### Συμβατικά στοιχεία.

1. Συγγραφή υποχρεώσεων μελέτης

ΠΡΑΞΗ «**Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης**», ΚΩΔ. ΟΠΣ «372764» ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α....  
«Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης»

6



2. Τεχνική Περιγραφή Μελέτης
3. Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης
4. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης
5. Προϋπολογισμός Προσφοράς
6. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές) της προσφοράς του προμηθευτή.

## **Άρθρο 5<sup>ο</sup>**

### **Δικαιολογητικά συμμετοχής.**

Όσοι συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν με την προσφορά τους, **(επί ποινή αποκλεισμού)** τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. **Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5%** της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς τον Φ.Π.Α. **ανά ομάδα ή ομάδες ομοειδών ειδών**, σύμφωνα με την μελέτη, για τις οποίες ο προμηθευτής πρόκειται να καταθέσει προσφορά ( κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ).  
Η εγγύηση συμμετοχής του προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.
2. **Πιστοποιητικό** που εκδίδεται **από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή**, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι **ενήμεροι** ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις **εισφορές κοινωνικής ασφάλισης** και ως προς τις **φορολογικές υποχρεώσεις** τους, **κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.**
3. **Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86** στην οποία θα δηλώνουν ότι :
  - Δεν εμπíπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2286/95, δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
  - Τα προσφερόμενα υλικά είναι **σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (για τις ομάδες που αναφέρονται αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές)**. Για εκείνες τις ομάδες ομοειδών υλικών που δεν αναφέρονται αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να αναγράφεται ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
  - Η παράδοση των υλικών θα γίνει μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή της υπηρεσίας.
  - Ο **χρόνος παράδοσης των υλικών, από την ημέρα της έγγραφης ή προφορικής εντολής** της υπηρεσίας **ορίζεται ανάλογα με την ομάδα ομοειδών ειδών ως εξής :**

### **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ**

**ΟΜΑΔΑ 1 : ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ** : όχι μεγαλύτερος των **δέκα (10) ημερολογιακών ημερών**, περιλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών και της τοποθέτησης της τοιχοποιίας  
**ΟΜΑΔΑ 2 : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΚΙΓΚΛΙΑΩΜΑΤΑ** : όχι μεγαλύτερος των **πέντε (5) ημερολογιακών ημερών** για την παράδοση των υλικών της προμήθειας  
**ΟΜΑΔΑ 3 : ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ** : όχι μεγαλύτερος των **είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών** για την παράδοση των υλικών της προμήθειας  
**ΟΜΑΔΑ 4 : ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ** : όχι μεγαλύτερος των **δέκα (10) ημερολογιακών ημερών** περιλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών και της τοποθέτησης της ψευδοροφής  
**ΟΜΑΔΑ 5 : ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ** : όχι μεγαλύτερος των **πέντε (5) ημερολογιακών ημερών** για την παράδοση των υλικών της προμήθειας  
**ΟΜΑΔΑ 6 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ** : όχι μεγαλύτερος των **είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών** περιλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών και της τοποθέτησης της κουζίνας



## **ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ**

**ΟΜΑΔΑ 7, ΟΜΑΔΑ 8, ΟΜΑΔΑ 9 και ΟΜΑΔΑ 10** όχι μεγαλύτερος των **τριάντα (30)** ημερολογιακών ημερών

- Έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων και της Διακήρυξης της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.
- 4. **Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου**, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ **έξι (6) μήνες** πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.
- 5. **Τεχνικές προδιαγραφές (επί ποινή αποκλεισμού) :**
  - α) για τις **ομάδες** που υπάρχουν **αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στην μελέτη**, η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά, εργαστηριακούς ελέγχους, προσπέκτους **προερχόμενα από την εταιρεία παρασκευής των υλικών**, μέσω των οποίων θα πιστοποιείται ότι τα προσφερόμενα υλικά πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.
  - β) **για τις υπόλοιπες ομάδες** (που δεν υπάρχουν αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές) θα προσκομιστεί **απλή περιγραφή** των υπό προμήθεια ειδών στην οποία θα αναγράφεται ότι τα υπό προμήθεια είδη **τηρούν την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία**.

**Μη προσκόμιση των δικαιολογητικών συμμετοχής** που αναγράφονται **στις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου** αποτελούν **λόγο αποκλεισμού της προσφοράς**.

### **Άρθρο 6°**

#### **Αξιολόγηση προσφορών**

Η αξιολόγηση προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της κάθε προμήθειας θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. που θα οριστεί για την διενέργεια του συγκεκριμένου πρόχειρου διαγωνισμού.

### **Άρθρο 7°**

#### **Χρόνος και Τόπος Παράδοσης των υλικών**

Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμεί ο Δήμος, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. **Ο χρόνος παράδοσης και τοποθέτησης των υλικών από την ημέρα της έγγραφης ή προφορικής εντολής της (της υπηρεσίας) θα κυμαίνεται ανά ομάδα ομοειδών εργασιών, σύμφωνα με τα παρακάτω :**

### **ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ**

**ΟΜΑΔΑ 1 : ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ** : όχι μεγαλύτερος των **δέκα (10) ημερολογιακών ημερών**, περιλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών και της τοποθέτησης της τοιχοποιίας

**ΟΜΑΔΑ 2 : ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ** : όχι μεγαλύτερος των **πέντε (5) ημερολογιακών ημερών** για την παράδοση των υλικών της προμήθειας

**ΟΜΑΔΑ 3 : ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ** : όχι μεγαλύτερος των **είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών** για την παράδοση των υλικών της προμήθειας

**ΟΜΑΔΑ 4 : ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ** : όχι μεγαλύτερος των **δέκα (10) ημερολογιακών ημερών** περιλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών και της τοποθέτησης της ψευδοροφής

**ΟΜΑΔΑ 5 : ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ** : όχι μεγαλύτερος των **πέντε (5) ημερολογιακών ημερών** για την παράδοση των υλικών της προμήθειας

---

ΠΡΑΞΗ «**Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης**», ΚΩΔ. ΟΠΣ «372764» ΥΠΟΕΡΓΟ Α/Α.... 8  
«Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης»



**ΟΜΑΔΑ 6 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ** : όχι μεγαλύτερος των **είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών** περιλαμβανομένης της προμήθειας των υλικών και της τοποθέτησης της κουζίνας

#### **ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ**

**ΟΜΑΔΑ 7, ΟΜΑΔΑ 8, ΟΜΑΔΑ 9 και ΟΜΑΔΑ 10** όχι μεγαλύτερος των **τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών**

Η **υπηρεσία** διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί **έλεγχο ποιότητας** των υπό προμήθεια ειδών σε πιστοποιημένα εργαστήρια, σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά την κρίση της, **με έξοδα του προμηθευτή**.

Η προμήθεια της ποσότητας των υλικών θα ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα **έξι (6) μηνών** από την ημερομηνία υπογραφής του κάθε συμφωνητικού.

Ο Δήμος επιφυλάσσεται να αυξήσει ή να μειώσει την ποσότητα των υλικών που θα προμηθευτεί, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου.

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συμβατικού χρόνου από υπαιτιότητά του και εφόσον δεν έχει εγκριθεί παράταση, εκτός από τις προβλεπόμενες κυρώσεις που επιβάλλονται (άρθρο 27 της υπ' αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης) υποχρεούται να πληρώσει στον Δήμο πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.

#### **Άρθρο 8°**

##### **Παραλαβή**

Η παραλαβή των υλικών θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

#### **Άρθρο 9°**

##### **Πλημμελής κατασκευή**

Εάν κατά την παραλαβή των υλικών, διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα **33, 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.**

#### **Άρθρο 10°**

##### **Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης**

Για την υπογραφή του συμφωνητικού, απαιτείται ο ανάδοχος να προσκομίσει **εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης** της προμήθειας των υλικών, ποσού ίσου με το **δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής αξίας (αξία προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.) της ομάδας ή των ομάδων ομοειδών ειδών για την οποία ή τις οποίες του ανατίθεται η προμήθεια.**

Ο **χρόνος ισχύος** της υπόψη εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε **οκτώ ( 8 )** μήνες, δηλαδή μεγαλύτερος κατά δύο μήνες από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης των υλικών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 2δ (11) του ΕΚΠΟΤΑ).

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών και της τοποθέτησής τους και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους, εκτός εάν υπάρχουν παρατηρήσεις στο πρωτόκολλο παραλαβής από την επιτροπή. Σε αυτή την περίπτωση η παραλαβή παρατείνεται μέχρι της ολικής αποκατάστασης των ελλείψεων και ελαττωμάτων (γενικά των υποχρεώσεων του προμηθευτή που παρατηρήθηκαν) και η εγγυητική επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής.



## Άρθρο 11<sup>ο</sup>

### **Φόροι, τέλη, κρατήσεις**

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.

Ο Φ. Π. Α. βαρύνει το Δήμο.

Ηράκλειο, 7 / 2 / 2013

Οι συντάκτες

Η προϊσταμένη του τμήματος

**ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ**

**Ο Προϊστάμενος  
της Δ/σης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας**

**Λασηθιωτάκης Μιχάλης  
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός**

