



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ  
Ταχ. Δ/νση: Διονυσίου 13<sup>ο</sup>  
Νέα Αλικαρνασός  
Τ.Κ.:71601  
Πληροφορίες: Γιάννα Κύρκα  
Τηλ.: 2810-247530  
Fax: 2810-244747  
E-mail :kyrka@heraklion.gr

Ηράκλειο, 20-06-2013

Προμήθεια προκατασκευασμένων τσιμεντοπλακών  
για το έργο «Συντήρηση Δημοτικών Κοιμητηρίων»

Κ.Α.: 45-7336.007

**ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια προκατασκευασμένων τσιμεντοπλακών**

Έχοντας λάβει υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ 4 και του άρθρου 23, παρ 2 του ΕΚΠΟΤΑ
- 3) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ)
- 4) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002) απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης
- 5) Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.

Συντάσσομε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια προκατασκευασμένων τσιμεντοπλακών που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες συντήρησης των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου Ηρακλείου.

Οι κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στην προμήθεια προκατασκευασμένων τσιμεντοπλακών επικάλυψης τάφων και είναι απαραίτητες για τις ανάγκες συντήρησης των Δημοτικών Κοιμητηρίων του Δήμου.

Οι προκατασκευασμένες τσιμεντόπλακες επικάλυψης τάφων θα είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Η διάσταση της κάθε τσιμεντόπλακας θα είναι 0,50 X 0,98 μ. με πάχος 5 cm και δομικό πλέγμα T131. Η κάθε προκατασκευασμένη τσιμεντόπλακα θα φέρει ειδική μεταλλική λαβή για να μπορεί να μετακινηθεί και να τοποθετηθεί στον τάφο.

Τα είδη που θα προμηθευτούν θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας και να πληρούν τις διατάξεις υγιεινής διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ  
ΜΕ Δ' ΒΑΘΜΟ

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ  
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ