

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΚΩΔ. CPV	Είδος	μμ	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Μερικό σύνολο σε €
		1) ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ				
		1α) ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ				
1	44163100-1	σωλήνας άρδευσης PE (HDPE) Φ20/6 atm μαύρο (κουλούρα 350 m)	μέτρο	1050	0,33	346,50
2	44163100-1	σωλήνας άρδευσης PE Φ20 καφέ (κουλούρα 350 m)	μέτρο	700	0,32	224,00
3	44163100-1	σωλήνας άρδευσης PE (HDPE) Φ25/6 atm (κουλούρα 250 m)	μέτρο	350	0,42	147,00
4	44163100-1	σωλήνας άρδευσης PE Φ32/6 atm (κουλούρα 200 m)	μέτρο	1750	0,60	1050,00
5	44163100-1	σωλήνας άρδευσης PE Φ16 καφέ (κουλούρα 350 m)	μέτρο	2500	0,27	675,00
6	44163100-1	σταλακτηφόρος σωλήνας PE Φ17/33 εκ. CNL μωβ χρώματος (κουλούρα 400 m)	μέτρο	1200	0,75	900,00
7	44163100-1	σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης καφέ με αυτορυθμιζόμενο σταλάκτη PE Φ16/33 εκ. (παροχή σταλάκτη 2,2 lt/h) (κουλούρα 400 m)	μέτρο	500	0,50	250,00
8	44163100-1	σταλακτηφόρος σωλήνας άρδευσης καφέ με αυτορυθμιζόμενο σταλάκτη PE Φ16/33 εκ. (παροχή σταλάκτη 3,8 lt/h) (κουλούρα 400 m)	μέτρο	500	0,50	250,00
9	44163100-1	λάστιχο ποτίσματος πλεχτό μπλε 3/4"	μέτρο	450	1,26	567,00
		1β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΒΑΝΕΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ				
10	31710000-6	προγραμματιστής ρεύματος Orbit 4 στάσεων εσωτερικού χώρου με 2 προγράμματα με 8 ενάρξεις ανά πρόγραμμα και διάρκεια ποτίσματος 1-99 λεπτά με οθόνη LCD ή αντίστοιχο	τεμ	4	45,00	180,00
11	31710000-6	προγραμματιστής ρεύματος Orbit 6 στάσεων εσωτερικού χώρου με 2 προγράμματα με 8 ενάρξεις ανά πρόγραμμα και διάρκεια ποτίσματος 1-99 λεπτά με οθόνη LCD ή αντίστοιχο	τεμ	2	48,00	96,00

12	31710000-6	προγραμματιστής άρδευσης 1 στάσης μπαταρίας DC 9 Volt (1 μπαταρίας) Rainbird WP1-JTV Kit αδιάβροχος, τριών πλήκτρων (keypad), με οθόνη LCD, με 8 ενάρξεις ανά ημέρα, διάρκεια άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες με πηνίο latching με ηλεκτροβάνα	τεμ	19	87,00	1653,00
13	31710000-6	προγραμματιστής άρδευσης 2 στάσεων μπαταρίας DC 9 Volt (2 μπαταρίες) Rainbird WP2 αδιάβροχος, πέντε πλήκτρων (keypad), με οθόνη LCD, τρία ανεξάρτητα προγράμματα, με 8 ενάρξεις ανά ημέρα, διάρκεια άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες (με πηνίο latching ή αντίστοιχο)	τεμ	10	95,00	950,00
14	31710000-6	προγραμματιστής άρδευσης 4 στάσεων μπαταρίας DC 9 Volt (2 μπαταρίες) Rainbird WP2 αδιάβροχος, πέντε πλήκτρων (keypad), με οθόνη LCD, τρία ανεξάρτητα προγράμματα, με 8 ενάρξεις ανά ημέρα, διάρκεια άρδευσης από 1 λεπτό έως 12 ώρες	τεμ	3	110,00	330,00
15	31710000-6	προγραμματιστής άρδευσης μπαταρίας αδιαβροχος Hunter σειρά SVC 2 στάσεων, με οθόνη LCD και 5 πλήκτρα, με πηνίο μανδάλωσης solenoid DC 9 volt, με 9 ενάρξεις ανά ημέρα, διάρκεια άρδευσης από 0 λεπτό έως 240 ώρες, outdoor, διπλός δακτύλιος-Ο που σφραγίζει το διαμέρισμα μπαταρίας ή αντίστοιχο	τεμ	8	136,00	1088,00
16	31710000-6	προγραμματιστής μπαταρίας Galcon 4 στάσεων	τεμ	6	80,00	480,00
17	31710000-6	προγραμματιστής μπαταρίας Irritrol Junior DC 4 στάσεων	τεμ	4	90,00	360,00
18	31710000-6	προγραμματιστής μπαταρίας T-BOS RAINBIRD, 1 στάσης	τεμ	2	90,00	180,00
19	42130000-9	πηνίο ηλεκτροβάνας μπαταρίας Rainbird	τεμ	14	20,00	280,00
20	42130000-9	πηνίο ηλεκτροβάνας ρεύματος Rainbird	τεμ	10	23,00	230,00
21	42130000-9	πηνίο ηλεκτροβάνας τύπου μανδάλωσης latching ρεύματος 24V Hunter	τεμ	6	23,00	138,00
22	42130000-9	ηλεκτροβάνα DC Rainbird Θ-Θ θηλυκή 2'' flow control ή αντίστοιχο (συμβατό με προγραμματιστής άρδευσης μπαταρίας DC Rainbird WP1 & WP2 ή αντίστοιχο) (η ηλεκτροβάνα θα συνδεθεί με τον προγραμματιστή με α/α 24)	τεμ	5	78,00	390,00

23	42130000-9	ηλεκτροβάνα DC Rainbird Θ-Θ θηλυκή 11/2'' flow control ή αντίστοιχο (συμβατό με προγραμματιστής άρδευσης μπαταρίας DC Rainbird WP1 & WP2 ή αντίστοιχο) (η ηλεκτροβάνα θα συνδεθεί με τον προγραμματιστή με α/α 24)	τεμ	5	58,00	290,00
24	42130000-9	ηλεκτροβάνα DC Rainbird Θ-Θ θηλυκή 1'' flow control ή αντίστοιχο (συμβατό με προγραμματιστής άρδευσης μπαταρίας DC Rainbird WP1 & WP2 ή αντίστοιχο) (η ηλεκτροβάνα θα συνδεθεί με τον προγραμματιστή με α/α 24)	τεμ	16	26,00	416,00
25	42130000-9	ηλεκτροβάνα DC 9 volt Hunter Θ-Θ 2'' flow control με πηνίο latching solenoid ή αντίστοιχο (συμβατό με προγραμματιστής άρδευσης μπαταρίας DC Hunter SVG ή αντίστοιχο) (η ηλεκτροβάνα θα συνδεθεί με τον προγραμματιστή με α/α 26)	τεμ	2	86,50	173,00
26	42130000-9	ηλεκτροβάνα DC 9 volt Hunter Θ-Θ 1'' flow control με πηνίο latching solenoid ή αντίστοιχο (συμβατό με προγραμματιστής άρδευσης μπαταρίας DC Hunter SVG ή αντίστοιχο) (η ηλεκτροβάνα θα συνδεθεί με τον προγραμματιστή με α/α 26)	τεμ	4	25,00	100,00
27	42130000-9	ηλεκτροβάνα AC Hunter Θ-Θ 1'' flow control με πηνίο latching ή αντίστοιχο	τεμ	2	20,00	40,00
28	42130000-9	ηλεκτροβάνα AC Hunter Θ-Θ 11/2'' flow control με πηνίο latching ή αντίστοιχο	τεμ	2	70,00	140,00
29	42130000-9	ηλεκτροβάνα AC Hunter Θ-Θ 2'' flow control με πηνίο latching ή αντίστοιχο	τεμ	2	100,00	200,00
30	42130000-9	ηλεκτροβάνα ρεύματος Rainbird 1'' AA	τεμ	4	25,00	100,00
31	42130000-9	ηλεκτροβάνα μπαταρίας Galcon1'' με πηνίο	τεμ	2	36,50	73,00
32	42130000-9	ηλεκτροβάνα μπαταρίας Galcon 1 1/2'' με πηνίο	τεμ	1	72,50	72,50
33	42130000-9	H/B DC 1'' Netafim θηλυκή	τεμ	10	42,00	420,00
34	42130000-9	πηνίο H/B μπαταρίας Netafim	τεμ	10	22,00	220,00
		1γ) ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ				
35	42130000-9	βρύση 1/2''	τεμ	14	4,40	61,60
36	42130000-9	βρύση λουκέτο 1/2''	τεμ	6	8,15	48,90
37	42130000-9	βάνα ορειχάλκινη 1''	τεμ	10	4,90	49,00
38	42130000-9	βάνα ορειχάλκινη 11/4''	τεμ	5	8,60	43,00
39	42130000-9	βάνα ορειχάλκινη 11/2''	τεμ	5	10,80	54,00
40	42130000-9	βάνα ορειχάλκινη 2''	τεμ	2	18,40	36,80

41	42130000-9	βάνα με κλειδαριά CIM 1''	τεμ	5	43,10	215,50
42	42130000-9	κρουνός FW 3/4''	τεμ	3	5,43	16,29
43	42130000-9	κρουνός FW 1''	τεμ	10	8,88	88,80
44	42130000-9	κρουνός FW 1 1/4''	τεμ	10	13,47	134,70
45	42130000-9	κρουνός FW 1 1/2''	τεμ	10	19,60	196,00
46	42130000-9	κρουνός FW 2''	τεμ	10	31,00	310,00
47	42130000-9	βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ 1 1/4''	τεμ	10	13,35	133,50
48	42130000-9	βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ 1 1/2''	τεμ	10	21,15	211,50
49	42130000-9	βαλβίδα αντεπιστροφής κλαπέ 2''	τεμ	5	19,00	95,00
		15) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ				
50	44167000-8	διόφθαλμα Φ16	τεμ	100	0,06	6,00
51	44167000-8	σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος με έξοδο για μικροσωλήνα Φ4-5, παροχής 4 λτ	τεμ	1600	0,24	384,00
52	44167000-8	σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος με έξοδο για μικροσωλήνα Φ4-5, παροχής 8 λτ	τεμ	700	0,24	168,00
53	44167000-8	σύνδεσμος κοχλιωτός Φ90x90	τεμ	2	23,00	46,00
54	44167000-8	σύνδεσμος κοχλιωτός Φ75x75	τεμ	4	11,00	44,00
55	44167000-8	σύνδεσμος κοχλιωτός Φ63x63	τεμ	6	7,15	42,90
56	44167000-8	σύνδεσμος κοχλιωτός Φ50x50	τεμ	26	4,25	110,50
57	44167000-8	σύνδεσμος κοχλιωτός Φ40x40	τεμ	58	3,20	185,60
58	44167000-8	σύνδεσμος ρακόρ lock Φ32x32	τεμ	90	1,70	153,00
59	44167000-8	σύνδεσμος ρακόρ lock Φ25x25	τεμ	80	0,97	77,60
60	44167000-8	σύνδεσμος ρακόρ lock Φ20x20	τεμ	70	0,54	37,80
61	44167000-8	σύνδεσμος ρακόρ lock Φ16x16	τεμ	250	0,56	140,00
62	44167000-8	σύνδεσμος ασφαλείας σταλακτηφόρου Φ16x16	τεμ	150	0,11	16,50
63	44167000-8	σύνδεσμος φις Φ17X17	τεμ	2000	0,25	500,00
64	44167000-8	Ταφ ρακόρ κοχλιωτό Φ 25x3/4x25	τεμ	200	2,60	520,00
65	44167000-8	γωνία Θ-Θ 3/4''	τεμ	370	0,85	314,50
66	44167000-8	γωνία ρακόρ κοχλιωτή Φ20x20	τεμ	10	1,75	17,50
67	44167000-8	μαστός 1'x1''	τεμ	250	0,28	70,00
68	44167000-8	μούφα 1 1/2x1 1/2	τεμ	10	2,00	20,00
69	44167000-8	μούφα 1''	τεμ	200	0,45	90,00
70	44167000-8	βάνα ΡΕ Θ-Θ Φ32x1''	τεμ	50	2,25	112,50
71	44167000-8	βανάκι νίπελ φις Φ16x3/4''	τεμ	50	0,75	37,50
72	44167000-8	σέλα μονή Φ32x3/4'' μονή συρταρωτή	τεμ	10	1,20	12,00
73	44167000-8	ταπάκια Φ4	τεμ	1000	0,04	40,00
74	44167000-8	βαλβίδα απορροής (καφέ χρώμα) για υπόγεια άρδευση	τεμ	10	6,60	66,00

75	44167000-8	βαλβίδα εξαερισμού (γκρι χρώμα) για υπογεία άρδευση	τεμ	10	7,20	72,00
		1ε) ΔΙΑΦΟΡΑ				
76	43323000-3	εκτοξευτήρας στατικός σώμα	τεμ	40	2,70	108,00
77	43323000-3	ακροφύσιο εκτοξευτήρα MP ROTATOR 2000 90°-210°	τεμ	30	9,15	274,50
78	43323000-3	ακροφύσιο εκτοξευτήρα MP ROTATOR 2000 210°-270°	τεμ	30	9,15	274,50
79	43323000-3	ακροφύσιο εκτοξευτήρα MP ROTATOR corner (45°-105°)	τεμ	20	9,15	183,00
80	43323000-3	Εκτοξευτήρας (Pop up) Hunter PS στατικός τύπου σπρέυ, ακτίνας 3-4,5 μ, με ενσωματωμένο ακροφύσιο και ρυθμιζόμενη γωνία 1-360°, είσοδος 1/2'' θηλυκό ή αντίστοιχο	τεμ	50	2,64	132,00
81	43323000-3	Εκτοξευτήρας (Pop up) Hunter PGP γραναζωτός, τύπου σπρέυ, ακτίνας 6-15 μ, με σετ 12 ακροφυσίων και ρυθμιζόμενη γωνία 40-360°, είσοδος 3/4'' θηλυκό ή αντίστοιχο	τεμ	50	12,00	600,00
82	43323000-3	ερμάριο πολυεστερικό με πλάτη, με ίνες υάλου, στεγανό IP 65 διαστάσεων 30x25x17 με κλειδαριά	τεμ	5	30,00	150,00
83	43323000-3	εξαεριστήρες πλαστικοί 2''	τεμ	2	30,00	60,00
84	43323000-3	εξαεριστήρες πλαστικοί 1 1/2''	τεμ	4	16,00	64,00
85	43323000-3	εξαεριστήρες πλαστικοί 1''	τεμ	2	16,00	32,00
86	43323000-3	εύκαμπτος σωλήνας (flexible) 1'' μήκους 80 εκ.	τεμ	2	10,80	21,60
87	43323000-3	εύκαμπτος σωλήνας (flexible) 1 1/2'' μήκους 100 εκ.	τεμ	1	12,00	12,00
88	43323000-3	φρεάτιο πλαστικό Jumbo 50x60 cm	τεμ	30	29,00	870,00
89	43323000-3	φρεάτιο πλαστικό στρογγυλό μικρό (6'')	τεμ	20	3,30	66,00
90	43323000-3	φρεάτιο πλαστικό στρογγυλό μεγάλο (10'') με 2 εγκοπές στο πράσινο καπάκι για να ασφαλίζει	τεμ	10	5,30	53,00
91	43323000-3	φρεάτιο τσιμεντένιο με μεταλλικό καπάκι 30x30 εκ	τεμ	10	36,00	360,00
92	43323000-3	φίλτρο γραμμής μικρό 1''x1''	τεμ	10	3,30	33,00
93	43323000-3	φίλτρο με ριζοαπωθητικό 1'' κοντό	τεμ	1	279,00	279,00
94	43323000-3	φίλτρο με ριζοαπωθητικό 3/4'' κοντό	τεμ	5	176,00	880,00
95	43323000-3	ανταλλακτικό φίλτρου με ριζοαπωθητικό 3/4''		5	97,00	485,00
96	43323000-3	ανταλλακτικό φίλτρου με ριζοαπωθητικό 1''		2	161,00	322,00
97	43323000-3	φίλτρο γραμμής σίτας 1 1/2''x 1 1/2''	τεμ	1	20,90	20,90
98	43323000-3	φίλτρο γραμμής δίσκων 2''x 2''	τεμ	2	27,00	54,00
99	43323000-3	φλοτέρ ορειχάλκινο 1 1/2''	τεμ	2	46,00	92,00
100	43323000-3	φλοτέρ ορειχάλκινο 1 1/4''	τεμ	2	31,00	62,00
101	43323000-3	φλοτέρ ορειχάλκινο 1''	τεμ	2	11,00	22,00
102	43323000-3	φλοτέρ ορειχάλκινο 3/4''	τεμ	4	8,50	34,00

103	43323000-3	φούσκα Φ220	τεμ	2	7,55	15,10
104	43323000-3	φούσκα Φ180	τεμ	5	3,80	19,00
105	43323000-3	σγρόμπια μικρή Φ3	τεμ	4	2,70	10,80
106	43323000-3	σγρόμπια μικρή Φ4	τεμ	4	2,70	10,80
107	43323000-3	σγρόμπια μικρή Φ6	τεμ	4	2,70	10,80
108	43323000-3	σγρόμπια μεγάλη με ελατήριο Φ4	τεμ	4	5,40	21,60
109	42993200-5	λιπαντήρα τύπου Ventouri κομπλέ 3/4''	τεμ	1	40,00	40,00
110	42993200-5	λιπαντήρα τύπου Ventouri κομπλέ 1''	τεμ	1	50,00	50,00
111	43323000-3	τεφλον 19 mmx15 mmx0,2 mm	τεμ	10	1,20	12,00
112	43323000-3	τεφλόν νήμα 80 m	τεμ	6	10,40	62,40
113	43323000-3	κεφαλή φλόγιστρου burner	τεμ	1	29,50	29,50
114	43323000-3	υδρόμετρο με κοντέρ λαδιού και ρακόρ 1 1/2'' ευρωπαϊκής προέλευσης	τεμ	3	145,00	435,00
115	43323000-3	υδρόμετρο με κοντέρ λαδιού και ρακόρ 1'' ευρωπαϊκής προέλευσης	τεμ	4	67,10	268,40
116	43323000-3	υδρόμετρο με κοντέρ λαδιού και ρακόρ 3/4'' ευρωπαϊκής προέλευσης	τεμ	2	45,25	90,50
117	43323000-3	φιάλη προπανίου κίτρινη	τεμ	2	8,30	16,60
118	31411000-0	μπαταρίες αλκαλικές 9 Volt 6LR61 (μπλε χρώματος)	τεμ	140	3,15	441,00
119	31411000-0	μπαταρίες αλκαλικές 1,5 Volt AA LR6	τεμ	20	1,05	21,00
120	43323000-3	μανόμετρο γλυκερίνης 0-16	τεμ	22	8,00	176,00
		2) ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΕΤΙΚΑ ΤΕΙΧΗ				
		2α) ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ				
121	44167000-8	σταλάκτης αυτορυθμιζόμενος μη επισκέψιμος PC/ με παροχή 4lt/h	τεμ	4000	0,45	1800,00
122	44167000-8	Σέλα μονή Φ75x1	τεμ	3	2,70	8,10
123	44167000-8	Σέλα μονή Φ63x1	τεμ	25	2,10	52,50
124	44167000-8	Σέλα μονή Φ50x1	τεμ	12	1,90	22,80
125	44167000-8	Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτός Φ63x63	τεμ	10	7,15	71,50
126	44167000-8	Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτός Φ50x50	τεμ	8	4,25	34,00
127	44167000-8	Σύνδεσμος ρακόρ κοχλιωτός Φ32x32	τεμ	15	2,00	30,00
128	44167000-8	Σύνδεσμος ρακόρ Lock Φ20x20	τεμ	50	0,54	27,00
129	44167000-8	Σύνδεσμος ρακόρ Lock Φ16x16	τεμ	150	0,54	81,00
130	44167000-8	Ταφ ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ75x2''x75	τεμ	2	18,50	37,00
131	44167000-8	Ταφ ρακόρ κοχλιωτό Φ 63x63x63	τεμ	5	12,70	63,50
132	44167000-8	Ταφ ρακόρ κοχλιωτό Φ 32x32x32	τεμ	5	3,30	16,50
133	44167000-8	Ταφ ρακόρ κοχλιωτό θηλυκό Φ32x3/4''x32	τεμ	10	3,00	30,00
134	44167000-8	Ταφ ρακόρ κοχλιωτό Φ 20x20x20	τεμ	15	2,25	33,75
135	44167000-8	Ταφ ρακόρ Lock Φ 16x16x16	τεμ	30	0,97	29,10
136	44167000-8	Ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ 63x2''	τεμ	10	4,70	47,00
137	44167000-8	Ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ 50x1 1/2''	τεμ	8	2,50	20,00
138	44167000-8	Ρακόρ κοχλιωτό αρσενικό Φ 32x1''	τεμ	20	1,00	20,00

139	44167000-8	Ρακόρ αρσενικό Lock Φ 20x3/4"	τεμ	10	0,36	3,60
140	44167000-8	Ρακόρ αρσενικό Lock Φ 16x3/4"	τεμ	15	0,36	5,40
141	44167000-8	Γωνία ρακόρ κοχλιωτή Φ75x75	τεμ	4	16,50	66,00
142	44167000-8	γωνία ρακόρ κοχλιωτή Φ63x63	τεμ	14	9,00	126,00
143	44167000-8	γωνία ρακόρ κοχλιωτή Φ50x50	τεμ	8	5,10	40,80
144	44167000-8	γωνία ρακόρ κοχλιωτή Φ32x32	τεμ	5	2,70	13,50
145	44167000-8	γωνία ρακόρ Lock Φ 20x20	τεμ	15	0,85	12,75
146	44167000-8	γωνία ρακόρ Lock Φ 16x16	τεμ	20	0,80	16,00
147	44167000-8	πιπέτα ρακόρ Φ20	τεμ	60	0,47	28,20
148	44167000-8	πιπέτα ρακόρ Φ16	τεμ	140	0,47	65,80
149	44167000-8	διόφθαλμα Φ20	τεμ	60	0,07	4,20
150	44167000-8	διόφθαλμα Φ16	τεμ	140	0,06	8,40
151	44167000-8	μαστός 1"	τεμ	30	0,28	8,40
		2β) ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ				
152	44167000-8	ταφ κορδόνι 2"	τεμ	6	13,30	79,80
153	44167000-8	μαστός εξαγωνικός 2"	τεμ	10	6,57	65,70
154	44167000-8	γωνία MEB 2"	τεμ	4	10,72	42,88
155	44167000-8	μούφα 2"	τεμ	4	2,40	9,60
156	44167000-8	συστολή Αγγλίας 2 1/2 x 2	τεμ	2	40,91	81,82
157	44167000-8	συστολή Αγγλίας 2 x 1 1/2	τεμ	4	10,92	43,68
158	44167000-8	συστολή Αγγλίας 1 1/2 x 1 1/4	τεμ	4	7,66	30,64
159	44167000-8	συστολή Αγγλίας 1 1/4 x 1"	τεμ	4	4,95	19,80
160	44167000-8	συστολή Αγγλίας 1 x3/ 4"	τεμ	4	2,37	9,48
161	44167000-8	συστολή Αγγλίας 3/4 x1/ 2"	τεμ	4	2,24	8,96
162	44167000-8	συστολή Αμερικής 3 x 2 1/2"	τεμ	3	25,02	75,06
163	44167000-8	συστολή Αμερικής 2 1/2 x 2"	τεμ	3	18,46	55,38
164	44167000-8	συστολή Αμερικής 2 x 1 1/2"	τεμ	6	6,57	39,42
165	44167000-8	συστολή Αμερικής 1 1/2 x 1 1/4"	τεμ	6	3,57	21,42
166	44167000-8	συστολή Αμερικής 1 1/4 x 1"	τεμ	6	2,51	15,06
167	44167000-8	συστολή Αμερικής 1 x 3/4"	τεμ	4	1,70	6,80
168	44167000-8	συστολή Αμερικής 3/4 x 1/2"	τεμ	4	1,70	6,80
169	44167000-8	συστολή Αμερικής 1/2 x 3/8"	τεμ	2	0,95	1,90
170	44167000-8	ρακόρ αρσενικό εξ. Σύσφιξης πολυαιθυλενίου Φ 75 x 2 1/2"	τεμ	2	47,80	95,60
171	44167000-8	ρακόρ αρσενικό εξ. Σύσφιξης πολυαιθυλενίου Φ 63 x 2"	τεμ	8	24,50	196,00
172	44167000-8	ρακόρ αρσενικό Φ 50 x 1 1/2 "	τεμ	8	14,00	112,00
173	44167000-8	σφαιρικός κρουνός CIM 2 1/2"	τεμ	1	87,20	87,20
174	44167000-8	σφαιρικός κρουνός FW 2"	τεμ	10	31,00	310,00
175	44167000-8	σφαιρικός κρουνός FW 1"	τεμ	28	8,88	248,64
		2γ) ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ				
176	44163100-1	σωλήνας άρδευσης PE (HDPE) Φ50/10atm	μέτρο	800	2,00	1600,00
177	44163100-1	σωλήνας άρδευσης PE (HDPE) Φ63/10atm	μέτρο	500	3,20	1600,00

178	44163100-1	σωλήνας άρδευσης PE (HDPE) Φ32/10atm (κουλούρα 200μ)	μέτρο	150	0,84	126,00
179	44163100-1	σωλήνας άρδευσης PE (HDPE) Φ20/6atm μαύρο (κουλούρα μ)	μέτρο	150	0,33	49,50
180	44163100-1	σωλήνας άρδευσης Φ20/6atm καφέ (κουλούρα 350 μ)	μέτρο	1050	0,32	336,00
181	44163100-1	σωλήνας άρδευσης καφέ Φ16 (κουλούρα 350 μ)	μέτρο	3500	0,27	945,00
182	44163100-1	σταλακτηφόρος σωλήνας αυτορυθμιζόμενος καφέ (παροχή σταλλάκτη 2,2 lt/h) (κουλούρα 100 m)	μέτρο	200	0,43	86,00
		15) ΔΙΑΦΟΡΑ				
183	42993200-5	αντλία υδρολίπανσης TEFEN MIX RITE 12502, λειτουργία on-off, παροχής 50-2500lt/h, με πίεση 0,2-8 Atm, αναρρόφηση 0,2-2% (0,1-50lt/h)	τεμ	1	550,00	550,00
184	43323000-3	φρεάτιο πλαστικό Jumbo 50x60 cm	τεμ	10	29,00	290,00
185	31710000-6	Προγραμματιστής Hunter XC εσωτερικού χώρου 4 στάσεων με μετασχηματιστή, 3 προγράμματα/ 4 επαναλήψεις/ ημ./πρόγραμμα, διάρκεια ποτίσματος από 1λ. εως 4ώρες πρόγραμμα : εβδομαδιαίο, διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία διατήρηση ώρας με 1 μπαταρία λιθίου αισθητήρας βροχής – MV	τεμ	1	105,00	105,00
186	31710000-6	Προγραμματιστής Hunter XC εσωτερικού χώρου 6 στάσεων με μετασχηματιστή, 3 προγράμματα/ 4 επαναλήψεις/ ημ./πρόγραμμα, διάρκεια ποτίσματος από 1λ. εως 4ώρες πρόγραμμα : εβδομαδιαίο, διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία διατήρηση ώρας με 1 μπαταρία λιθίου αισθητήρας βροχής – MV	τεμ	1	121,00	121,00
187	42130000-9	H/B AC Hunter Θ-Θ 2" flow control με πηνίο latching ή αντίστοιχο	τεμ	4	100,00	400,00
188	43323000-3	φίλτρο γραμμής δίσκων 2" x 2"	τεμ	3	27,00	81,00
189	43323000-3	σίτα φίλτρων 2"	τεμ	3	9,00	27,00
190	43323000-3	ανταλλακτικό φίλτρου με ριζοαπωθητικό 1 1/2"	τεμ	2	241,50	483,00

Άθροισμα : 36.548,43

Φ.Π.Α 23%: 8.406,14

Σύνολο : 44.954,57

Σύνολο σε Ακέραια Ευρώ

Εγκ. 36/13-12-2001

Ηράκλειο : 16/4/2013

ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΡΙΕΣ

Ερωφίλη Φραγκούλη
Δασολόγος ΑΠΘ

Ελένη Νάνου
Γεωπόνος Τ.Ε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η Διευθύντρια

Αικατερίνη Καμπιτάκη

