



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



Ε.Π.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
2007-2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ



ΕΣΠΑ
2007-2013
Πρόγραμμα για την ανάπτυξη
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ (ΕΚΠΟΤΑ)

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ»

ΟΜΑΔΑ Α ΕΠΙΠΛΑ

ΟΜΑΔΑ Β ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΟΜΑΔΑ Γ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

ΟΜΑΔΑ Δ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΟΜΑΔΑ Ε ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΤ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΟΜΑΔΑ Ζ ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

στα πλαίσια της πράξης «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013»

Προϋπολογισμού: 40.968,85 ευρώ

Οκτώβριος 2013



ΕΛΛΗΝΙΚΗ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



Ε.Π.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ
ΜΕΛΕΤΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Ταχ. Δ/ση: Ανδρόγεω 2
Αρμόδιος : Μιχελάκης Νίκος
Τηλ.: 2813409213
E-mail : michelakis-n@heraklion.gr

ΕΡΓΟ: «"Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07" του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013"»

Υποέργο 2: «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κωδ. Προϋπ/σμού: 15-7135.049

Περιγραφή: «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07»

Υποέργο 2: «Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του ξενώνα φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας»

Το Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Ηρακλείου σε συνεργασία με το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Καινοτόμων Δράσεων, Δημόσιας Υγείας και Ισότητας των δύο φύλων του Δήμου Ηρακλείου, υλοποιεί το πρόγραμμα «Δημιουργία και Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Ηρακλείου», στα πλαίσια του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», το οποίο χρηματοδοτείται κατά 100% από το ΕΣΠΑ.

Το έργο αφορά στη δημιουργία και λειτουργία ενός ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου, που θα διαθέτει είκοσι θέσεις διαμονής γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους και θα στελεχωθεί από εξειδικευμένο προσωπικό (ψυχολόγο, κοινωνικό λειτουργό, κλπ.)

Για τη λειτουργία του ξενώνα, απαιτείται η προμήθεια των παρακάτω ομάδων εξοπλισμού με τις ακόλουθες Τεχνικές Προδιαγραφές:

Ηράκλειο 03/10/2013

θεωρήθηκε Ο Διευθυντής

Ο Συντάξας



Μιχελάκης Νίκος

Καραγιαννάκης Γιώργος

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Υποέργο 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07»



Α΄ ΕΠΙΠΛΑ

Α.1. ΕΠΙΠΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΙΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΟΥΖΙΝΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ

➤ ΚΑΝΑΠΕΣ ΔΙΘΕΣΙΟΣ Τεχνόδερμα, Χρώμα: καφέ, Διαστάσεις: 1,51 x 0,86	2
➤ ΚΑΝΑΠΕΣ ΤΡΙΘΕΣΙΟΣ Τεχνόδερμα, Χρώμα: καφέ, Διαστάσεις: 2,06 x 0,86	1
➤ ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ Τεχνόδερμα, Χρώμα:καφέ, Διαστάσεις: 0,68 x 0,63	3
➤ ΣΚΑΜΠΟ Τετράγωνο Τεχνόδερμα, Διαστάσεις: 0,36 x 0,36 x 0,40ύψος	5
➤ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ Μελαμίνη, Διαστάσεις: 120 x 80	1
➤ ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ Μελαμίνη, Διαστάσεις: 80 x 80	1
➤ ΕΠΙΠΛΟ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΡΑΦΙΑ (ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ) Μελαμίνη, Έπιπλο TV 1,53 x 46 Βιτρίνα 0,57 x 1,96 Ράφι τοίχου 1,53 x 0,40	1 σετ 3τεμάχια
➤ ΤΡΑΠΕΖΙ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Ξύλο Μασίφ Λασιχόδεντρο 1,70 x 0,90 (με επιμήκυνση 0,40)	2(10θέσεων) 24
➤ ΚΑΡΕΚΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ Μέταλλο – Τεχνόδερμα	

Α.2. ΕΠΙΠΛΑ ΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΑ & ΥΠΟΔΟΧΗ

ΤΕΜΑΧΙΑ

➤ ΚΑΝΑΠΕΣ ΔΙΘΕΣΙΟΣ Τεχνόδερμα, Χρώμα: καφέ Διαστάσεις: 1,51 x 0,86	2
➤ ΣΑΛΟΝΑΚΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ (καναπεδάκι-πολυθρονάκι) Τεχνόδερμα, Χρώμα: καφέ, Διαστάσεις: καναπεδάκι 1,30 x 0,70 & πολυθρονάκι 0,68 x 0,63	1 σετ
➤ ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δερμάτινη + Μέταλλο Περιστρεφόμενη με ρόδες	5
➤ ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ Τεχνόδερμα + Πλαστικό Περιστρεφόμενη με ρόδες	10
➤ ΓΡΑΦΕΙΟ Μελαμίνη, Διαστάσεις: 1,58 x 0,70	4



- ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Μελαμίνη, Διαστάσεις: 1,00 x 0,45 1
- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΡΙΠΛΗ, ξύλο-τζάμι, Μελαμίνη, Διαστάσεις: 1,20 x 0,41 x 2,00 1
- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΔΙΠΛΗ, ξύλο-τζάμι, Μελαμίνη, Διαστάσεις: 0,78 x 0,41 x 2,00 2
- ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ (για γραφείο) Μελαμίνη, Διαστάσεις: 0,40 x 0,45 4
- ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ Μέταλλο-ξύλο 2
- ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ Μελαμίνη, Διαστάσεις: 1,20 x 0,72 στρογγυλό 1
- ΣΥΡΤΑΤΙΕΡΑ ΑΡΧΕΙΟΘΕΤΗΣΗΣ Μελαμίνη 2 συρτάρια 1
- ΤΡΑΠΕΖΑΚΙ μικρό, Διαστάσεις: 0,50 x 0,50 τετράγωνο 3
- ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΑΛΟΝΙΟΥ Διαστάσεις: 1,00 x 0,50 ορθογώνιο 1

A.3. ΕΠΙΠΛΑ ΓΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ

- ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΜΟΝΑ Κουκέτα ξύλινη με συρόμενο 3^ο κρεβάτι,
Διαστάσεις: 2,00 x 1,00 7
- ΣΤΡΩΜΑ ΜΟΝΟ Διαστάσεις: 0,90 x 1,90,
Ελατήρια Ευρώπης πάχους 2,4 χιλ., Ατσάλινη λάμα, περιμετρικά
2 στρώσεις βάτα και Ύφασμα πολυεστερικό 21
- ΚΟΜΟΔΙΝΟ Ξύλινο, 2 συρτάρια, Διαστάσεις: 0,45 x 0,36 7
- ΚΑΛΟΓΕΡΟΣ Μέταλλο-ξύλο 7



- ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ ΞΥΛΙΝΟΣ Ξύλο-τζάμι 7
- ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΞΥΛΙΝΗ Ξύλο 4 συρτάρια 7
- ΓΡΑΦΕΙΟ (μικρό) Ξύλινο Διαστάσεις: 1,20 x 0,77 8
- ΚΑΡΕΚΛΑ Ξύλο, στόφα από δερματίνη 8
- ΡΑΦΙ ΤΟΙΧΟΥ Μελαμίνη 1,53 x 0,40 7
- ΣΚΑΜΠΟ Τεχνόδερμα, στρογγυλό, Διαστάσεις: 0,33 x 0,33 7
- ΣΕΤ ΤΡΑΠΕΖΙ & 2 ΚΑΡΕΚΛΕΣ (εξωτερικού χώρου) Τραπέζι
πλαστικό-αλουμίνιο, στρογγυλό, Διαστάσεις: 0,60 εκ. διάμετρος & 2
καρέκλες πλαστικό-αλουμίνιο, σπαστές 7σετ×3 τεμαχίων



Β΄ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Β.1. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ (PC desktop) (5 τεμάχια)

Β.1.1 MOTHERBOARD

- Front Side Bus Speed (Mhz ≥ 1333)
- Θύρες Επέκτασης & Επικοινωνίας
- SATA II
- Αριθμός SATA ports (≥ 4)
- PCI-E x16 (≥ 1)
- PCI-E x1 (≥ 1)
- PCI (≥ 1)
- Αριθμός θυρών Ethernet 10/100/1000UTP (Gigabit) On Board (≥ 1)
- Αριθμός USB 2.0 Θυρών (≥ 6)
- Μέγιστος αριθμός CPU
- Κάρτα ήχου 7ch
- Μέγιστη Μνήμη (GB) (≥ 8)

Β.1.2. CPU (1 τεμάχιο)

- Αριθμός Πυρήνων (≥ 2)
- Απόδοση (Passmark Score (<http://www.cpubenchmark.net/>) (≥ 2015))
- Cache μνήμη (MB) L2+L3 (≥ 2)



B.1.3. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΝΗΜΗ

- Μέγεθος RAM (GB) (≥ 2)
- Τύπος Μνήμη DDR3 1333 Non-ECC, Un-Buffered Memory

B.1.4. ΜΟΝΑΔΑ ΣΚΛΗΡΟΥ ΔΙΣΚΟΥ (1 τεμάχιο)

- Πρωτόκολλο επικοινωνίας με τον ελεγκτή SATA 2 ή καλύτερο
- Συνολική Ωφέλιμη Χωρητικότητα (GB) ανά μονάδα δίσκου (≥ 250)
- Ταχύτητα Περιστροφής (RPM) 7200
- Buffer (MB) (≥ 16)

B.1.5. ΚΑΡΤΑ ΟΘΟΝΗΣ on board

B.1.6. ΟΔΗΓΟΣ ΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ DVD \pm R/RW (1 τεμάχιο)

- Πρωτόκολλο επικοινωνίας με τον ελεγκτή SATA
- Ταχύτητα εγγραφής DVD-R/DVD+R/RW ($\geq 16/16/4$)
- Ταχύτητα ανάγνωσης CD/DVD ($\geq 48/16$)
- Buffer (≥ 2048 kb)

B.1.7. CASE

- Συνολικά trays 5,25 (≥ 3)
- Ενσωματωμένοι Ανεμιστήρες Silent (≥ 1)
- Θύρες USB & Audio στην Πρόσοψη
- Προδιαγραφές TUV, CE

B.1.8. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ

- Ισχύς $\geq 500W$



- Silent με 120mm Fan

B.1.9 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Windows 7 PRO GR 32bit DSP

B.1.10 ΠΡΟΣΘΕΤΑ

- Οπτικό ποντίκι Laser με τροχό κύλισης και σύνδεση USB
- Πληκτρολόγιο 104 πλήκτρων (ή περισσότερων)
- Web camera

B.1.11 ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ

- Καλώδια σύνδεσης

B.1.12 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

- Εγχειρίδια
- Δελτία Προδιαγραφών
- Τεκμηρίωση Συνοδευτικού Λογισμικού

B.1.13 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ:

- Πιστοποιητικό ISO 9001 του κατασκευαστή ή άλλα πιστοποιητικά ποιότητας του μηχανήματος
- Να προσκομισθούν αντίγραφα των αντίστοιχων πιστοποιητικών
- Φιλικότητα προς το περιβάλλον και ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας
- Εγγύηση

B.2 ΟΘΟΝΗ (5 τεμάχια)

- Τεχνολογίας TFT – LCD



- Φωτεινότητα (cd/m²) ≥300
- Ελάχιστη διάσταση διαγωνίου ≥19
- Γωνία Θέασης ≥170/170
- Πραγματική Ανάλυση ≥1680 *1050
- Δυναμική Αντίθεση ≥20.000:1
- Χρόνος Απόκρισης ≤ 5ms
- DVI-D
- Εγγύηση (έτη) on-site ≥3
- Ενσωματωμένα ηχεία
- Video modes 1080i/p, 720i/p, 576i/p, 480i/p
- aspect ratio 16:10
- stand removable
- tilt angle -5° / +15°
- Εγγύηση ≥ 1 έτος

B.3 ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ LASER ΜΟΝΟΧΡΩΜΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (2 τεμάχια)

B.3.1 CPU

- Ενσωματωμένος επεξεργαστής
- Συχνότητα πραγματικής λειτουργίας (MHz) ≥48

B.3.2 ΜΝΗΜΗ

- Μέγεθος Εγκατεστημένης μνήμης RAM ≥2 MB

B.3.3. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ



- Μέθοδος Εκτύπωσης, μονόχρωμη LASER
- Ανάλυση (dpi) $\geq 600 \times 600$
- Ταχύτητα Ασπρόμαυρης Εκτύπωσης (σελ/λεπτό) A4 ≥ 20
- Κύκλος Εργασιών (σελ/μήνα) ≥ 15000
- Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας ≤ 12 Δευτερόλεπτα
- Χρόνος προθέρμανσης από κατάσταση αναμονής ≤ 20 Δευτερόλεπτα

B.3.4. ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ / ΕΞΟΔΟΣ

- Τροφοδοσία Χαρτιού (σελ) ≥ 150
- Χωρητικότητα Εξαγωγμένων Εργασιών (σελ) ≥ 100

B.3.5. ΜΕΣΑ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

- A4
- No 10 ENVELOPES
- Χαρτί Απλό / Διαφάνειες / Ετικέτες / Κάρτες

B.3.6 ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

- USB

B.3.7 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ / ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

- Συμβατότητα λειτουργικών συστημάτων:

Windows 2000 / XP / Vista / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7, Mac: OSX 10.3.9
~OSX 10.5.x

- Εγγύηση ≥ 1 έτος



Γ.1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΑΞ (1 τεμάχιο)

Γ.1.1 ΣΥΣΚΕΥΗ ΦΑΞ

- Αυτόνομο φαξ με δυνατότητα αποστολής ασπρόμαυρων εγγράφων
- Συμβατότητα φαξ Group3
- Σελίδες στην μνήμη έως 100 σελίδες
- Ταχύτητα έως 33,6KB
- Ανάλυση (Σάρωσης & εκτύπωσης) 600×600dpi
- Επανάκλιση έως 2 φορές
- Αυτόματη τροφοδοσία εγγράφων τουλάχιστον 20σελ
- Δίσκος χαρτιού τουλάχιστον 250σελ.
- Λειτουργία αποκατάστασης σφαλμάτων
- Αναφορά μετάδοσης
- Δυνατότητα πολλαπλής αποστολής και group παραληπτών
- Εκτύπωση αναφοράς δραστηριότητας (επιβεβαίωση), με μικρογραφία της 1^{ης} σελίδας του σταλθέντος fax
- Εγγύηση

Δ.1. ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ (1 τεμάχιο)

Δ.1.1 ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Εκτύπωση standard
- Φωτοαντιγραφή standard
- Σάρωση standard



Δ.1.2 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

- Ανάλυση εκτύπωσης [dpi] 1200×1200

Δ.1.3 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ

- Χρόνος Πρώτου Αντιγράφου [δευτ.] 6.4
- Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A4) [σελ/λεπτό] έως 20
- Ταχύτητα Φωτοαντιγραφής (A3) [σελ/λεπτό] έως 15
- Ανάλυση Αντιγραφής [dpi] 600×600
- Μέγιστος Επιτρεπόμενος Αριθμός Αντιγράφων έως 999
- Προγραμματισμός Εργασιών
- Εστίαση (XY Zoom)
- Κλίμακα Εστίασης [%] τουλάχιστον 50 έως 400 (1%)

Δ.1.4 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ / ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ

- Standard Πηγές Τροφοδοσίας μονή κασέτα
- Standard Χωρητικότητα Χαρτιού [φύλλα] 250
- Βοηθητικός Δίσκος Τροφοδοσίας (Bypass) Βάρη Χαρτιού [φύλλα γρ./μ²] 100 64 έως 128
- Μέγιστο μέγεθος Πρωτοτύπων A3
- Διπλή Όψη αυτόματη
- Αυτόματος Τροφοδότης Διπλής Όψεως (DADF) Προαιρετικός
- Μέγιστο Πλήθος Πρωτοτύπων έως 50 φύλλα A4, A4R, A5R έως 25 φύλλα A3

Δ.1.5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ

- Τύπος Σύνδεσης Ethernet



- Τεχνολογία/ταχύτητα CIS 25εικ/λεπτό χρωμ. 34εικ/λεπτό A/M
- Μέγιστη Ανάλυση 600×600 dpi
- Συμβατότητα με TWAIN driver

Δ.1.6 ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

- Συμβατά Λειτουργικά Συστήματα Win 2000, XP, Server 2003, Vista, Server 2008, 7, Mac OS X 10.4+, Linux
- USB Θύρα Std USB 1.0, std 2.0 (host)
- Θύρα Δικτύου Std Ethernet
- Εγγύηση \geq 1 έτος

Ε.1. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (5 τεμάχια)

Ε.1.1 ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

- Αναγνώριση Κλήσης
- Τηλεφωνικός Κατάλογος 10 επαφές
- Τύπος Γραμμής PSTN
- Ανοιχτή Ακρόαση
- Ανοιχτή Συνομιλία Hands –Free
- Δυνατότητα Επανάκλησης
- Μνήμη Εισερχομένων Κλήσεων 99 τελευταίοι Αριθμοί
- Ρύθμιση Έντασης Ήχου Κλήσης
- Ρύθμιση Μελωδίας Κλήσης
- Μνήμες Ταχείας Κλήσης τουλάχιστον 3
- Ένδειξη Διάρκειας



- ▶ Τονικο / Παλμικό
- ▶ Εγγύηση ≥ 1 έτος



Γ΄ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ

Γ.1 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ (1 τεμάχιο)

- Αριθμός προγραμμάτων: 5
- Χωρητικότητα (σερβίτσια): 12
- Χρώμα: ΛΕΥΚΟ
- Διαστάσεις: 80cm x 60cm x 60cm
- Ενεργειακής Κλάσης A
- Ελληνικό Menu

Γ.2 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ (1 τεμάχιο)

- Χωρητικότητα (κιλά): 7kg
- Αριθμός στροφών: 1000
- Χρώμα: ΛΕΥΚΟ
- Διαστάσεις: 80cm x 60cm x 55cm
- Ενεργειακής Κλάσης A++
- Ελληνικό Menu

Γ.3 ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ ΡΟΥΧΩΝ (1 τεμάχιο)

- Χωρητικότητα (κιλά): 7kg
- Χρώμα: ΛΕΥΚΟ
- Διαστάσεις: 80cm x 60cm x 62cm
- Ενεργειακής Κλάσης κ.λ.π. B ,
- Ελληνικό Menu ,



- 6η Αίσθηση
- (Αναγνώριση Υγρασίας)
- Ανοξείδωτο Τύμπανο

Γ.4 ΚΟΥΖΙΝΑ (1 τεμάχιο)

- Αριθμός κεραμικών εστιών: 4
- Χωρητικότητα (κιλά): 66l
- Χρώμα: ΛΕΥΚΟ
- Διαστάσεις: 85cm x 60cm x 60cm
- Ενεργειακής Κλάσης A+
- Διακόπτες Σταθερούς
- Φούρνος – ταψιά – 2 Ταψιά
- (1 Βαθύ – 1 Ρηχό)
- Ταυτόχρονο Ψήσιμο Σε 2 Επίπεδα
- Φούρνος Πολλαπλής Λειτουργίας.

Γ.5 ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (2 τεμάχια)

- Ενεργειακής Κλάσης A+
- No frost
- Χρώμα: ΛΕΥΚΟ
- Διαστάσεις: 185cm x 60cm x 63.9cm
- Χωρητικότητα: 403Lt
- Αντιμ/κη Προστασία Silver Nano , Εσωτ.Φωτισμός LED



Γ.6 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ (1 τεμάχιο)

- 2200Watt , ατμός 90gr/min , Πίεση 4Bar , Χωρητικότητα 1Lt

Γ.7 ΣΙΔΕΡΟ (1 τεμάχιο)

- 2400Watt, ατμός 100gr/min, αντικολλητική πλάκα

Γ.8. ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ (1 τεμάχιο)

- Μεταλλικός σκελετός με πανί

Γ.9 ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ (1 τεμάχιο)

- Αριθμός Μοτέρ: 2
- Χρώμα: ΛΕΥΚΟΣ
- Ενεργειακής Κλάσης A
- Ταχύτητες: 3
- Απορροφητικότητα: 380κ.μ/ώρα
- Θόρυβος: 54Db
- 60cm πλάτος 25 cm ύψος

Γ.10 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ (1 τεμάχιο)

- ΦΙΛΤΡΟΥ
- ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΚΑΦΈ
- 10 ΦΛΥΤΖΑΝΙΑ ΚΑΦΈ
- 1000 WATT
- ΚΑΝΑΤΑ ΙΝΟΧ

Γ.11 ΤΟΣΤΙΕΡΑ (2 τεμάχια)

- Πλάκες: 2 Αποσπώμενες



➤ Αριθμός. Τόστ: 4 (Τετράγωνο)

➤ Χρώμα Γκρι , 2100Watt

Γ.12 ΦΡΑΠΙΕΡΑ (1 τεμάχιο)

➤ 100Watt , Ταχύτητες 2 , Με Διπλό Δίσκο

Γ.13. ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ (1 τεμάχιο)

➤ Χωρητικότητα: 2Lt

➤ Χρώμα: ΛΕΥΚΟ

➤ WATT 2200Watt , Σύστημα Αυτόματης Διακοπής Βρασμού

Γ.14. ΦΟΥΡΝΟΣ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ (1 τεμάχιο)

➤ Χωρητικότητα: 17Lt , 800Watt, Πρόγραμμα Απόψυξης

Γ.15. ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (1 τεμάχιο)

➤ TFT LCD 42" FHD 1920x1080 , Λόγος Αντίθεσης 100.000:1 , HDMIx3, USB 2.0

Γ.16. DVD PLAYER (1 τεμάχιο)

➤ USB 2.0 , Αναπαραγωγή Dual Disc,DVD,CD-R/-RW, DVD, DVD+RW, DVD-RW, Audio CD

Γ.17. ΣΕΣΟΥΑΡ ΜΑΛΛΙΩΝ (3 τεμάχια)

➤ 2100Watt , Ταχύτητες: 6 , 3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Γ.18. ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ (1 τεμάχιο)

➤ 2000 W , Χωρητικότητα 3Lt, Extra Πέλημα Παρκέ , Φίλτρο HEPA

Γ.19. ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΗΣ ΑΤΜΟΥ (ΓΙΑ ΜΠΙΜΠΕΡΟ) (1 τεμάχιο)

➤ 6 Μπιμπερό



- Ηλεκτρ/κος Αποστειρωτής 3 in 1 , Ρυθμιζόμενο Μέγεθος, 500 Watt
- **Γ.20. ΜΠΛΕΝΤΕΡ / ΚΟΠΤΗΣ (1 τεμάχιο)**
- Μπλέντερ-κόπτης, 400 Watt
- **Γ.21. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (1 τεμάχιο)**
- Προστασία από ρεύμα, για τηλεόραση
- **Γ.22. ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΟΣ (3 τεμάχια)**
- Προστασία από ρεύμα, μονόμπριζο ασφαλείας
- **Γ.23. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΚΟΥΠΑ (4 τεμάχια)**
- Ανταλλακτικό σκούπας, συσκευασία 4 τεμαχίων

Δ΄ ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

- **Δ.1. ΣΕΤ ΣΕΝΤΟΝΙΑ ΜΟΝΑ (40 τεμάχια)**
- Μονό σετ 3 τεμάχια., 160x260 cm, 100% βαμβάκι
- **Δ.2. ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ ΥΠΝΟΥ (21 τεμάχια)**
- 50x70 cm, χρώματος λευκό
- **Δ.3. ΠΑΠΛΩΜΑ ΜΟΝΟ (21 τεμάχια)**
- Μονό, 160x240, 100% βαμβάκι
- **Δ.4. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ (21 τεμάχια)**
- 100x190cm



Δ.5. ΠΕΣΕΤΕΣ ΜΠΑΝΙΟΥ (40 τεμάχια)

- Μπάνιου, 70x140 cm, 100% βαμβάκι

Δ.6. ΠΕΣΕΤΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (40 τεμάχια)

- Προσώπου, 50x100 cm, 100% βαμβάκι

Δ.7. ΠΕΣΕΤΕΣ ΧΕΡΙΩΝ (40 τεμάχια)

- Χεριών, 30x50 cm, 100% βαμβάκι

Δ.8. ΠΕΣΕΤΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (10 τεμάχια)

- Κουζίνας, 50x70, 100% βαμβάκι, σετ 3 τεμαχίων

Δ.9. ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΜΟΝΗ (21 τεμάχια)

- Μονή, 160x220 cm

Δ.10. ΚΟΥΒΕΡΛΙ ΜΟΝΟ (21 τεμάχια)

- Μονό, 160x220cm, βαμβακερό 100%

Δ.11. ΚΟΥΒΕΡΛΙ ΠΙΚΕ ΜΟΝΗ (21 τεμάχια)

- Μονή, 160x220 cm, 100% βαμβάκι

Δ.12. ΧΑΛΑΚΙ ΕΙΣΟΔΟΥ (4 τεμάχια)

- Πατάκι εισόδου

Δ.13. ΧΑΛΙ ΓΙΑ ΔΩΜΑΤΙΑ (7 τεμάχια)

- Σετ 2 τεμάχια., 70x140 cm

Δ.14. ΧΑΛΙ ΜΠΑΝΙΟΥ (10 τεμάχια)

- Μπάνιου, αντιολισθητικό

Δ.15. ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΗΛΟ (6 τεμάχια)



- Φαγητού, 140x230 cm, βαμβακερό

Δ.16. ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ (130μ)

- Χρωματιστές, σε ποικιλία χρωμάτων & σχεδίων, 100% βαμβάκι ή 50% βαμβάκι & 50% πολυέστερ, ραμμένες (συμπεριλαμβανομένης & της τοποθέτησης)

Δ.17. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ (για κουρτίνες) (40μ)

- Ενισχυμένος, πλακέ
- (δυνατότητα επιλογής απόχρωσης – 3 χρώματα)



Ε΄ ΣΚΕΥΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

Ε.1. ΠΙΑΤΑ (7σετ×18 τεμαχίων)

- Σετ 18 τεμαχίων
- αποτελείται από 6 ρηχά πιάτα, 6 βαθιά, 6 φρούτου, πορσελάνη
- (πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων)

Ε.2. ΠΙΑΤΕΛΕΣ (6 τεμάχια)

- Οβάλ, πορσελάνη
- (πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων)

Ε.3. ΣΑΛΑΤΙΕΡΕΣ (4σετ×2 τεμαχίων)

- Σετ 2 τεμαχιασίων (μεγάλη-μικρή), πορσελάνη
- (πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων)

Ε.4. ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ (5σετ×6 τεμαχίων)

- Σετ τσαγιού, πιάτο-φλιτζάνι, πορσελάνη
- (πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων)

Ε.5. ΦΛΙΤΖΑΝΙΑ ΚΑΦΕ (5σετ×6 τεμαχίων)

- Σετ καφέ, πιάτο-φλιτζάνι, πορσελάνη
- (πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων)

Ε.6. ΠΟΤΗΡΙΑ ΝΕΡΟΥ (60 τεμάχια)

- Νερού, διάφανα, γυαλί
- (πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων)

Ε.7. ΚΟΥΠΕΣ (30 τεμάχια)



➤ Πορσελάνη

➤ (πλύσιμο σε πλ. πιάτων)

E.8. ΚΟΥΤΑΛΙΑ (40 τεμάχια)

➤ Σούπας, ανοξείδωτο, (πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων)

E.9. ΠΗΡΟΥΝΙΑ (40 τεμάχια)

➤ Φαγητού, ανοξείδωτο (πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων)

E.10. ΚΟΥΤΑΛΑΚΙΑ (40 τεμάχια)

➤ Γλυκού, ανοξείδωτο

➤ (πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων)

E.11. ΠΗΡΟΥΝΑΚΙΑ (40 τεμάχια)

➤ Φρούτου, ανοξείδωτο (πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων)

E.12. ΚΟΥΤΑΛΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (2σετ×5 τεμαχίων)

➤ Σετ 5 τεμαχίων, ανοξείδωτα

E.13. ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (1 σετ ×24 τεμαχίων)

➤ Σετ (κοπής ψωμιού, κρέατος, κλπ), ανοξείδωτο

E.14. ΦΟΡΜΑ ΚΕΙΚ (3 τεμάχια)

➤ Στρογγυλή, 24 cm, αντικολλητική

E.15. ΤΑΨΙ ΦΟΥΡΝΟΥ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ (2 τεμάχια)

➤ Τετράγωνο, ανοξείδωτο, μεγάλο μέγεθος

E.16. ΤΑΨΙ ΦΟΥΡΝΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ (1 τεμάχιο)

➤ Στρογγυλό, ανοξείδωτο, μεγάλο μέγεθος,



Ε.17. ΤΑΨΙ ΦΟΥΡΝΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ (1 τεμάχιο)

- Ορθογώνιο, ανοξείδωτο, μεγάλο μέγεθος, με καπάκι

Ε.18. ΜΑΧΑΙΡΙΑ (30 τεμάχια)

- Κουζίνας μικρά

Ε.19. ΛΕΚΑΝΕΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (2σετ×3 τεμαχίων)

- Σετ 3 τεμαχίων, πλαστικό

Ε.20. ΔΟΧΕΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ (2σετ×3 τεμαχίων)

- Σετ 3 τεμαχίων

Ε.21. ΨΩΜΙΕΡΑ ΦΥΛΑΞΗΣ (2 τεμάχια)

- Φύλαξης ψωμιού, ξύλινη

Ε.22. ΨΩΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙ (4 τεμάχια)

- (Για τραπέζι) μπαμπού

Ε.23. ΖΑΧΑΡΙΕΡΑ – ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ (2σετ×2 τεμαχίων)

- Σετ 2 τεμάχια, πορσελάνη

Ε.24. ΜΠΙΣΚΟΤΙΕΡΑ (2 τεμάχια)

- Πορσελάνη, για φύλαξη μπισκότων

Ε.25. ΤΑΠΕΡ ΦΥΛΑΞΗΣ (3σετ×3 τεμαχίων)

- Σετ 3 τεμαχίων για φύλαξη τροφίμων (& για ψυγείο)

Ε.26. ΧΥΤΡΑ 28 CM (2 τεμάχια)

- 28 cm, Ανοξείδωτο 18/10 , αντικολλητικό

Ε.27. ΧΥΤΡΑ 26 CM (2 τεμάχια)



- 26 cm, Ανοξείδωτο 18/10 , αντικολλητικό
- E.28. ΧΥΤΡΑ 24 CM (1 τεμάχιο)**
- 24 cm, Ανοξείδωτο 18/10 , αντικολλητικό
- E.29. ΧΥΤΡΑ 22 CM (1 τεμάχιο)**
- 22 cm, Ανοξείδωτο 18/10 , αντικολλητικό
- E.30. ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ 28 CM (1 τεμάχιο)**
- 28cm, ανοξείδωτο 18/10 , αντικολλητικό
- E.31. ΚΑΤΣΑΡΟΛΑ ΜΙΚΡΗ (1 τεμάχιο)**
- Μικρό μέγεθος, ανοξείδωτο, αντικολλητικό
- E.32. ΦΡΙΤΕΖΑ (1 τεμάχιο)**
- 24cm, ανοξείδωτο 18/10 , αντικολλητικό
- E.33. ΤΗΓΑΝΙ 28 cm (1 τεμάχιο)**
- 28cm, ανοξείδωτο 18/10 , αντικολλητικό, με καπάκι
- E.34. ΤΗΓΑΝΙ 24 cm (1 τεμάχιο)**
- 24cm, αντικολλητικό
- E.35. ΜΠΡΙΚΙ ΜΕΓΑΛΟ (2 τεμάχια)**
- Μεγάλο μέγεθος, ανοξείδωτο, για ηλεκτρ. Κουζίνα
- E.36. ΜΠΡΙΚΙ ΜΙΚΡΟ (1 τεμάχιο)**
- Μικρό μέγεθος, ανοξείδωτο, για ηλεκτρ. Κουζίνα
- E.37. ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΜΕΓΑΛΟ (1 τεμάχιο)**
- Ανοξείδωτο, μεγάλο μέγεθος
- E.38. ΣΟΥΡΩΤΗΡΙ ΜΙΚΡΟ (1 τεμάχιο)**



- Ανοξείδωτο, μικρό μέγεθος

E.39. ΤΡΙΦΤΗΣ ΤΥΡΙΟΥ (2 τεμάχια)

- Ανοξείδωτο (4 πλευρές)

E.40. ΠΕΤΣΕΤΟΘΗΚΗ (4 τεμάχια)

- Ανοξείδωτη

E.41. ΣΕΤ ΛΑΔΙ-ΞΥΔΙ (2σετ×2 τεμαχίων)

- Σετ 2 τεμαχίων, γυαλί,

E.42. ΣΕΤ ΑΛΑΤΙ – ΠΙΠΕΡΙ (2σετ×2 τεμαχίων)

- Σετ 2 τεμαχίων, γυαλί

E.43. ΞΥΛΟ ΚΟΠΗΣ (2 τεμάχια)

- Ορθογώνιο, κοπής ψωμιού

E.44. ΣΟΥΠΛΑ (20 τεμάχια)

- Παραλληλόγραμμο, πλαστικό, για τραπέζι



ΣΤ΄ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Α ΚΑΜΕΡΑ

Α.1. ΚΑΜΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ (1 τεμάχιο)

- έγχρωμη λήψη (day/night)
- νυχτερινή λήψη (day/night)
- επεξεργαστής κάμερας
- αδιάβροχη
- εξωτερικού χώρου
- 36 λαμπάκια υπερύθρων
- ευκρίνεια 600 TVL
- ευαισθησία σκότους $\leq 0,1$ Lux
- φακός Varifocal 4-9mm με DC AUTO IRIS
- βάση στήριξης
- βαθμός προστασίας IP

Α.2. ΚΑΜΕΡΑ ΟΡΟΦΗΣ (3 τεμάχια)

- έγχρωμη
- νυχτερινή λήψη (day/night)
- ευκρίνεια TVL 420
- ευαισθησία 0 Lux
- φακός 3,6mm



Β. ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΑΣ (1 τεμάχιο)

- ψηφιακός
- 4 καμερών
- 4 ήχων
- με τηλεχειριστήριο
- ελληνικό μενού
- ανάλυση 704X576, 704X288 ή 3522X88
- έξοδος composite
- VGA
- απόδοση ποιότητας καταγραφής ≤ 100
- ανάλυση CIF
- τρόπος καταγραφής motion & manual detect
- είσοδοι 4
- έξοδοι 3
- αποθηκευτικό μέσο (σκληρός δίσκος) 500GB
- σύνδεση σε δίκτυο
- χειρισμός PTZ
- τρόπος επιτήρησης μέσω PDA & κινητού

Γ. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΚΑΜΕΡΩΝ (1 τεμάχιο)

- switching 12v/5A

Δ. ΜΟΝΑΔΑ ΑΔΙΑΛΥΤΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (1 τεμάχιο)

- Ups $\geq 800va$



Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ (1 τεμάχιο)

- ηλεκτρονικό κέντρο 16 ζωνών πλήρως προγραμματιζόμενων
- δυνατότητα σύνδεσης ≤ 6 πληκτρολογίων
- δυνατότητα δημιουργίας 4 ανεξάρτητων περιοχών

Ε.1. ΚΩΔΙΚΟΙ

- 32 χρήσης
- 1 τεχνικός
- παραμετροποιήσιμοι
- ενσωματωμένος ψηφιακός κωδικοποιητή

Ε.2. MODEM

- υψηλή ταχύτητα επικοινωνίας
- προγραμματισμός εξ αποστάσεως
- Μεταλλική κατασκευή
- Πιστοποίηση ISO / CE
- Μπαταρία πίνακα 12v/7ah

ΣΤ. ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ LED (2 τεμάχια)

- 16 ζωνών
- ενσωματωμένο πορτάκι
- πιστοποίηση ISO / CE



Ζ. ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ (25 τεμάχια)

- εξωτερική

Η. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ (RADAR) (5 τεμάχια)

- φιλικό προς τα ζώα
- πλαστική κατασκευή με διακόπτη ασφαλείας
- πιστοποίηση CE

Θ. ΣΕΙΡΗΝΑ (πανικού)

- εσωτερική $\geq 100\text{db}$ (1τεμάχιο)
- εξωτερική αυτοτροφοδοτούμενη 118db (1 τεμάχιο)

Ι. Καλωδίωση-Εγκατάσταση-Τοποθέτηση-Προγραμματισμός

- συστήματος ασφαλείας (180 μέτρα)
- καμερών (100 μέτρα)



Ζ' ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Α. ΜΠΙΜΠΕΡΟ

- προπυλένιο χωρίς δισφαινόλη Α (2 τεμάχια)
- γυάλινο (2 τεμάχια)

Β. ΠΙΠΙΛΕΣ

- σιλικόνη (3 τεμάχια)
- καουτσούκ (2 τεμάχια)

Γ. ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΑΣ (1 τεμάχιο)

- πολυλειτουργικός
- δυνατότητα ζεστάματος 2 μπιμπερό
- αποστείρωση ενός μπιμπερό

Δ. ΣΑΛΙΑΡΕΣ

- βαμβακερές με κορδόνι (2 τεμάχια)
- βαμβακερές με βέλκρο (3 τεμάχια)

Ε. ΚΑΡΕΚΛΑΚΙ ΦΑΓΗΤΟΥ (1 τεμάχιο)

- επένδυση αφαιρούμενη, πλενόμενη
- υλικό PVC
- με ζώνες ασφαλείας

ΣΤ. ΚΑΡΟΤΣΙ (1 τεμάχιο)

- ρυθμιζόμενη πλάτη και χερούλι
- ποδόσακο



- καλάθι

Ζ. ΜΠΟΥΡΝΟΥΖΙ (4 τεμάχια)

- υλικό 100% βαμβάκι
- κουκούλα
- γαντάκι

Η. ΠΕΤΣΕΤΕΣ (4 τεμάχια)

- υλικό 100% βαμβάκι

Θ. ΚΡΕΒΑΤΙ (1 τεμάχιο)

- υλικό μασίφ ξύλο οξειάς
- ρόδες, πλαστικές, περιστρεφόμενες
- φρένο σε 2 ρόδες
- κάγκελο με δυνατότητα να κατεβαίνει
- συρτάρι

Ι. ΣΤΡΩΜΑ (1 τεμάχιο)

- υποαλλεργικό
- ημιορθοπεδικό
- διογκούμενη πολυουρεθάνη
- επένδυση από 100% βαμβάκι

Κ. ΠΑΝΤΑ (1 τεμάχιο)

- επένδυση εξωτερική
- υλικό βαμβάκι



Λ. ΠΑΠΛΩΜΑ (1 τεμάχιο)

- αφαιρούμενη θήκη
- εξωτερική επένδυση
- υλικό βαμβάκι

Λ. ΣΕΝΤΟΝΙΑ (3σετ × 3 τεμαχίων)

- υλικό βαμβάκι
- κατωσέντονο με λάστιχο

Μ. ΚΟΥΒΕΡΤΑ

- υλικό μάλλινη (1 τεμάχιο)
- υλικό σενίλ (1 τεμάχιο)

Ν. ΜΠΑΝΑΚΙ (1 τεμάχιο)

- με λεκανάκι με βάση

Ξ. ΑΛΛΑΞΙΕΡΑ (1 τεμάχιο)

- υλικό αφρολέξ
- κάλυμμα πλαστικό

Ηράκλειο 03/10/2013

Θεωρήθηκε

Ο Συντάκτης

Ο Διευθυντής
Μιχελάκης Νίκος

Καραγιαννάκης Γιώργος