



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Του Υποέργου 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ»

**της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», με κωδικό MIS 441269**

Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ.....ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ»

Αξόνας Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης»,
Κωδ. Θέματος Προτεραιότητας: 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την αστική και αγροτική
αναγέννηση»,

Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013»

Cpv (39000000-2)

Με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
27-3-2014

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/νση: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ
ΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ
& ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Διονυσίου 13Α
Τ.Κ: 71601 Ηράκλειο
Τηλ: 2810 286186/ 2810247547
Φαξ: 2810 280780
Πληροφορίες: Διαλυνά Δέσποινα
E-mail: desdial@heraklion.gr

Ηράκλειο, 27-3-2014

Αρ. Πρωτ.: 44857

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για το Υπόργο 1:
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ»

της Πράξης :
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διενέργεια επαναληπτικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υπόργον 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ» της Πράξης «Προμήθεια – κατασκευή εξοπλισμού Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης», στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ.....ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», Κωδ. Θέματος Προτεραιότητας: 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση», Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και τις Αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας προκήρυξης, όπως αυτές ισχύουν

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης **την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά** για την υλοποίηση του Υπόργον 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ», της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ.....ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», Κωδ. Θέματος Προτεραιότητας: 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση», Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό του ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΟΥ ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ, ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (**1.103.897,94€**) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος **ΦΠΑ**.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον **40** ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της περίληψης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.).

Οσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο μέχρι την **Τρίτη 13 Μαΐου, 2014 και ώρα 11:00**, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου (Γραφείο Πρωτοκόλλου: Αγ. Τίτου 1, 71202). Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν το φάκελο προσφοράς τους, ιδιοχείρως ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή μέσω Courier στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του Δήμου Ηρακλείου (Δημοτικό κατάστημα, Γραφείο Πρωτοκόλλου: Αγ. Τίτου 1, 71202). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Δήμος ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις **13 Μαΐου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.**, στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου από **Τριμελή Επιτροπή** που έχουν οριστεί με την αρ. **6/2014** απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηρακλείου, μετά από κλήρωση.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

- α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
- β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά.
- γ) συνεταιρισμοί
- δ) κοινοπραξίες προμηθευτών

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγέσια ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης.

Η Διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, διατίθενται δωρέαν από το Δήμο Ηρακλείου (Διονυσίου 13Α, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ & ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ, πληροφορίες Δέσποινα Διαλυνά, τηλ. 2810 286186/ 247547) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι τη **Δευτέρα 12 Μαΐου 2014**. Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να παραλάβουν τα Τεύχη υποβάλλουν γραπτή αίτηση – ιδιοχείρως ή με τηλεομοιότυπο (fax). Η παραλαβή θα γίνεται – επί αποδείξει- αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων από αυτούς εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας

Επίσης τα Τεύχη είναι αναρτημένα στον Πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου <http://www.heraklion.gr/>, καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Παραλαβή των Συμβατικών Τευχών γίνεται και με download από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην οποία έχουν αναρτηθεί. Στην περίπτωση που η παραλαβή των Τευχών γίνεται με download από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου αυτός που παραλαμβάνει τα Τεύχη πρέπει να αποστείλει αυθημερόν με τηλεμοιότυπο (fax) στο +302810280780 τα πλήρη στοιχεία του ως ανωτέρω, με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ & ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με αριθμό πρωτοκόλλου προκήρυξης 44857/27-3-2014», για να ενημερωθεί για τυχόν διθευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες που αφορούν το διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που ζητηθούν εγγράφως από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές γνωστοποιούνται από την Αναθέτουσα Αρχή το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει οριστεί για την παραλαβή των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εμπρόθεσμα.

Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινήσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους κατά την παραλαβή της Διακήρυξης από τα γραφεία του Τμήματος Προστασίας και Ανάδειξης Παλαιάς Πόλης Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου ή έχουν αποστείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία



τους στη διεύθυνση: desdial@heraklion.gr, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών.

Αιτήματα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσμιών δεν εξετάζονται.

Η παρούσα απόφαση και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής είναι αναρτημένα στον Πίνακα ανακοινώσεων και στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου <http://www.heraklion.gr/>, καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Η παρούσα προκήρυξη: δημοσιεύεται α) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 27-3-2014, β) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), στις 28-3-2014, γ) σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες (ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ) στις 28-3-2014, δ) σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, ΠΑΤΡΙΣ) στις 31-3-2014 και ε) μια εβδομαδιαία (ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ) την 1-4-2014.

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο –αναδόχους βάσει του προϋπολογισμού κάθε ομάδας της διακήρυξης.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματα που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ	ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
	ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΦΥΛΛΟΜ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ	ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε	ΣΧΕΔΙΑ ΟΡΟΦΩΝ

Ο Δήμαρχος Ηρακλείου

Γιάννης Κουράκης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ» για τις παρακάτω ΟΜΑΔΕΣ:														
	ΟΜΑΔΑ 1: ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION														
	ΟΜΑΔΑ 2: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ														
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ/ΕΙΔΟΥΣ	Ταξινόμηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 :														
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΙΠΛΩΝ CPV														
	ΟΜΑΔΑ 1	ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION	39000000-2												
	ΟΜΑΔΑ 2	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ	39000000-2												
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ	Ο εξοπλισμός κατατάσσεται σε διακριτά επί μέρους, ως ακολούθως :														
	ΟΜΑΔΑ 1.	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΙΠΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION													
	ΟΜΑΔΑ 2.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ													
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ														
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣ Α ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ 23%Φ.Π.Α)	€ 1.103.897,94														
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	Κωδικός Πράξης ΣΑΕΠ 002/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ00280068 Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 2014 ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 15-7341.012 Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ 2014 ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 1321.03														
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 5% ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ΟΜΑΔΑ</th> <th>ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ</th> <th>ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ (με ΦΠΑ)</th> <th>ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION</td> <td>960.332,34€</td> <td>48.049,62</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ</td> <td>143.565,60€</td> <td>7.178,28</td> </tr> </tbody> </table>			ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ (με ΦΠΑ)	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ	1	ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION	960.332,34€	48.049,62	2	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ	143.565,60€	7.178,28
ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ (με ΦΠΑ)	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ												
1	ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION	960.332,34€	48.049,62												
2	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ	143.565,60€	7.178,28												
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ														
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΤΗΡΙΟ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)														

ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 1ο Αναθέτουσα Αρχή

Άρθρο 2ο Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Άρθρο 3ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Άρθρο 4ο Ορισμοί

Άρθρο 5ο Νομικό, Κανονιστικό και Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού - Ισχύουσες Διατάξεις

Άρθρο 6ο Τρόπος λήψης των εγγράφων διαγωνισμού - Πληροφορίες

Άρθρο 7ο Χρόνος - τόπος και τρόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού

Άρθρο 8ο Δικαιούμενοι Συμμετοχής

Άρθρο 9ο Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

Άρθρο 10ο Χρόνος ισχύος προσφορών

Άρθρο 11ο Δικαιολογητικά συμμετοχής

Άρθρο 12ο Τρόπος σύνταξης των προσφορών και περιεχόμενο επιμέρους φακέλων

Άρθρο 13ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού

Άρθρο 14ο Απόρριψη προσφορών

Άρθρο 15ο Αξιολόγηση Προσφορών

Άρθρο 16ο Κατακύρωση Διαγωνισμού

Άρθρο 17ο: Διοικητικές προσφυγές

Άρθρο 18ο Υπογραφή της Σύμβασης

Άρθρο 19ο Εγγυήσεις

Άρθρο 20ο Τιμές προσφορών - Νόμισμα

Άρθρο 21ο Χρόνος και τόπος παράδοσης του εξοπλισμού

Άρθρο 22ο Τρόπος πληρωμής

Άρθρο 1^ο: Αναθέτουσα Αρχή

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηρακλείου.

Ταχ. Διεύθυνση: Δήμος Ηρακλείου

Δ/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών

Τμήμα Προστασίας και Ανάδειξης Παλαιάς Πόλης

Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών

Διονυσίου 13Α Τ.Κ. 71601 Ηράκλειο

Αρμόδιος υπάλληλος: Δέσποινα Διαλινά

Τηλ. Επικοινωνίας: (+30) 2810286186/ 2810247547

Fax: (+30) 2810280780

E-mail: desdial@heraklion.gr

Ιστοσελίδα: <http://www.heraklion.gr>

Άρθρο 2^ο: Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Συνοπτικά, αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια βιβλιοστασίων – επίπλων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Το αντικείμενο της προμήθειας χωρίζεται στις εξής ΟΜΑΔΕΣ:

ΟΜΑΔΑ 1: ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION

ΟΜΑΔΑ 2: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Αναλυτικά το αντικείμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Επισημαίνεται ότι όπου γίνεται αναφορά σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, εννοείται και οποιοδήποτε ισοδύναμο προϊόν.

Άρθρο 3^ο: Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των **1.103.897,94 €** συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, σύμφωνα με την εγκεκριμένη Μελέτη, η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η απαιτούμενη πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικ. Έτους 2014 με Κ.Α :**15-7341.012**.

Ο προϋπολογισμός αντός κατανέμεται ανά επιμέρους ΟΜΑΔΑ, όπως κατωτέρω :

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (προ ΦΠΑ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ)
1	ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION	780.758,00€	960.332,34€
2	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ	116.720,00€	143.565,60€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		897.478,00	1.103.897,94

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)», στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ.....ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», Κωδ. Θέματος Προτεραιότητας: 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση», Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013», σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» και του εγκεκριμένου Συστήματος Διαχείρισης, όπως αντό ισχύει.

Άρθρο 4^ο: Ορισμοί

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια :



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δημοπρατούσα Αρχή/ Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ο οποίος προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό, στο οποίο θα κατατεθούν οι προσφορές και το οποίο θα υπογράψει με τον Ανάδοχο την σύμβαση για την εκτέλεση του έργου.

Εργοδότης / Κύριος του Έργου / Υπηρεσία : Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Φορέας της προμήθειας: Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διευθύνουσα Υπηρεσία/ Επιβλέπουσα Υπηρεσία της προμήθειας: Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ & ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

Προϊσταμένη Αρχή : Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Δήμου Ηρακλείου. Η Προϊσταμένη Αρχή είναι ο αρμόδιος φορέας που αποφαίνεται δικαιολογημένα έναντι τυχόν προ-δικαστικών προσφυγών που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο για παράνομη πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού.

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: Το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ & ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Αρμόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών: Ή κα Δέσποινα Διαλυνά, υπάλληλος του Δήμου Ηρακλείου, η οποία παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2810 286186/2810247547, fax : +30 2810 280780, e-mail : desdial@heraklion.gr

Υποέργοι: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ

Πράξη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»

Προκήρυξη: Το παρόν έγγραφο με τα παραπτήματά του που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους διαγωνιζόμενους/συμμετέχοντες/προσφέροντες από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την Αναθέτουσα Αρχή.

Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου: Το αρμόδιο για την παραλαβή, αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχήςτο οποίο συγκροτήθηκε με την αρ. 6/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου, μετά από κλήρωση, που από τώρα και στο εξής θα καλείται «Έπιτροπή Διαγωνισμού» ή «Έπιτροπή».

Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του Δήμου: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την αξιολόγηση των ενστάσεων του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ και προσφυγών του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010.

Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Εξοπλισμού του Δήμου: Το αρμόδιο όργανο, το οποίο συγκροτείται κάθε φορά με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και το οποίο έχει την ευθύνη για την επίβλεψη της εκτέλεσης της Σύμβασης από τον Ανάδοχο και την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών.

Προσφέρων ή Συμμετέχων ή Διαγωνιζόμενος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή.

Εκπρόσωπος (του διαγωνιζόμενου): Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά - στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα - που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

Ανοικτός Διαγωνισμός ή Ανοικτή Διαδικασία: Η διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης προμήθειας στην οποία μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος (άρθρο 2 §11α Π.Δ. 60/07), ο οποίος πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

Φάκελος Προσφοράς/ Προσφορά: Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που έχουν κατατεθεί από ένα Προσφέροντα ή Συμμετέχοντα ή Διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με την Προκήρυξη, για την συμμετοχή του στη διαδικασία του Διαγωνισμού.

Ανάδοχος: Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση ΟΜΑΔΑΣ /ΩΝ του Έργου, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στοιχεία.

Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου για την υλοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ του Έργου και η οποία κοινοποιείται στον υποψήφιο ανάδοχο.

Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για την υλοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ του Έργου η οποία καταρτίζεται μετά την κοινοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης.

Προϋπολογισμός Έργου: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου.

Συμβατικό Τίμημα ή Αξία της Σύμβασης: Η καθοριζόμενη από την οικονομική προσφορά του αναδόχου τιμή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στην οποία θα κατακυρωθεί η ΟΜΑΔΑ/ΕΣ του Έργου και η οποία αναφέρεται στην σύμβαση.

Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν την παρούσα Προκήρυξη με τα παραπτήματα της και την Οικονομική και Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Υπεύθυνη Δήλωση: Εννοείται δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση άλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας προέλευσης του. Οι ζητούμενες από την Προκήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες και θα συνοδεύονται με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις όπου ζητούνται ή αναφέρονται «δηλώσεις», «ρητές δεσμεύσεις» κλπ., εννοείται σχετική αναφορά ή απάντηση στο κείμενο της προσφοράς υποψηφίου.

Άρθρο 5^ο: Νομικό, Κανονιστικό & Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού - Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τα κάτωθι :

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
2. Το Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύρωλι 2 (Αρ. πρωτ. 2037/11-1-2007) του ΥΠ.Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
3. Την Οδηγία 2004/18/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/EK της Επιτροπής της 7^{ης} Σεπτεμβρίου 2005 για τη τροποποίηση του Παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/EK και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/EK του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημόσιων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083 /2005 Της 19^{ης} Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/EK και 2004/18/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων).
4. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/A/16-3-2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/EK "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/EK της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
5. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/A/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)».
6. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173/30.09.2010)- Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/EOK του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395)και την Οδηγία 2007/66/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
7. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/A)
8. Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/B)
9. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διάδικτυο –Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».
10. Το Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λπ. (Φ.Ε.Κ. 43)
11. Το Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/A), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 151/A) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/A)
12. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-6-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/4-9-2009), άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσιεύσης»
13. Την εγκύρωλι 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ' Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α' βαθμού.»
14. Την απόφαση για «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31-12-2013 των προμηθειών που εντάσσονται σε Συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ) ΦΕΚ 688/2013 Τεύχος Β
15. Τον Κανονισμό με αριθμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου «Περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία».



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α'03.12.2007), όπως ισχύει.
17. Το Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α') Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Εγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ...»
18. Τη με αριθμ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 (ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και την με αριθμ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
19. Το ΦΕΚ 1222/2013 Τεύχος Β «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».
20. Το ΦΕΚ 1393/6-6-2013 Τεύχος Β «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ.9814/ 17.5.2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β'1222/20.5.2013) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»
21. Το Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 1393/6-6-2013 Τεύχος Β) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», άρθρο 73 «Ρυθμίσεις για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων»
22. Την Α.Π. 3684/9-8-2010 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση Απόφαση Έγκρισης του ΟΣΑΑ Ηρακλείου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. Απόφαση ένταξης Πράξης
23. Την Α.Π. 3902/10-11-2011 1η Τροποίηση Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση Απόφαση Έγκρισης του ΟΣΑΑ Ηρακλείου «Ηράκλειο κάθε βήμα ένα ταξίδι στην ιστορία», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. Απόφαση ένταξης Πράξης
24. Την Α.Π. 1276/25-2-2013 2η Τροποίηση Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση του ΟΣΑΑ Ηρακλείου «Ηράκλειο κάθε βήμα ένα ταξίδι στην ιστορία», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. Απόφαση ένταξης Πράξης
25. Την με αριθμό 196/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με θέμα: «Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης για την έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 29, και τις αρ. 1ης , 2ης, 3ης, 4ης και 5ης Τροποποίησης αυτής, ΟΣΑΑ Δήμου Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ.....ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», που χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.».
26. Την αρ.πρ. 3607/22-05-2013 Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», με κωδικό MIS 441269 στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου».
27. Την με αριθμό 451/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με θέμα: «Έγκριση υλοποίησης Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», με κωδικό MIS 441269 στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», που χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α., αποδοχή της χρηματοδότησης και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου»
28. Την με αριθμό 6/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου με θέμα: «Συγκρότηση μελών Επιτροπών Διαγωνισμών με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και ΠΔ28/80»
29. Την με αριθμό 51/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2014 για την πράξη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», MIS 441269 στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου».
30. Το αριθ.πρωτ. 385/4-2-2014 εγγράφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: «Διατύπωση Γνώμης για το Σχέδιο σύμβασης του Υποέργου 1....της Πράξης [441269] «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».
31. Την με αριθμό 165/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου με θέμα: «Επαναπροκήρυξη του υποέργου 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΙΠΛΩΝ», πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», MIS 441269, Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013»- Έγκριση διάθεσης πίστωσης».



32. Την με αριθμό 245/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης στοιχείων τεχνικών προδιαγραφών του Υποέργου 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΙΠΛΩΝ» (Τμήμα Α), πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», MIS 441269, Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013» και της επαναπροκήρυξης του
33. Το με αρ.πρ. 1859/21-3-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη για τη επαναδημοπράτηση του Υποέργου 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΙΠΛΩΝ», της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».
34. Την με αριθμό 244/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου με θέμα: «Έγκριση όρων επαναδημοπράτησης του Υποέργου 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ της Πράξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».

Άρθρο 6ο: Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού – Πληροφορίες

Η προκήρυξη του διαγωνισμού όπως ορίζεται από το άρθρο 29 του Π.Δ. 60/07, έχει αποσταλεί για δημοσίευση:

1. Στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 27-3-2014
2. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), στις 28-3-2014,
3. Στον Ελληνικό τύπο θα δημοσιευτεί σε α) δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες (ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ) στις 28-3-2014, β) σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, ΠΑΤΡΙΣ) στις 31-3-2014 και μια εβδομαδιαία (ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ) την 1-4-2014.

Η παρούσα Διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής παρέχεται μέσω διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου <http://www.heraklion.gr>, καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Τυχόν συμπληρωματικά τεύχη ή διευκρινίσεις θα καταχωρούνται στην ίδια διεύθυνση. Η Αναθέτουσα Αρχή αν και καταβάλει κάθε προσπάθεια, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εγγυηθεί την ορθότητα, πληρότητα και την ακρίβεια των κειμένων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες (Web Site).

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να παραλάβουν τα Συμβατικά Τεύχη του Διαγωνισμού (Προκήρυξη και τα Παραρτήματα αυτής) υποβάλλουν γραπτή αίτηση – ιδιοχείρως ή με τηλεομοιότυπο (fax). Η παραλαβή θα γίνεται – επί αποδείξει- αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων από αυτούς εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας – από γραφεία του Τμήματος Προστασίας και Ανάδειξης Παλαιάς Πόλης Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου, όλες τις εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία του διαγωνισμού, δηλαδή μέχρι την **Δευτέρα 12 Μαΐου 2014**. Σε κάθε ενδιαφερόμενο θα χορηγείται μία μόνο πλήρης σειρά της Προκήρυξης και των Παραρτημάτων αυτής. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα τα ανωτέρω συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού, αυτά χορηγούνται μέσα σε έξι (6) ημέρες από την υποβολή της γραπτής αίτησης χορήγησης. Για την παραλαβή των Τευχών οι ενδιαφερόμενοι δεν καταβάλουν καμία δαπάνη.

Σε περίπτωση παραλαβής των Συμβατικών Τευχών μέσω εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας, ο Δήμος Ηρακλείου δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή τους.

Παραλαβή των Συμβατικών Τευχών γίνεται και με download από την ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου στην οποία έχουν αναρτηθεί. Στην περίπτωση αυτή, αυτός που παραλαμβάνει τα Τεύχη πρέπει να αποστείλει αυθημερόν με τηλεομοιότυπο (fax) στο +302810280780 τα πλήρη στοιχεία του ως ανωτέρω, με την ένδειξη «ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ & ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ, ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ με αριθμό πρωτοκόλλου προκήρυξης 44857/27-3-2014», για να ενημερωθεί για τυχόν διθευκρινήσεις ή άλλες πληροφορίες που αφορούν το διαγωνισμό. Σε περίπτωση που δεν αποστείλει τα στοιχεία του, οπότε δεν είναι δυνατή η ενημέρωση του, ο Δήμος Ηρακλείου, ουδεμία ευθύνη φέρει (και αυτός δεν έχει κανένα δικαίωμα) εάν εκ του λόγου αυτού καταθέσει εσφαλμένη προσφορά η οποία θα απορριφθεί ή θα αξιολογηθεί δυσμενώς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία) συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και 6 ημέρες πριν την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινήσεις που θα ζητηθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, σε όλους όσους έχουν δηλώσει τα στοιχεία τους κατά



την παραλαβή της Διακήρυξης από τα γραφεία του Τμήματος Προστασίας και Ανάδειξης Παλαιάς Πόλης Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του Δήμου Ηρακλείου ή έχουν αποστείλει σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα με τα στοιχεία τους στη διεύθυνση: desdial@heraklion.gr, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί για την υποβολή των Προσφορών.

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή. Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής.

Προς διευκόλυνση της διαδικασίας, η υποβολή των ερωτήσεων μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) προς τη διεύθυνση: desdial@heraklion.gr, χωρίς όμως η δυνατότητα αυτή να απαλλάσσει τους υποψηφίους Αναδόχους από την υποχρέωση να υποβάλλουν τα ερωτήματα και γραπτώς (με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία), μέσα στην προθεσμία που ορίζεται παραπάνω. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν θα απαντήσει σε ερωτήματα που θα έχουν υποβληθεί μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη των διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής <http://www.heraklion.gr>.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 10.00 π.μ. και έως τις 13.00 μ.μ. με τον Αρμόδιο Επικοινωνίας του Έργου για το Δήμο Ηρακλείου, κ. Δέσποινα Διαλύννα, τηλ. 2810286186/ 2810247547, e-mail: desdial@heraklion.gr.

Άρθρο 7ο: Χρόνος - τόπος και τρόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους εγγράφως, είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως με την επίδειξη της ταυτότητας τους, ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο τους προσκομίζοντας στην περίπτωση αυτή μαζί με την προσφορά και βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο, είτε αποστέλλοντας την ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου (Γραφείο Πρωτοκόλλου: Αγ. Τίτου 1, 71202), το αργότερο μέχρι την **Τρίτη 13 Μαΐου, 2014 και ώρα 11:00 π.μ.**(ημέρα της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού). Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα, είναι να εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να αποσφραγιστούν.

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που τη συνοδεύουν.

Όλες οι προσφορές που περιέχονται εμπρόθεσμα στην Αναθέτουσα Αρχή με οποιαδήποτε από τους ως άνω τρόπους, δεν αποσφραγίζονται αλλά πρωτοκολλούνται και φυλάσσονται για να παραδοθούν Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Ηρακλείου, προκειμένου να αποσφραγιστούν την ημέρα και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή και τις δύο ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές περιγράφονται μονοσήμαντα στην Μελέτη.

Απόρριψη ενός ή περισσοτέρων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου.

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που αντιμετωπίζουν ενιαία το σύνολο του Έργου.

Η επιλογή του/ων Αναδόχου/ων θα γίνει με την ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης εκείνο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ανά ΟΜΑΔΑ ειδών για τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος υπέβαλλε προσφορά.

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την **Τρίτη 13 Μαΐου 2014, με ώρα έναρξης την 12:00 π.μ., στο Δημοτικό κατάστημα του Δήμου Ηρακλείου, Αγίου Τίτου 1.**

Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών θα γίνει σε ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί με σχετική πρόσκληση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Ηρακλείου.

Αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών και διενέργειας του Διαγωνισμού είναι η **Τριμελής Επιτροπή** που έχει οριστεί με την αρ. 6/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Ηρακλείου.

Άρθρο 8: Δικαιούμενοι Συμμετοχής

8.1 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

- i. Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες
- ii. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
- iii. Συνεταιρισμοί
- iv. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

8.2 Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους οφείλουν να υποβάλλουν βεβαίωση εκπροσώπησης βεβαιουμένου του γνησίου της υπογραφής, από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

8.3. Κανείς διαγωνιζόμενος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δεν μπορεί να εκπροσωπεί, στην ίδια δημοπρασία, περισσότερες από μία εταιρεία, ή ένωση προμηθευτών ούτε να συμμετέχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί άλλο φυσικό πρόσωπο, εταιρεία, συνεταιρισμό ή και ένωση προμηθευτών.

8.4. Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

(α) Όσοι καταδικάστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ.

(β) όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρχαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.

(γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες μες τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης κατά περίπτωση.

(δ) Όσοι (i) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και (ii) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες συνθήκες.

(ε) Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι οι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:

(i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1).

(ii) Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2).

(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48).

(iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του ΠΔ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α).

(v) Για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους (άρθρο 43 παρ. 2(γ) του Π.Δ. 60/2007).

Άρθρο 9º: Γλώσσα σύνταξης Προσφορών

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν (η υποψηφιότητα στο διαγωνισμό, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης, κλπ. από και προς την Αναθέτουσα Αρχή) συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Ενδεχομένως τεχνικοί όροι ή τεχνικά φυλλάδια που δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, είναι δυνατό να αναγράφονται στην Αγγλική.

Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, που έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένη μετάφραση, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 10°: Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι, εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυήσεις Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου όριου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 11°: Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 και 9 παρ2 του ΕΚΠΟΤΑ ,ήτοι:

Με την συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι, με ποινή αποκλεισμού τους από την συνέχιση του διαγωνισμού, πρέπει να καταθέσουν προς την Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό της προμήθειας, στοιχεία και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την φερεγγυότητα, την επαγγελματική τους αξιοπιστία, την χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση, καθώς και τις τεχνικές τους δυνατότητες.

11.1. Οι Έλληνες Πολίτες

a. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

Οι Προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, για την ΟΜΑΔΑ/ΕΣ του Έργου για το οποίο/ τις οποίες υποβάλλουν προσφορά. Για κάθε ΟΜΑΔΑ/ΕΣ για το οποίο υποβάλλεται Προσφορά, το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 5% της προϋπολογισθείσας από το Δήμο δαπάνης με Φ.Π.Α. της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, η διάρκεια της, τα ιδρύματα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξης της, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 19 του Παρόντος.

β. Απόστασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχειριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής, από το οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.

ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς στον διαγωνισμό. (Εδάφιο α5, παρ. 2α του άρθρου 7, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.Ε.Σ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων δ και ε του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

11.2. Οι Αλλοδαποί

Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους. Για τις χώρες της Ε.Ε. ισχύουν τα εδάφια β1, β2, β3 και β4, παραγ. 1 και 2, του άρθρου 7, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.Ε.Σ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Τα δικαιολογητικά του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

11.3 Τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

Όλα τα ως άνω, ή άλλων προς αυτά ισοδύναμων. (Εδάφιο γ παρ. 1 & 2 του άρθρου 7 της ΥΑ 11389/93 του ΥΠ.Ε.Σ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Ειδικότερα:

α. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας για το πρόσωπο ή πρόσωπα που δεσμεύουν τα νομικά πρόσωπα (π.χ. ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε. και νόμιμοι εκπρόσωποι για κάθε άλλο νομικό πρόσωπο).

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι οι:

1) Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.

2) Διαχειριστές Ε.Π.Ε.

3) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και

4) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου

γ. Δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

δ. Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), επικυρωμένο αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) και λοιπά έγγραφα που αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση, καθώς και στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

ε. Σε περίπτωση Α.Ε. πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή η οποία είναι αρμόδια να βεβαιώσει ότι η άδεια σύστασης της εταιρίας δεν έχει ανακληθεί και άρα δεν τελεί εξαιτίας του λόγου αυτού υπό εκκαθάριση.

11.4 Οι Συνεταιρισμοί

α. Εγγυητική επιστολή ως ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

γ. Πιστοποιητικά σύμφωνα με τις παραγράφους δ και ε του 3.1 άρθρου του παρόντος που απαιτούνται και για τους Έλληνες πολίτες. (Εδάφια δ1, δ2 & δ3, παραγ. 1 & 2, του άρθρου 7, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.Ε.Σ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

11.5 Οι Ενώσεις προμηθευτών (KOINΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.Ε.Σ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας EOMMEX για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (MME) ή παραγωγικούς Αστικούς Συνεταιρισμούς, στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό του MME πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό δύναται να προσκομισθεί εντός 15 ημερών από την διενέργεια του διαγωνισμού.

γ. Οι MME εκτός τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον EOMMEX.

Από τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι οι MME ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.

Γενικά όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά με ποινή απορρίψεως πρέπει να είναι πρωτότυπα, εκτός αυτού της παραγ. 12.1.ε που μπορεί να μην υποβληθεί μαζί με την προσφορά των διαγωνιζομένων, εφόσον έχει κατατεθεί σε προγενέστερο διαγωνισμό προς την υπηρεσία του φορέα που διενεργεί την προμήθεια και δεν έχει λήξει η ισχύς του. Στην προκειμένη περίπτωση θα γίνεται ρητά μνεία στην προσφορά τους σχετικά με αυτό. (Εδάφιο ε1, ε2, ε3, ε4, ε5 & ε6, παρ. 1 & 2 του άρθρου 7 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.Ε.Σ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στους διαγωνισμούς με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης, βεβαιούμενου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική διοικητική αρχή, ή συμβολαιογράφο.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εάν σε κάποια ώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

11.6 Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή απορρίψεώς τους από την συνέχιση του διαγωνισμού τα ακόλουθα (όπου ζητούνται υπεύθυνες δήλωσεις, αυτές θα είναι κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση γνησίου υπογραφής):

1) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και της ΟΜΑΔΑΣ/ΟΜΑΔΩΝ στον οποίο συμμετέχουν και στην οποία να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :

α) Δεν έχουν καταδίκασθεί με αμετάκλητη απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/07 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/EK), ήτοι για :

(i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1).

(ii) Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2).

(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48).

(iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του ΠΔ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α).

β) Δεν έχουν καταδίκαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας (εδάφιο γ άρθρου 43§2 του Π.Δ.60/07).

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των εδαφίων 1.α και 1.β του παρόντος υποβάλλουν :

- ο Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
- ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, αφορά κάθε μέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

γ) Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ. 60/07 ή των διατάξεων του παρόντος διαγωνισμού ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές (εδάφιο ζ άρθρου 43§2 του Π.Δ. 60/07).

δ) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς δημοσίου ή και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. (Παραγ. 1β, του άρθρου 9, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.Ε.Σ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

ε) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή (εδάφιο δ άρθρου 43§2 του Π.Δ.60/07).

2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, των σχετικών με αυτήν διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

3. Υπεύθυνη Δήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντα νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών. (Παραγ. 1α, του άρθρου 9, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.Ε.Σ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

4. Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν

επιτρέπει την έκδοση, κατά νόμο, τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί κατά τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.

5. Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει την τεχνική ή/και επαγγελματική του ικανότητα στην εκτέλεση παρόμοιων προμηθειών με την υποβολή καταλόγου με συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων, συναφών με το προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία υλοποίησε κατά την προηγούμενη τριετία. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή.

Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την μορφή του ακόλουθου υποδείγματος :

ΟΜΑΔΑ/ΕΣ:

Υπόδειγμα Καταλόγου Παραδόσεων

α/α	Πελάτης (Δημόσιος ή ιδιωτικός Παραλήπτης)	Ημ/νία έναρξης & Λήξης Υλοποίησης της Προμήθειας	Σύντομη Περιγραφή της Προμήθειας	Προϋπολογισμός ή Συμβατική Αξία της Προμήθειας	Παρούσα Φάση	Ποσοστό Συμμετοχής στην Προμήθεια	Στοιχείο Τεκμηρίωσ ης

Ειδικά η στήλη «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση / Κοινοπραξία, επιτρέπεται η μερική κάλυψη της απαίτησης, αρκεί όμως συνολικά αυτή να καλύπτεται από την Ένωση.

6. Έγγραφη Δήλωση σχετικά με την χώρα προέλευσης των τελικών προϊόντων που προσφέρουν

7. Το προφίλ της επιχείρησης του διαγωνιζόμενου, ήτοι την επιχειρηματική δομή, τους τομείς δραστηριότητας και τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

8. Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς.

Σε όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, το γνήσιο της υπογραφής του να είναι επικυρωμένο από αρμόδια δημόσια αρχή.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

9. Απόδειξη της κατάθεσης των δειγμάτων του άρθρου 12.4λ στο Δήμο Ηρακλείου (π.χ. αντίγραφο του υπογεγραμμένου για την παραλαβή Δελτίου Αποστολής).

Άρθρο 12^ο: Τρόπος σύνταξης των προσφορών – Περιεχόμενο επιμέρους φακέλων

12.1 Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού, μπορεί να επιφέρει ποινή αποκλεισμού.

12.2 Οι προσφορές θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία, οποιαδήποτε ασάφεια θα ερμηνεύεται σε βάρος του προσφέροντος. Επιπλέον, για την εύκολη σύγκριση και αξιολόγηση των προσφορών, πρέπει να τηρηθεί η σύνταξη και η σειρά των όρων της προκήρυξης.

12.3 Με την ποινή να μην γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ενιαίο καλά σφραγισμένο κυρίως φάκελο (Παραγ. β, του άρθρου 12, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.Ε.Σ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). Ο ενιαίος σφραγισμένος κυρίως φάκελος κάθε προσφοράς θα αναγράφει ευκρινώς τα ακόλουθα :



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 44857/27-3-2014

Για την επιλογή αναδόχου για το Υπόέργο 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ», της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»

Αριθμός / Τίτλος ΟΜΑΔΑΣ /ΩΝ : /

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦ.):

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ (ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ):

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:.....

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:..... ΑΡ. ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.....

ΑΡ. FAX: e-mail:.....

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

Σε περίπτωση Ένωσης/ Κοινοπραξίας πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία όλων των μελών της καθώς και τα στοιχεία του εκπροσώπου τους.

12.4 Μέσα στον ενιαίο σφραγισμένο κυρίως φάκελο κάθε προσφοράς ο διαγωνιζόμενος τοποθετεί τους ακόλουθους σφραγισμένους επιμέρους φακέλους :

1. Έναν σφραγισμένο επιμέρους φάκελο με την ένδειξη «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**» και όλες τις ενδείξεις του ενιαίου σφραγισμένου κυρίως φακέλου Σημειώνεται ότι ο φάκελος αυτός θα είναι κοινός για όποιον διαγωνιζόμενο ενδιαφέρεται να καταθέσει διακριτές προσφορές και για τις δύο ΟΜΑΔΕΣ του ζητούμενου εξοπλισμού.

Ο Φάκελος «**ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**» περιέχει όλα τα ζητούμενα στο Άρθρο 11 του παρόντος δικαιολογητικά και συγκεκριμένα:

- την Εγγυήσης Συμμετοχής για την ΟΜΑΔΑ/ΕΣ του Έργου για την /τις οποία/ες υποβάλλει προσφορά ο διαγωνιζόμενος,
- τα υπόλοιπα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής που ζητούνται στο άρθρο 11 της παρούσας προκήρυξης, με τη σειρά που αυτά ζητούνται και κατάλληλα δεμένα σε τόμο ή ντοσιέ, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα απώλειας τους.

2. Έναν σφραγισμένο επιμέρους φάκελο με την ένδειξη «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**» και όλες τις ενδείξεις του ενιαίου σφραγισμένου κυρίως φακέλου. Σημειώνεται ότι εφόσον υποβληθεί προσφορά για τις δύο ΟΜΑΔΕΣ εξοπλισμού δεν χρειάζεται να υπάρχει ξεχωριστός φάκελος τεχνικής προσφοράς για κάθε μία από αυτές, αλλά μπορεί να είναι κοινός ο φάκελος τεχνικής προσφοράς. Δηλαδή να κατατεθεί τεχνική προσφορά χωριστά για τα είδη κάθε ΟΜΑΔΑΣ στον ίδιο φάκελο.

Ο φάκελος «**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ**», για κάθε ΟΜΑΔΑ/ΕΣ του Έργου, θα περιέχει όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων ειδών της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ. Επίσης, θα περιέχει prospectus και τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας κατασκευής, στην Ελληνική γλώσσα (τα εργοστασιακά μπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα). Ιδιαίτερη προσοχή θα δίδεται στην αναλυτική τεκμηρίωση των προσφερόμενων ειδών και στη μεθοδολογία υλοποίησης της προμήθειάς των, την οποία προτίθεται να εφαρμόσει ο προσφέρων.

Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω του μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «**ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ**» και τις λοιπές ενδείξεις του επί μέρους φακέλου.

Ο επιμέρους φάκελος της τεχνικής προσφοράς θα περιέχει συνεπώς, υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω στοιχεία :

α) Αναλυτικά, θα περιγράφεται λεπτομερώς η συμφωνία ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης σύμφωνα με το φύλλο συμμόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ).

β) Πλήρη λεπτομερή περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος και των επί μέρους λειτουργιών του ή/και των επί μέρους συστημάτων τους στην Ελληνική. Μετά από κάθε αναλυτική περιγραφή και τεκμηρίωση επί μέρους είδουν, ο προσφέρων πρέπει να επισυνάπτει τα απαραίτητα prospectus, τεχνικά φυλλάδια, οδηγίες και εγχειρίδια χρήσεως,

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

συνοδευτικά τεχνικά ή/και κατασκευαστικά σχέδια, service manuals, κατάλληλα σχήματα, εικόνες, φωτογραφίες, πιστοποιητικά, CDs και ότι άλλο τεκμηριωτικό στοιχείο διαθέτει που αποδεικνύει την συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους με τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών ώστε να είναι εύκολη η αξιολόγηση από την αρμόδια επιτροπή.

γ) Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.

- Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασή της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασή της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντι τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας (να κατατεθεί απαραίτητη η σχετική δήλωση του κατασκευαστή), σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή στον προσφέροντα επιβάλλεται με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής και Προγραμματισμού Προμηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο για παροχή εξηγήσεων, και μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισμό, ποινή προσωρινού αποκλεισμού τριών (3) μηνών έως και τριών (3) ετών ή οριστικού αποκλεισμού από το σύνολο των προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995. Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ' αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ' εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμόδιου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

δ) Οποιοδήποτε επιτέλεον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του διαγωνιζόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα προκήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για **δέκα χρόνια** καθώς και δήλωση με την οποία θα εγγυάται για **πεντε (5)** τουλάχιστον έτη από την παραλαβή του, την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών και τις ανάγκες που παρουσιάζονται για την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση και service (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνεπάγεται και ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας την οποία θα καταθέσει ο προμηθευτής).

Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης ή/και υπηρεσίες στο διάστημα αυτό επιπλέον των ελαχίστων απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής.

στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση βλάβης υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός 48 ωρών από την έγγραφη ενημέρωση του από τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου και να προχωρήσει σε αποκατάσταση-επιδιόρθωση της εντός 10 ημερών. Στις περιπτώσεις που για την επιδιόρθωση της βλάβης απαιτείται η προμήθεια/ αντικατάσταση εξαρτημάτων το παραπάνω διάστημα των 10 ημερών μπορεί να παραταθεί σε συνεννόηση πάντα με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου.

ζ) Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει να παραδώσει ελεύθερα και σε κατάσταση λειτουργίας τα υπό προμήθεια υλικά στο κτήριο της Βικελαίς Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Ηρακλείου.

η) Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών έτοιμων σε πλήρη λειτουργία εντός του χρονοδιαγράμματος των 90 ημερών που ορίζεται στην παρούσα.

θ) Υπεύθυνη δήλωση (αφορά μόνο για τους προσφέροντες στην ΟΜΑΔΑ 1), ότι αναλαμβάνει να προχωρήσει στην ακριβή μέτρηση του συνόλου των χώρων του κτιρίου όπου θα τοποθετηθούν υπό προμήθεια είδη της ΟΜΑΔΑ 1, σε συνεννόηση με την Επιτροπή Παρακολούθησης- Παραλαβής του έργου, ώστε αυτά να προσαρμοστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο χώρο.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ι) Υπεύθυνη δήλωση ότι η τελική επιλογή του χρώματος, της υφής των υπο προμήθεια ειδών από ξύλο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό θα γίνει σε συννενόηση με την Επιτροπή Παρακολούθησης- Παραλαβής του έργου, ώστε να εξασφαλισθεί η ενιαία αισθητική εικόνα του εξοπλισμού της βιβλιοθήκης

κ) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή- κατασκευαστή ότι διαθέτει τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ως εξής:

ΟΜΑΔΑ 1: ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION	<p>Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001. Τα βιβλιοστάσια, κυλιόμενα και σταθερά, πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα παρακάτω πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών, που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα:</p> <p>EN 14073-2, EN 14073-3, EN ISO 1520, EN 12722, EN 12721, EN 12720, EN 13722, EN 13721, EN 1727, UNI 9429, UNI 8601, UNI 8600, UNI 8603, UNI 8606, UNI ISO 9227, UNI 9427, UNI 9428</p> <p>Τα βιβλιοστάσια θα πρέπει να είναι συμβατά με το σύστημα RFID (Radio Frequency Identification, ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυγχοντήτων). Να υπάρχει απαραίτητα σχετική πιστοποίηση ή βεβαίωση από εξειδικευμένη και επώνυμη εταιρεία παραγωγής των παραπάνω ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου βιβλίων που να αποδεικνύει ότι τα βιβλιοστάσια είναι συμβατά με το σύστημα RFID.</p>
ΟΜΑΔΑ 2: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ	<p>Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001. Τα διάφορα έπιπλα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα παρακάτω πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών, που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα:</p> <p>Για όλα τα Γραφεία, τους Πάγκους και τα Τραπέζια Αναγνωστηρίου: EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3, UNI 8594, EN 13722 και EN13721, πιστοποιητικό Class E1</p> <p>Για τις Συρταριέρες: EN 14073-2, EN 14073-3, EN 14074</p>
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ	<p>Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO14001. Τα καθίσματα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα παρακάτω πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών, που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα:</p> <p>Για το Συνεδριακό Κάθισμα: EN 12727 από par. 6.3 έως και par. 6.16, ISO 354 και το προσφερόμενο κάθισμα πρέπει επίσης να ανταποκρίνεται εξολοκλήρου στα διεθνή STANDARDS ακαυστότητας. (CLASS 1-IM).</p> <p>Για όλα τα Τροχήλατα Καθίσματα: EN 1335-1, EN 1335-2 και EN 1335-3 και CLASS 1-IM.</p> <p>Για τα Καθίσματα Αναγνωστηρίου, Γενικής Χρήσης και Παιδικού Τμήματος: EN 1022, EN 1728, EN 15373 και EN13761, και Class 1-IM ή Class 1.</p>

Τα παραπάνω πιστοποιητικά και τα τεστ αντοχής ή ισοδύναμα τους πρέπει απαραίτητα να κατατεθούν, με ποινή αποκλεισμού.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

λ) Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση δειγμάτων ως εξής:

λ.1)ενός πλήρους κυλιόμενου βιβλιοστάσιου διπλής όψης (τουλάχιστον 2 βασικές μονάδες με τον μηχανισμό κύλισης και την βάση τους), καθώς και ενός βιβλιοστασίου σταθερού με προσθήκη πρόσθετου συρόμενου βιβλιοστάσιου (συστοιχία τουλάχιστον μίας βασικής μονάδας, μίας επέκτασης και ενός συρόμενου βιβλιοστασίου στην μπροστινή τους πλευρά) σύμφωνα με το οποία θα πραγματοποιηθεί η τεχνική αξιολόγηση. Όλα τα δείγματα να έχουν ξύλινες επενδύσεις στους ορθοστάτες.

λ.2) ενός γραφείου εργασίας M160xB80xY72 με συρταριέρα, ενός συνεδριακού καθίσματος, ενός καθίσματος τραπεζιού συμβουλίου, ενός καθίσματος εργασίας και ενός καθίσματος σταθερού, σύμφωνα με το οποία θα πραγματοποιηθεί η τεχνική αξιολόγηση είναι υποχρεωτική.

Τα δείγματα θα πρέπει να περιέλθουν στο χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Ηρακλείου, κτήριο Α Στάθμη +4 «Εργαστηρίο Πολυμέσων», με ευθύνη του διαγωνιζόμενου, τουλάχιστον 1 ημέρα πριν τη διενέργεια του διαγωνισμού και έπειτα από επικοινωνία με την αρμόδια υπάλληλο Δέσποινα Διαλυνά, που θα υπογράψει την απόδειξη της κατάθεσής τους.

Η μη προσκόμιση δειγμάτων είναι λόγος αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου.

Μέσα στο φάκελο με τα δικαιολογητικά, θα πρέπει να τοποθετηθεί και απόδειξη της κατάθεσης των δειγμάτων στο Δήμο Ηρακλείου (π.χ. αντίγραφο του υπογεγραμμένου για την παραλαβή Δελτίου Αποστολής).



Μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας του διαγωνισμού τα δείγματα θα είναι στη διάθεση των διαγωνιζόμενων για επιστροφή με δική τους ευθύνη.

3. Έναν σφραγισμένο επιμέρους φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», και όλες τις ενδείξεις του ενιαίου σφραγισμένου κυρίως φακέλου. Σημειώνεται ότι εφόσον υποβληθεί προσφορά για περισσότερες από μία ΟΜΑΔΕΣ του ζητούμενου εξοπλισμού πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει ξεχωριστή οικονομική προσφορά για όλα τα είδη της κάθε ομάδας στον ίδιο φάκελο οικονομικής προσφοράς.

Ο επί μέρους φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», θα περιέχει την προσφορά του διαγωνιζόμενου για τα ζητούμενα είδη εξοπλισμού, σε ευρώ. Στην τιμή αυτή είτε αναφέρεται στην προσφορά είτε όχι, εννοείται ότι περιλαμβάνονται όλες οι κρατήσεις καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, για παράδοσή του στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα προκήρυξη.

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται με τη συμπλήρωση του Υποδείγματος Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς, ο οποίος περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β' «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στην συνέχεια στο άρθρο αυτό.

α) Προσφορά στην τιμή της οποίας αναφέρεται ότι δεν περιλαμβάνονται οι παραπάνω κρατήσεις και επιβαρύνσεις, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Όλες οι τιμές θα είναι εκφρασμένες σε ευρώ. Η συνολική προσφερόμενη τιμή της ΟΜΑΔΑΣ θα αναγράφεται επί ποινή αποκλεισμού χωρίς Φ.Π.Α. και με Φ.Π.Α.

β) Εφ' όσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

γ) Η οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος αντιστοιχεί στο ποσό που συμπληρώνει στο πεδίο «ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΕ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ (ολογράφως)» του Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς..

δ) Προσφορά που δίνει τιμή ΟΜΑΔΑΣ μεγαλύτερη από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό ανά ΟΜΑΔΑ , όπως αυτός δίδεται στο άρθρο 3 της παρούσας απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

ε) Η οικονομική προσφορά θα πρέπει – επί ποινή αποκλεισμού – να φέρει σφραγίδα και υπογραφή του συμμετέχοντα ή του νομίμου εκπροσώπου του.

Οι σφραγισμένοι επί μέρους φάκελοι των περιπτώσεων 1, 2 και 3 της παρούσας παραγράφου θα υποβληθούν ως εξής θα περιέχουν ένα (1) πρωτότυπο και ένα (1) αντίγραφο. Στο αντίτυπο που ορίζεται ως πρωτότυπο και σε κάθε σελίδα του, πρέπει να αναγράφεται, ευκρινώς η λέξη “ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ” και να μονογράφεται από τον προσφέροντα ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του, να φέρει δε συνεχή αρίθμηση για όλα τα έγγραφα του. Το περιεχόμενο του πρωτότυπου είναι επικρατέστερο από το αντίγραφο, σε περίπτωση ασυμφωνίας τους.

12.5 Οι προσφορές θα είναι δακτυλογραφημένες και δεν πρέπει να έχουν παράτυπες διορθώσεις (πχ σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ). Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου παραλαμβάνει και αποσφραγίζει τις προσφορές και κατά τον έλεγχο μονογράφει τις τυχόν διορθώσεις (πχ σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες κλπ) και γενικά επιβεβαιώνει όσα έγιναν πριν από την αποσφράγιση των προσφορών. Οι απαντήσεις σε όλες τις απατήσεις της Διακήρυξης πρέπει να είναι σαφείς. Δεν επιτρέπονται ασαφείς απαντήσεις της μορφής “ελήφθη υπόψη”, συμφωνούμε και αποδεχόμεθα, κλπ. Η προσφορά μπορεί να απορριφθεί όταν υπάρχουν σ' αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου. Επιπλέον οι προσφορές δεν πρέπει να τοποθετούνται μέσα σε φακέλους οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγιστούν και να επανασφραγιστούν χωρίς να αφήσουν ίχνη.

12.6 Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους υπόλοιπους διαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντα τους, οι προσφέροντες οφείλουν να σημειώνουν επ' αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι διαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά ιδίως την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης των ενδιαφερομένων.



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 13^ο: Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού

13.1 Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να παρίστανται κατά την αποσφράγιση με τους νόμιμους ή εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους τους (ένας για κάθε Υποψήφιο). Οι υποψήφιοι, δύναται να λάβουν γνώση του φακέλου των συνυποψήφιών, κατόπιν σχετικού αιτήματος ή κατά τη διάρκεια της αποσφράγισης, χωρίς όμως τη δυνατότητα, λήψης αντιγράφων αυτών.

13.2 Η διεξαγωγή του διαγωνισμού γίνεται από την Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού του Δήμου Ηρακλείου και πραγματοποιείται σε τρία στάδια :

1^ο ΣΤΑΔΙΟ: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Την καθορισμένη στο άρθρο 7 του παρόντος, ημέρα και ώρα διενέργειας διαγωνισμού, ξεκινά η συνεδρίαση δημόσια και αρχίζει από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού, κατά την σειρά της πρωτοκόλλησης, η αποσφράγιση των ενιαίων κυρίως φακέλων των προσφορών και του επιμέρους φακέλου δικαιολογητικών συμμετοχής εκάστου ενιαίου φακέλου. Η Επιτροπή αριθμεί, μονογράφει και αποσφραγίζει τους ενιαίους σφραγισμένους κυρίως φακέλους των προσφορών και ελέγχει αν υπάρχουν, σε κάθε ενιαίο σφραγισμένο κυρίως φάκελο, τουλάχιστον τρεις επιμέρους φάκελοι, ήτοι ένας μόνον επιμέρους φάκελος με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ», ένας μόνον επιμέρους φάκελος με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και ένας τουλάχιστον επιμέρους φάκελος με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», τους οποίους αριθμεί με τον ίδιο αριθμό (του ενιαίου σφραγισμένου κυρίου φακέλου προσφοράς) και μονογράφει. Εάν δεν υπάρχουν οι τουλάχιστον τρεις ως άνω επιμέρους φάκελοι, ο προσφέρων αποκλείεται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης και οι υποβληθέντες επιμέρους φάκελοι παραμένουν κλειστοί στην Υπηρεσία. Όλα τα υποβληθέντα πρωτότυπα δικαιολογητικά μονογράφονται δε και σφραγίζονται κατά φύλλο και συνολικά απ' όλα τα μέλη της Επιτροπής.

Οι σφραγισμένοι επιμέρους φάκελοι κάθε προσφοράς που βρίσκονται μέσα στον ενιαίο κυρίως κλειστό φάκελο και περιέχουν την τεχνική και οικονομική (ή τις οικονομικές) προσφορά (προσφορές) αντίστοιχα, παραμένουν σφραγισμένοι αναγράφεται δε πάνω σε αυτούς ο αύξοντας αριθμός του ανοικτού κυρίως φακέλου και μονογράφονται εξωτερικά από τα μέλη της Επιτροπής. Μετά την καταγραφή των στοιχείων και των δικαιολογητικών συμμετοχής όλων των προσφορών στο πρακτικό, η Επιτροπή συνεδριάζει μυστικά και ελέγχει τα δικαιολογητικά των διαγωνιζόμενων και αποφασίζει για αυτούς που αποκλείονται. Η σχετική απόφαση καταχωρείται στο πρακτικό (1ο Πρακτικό) το οποίο και κοινοποιείται στους συμμετέχοντες για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών.

Προσφορές που αποκλείστηκαν κατά την πιο πάνω διαδικασία του διαγωνισμού και δεν παρελήφθησαν αμέσως από τις διαγωνιζόμενες εταιρείες δεν έχουν καμία αξία ή επίπτωση στο διαγωνισμό.

2^ο ΣΤΑΔΙΟ: ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου, η Επιτροπή ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των επιμέρους φακέλων των τεχνικών προσφορών και ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές δεν αποκλείστηκαν στο προηγούμενο στάδιο με σχετική ανακοίνωση που τους αποστέλλει εγγράφως.

Η αποσφράγιση των επιμέρους φακέλων των τεχνικών προσφορών λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή μονογράφει κατά φύλλο το πρωτότυπο και εξετάζει τις τεχνικές προσφορές.

Η Επιτροπή συνεδριάζει μυστικά, αποφαίνεται αν αυτές είναι αποδεκτές σε σχέση με τους όρους και τις προδιαγραφές της διακήρυξης και προβαίνει στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση αυτών, αφού λάβει υπόψη του (αρθ.20 παρ.1 ΕΚΠΟΤΑ):

- Τις τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης.
- Τις προσφορές που έγιναν τελικά αποδεκτές.
- Τα κριτήρια αξιολόγησης των προσφορών με τους συντελεστές βαρύτητας αυτών, όπως αυτά καθορίζονται στο Άρθρο 16 του παρόντος Παραρτήματος.

Η Επιτροπή ελέγχει το περιεχόμενο των επιμέρους φακέλων Τεχνικής Προσφοράς ανά ΟΜΑΔΑ για όλες τις προσφορές που έχουν φθάσει μέχρι αυτό το στάδιο, για να διαπιστώσει εάν ικανοποιούν τους όρους της προκήρυξης. Απορρίπτεται ως απαράδεκτη η προσφορά στο στάδιο ελέγχου του φακέλου τεχνικής προσφοράς που κατά την κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού:

a. Είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση.



β. Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους του τεύχους της προκήρυξης και των παραρτημάτων της ή δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις που χαρακτηρίζονται επί ποινή αποκλεισμού.

Η Επιτροπή προχωρά στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των στοιχείων για την ΟΜΑΔΑ/ΕΣ των τεχνικών προσφορών που κρίθηκαν αποδεκτές σύμφωνα με τα παραπάνω. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής και για δλες τις ΟΜΑΔΕΣ του Έργου, συντάσσεται σχετικό πρακτικό (**2ο Πρακτικό**) της Επιτροπής, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη της και στο οποίο περιλαμβάνεται ανά ΟΜΑΔΑ και για κάθε προσφορά, η αξιολόγηση και επιτλέον για κάθε κριτήριο η βαθμολογία του, ο συντελεστής βαρύτητας και η βαθμολογία κάθε ομάδας κριτηρίων, καθώς και η συνολική βαθμολογία της τεχνικής προσφοράς. Στο ίδιο πρακτικό καταχωρούνται, ανά ΟΜΑΔΑ, τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, όπου αναλύονται για κάθε μια από αυτές, οι ακριβείς λόγοι απόρριψης. Τυχόν εμφάνιση τιμών που οδηγούν στην αποκάλυψη της «Οικονομικής Προσφοράς» σε οιοδήποτε σημείο της «Τεχνικής Προσφοράς» αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς. Το πρακτικό αυτό κοινοποιείται στους συμμετέχοντας για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών.

Κατά την διάρκεια της αξιολόγησης των Τεχνικών Προσφορών, η Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού δύναται - εφόσον το κρίνει απαραίτητο - να καλέσει εγγράφως και επί ποινή αποκλεισμού κάθε ένα από τους υποψηφίους που συμμετέχουν σε αυτό το στάδιο να παρουσιάσει την τεχνική του προσφορά και να απαντήσει σε τυχόν ερωτήσεις των μελών της.

3^ο ΣΤΑΔΙΟ: ΑΠΟΣΦΡΑΓΣΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΚΕΛΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ / ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.

Μετά την ολοκλήρωση του προηγούμενου σταδίου, η Επιτροπή ορίζει την ημερομηνία και ώρα ανοίγματος των επιμέρους φακέλων των οικονομικών προσφορών και ενημερώνει σχετικά τους συμμετέχοντες των οποίων οι προσφορές δεν αποκλείστηκαν στα προηγούμενα στάδια με σχετική ανακοίνωση που τους αποτελεί εγγράφως τρεις (3) ημέρες τουλάχιστον προ της ημερομηνίας που θα αποσφραγισθούν οι οικονομικές προσφορές.

Η αποσφράγιση των επιμέρους φακέλων των οικονομικών προσφορών λαμβάνει χώρα σε ανοικτή συνεδρίαση, στην οποία μπορούν να παρίστανται αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, όλοι οι συμμετέχοντες σε αυτό το στάδιο του διαγωνισμού.

Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή μονογράφει κατά φύλο το πρωτότυπο και εξετάζει τις οικονομικές προσφορές και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση των οικονομικών στοιχείων. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων προσφορών απορρίφθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων στο προηγούμενο στάδιο, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται στους συμμετέχοντες.

Για την ολοκλήρωση και της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των οικονομικών προσφορών ανά ΟΜΑΔΑ.

Οικονομικές προσφορές που δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις των Άρθρων 12 και 20 του παρόντος απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η Επιτροπή καταχωρεί στο σχετικό πρακτικό της τυχόν προσφορές που χαρακτηρίζει απορριπτέες, αναλύοντας για κάθε μία από αυτές τους ακριβείς λόγους απόρριψης.

Εάν οι τιμές ενός προσφέροντα είναι ιδιαίτερα χαμηλές ή κατά τη γνώμη της Επιτροπής είναι αναιτιολόγητες μπορεί να καλέσει τον προσφέροντα να τις αιτιολογήσει γραπτώς κατά το άρθρο 52 του ΠΔ 60/07 (με αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά πχ με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας κατασκευής ή τις τεχνικές λύσεις που έχουν επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την προμήθεια των ειδών ή την πρωτοτοπία των προτεινομένων προμηθειών κλπ), και αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση η προσφορά του απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η Επιτροπή, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης και των οικονομικών προσφορών όλων των ΟΜΑΔΩΝ, υπολογίζει την τελική βαθμολογία των προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 15 του παρόντος και συμπληρώνει το πρακτικό (**3ο Πρακτικό**). Στο πρακτικό αυτό η Επιτροπή καταγράφει και την πρότασή της για τον υποψήφιο ανάδοχο ανά ΟΜΑΔΑ.

Το Πρακτικό της Επιτροπής υποβάλλεται στην Προϊσταμένη Αρχή για την έκδοση της διοικητικής πράξης απόφασης για την έγκρισή του, η οποία στην συνέχεια κοινοποιείται στους συμμετέχοντας που συνεχίζουν μέχρι αυτό το στάδιο για την τυχόν υποβολή προδικαστικών προσφυγών.



Άρθρο 14^ο: Απόρριψη προσφορών

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα προκήρυξη, απορρίπτεται προσφορά που:

1. Είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή και αιρέσεις ή δίνει γενικές και ασαφείς απαντήσεις χωρίς τεχνική τεκμηρίωση.
2. Αποτελεί εναλλακτική προσφορά ή αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά.
3. Αφορά σε μέρος μόνον της προμήθειας ΟΜΑΔΑΣ και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητουμένων ειδών αυτού, είτε αντιμετωπίζει ενιαία το σύνολο του Έργου. (δηλ. τις δύο ΟΜΑΔΕΣ μαζί).
4. Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας.
5. Δεν πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις συμμετοχής του άρθρου 8 της παρούσας.
6. Δεν περιλαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στοιχεία συμμετοχής του άρθρου 11 της παρούσας και δε συνοδεύεται από τη/τις νόμιμη/ες εγγυητική/ές επιστολή/ές συμμετοχής στο διαγωνισμό.
7. Δεν περιλαμβάνει με σαφήνεια την Προσφερόμενη Τιμή, ή/και εμφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο της προσφερόμενης τιμής σε οποιοδήποτε άλλο σημείο της πλην των εντύπων της Οικονομικής Προσφοράς.
8. Δεν προσκομίζει τα εγγράφως αιτούμενα συμπληρωματικά ή διευκρινιστικά στοιχεία στην Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού εντός του χρόνου που ορίζει η Επιτροπή.
9. Η προσφερόμενη τιμή για ΟΜΑΔΑ είναι υπερβολικά χαμηλή και ο διαγωνιζόμενος δεν παρέχει επαρκή αιτιολόγηση προς τούτο.
10. Δίνει τιμή μεγαλύτερη από τον προϋπολογισθέντα ανά ΟΜΑΔΑ όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας.
11. Ορίζει χρόνο παράδοσης των ειδών του εξοπλισμού της ΟΜΑΔΑΣ μεγαλύτερο του προβλεπόμενου στο άρθρο 21 της παρούσας.
12. Ο χρόνος ισχύος της ορίζεται μικρότερος των εκατόν είκοσι (120) ημερών από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
13. Παρουσιάζει κατά την αιτιολογημένη κρίση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των τευχών του παρόντος διαγωνισμού ή δεν καλύπτει πλήρως όρους που έχουν τεθεί επί ποινή αποκλεισμού.
14. Δεν φέρει την υπογραφή του προσφέροντα ή του εκπροσώπου του.
15. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος να απορρίψει ανεξάρτητα από το στάδιο που βρίσκεται ο διαγωνισμός, προσφορά διαγωνιζόμενου ο οποίος αποδεικνύεται αναξιόπιστος.

Άρθρο 15^ο: Αξιολόγηση Προσφορών

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών, βάση του κριτηρίου της συμφερότερης προσφοράς, λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία (αρθ.20 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., (Εγγραφα ΥΠ. Εμπορίου 2167/27-7-1995 και 3815/9-10-1995):

Ομάδα 1: Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας με συνολικό συντελεστή βαρύτητας ομάδας 70% (εβδομήντα τοις εκατό).

- α) Η συμφωνία των υπό προμήθεα ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
- β) Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα των ειδών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
- γ) Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια των ειδών μεταξύ τους ή με άλλα που ήδη χρησιμοποιούνται από το Δήμο.
- δ) Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά τους.
- ε) Η σχέση κόστους αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια ειδών ή και των ιδιαιτέρων αναγκών του φορέα.

Ομάδα 2: Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης με συνολικό συντελεστή βαρύτητας ομάδας 30% (τριάντα τοις εκατό).

- α) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών
- β) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.
- γ) Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.

Για τη επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο οι προσφορές που είναι αποδεκτές σύμφωνα με τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και στην διακήρυξη ουσιώδεις όρους.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΣΤΑΘΜΙΣΜΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1	ΟΜΑΔΑ	70%		
α	Η συμφωνία των υπό προμήθεα ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης		30	
β	Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα των ειδών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.		5	
γ	Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια των ειδών μεταξύ τους ή με άλλα που ήδη χρησιμοποιούνται από το Δήμο		5	
δ	Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά τους.		5	
ε	Σχέση κόστους-αποδοτικότητας		5	
	Σύνολο βαθμών ομάδας		50	
Βαθμός 1ης ομάδας (=Βαθμολογία προσφοράς X 0,7)				
2.	ΟΜΑΔΑ	30%		
α	Ο χρόνος παράδοσης		15	
β	Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.		20	
γ	Εξυπηρέτηση (SERVICE) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια		15	
	Σύνολο βαθμών ομάδας		50	
Βαθμός 2ης ομάδας (=Βαθμολογία προσφοράς X 0,3)				
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ			

Η συνολική βαθμολογία της κάθε ΟΜΑΔΑΣ κυμαίνεται από 40 βαθμούς (αν η προσφορά έχει γίνει τεχνικά αποδεκτή άλλα δεν καλύπτονται πλήρως οι όροι της διακήρυξης) μέχρι 60 βαθμούς αν υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Αν καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις, βαθμολογείται με 50 βαθμούς.

Για την εξαγωγή της Σταθμισμένης Βαθμολογίας πολλαπλασιάζεται η βαθμολογία κάθε ομάδας χαρακτηριστικών με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας της ομάδας.

Ως πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μικρότερο λόγο (Λ) της Τιμής της προσφοράς προς την Σταθμισμένη Βαθμολογία της: **Λ=Συγκριτική Τιμή/Σταθμισμένη Βαθμολογία**

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μία προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για κάθε ΟΜΑΔΑ της προμήθειας, όσον αφορά την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

Άρθρο 16^ο: Κατακύρωση του διαγωνισμού

16.1 Η Επιτροπή διαγωνισμού με γνωμοδότηση του προς την Οικονομική Επιτροπή που αποφασίζει σχετικά, προτείνει:

- α.** Κατακύρωση της προμήθειας.
- β.** Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
- γ.** Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.
- δ.** Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, συμφώνα με τις διατάξεις των υπό στοιχείων I και II των περ. α και β της παρ.2 του άρθρου 20 του Π.Δ. 118/2007.
- δ.** Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:
 - i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό.
 - ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

16.2 Η κατακύρωση της προμήθειας, θα γίνει **κατά ΟΜΑΔΑ**, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές, από την αρμόδια επιτροπή.

16.3 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται για έλεγχο νομιμότητας.

16.4 Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 17^ο: Ενστάσεις – Προσφυγές

17.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διεξαγωγής του, ή της συμμετοχής κάποιου σε αυτόν, υποβάλλονται στο Δήμο Ηρακλείου εγγράφως ως εξής:

α. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού.

Μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από την τελευταία γνωστοποίηση (δημοσίευση) της διακήρυξης έως την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται οι ημερομηνίες δημοσίευσης της διακήρυξης και της διεξαγωγής του διαγωνισμού. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα.

Η ένσταση εξετάζεται από την επιτροπή του διαγωνισμού και η σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από το διαγωνισμό. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.

β. Κατά της νομιμότητας της διεξαγωγής του διαγωνισμού ή της συμμετοχής σε αυτόν

Μόνο από συμμετέχοντα στο διαγωνισμό ή αποκλεισθέντα από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο.

Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα ανακοίνωσης του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από την αρμόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει.

17.2 Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές. Η ένσταση κατά της συμμετοχής κάποιου στο διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά από τον ενιστάμενο σε αυτόν κατά τον οποίον στρέφεται.

17.3 Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής (Οικονομικής Επιτροπής) έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόμου.

Άρθρο 18^ο :Υπογραφή Σύμβασης

Για κάθε ΟΜΑΔΑ/ΕΣ του Έργου

18.1 Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούνται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υπ. Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.

18.2 Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με το Σχέδιο του Παραρτήματος Δ, από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του αναδόχου που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.



- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας.
- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

18.3 Η σύμβαση τροποποιείται μόνο οι τροποποιήσεις ή αλλαγές δεν αλλοιώνουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, ύψος σύμβασης) και όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. (Παραγ. 1 & 2, του άρθρου 25, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.Ε.Σ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

18.4 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

- α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ
- β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
- γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
- δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 19^ο: Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

19.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά **από εγγύηση συμμετοχής** υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το **5% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης** της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ εξοπλισμού για την οποία υποβάλλεται προσφορά. Στην περίπτωση που υποβληθεί προσφορά και για τις δύο ΟΜΑΔΕΣ, όπως αντέξ διαμορφώνονται στον Πίνακα του Άρθρου 2 του παρόντος, τότε το ποσό της εγγυητικής επιστολής θα αφορά αθροιστικά το σύνολο των επιμέρους ποσών των εγγυητικών επιστολών των ομάδων αυτών.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) μήνα μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Γ της παρούσας προκήρυξης.

19.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση για ΟΜΑΔΑ/ ΕΣ υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που να καλύπτει **το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών της ΟΜΑΔΑ/ΩΝ, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.** (άρθρο 26, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.Ε.Σ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Γ της παρούσας προκήρυξης.

19.3 Εγγύηση καλής λειτουργίας (ή διατήρησης).

Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά τρεις (3) μήνες. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας θα ανέρχεται στο 3% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ.

Για το προτεινόμενο διάστημα αυτό ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών του εξοπλισμού σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης), την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα, τα τακτικά service των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με



τις απαιτήσεις του αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής, εφόσον προβλέπονται από τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, την επίλυση προβλημάτων σε συνεργασία με τεχνικούς

Τα ως άνω αναφερόμενα θα πραγματοποιούνται καθ' όλη την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) με δαπάνες του προμηθευτή. Η Αναθέτουσα Αρχή δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη των ειδών που προέρχεται από την συνήθη και ορθή χρήση τους και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Η εργασία θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο είδος και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του προμηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει ο Δήμος σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος Γ της παρούσας προκήρυξης.

Άρθρο 20^ο: Τιμές προσφοράς – Νόμισμα

20.1 Η προσφερόμενη τιμή της ΟΜΑΔΑΣ θα πρέπει να δίνεται σε ευρώ ολογράφως και αριθμητικώς χωρίς το Φ.Π.Α. Προσφορά σε άλλο νόμισμα ή με ρήτρα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (Παραγ. 3, του άρθρου 16, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.Ε.Σ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι συνταγμένη σύμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος Β και θα εμπειρέχει τις τυχόν κρατήσεις υπέρ τρίτων, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α, για παράδοση των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ ελευθέρων κάθε δασμού, φόρου, τέλους, δημοσιονομικής επιβάρυνσης ή άλλης αμοιβής και έτοιμων για λειτουργία. Η στρογγυλοποίηση θα γίνεται μέχρι δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή προσφορά απορρίπτεται ως με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως απαράδεκτες με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

20.2 Οι τιμές θα δίδονται ως εξής:

ΓΙΑ ΕΓΧΩΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝ:

I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών. Η εγχώρια προστιθέμενη αξία σε Ευρώ και σε ποσοστό επί τοις % επί της προσφερόμενης τιμής.

ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ:

I. Τιμή με κρατήσεις χωρίς Φ.Π.Α.

II. Ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις % στο οποίο υπάγεται το είδος. (Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την Υπηρεσία). Η τιμή με κρατήσεις και χωρίς Φ.Π.Α. θα λαμβάνεται για την συγκρότηση των προσφορών.

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά σε δύο(2) το πολύ ημέρες από την ημέρα κατάθεσης του γραπτού αιτήματος της επιτροπής.

Άρθρο 21^ο: Χρόνος και τόπος παράδοσης του εξοπλισμού

Τα υπό προμήθεια είδη για κάθε ΟΜΑΔΑ πρέπει να παραδοθούν και να τεθούν σε πλήρη λειτουργία εντός ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δίναται η τιμηματική παράδοση των ειδών: Ειδικότερα, για την ΟΜΑΔΑ 1 η παράδοση και παραλαβή του συνόλου των ειδών ανά όροφο και για την ΟΜΑΔΑ 2 η παράδοση και παραλαβή του συνόλου ανά ομοειδές είδος.

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η παράδοση θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου στο κτήριο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και σύμφωνα με τη χωροθέτηση που δηλώνεται στα σχέδια του κτηρίου ανά όροφο που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Άρθρο 22^ο: Τρόπος πληρωμής

Ο Ανάδοχος έχει την ευχέρεια να επιλέξει ανάμεσα στους κάτωθι τρόπους πληρωμής:

22.1. Χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με κατάθεση ισόποσης εγγύησης προκαταβολής που θα είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του υπουργού οικονομίας και οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/95 και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Η αποπληρωμή γίνεται με την οριστική παραλαβή των ειδών.

22.2. Με την παράδοση και την οριστική παραλαβή των ειδών και ειδικότερα, για την ΟΜΑΔΑ 1 με την παράδοση και παραλαβή του συνόλου των ειδών ανά όροφο και για την ΟΜΑΔΑ 2 με την παράδοση και παραλαβή του συνόλου ανά ομοειδές είδος.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΣΠΑ
2007-2013
 πρόγραμμα για την ανάπτυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική έκθεση
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Φύλλο Συμμόρφωσης
4. Ενδεικτικό Τιμολόγιο
5. Συγγραφή Υποχρεώσεων

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν Υποέργο 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ», της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» αφορά στην προμήθεια των βιβλιοστασίων και επίπλων για τον εξοπλισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, στα Αχτάρια.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το Ηράκλειο, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Κρήτης, πρωτεύουσα της περιφέρειας και το οικονομικό, εμπορικό και επιστημονικό κέντρο του νησιού, με στρατηγική γεωπολιτική θέση στη νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου έχει μια μακρά και πλούσια παράδοση στην ελληνική ιστορία των Γραμμάτων και των Τεχνών.

«Κοσμήματα» ξεχωριστά αυτής της παράδοσης είναι η Ζωγραφική των Εικόνων της Κρητικής Σχολής, η υψηλή ποίηση του «Ερωτόκριτου» και του Κρητικού Θεάτρου, και τα βαθύτατης μυστικής πνοής έργα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η αναβάθμιση και η πολύπλευρη ανάπτυξη, ιδίως κατά την τελευταία δεκαπενταετία, της «Βικελαίας Βιβλιοθήκης» («Β.Β.»). Η «Β.Β.» είναι ένα πολιτιστικό μόρφωμα που προ πολλού έχει ξεφύγει από την «περιπατημένη οδό», σχεδιάζοντας ή/και αναλαμβάνοντας πολλές άλλες, τυπικές για μια παραδοσιακή ελληνική βιβλιοθήκη, πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως λ.χ. στην περιοχή των εκδόσεων, στη διοργάνωση μεγάλων επιστημονικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, στη διοργάνωση διεθνών εκθέσεων και σχετικών με αυτές συνεδρίων και στη συστηματική συγκέντρωση και έρευνα του σχετικού με την προαγωγή της ιστορικής αυτοσυνειδησίας αρχειακού υλικού.

Ο λόγιος και κοσμοπολίτης Δημήτρης Βικέλας αποφάσισε να αφήσει την πλουσιότατη και πολυτυμότατη βιβλιοθήκη του στο Δήμο Ηρακλείου καθώς οι αρχαιολογικές ανασκαφές (τέλη 19^{ου} - αρχές 20^{ου} αι.) μας αποκαλύπτουν τον Μινωικό Πολιτισμό και ο Βικέλας προβλέπει τις επισκέψεις των ξένων. Η βιβλιοθήκη είναι πια απαραίτητη, και για τη δημιουργία της δωρίζει την ανεκτίμητη συλλογή βιβλίων του στο Δήμο Ηρακλείου.

Η πρώτη εγκατάσταση της βιβλιοθήκης έγινε στα ισόγεια δωμάτια του κτηρίου του Νομαρχιακού Καταστήματος, που βρισκόταν τότε στη μέση του σημερινού Πάρκου Θεοτοκόπουλου, στη θέση όπου ήταν κατά τη Βενετοκρατία το Palazzo del Generale.

Υστερα από διάφορες περιπτέτεις, το 1932, η "Β.Δ.Β.", βρίσκεται εγκατεστημένη στους ισόγειους χώρους του νεόδμητου τότε κτηρίου "ΑΧΤΑΡΙΚΑ". Το 1947, επί εφορείας Στέργιου Σπανάκη, την μετέφεραν στον Α' όροφο του εν λόγω κτηρίου, όπου έκτοτε στεγάστηκε επί σαράντα χρόνια (μέχρι το 1987): τότε αποφασίστηκε από τον Δήμο Ηρακλείου η παραχώρηση σε αυτήν όλων των χώρων του δευτέρου ορόφου, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες οι δημιουργηθείσες από την ίδρυση και την λειτουργία των νέων τμημάτων της.

Μετά την πρώτη, δύσκολη και περιπετειώδη περίοδο, η "Β.Δ.Β", στις αρχές της δεκαετίας του '80, φθάνει σε μια κρίσιμη καμπή, από την οποία, σταδιακά, "εκτρέφεται" προς την κατεύθυνση όχι πια μόνον των βημάτων μιας τυπικής παραδοσιακής βιβλιοθήκης αλλά και προς την δύσβατη περιοχή της παραγωγής ενός πολύμορφη πολιτιστικού έργου.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Βιβλιοθήκη είναι οργανωμένη σε διάφορα αυτόνομα τμήματα με καθορισμένο περιεχόμενο και δραστηριότητες.

Α. Τμήμα μη δανειζομένων βιβλίων & καταλογογράφισης:

Β. Τμήμα Εφημερίδων και Περιοδικών:

Γ. Τμήμα Δανειζομένων βιβλίων:

Δ. Τμήμα Αρχείων

Ε. Τμήμα Εκδόσεων

ΣΤ. Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων

Ζ. Τμήμα Μικροφωτογράφισης

Το Υπόργο 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ» περιλαμβάνει δύο (2) διακριτές ΟΜΑΔΕΣ ως εξής:

- Την προμήθεια βιβλιοστασίων και reception (ΟΜΑΔΑ 1)
- Την προμήθεια διαφόρων επίπλων, καθίσματα και συνεδριακά καθίσματα (ΟΜΑΔΑ 2)

Πιο συγκεκριμένα:

Η ΟΜΑΔΑ 1 περιλαμβάνει την προμήθεια σύγχρονων βιβλιοστασίων (Κυλιόμενα, Συρόμενα και Σταθερά Βιβλιοστάσια Μονής και Διπλής Όψης), υψηλής ποιότητας και αντοχής με αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που θα καλύπτονται από πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Τα βιβλιοστάσια θα πρέπει να είναι συμβατά με το σύστημα ελέγχου βιβλίων RFID (Radio Frequency Identification, ταυτοποίηση μέσω ραδιοισχυνοτήτων). Παρεμφερείς είναι οι απαιτήσεις και για τους χώρους υποδοχής που κατασκευάζονται.

Η ΟΜΑΔΑ 2 περιλαμβάνει την προμήθεια επίπλων, υψηλής ποιότητας και αντοχής με αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που θα καλύπτονται από πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη καταπόνηση που θα δεχθούν και την ευρεία χρήση από χιλιάδες πολίτες.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 1: ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

a/a	Περιγραφή	Τεμ.
ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION		
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ		
	1. ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ	
1	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB103xY200 ΚΑΙ 6 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 4+4+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No1)	1
2	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M95xB103xY200 ΚΑΙ 4 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 4+4+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No2)	1
3	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB103xY200 ΚΑΙ 4 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 4+4+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No3)	1
4	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB103xY200 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 4+4+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No4)	1
5	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB103xY200 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 4+4+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No5)	1
6	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB80xY217 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No6)	1
7	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB80xY200 ΚΑΙ 4 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No7)	1
8	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M75xB80xY217 ΚΑΙ 4 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No8)	1
9	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M105xB80xY217, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No9)	1
	2. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής Όψης [Συστοιχίες] 3. Βιβλιοστάσια Σταθερά Διπλής Όψης [Συστοιχίες] 4. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής και Διπλής Όψης με Προσθήκη Συρόμενων Πρόσθετων Βιβλιοστασίων [Συστοιχίες]	
10	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB40xY200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB40xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M90xB40xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No10)	1
11	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB40xY200 ΚΑΙ 6 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB40xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M100xB40xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No11)	1
12	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB40xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M90xB40xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ M90xB40xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No12)	1



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB31,5xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M100xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No13)	1
14	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB31,5xY180 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M100xB31,5xY180, ΜΕ 5+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No14)	1
15	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB31,5xY200, ΚΑΙ 5 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB31,5xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M90xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No15)	1
16	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB31,5xY155 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M100xB31,5xY155, ΜΕ 4+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No16)	1
17	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB40xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M80xB40xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ M80xB40xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No17)	1
18	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB40xY200, 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M75xB40xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M80xB40xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M75xB40xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No18)	1
19	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB40xY200, 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB40xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M100xB40xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M90xB40xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No19)	1
20	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M105xB80xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M105xB80xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No20)	1
21	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB51,5xY200, 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M75xB51,5xY200 ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M80xB51,5xY200, ΜΕ 4+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No21)	1
22	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB51,5XY160 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M80xB51,5XY160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No22)	1
23	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB51,5XY160 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M90xB51,5XY160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No23)	1
24	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M95xB51,5XY160 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M95xB51,5XY160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No24)	1
25	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M75xB51,5XY160 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M75xB51,5XY160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No25)	1
26	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB51,5XY160 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M90xB51,5XY160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No26)	1
27	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB103xY200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M100xB103xY200, ΜΕ 4+4+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No27)	1
28	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M105xB51,5XY160 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M105xB51,5XY160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No28)	1
29	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M75xB51,5XY160 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M75xB51,5XY160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No29)	1
30	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB51,5XY160 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M85xB51,5XY160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No30)	1



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

31	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB51,5XY160 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M100xB51,5xY160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No31)	1
32	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB51,5XY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M80xB51,5XY200, ΜΕ 4+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No32)	1
33	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB51,5XY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M100xB51,5XY200, ΜΕ 4+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No33)	1
	2. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής Όψης [Συστοιχίες] 3. Βιβλιοστάσια Σταθερά Διπλής Όψης [Συστοιχίες] 4. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής και Διπλής Όψης με Προσθήκη Συρόμενων Πρόσθετων Βιβλιοστασίων [Συστοιχίες]	
34	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB63xY200, 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M75xB63xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M80xB63xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No34)	1
35	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB31,5xY200, 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB31,5xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M100xB31,5xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M100xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No35)	1
36	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB31,5xY110 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB31,5xY110, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No36)	1
37	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB31,5xY200, ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB31,5xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M100xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No37)	1
38	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB63xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M75xB63xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No38)	1
39	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB63xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M80xB63xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm). Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No39)	1
40	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB63xY200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M80xB63xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm). Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No40)	4
41	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M95xB31,5xY110 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M95xB31,5xY110, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No41)	2
42	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M75xB31,5xY110 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M75xB31,5xY110, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No42)	1
43	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB31,5xY110, 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M100xB31,5xY110 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M90xB31,5xY110, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No43)	1
44	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M75xB31,5xY200 ΚΑΙ 5 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M80xB31,5xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M80xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm). Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No44)	1
45	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB31,5xY200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M80xB31,5xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M80xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No45)	1



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

46	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB63xY200, 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M100xB63xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M90xB63xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No46)	2
	6. ΣΥΝΘΕΣΗ RECEPTION	
47	RECEPTION M350xB80xY72 ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M175xB80xY72 ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M175xB80xY72 (No47)	1
	2 Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής Όψης [Συστοιχίες] 3 Βιβλιοστάσια Σταθερά Διπλής Όψης [Συστοιχίες] 4 Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής και Διπλής Όψης με Προσθήκη Συρόμενων Πρόσθετων Βιβλιοστασίων [Συστοιχίες]	
48	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB31,5xY200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB31,5xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M90xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No48)	1
49	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB31,5xY200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M80xB31,5xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M80xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No49)	1
50	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB31,5xY200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB31,5xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M90xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No50)	1
51	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB63xY200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M100xB63xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm). Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No51)	4
52	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB63xY200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M100xB63xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M100xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm). Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No52)	1
53	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB31,5xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M90xB31,5xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ M90xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No53)	1
54	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M70xB31,5xY200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M70xB31,5xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M70xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No54)	1
55	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB31,5xY200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M80xB31,5xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M80xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No55)	1

Α' ΟΡΟΦΟΣ

	1. ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ	
56	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 8 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M95xB63xY217 ΚΑΙ 16 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No56)	1



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

57	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB63xY200 ΚΑΙ 12 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No57)	1
58	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M80xB63xY217 ΚΑΙ 10 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 1 ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB31,5xY200 ΚΑΙ 2 ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No58)	1
59	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB63xY217 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No59)	1
60	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB63xY217 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No60)	1
61	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB63xY217 ΚΑΙ 7 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No61)	1
2. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής Όψης [Συστοιχίες]		
3. Βιβλιοστάσια Σταθερά Διπλής Όψης [Συστοιχίες]		
4. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής και Διπλής Όψης με Προσθήκη Συρόμενων Πρόσθετων Βιβλιοστασίων [Συστοιχίες]		
62	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB36,5xY200, 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB36,5xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M90xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M90xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No62)	1
63	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB36,5xY200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M80xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M80xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No63)	1
64	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB36,5xY110, 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M80xB36,5xY110 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M90xB36,5xY110, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No64)	1
65	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB36,5xY200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M100xB31,5xY200 ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No65)	1
66	ΣΤΑΘΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ M90xB36,5xY200 ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No66)	1
67	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB73xY200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M80xB73xY200 ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No67)	1
68	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB36,5xY200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M80xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M80xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No68)	1



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

82	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M105xB36,5xY200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M105xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΩΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M100xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No82)	1
83	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M75xB73xY200, 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M80xB73xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M75xB73xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΩΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M75xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No83)	1
84	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB36,5xY200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M80xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΩΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M80xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No84)	1
85	ΣΤΑΘΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ M110xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No85)	1
	6. ΣΥΝΘΕΣΗ RECEPTION	
86	ΣΥΝΘΕΣΗ RECEPTION, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ M260xB80xY72, ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ M160xB80xY72 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟΚΥΚΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (No86)	1
	Β' ΟΡΟΦΟΣ	
	1. ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ	
87	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB63xY217 ΚΑΙ 12 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No87)	1
88	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB63xY217 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No88)	1
89	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB63xY217 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No89)	1
	2. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής Όψης [Συστοιχίες]	
	3. Βιβλιοστάσια Σταθερά Διπλής Όψης [Συστοιχίες]	
	4. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής και Διπλής Όψης με Προσθήκη Συρόμενων Πρόσθετων Βιβλιοστασίων [Συστοιχίες]	
90	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB36,5xY200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΩΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M90xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No90)	1
91	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB36,5xY100 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M80xB36,5xY100, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No91)	1
92	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB36,5xY200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΩΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M100xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No92)	1
	5. ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ	
	2. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής Όψης [Συστοιχίες]	



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΣΠΑ
2007-2013
Ελληνικό Κοινωνικό Πρόγραμμα για την ανάπτυξη

93	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΤΡΙΝΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB80xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M100xB80xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.(ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No93)	4
94	ΣΤΑΘΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ M90xB36,5xY200 ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No94)	1
	7. Συρταριέρα Τοποθέτησης Microfilm 8 Συρταριών	
	8. Συρτάρι CD & DVD	
95	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB73xY200 ΚΑΙ 4 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M100xB73xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) ΜΕ 12 ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ CD/DVD. Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No95)	1
96	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ MICROFILM 8 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ (No96)	1
	9. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ	
97	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ	3

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 2: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ

a/a	Περιγραφή	Τεμ.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ		
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ		
	A. Γραφείο Εργασίας 20. Κάθισμα Εργασίας Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Μπράτσα N. Κάθισμα Σταθερό χωρίς Μπράτσα, Αναγνωστηρίου και Γενικής Χρήσης	
1.	ΓΡΑΦΕΙΟ 160x80 ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ + ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1
2.	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1
3.	ΓΡΑΦΕΙΟ 160x80	1
4.	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΗ ΠΛΑΤΗ	4
ΙΣΟΓΕΙΟ		
	A. Γραφείο Εργασίας, B.Πάγκος Η/Υ 20. Κάθισμα Εργασίας Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Μπράτσα 22. Κάθισμα Σταθερό χωρίς Μπράτσα Αναγνωστηρίου Παιδικό Τμήμα	
5.	ΓΡΑΦΕΙΟ 120x60	1
6.	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	3
7.	ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ 200x80	1
8.	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΣΕ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ	10
Α' ΟΡΟΦΟΣ		
	A. Γραφείο Εργασίας, B. Πάγκος Η/Υ Γ. Τραπέζι Αναγνωστηρίου, Λ. Κάθισμα Εργασίας Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Μπράτσα M. Κάθισμα Σταθερό χωρίς Μπράτσα Αναγνωστηρίου και Γενικής Χρήσης	
9.	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	5
10.	ΠΑΓΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 240x60	7
11.	ΠΑΓΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 360x60	1
12.	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΗ ΠΛΑΤΗ	54
13.	ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ 240x124	1
14.	ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ 320x124	3
15.	ΓΡΑΦΕΙΟ 160x80 ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ + ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1
Β' ΟΡΟΦΟΣ		
	A. Γραφείο Εργασίας- Πάγκος Control Room M540xB80xY72cm , Δ. Γραφείο Διευθυντού , Ε. Τραπέζι Συμβουλίου M250xB120xY72cm , ΣΤ. Έδρανο Ομιλητών , Η. Κάθισμα Συνεδριακό , Θ. Κάθισμα Διευθυντικό, Ι. Κάθισμα Συνεργασίας Διευθυντού ,Κ. Κάθισμα Τραπεζιού Συμβουλίου και Εδράνου Ομιλητών , Λ. Κάθισμα Εργασίας Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Μπράτσα, Μ. Κάθισμα Σταθερό χωρίς Μπράτσα Αναγνωστηρίου και Γενικής Χρήσης	
16.	ΠΑΓΚΟΣ CONTROL ROOM M540xB80xY72cm	1
17.	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	6
18.	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΕΔΡΑΝΟ ΓΡΑΦΗΣ-ΓΡΑΦΙΔΑ	140
19.	ΕΔΡΑΝΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 600x60	1
20.	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ	5
21.	ΓΡΑΦΕΙΟ 180x80 ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ + ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	3



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΣΠΑ
2007-2013
Ελληνικό Κοινωνικό Πρόγραμμα για την ανάπτυξη

22.	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΗ ΠΛΑΤΗ	2
23.	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ 180x90 ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ + ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ + ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1
24.	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ	1
25.	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ	2
26.	ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 250x120	1
27.	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	8
Γ' ΟΡΟΦΟΣ		
	A. Γραφείο Εργασίας , Λ. Κάθισμα Εργασίας Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Μπράτσα	
28.	ΓΡΑΦΕΙΟ 180x80 ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ + ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ + ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1
29.	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΣΠΑ
2007-2013
 πρόγραμμα για την ανάπτυξη

3. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ 1: ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION

A/A	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.	<p>Κυλιόμενα Βιβλιοστάσια Διπλής Όψης [Συστοιχίες], ύψους 2,00m έως 2,17m, με αριθμό ραφών, βάθος και πλάτος όπως αναλυτικά ζητείται στον πίνακα περιγραφής ειδών και ποσοτήτων. Οι συστοιχίες αποτελούνται από βασικές μονάδες και μονάδες επέκτασης. Θα πρέπει να είναι της ίδιας σειράς για λόγους ομοιομορφίας με τα σταθερά βιβλιοστάσια.</p>		
•	Δομή Βάσης		
•	Η κατασκευή να αποτελείται από επιμήκη προφίλ στραντζαριστού χαλυβδόφυλλου, που συνδέονται μεταξύ τους μέσω των κεφαλών του φορείου, των φορείων κύλισης και των διαμορφωμένων προφίλ που στηρίζουν τα πλαϊνά.		
•	Τα φορεία να κατασκευάζονται σαν πλαισιο από διαμορφωμένη χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 2mm.		
•	Κάθε φορείο να διαθέτει τουλάχιστον δύο ελαστικά αμορτισέρ στα δύο άκρα της μεγαλύτερης πλευράς του για απορρόφηση των κραδασμών κατά την κύλιση του βιβλιοστασίου. Στην περίπτωση φορείων με μήκος μεγαλύτερο από 3.000mm, τα αμορτισέρ να αποτελούνται από περισσότερα στοιχεία, ανάλογα με το τελικό μήκος.		
•	Μετάδοση Κίνησης		
•	Η μετάδοση κίνησης στο φορείο να γίνεται μέσω ενός τιμονιού και να φέρει μηχανισμό που μπλοκάρει την περιστροφή του και δεν επιτρέπει την μετακίνηση του φορείου.		
•	Τα μηχανικά μέρη της οδήγησης κάθε σειράς βιβλιοστασίων να προστατεύονται από διακοσμητικό πλαίσιο, μεταλλικό ή /ξύλινο (πάνω στο οποίο τοποθετείται το τιμόνι). Να είναι δυνατή, σε περίπτωση ανάγκης, μια γρήγορη διορθωτική ή συντηρητική επέμβαση, χωρίς να είναι απαραίτητο να μετακινηθεί τίποτε από το ράφι.. Στην πρόσοψη της ακριανής συστοιχείας καθε μπλοκ να φέρει κλειδαριά για το γενικό κλείσιμο ολόκληρου του μπλοκ.		
•	Κάθε φορείο κύλισης να είναι εφοδιασμένο με δύο ρόδες από χάλυβα με αυτολιπανόμενα ρουλεμάν. Κάθε φορείο να έχει δυναμικότητα αντοχής τουλάχιστον 1.200kg.		
•	Το σύστημα μετάδοσης να υποπολλαπλασιάζεται ανάλογα με το μήκος της κινητής βάσης και του φορτίου λειτουργίας που προβλέπεται, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η προσπάθεια ενεργοποίησης του τιμονιού (η οποία δεν πρέπει να είναι ποτέ μεγαλύτερη από 5kg) και να μετακινούνται περισσότερες κινούμενες βάσεις με ένα μόνο χειρισμό.		
•	Μετακίνηση και Οδήγηση		
•	Το φορείο να κινείται πάνω σε σιδηροτροχιές που θα κατασκευάζονται από χαλύβδινη ράγα κατάλληλης διατομής που θα στηρίζεται κατάλληλα στο πάτωμα.		
•	Η τροχιά να υποστηρίζει την διπλή λειτουργία του «οδηγού» της κινητής βάσης και του συστήματος «Αντί-ανατροπής» και θα εμποδίζει την ανύψωση της βάσης από την τροχιά.		
•	Στις άκρες των τροχιών οδήγησης θα τοποθετούνται τα εξαρτήματα τέλους διαδρομής, τα οποία θα φέρουν αντικρουστικό λάστιχο.		
•	Πάνελ		
•	Οι πλαϊνοί κατακόρυφοι ορθοστάτες των πάνελ των βιβλιοστασίων να είναι κατασκευασμένοι από διάτρητο ενιαίο (για πρόσθετη αντοχή) φύλλο χάλυβα πάχους		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A/A	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	τουλάχιστον 1mm, κατάλληλα διαμορφωμένο στις δύο άκρες του ώστε να σχηματίζει ορθοστάτες και να έχει αντοχή τουλάχιστον 600kg για κάθετο φορτίο .		
•	Ο αρχικός και ο τελικός ορθοστάτης κάθε σειράς βιβλιοστασίων, εφόσον είναι εμφανής (όπως αναλυτικά ζητείται στον πίνακα περιγραφής ειδών και ποσοτήτων.), να επενδύεται εξωτερικά με κόντρα πλακέ με τελική επένδυση ξύλου, πάχους τουλάχιστον 6mm, με δυνατότητα επιλογής απόχρωσης. Η τελική ξύλινη επένδυση να είναι διάτρητη, δύοια με την πλαϊνή διάτρητη μεταλλική επιφάνεια των ορθοστατών.		
•	Οι ορθοστάτες να ενώνονται μεταξύ τους στην πίσω πλευρά σε όλο τους το ύψος με πλάτη από ενιαίο φύλο χάλυβα, με πάχος μετάλλου τουλάχιστον 1mm που θα ενισχύει την όλη κατασκευή.		
•	Κάθε μεταλλικό πάνελ να φέρει τις κατάλληλες τρύπες στις οποίες θα προσαρμόζονται τα ράφια με δυνατότητα ρύθμισης σε ύψος ανά 35mm περίπου.		
•	Ράφια		
•	Ο αριθμός των ραφιών κάθε βιβλιοστασίου διπλής όψης καθώς και το βάθος τους αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα περιγραφής ειδών και ποσοτήτων.		
•	Τα ράφια να είναι κατασκευασμένα από ενιαίο (για πρόσθετη αντοχή) φύλλο χάλυβα πάχους τουλάχιστον 1mm.		
•	Στην μπροστινή τους πλευρά (σόκορο) να διαθέτουν ειδική υποδοχή για την τοποθέτηση του βιβλιοδείκτη, για την απαραίτητη σήμανση στο βιβλιοστάσιο, με δυνατότητα προσθαφαίρεσης.		
•	Η στήριξή των ραφιών να επιτυγχάνεται με τη χρήση ατσάλινων ή πλαστικών υποστηρικτών, οι οποίοι τοποθετούνται στα πλαϊνά πάνελ (ορθοστάτες) του βιβλιοστασίου. Κάθε ράφι να εδράζεται σε 4 τέτοιους υποστηρικτές (2 ανά ορθοστάτη). Όλα τα ράφια να έχουν την δυνατότητα να τοποθετούνται ανά πάσα στιγμή και υπό κλίση, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν εκθετήρια περιοδικών ή βιβλίων (display).		
•	Οι ορθοστάτες κάθε κινητής βάσης να φέρουν παρεμβύσματα λαστιχένια ή από PVC, στις δύο κάθετες πλευρές, που θα προστατεύουν τις κινητές μονάδες από την σκόνη και από τις συγκρούσεις μεταξύ τους.		
•	Βάθρο Οριζοντίωσης		
•	Σε όλο το πλάτος της εγκατάστασης να κατασκευάζεται ένα ισχυρότατο βάθρο από MDF ή μοριοσανίδα, πάχους τουλάχιστον 25mm, επενδυμένο με laminate και τελική επένδυση με αντιολισθητικό υλικό σε ουδέτερο χρώμα. Περιμετρικά το βάθρο να ενώνεται με το πάτωμα με κεκλιμένες ράμπες.		
•	Όλα τα μεταλλικά μέρη να καλύπτονται με ηλεκτροστατική βαφή εποξειδικής πούδρας 85mg, χρώματος της επιλογής μας.		
2.	Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής Όψης [Συστοιχίες] , ύψους 1,00m έως 2,00m, με αριθμό ραφιών, βάθος και πλάτος όπως αναλυτικά ζητείται στον πίνακα περιγραφής ειδών και ποσοτήτων. Οι συστοιχίες αποτελούνται από βασικές μονάδες και μονάδες επέκτασης. Θα πρέπει να είναι της ίδιας σειράς για λόγους ομοιομορφίας με τα κυλιόμενα βιβλιοστάσια.		
•	Πάνελ		
•	Οι πλαϊνοί κατακόρυφοι ορθοστάτες των πάνελ των βιβλιοστασίων να είναι κατασκευασμένοι από διάτρητο ενιαίο (για πρόσθετη αντοχή) φύλλο χάλυβα πάχους τουλάχιστον 1mm, κατάλληλα διαμορφωμένο στις δύο άκρες του ώστε να σχηματίζει ορθοστάτες και να έχει αντοχή τουλάχιστον 600kg για κάθετο φορτίο . Οι παραπάνω ορθοστάτες να καταλήγουν στην κάτω τους πλευρά σε ειδικά πέλματα-ρεγούλατόρους μεγάλης αντοχής για ρύθμιση του ύψους και της οριζοντίωσης του βιβλιοστασίου ενώ προστατεύουν συγχρόνως τα έπιπλα από την υγρασία.		



A/A	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
•	<p>Ο αρχικός και ο τελικός ορθοστάτης κάθε σειράς βιβλιοστασίων, εφόσον είναι εμφανής (όπως αναλυτικά ζητείται στον πίνακα περιγραφής ειδών και ποσοτήτων.), να επενδύεται εξωτερικά με κόντρα πλακέ με τελική επένδυση ξύλου, πάχους τουλάχιστον 6mm, με δυνατότητα επιλογής απόχρωσης. Η τελική ξύλινη επένδυση να είναι διάτρητη, όμοια με την πλαϊνή διάτρητη μεταλλική επιφάνεια των ορθοστατών.</p>		
•	<p>Οι ορθοστάτες να ενώνονται μεταξύ τους στην πίσω πλευρά σε όλο τους το ύψος με πλάτη από ενιαίο φύλο χάλυβα, με πάχος μετάλλου τουλάχιστον 1,5mm που θα ενισχύει την όλη κατασκευή.</p>		
•	<p>Κάθε μεταλλικό πάνελ να φέρει τις κατάλληλες τρύπες στις οποίες θα προσαρμόζονται τα ράφια με δυνατότητα ρύθμισης σε ύψος ανά 35mm περίπου.</p>		
•	Ράφια		
•	<p>Ο αριθμός ραφιών κάθε βιβλιοστασίου μονής όψης καθώς και το βάθος του αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα περιγραφής ειδών και ποσοτήτων.</p>		
•	<p>Τα ράφια να είναι κατασκευασμένα από ενιαίο (για πρόσθετη αντοχή) φύλλο χάλυβα πάχους τουλάχιστον 1mm.</p>		
•	<p>Στην μπροστινή τους πλευρά (σόκορο) να διαθέτουν ειδική υποδοχή για την τοποθέτηση του βιβλιοδείκτη, για την απαραίτητη σήμανση στο βιβλιοστάσιο, με δυνατότητα προσθαφαίρεσης.</p>		
•	<p>Η στήριξή των ραφιών να επιτυγχάνεται με τη χρήση ατσάλινων ή πλαστικών υποστηρικτών, οι οποίοι τοποθετούνται στα πλαϊνά πάνελ (ορθοστάτες) του βιβλιοστασίου. Κάθε ράφι να εδράζεται σε 4 τέτοιους υποστηρικτές (2 ανά ορθοστάτη). Όλα τα ράφια να έχουν την δυνατότητα να τοποθετούνται ανά πάσα στιγμή και υπό κλίση, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν εκθετήρια περιοδικών ή βιβλίων (display).</p>		
•	Να υπάρχει δυνατότητα άμεσης αφαίρεσης των ραφιών εάν απαιτηθεί.		
•	Όλα τα μεταλλικά μέρη να καλύπτονται με ηλεκτροστατική βαφή εποξειδικής πούδρας 85mg, χρώματος της επιλογής μας.		
3.	<p>Βιβλιοστάσια Σταθερά Διπλής Όψης [Συστοιχίες], ύψους 2,00m, με αριθμό ραφιών, βάθος και πλάτος όπως αναλυτικά ζητείται στον πίνακα περιγραφής ειδών και ποσοτήτων. Οι συστοιχίες αποτελούνται από βασικές μονάδες και μονάδες επέκτασης. Θα πρέπει να είναι της ίδιας σειράς για λόγους ομοιομορφίας με τα κυλιόμενα βιβλιοστάσια.</p>		
•	Πάνελ		
•	<p>Οι πλαϊνοί κατακόρυφοι ορθοστάτες των πάνελ των βιβλιοστασίων να είναι κατασκευασμένοι από διάτρητο ενιαίο (για πρόσθετη αντοχή) φύλλο χάλυβα πάχους τουλάχιστον 1mm, κατάλληλα διαμορφωμένο στις δύο άκρες του ώστε να σχηματίζει ορθοστάτες και να έχει αντοχή τουλάχιστον 600kg για κάθετο φορτίο . Οι παραπάνω ορθοστάτες να καταλήγουν στην κάτω τους πλευρά σε ειδικά πέλματα-ρεγουλατόρους μεγάλης αντοχής για ρύθμιση του ύψους και της οριζοντίωσης του βιβλιοστασίου ενώ προστατεύουν συγχρόνως τα έπιπλα από την υγρασία.</p>		
•	<p>Ο αρχικός και ο τελικός ορθοστάτης κάθε σειράς βιβλιοστασίων, εφόσον είναι εμφανής (όπως αναλυτικά ζητείται στον πίνακα περιγραφής ειδών και ποσοτήτων.), να επενδύεται εξωτερικά με κόντρα πλακέ με τελική επένδυση ξύλου, πάχους τουλάχιστον 6mm, με δυνατότητα επιλογής απόχρωσης. Η τελική ξύλινη επένδυση να είναι διάτρητη, όμοια με την πλαϊνή διάτρητη μεταλλική επιφάνεια των ορθοστατών.</p>		
•	Οι ορθοστάτες να ενώνονται μεταξύ τους στην πίσω πλευρά σε όλο τους το ύψος με πλάτη από ενιαίο φύλο χάλυβα, με πάχος μετάλλου τουλάχιστον 1,5mm που θα		



A/A	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	ενισχύει την όλη κατασκευή.		
•	Κάθε μεταλλικό πάνελ να φέρει τις κατάλληλες τρύπες στις οποίες θα προσαρμόζονται τα ράφια με δυνατότητα ρύθμισης σε ύψος ανά 35mm περίπου.		
•	Ράφια		
•	Ο αριθμός ραφιών κάθε βιβλιοστασίου διπλής όψης καθώς και το βάθος του αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα περιγραφής ειδών και ποσοτήτων.		
•	Τα ράφια να είναι κατασκευασμένα από ενιαίο (για πρόσθετη αντοχή) φύλλο χάλυβα πάχους τουλάχιστον 1mm.		
•	Στην μπροστινή τους πλευρά (σόκορο) να διαθέτουν ειδική υποδοχή για την τοποθέτηση του βιβλιοδείκτη, για την απαραίτητη σήμανση στο βιβλιοστάσιο, με δυνατότητα προσθαφαίρεσης.		
•	Η στήριξή των ραφιών να επιτυγχάνεται με τη χρήση ατσάλινων ή πλαστικών υποστηρικτών, οι οποίοι τοποθετούνται στα πλαϊνά πάνελ (ορθοστάτες) του βιβλιοστασίου.		
•	Κάθε ράφι να εδράζεται σε 4 τέτοιους υποστηρικτές (2 ανά ορθοστάτη). Όλα τα ράφια να έχουν την δυνατότητα να τοποθετούνται ανά πάσα στιγμή και υπό κλίση, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν εκθετήρια περιοδικών ή βιβλίων (display).		
•	Να υπάρχει δυνατότητα άμεσης αφαίρεσης των ραφιών εάν απαιτηθεί.		
•	Τα βιβλιοστάσια διπλής όψεως θα πρέπει απαραίτητα να έχουν την δυνατότητα να μετατρέπονται σε μονής όψης.		
•	Όλα τα μεταλλικά μέρη να καλύπτονται με ηλεκτροστατική βαφή εποξειδικής πούδρας 85μγ, χρώματος της επιλογής μας.		
4.	Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής και Διπλής Όψης με Προσθήκη Συρόμενων Πρόσθετων Βιβλιοστασίων [Συστοιχίες]		
•	Πρόκειται για σταθερές μονάδες βιβλιοστασίων (μονής ή διπλής όψης) που στην μπροστινή τους πλευρά θα υπάρχουν δύο ειδικές ράγες πάνω και κάτω και σε όλο το μήκος της συστοιχίας, πάνω στις οποίες θα κινούνται επιπλέον βασικές συρόμενες μονάδες μέσω ειδικού μηχανισμού με τροχούς. Προδιαγραφές όπως και στα σταθερά βιβλιοστάσια μονής και διπλής όψης. Θα πρέπει να είναι της ίδιας σειράς για λόγους ομοιομορφίας με τα κυλιόμενα βιβλιοστάσια. Ο αρχικός και ο τελικός ορθοστάτης κάθε συστοιχίας βιβλιοστασίων, εφόσον είναι εμφανής (όπως αναλυτικά ζητείται στον πίνακα περιγραφής ειδών και ποσοτήτων.), να επενδύεται εξωτερικά με κόντρα πλακέ με τελική επένδυση ξύλου, πάχους τουλάχιστον 6mm, με δυνατότητα επιλογής απόχρωσης. Η τελική ξύλινη επένδυση να είναι διάτρητη, όμοια με την πλαϊνή διάτρητη μεταλλική επιφάνεια των ορθοστατών.		
5.	Βιτρίνες Σταθερές Διπλής Όψης [Συστοιχίες] , ύψους 2,00m, με 6+6+2 ράφια, ωφέλιμου βάθους 35cm περίπου έκαστο και πλάτος βάσει της σχετικής μελέτης που συνοδεύει την διακήρυξη. Πρόκειται για σταθερές μονάδες βιβλιοστασίων διπλής όψης με επεκτάσεις που στην μπροστινή τους πλευρά θα υπάρχουν κρυστάλλινες πόρτες με μεταλλικό πλαίσιο και κλειδαριά ασφαλείας. Προδιαγραφές όπως και στα σταθερά βιβλιοστάσια διπλής όψης. Ο αρχικός και ο τελικός ορθοστάτης κάθε σειράς βιτρινών, (όπως αναλυτικά ζητείται στον πίνακα περιγραφής ειδών και ποσοτήτων.), να επενδύεται εξωτερικά με κόντρα πλακέ με τελική επένδυση ξύλου, πάχους τουλάχιστον 6mm, με δυνατότητα επιλογής απόχρωσης. Η τελική ξύλινη επένδυση να είναι διάτρητη, όμοια με την πλαϊνή διάτρητη μεταλλική επιφάνεια των ορθοστατών.		



A/A	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
•	Θα πρέπει να είναι της ίδιας σειράς για λόγους ομοιομορφίας με τα σταθερά βιβλιοστάσια.		
6.	A) Σύνθεση Reception M350xB80xY72cm, αποτελούμενη από 1 Βασική μονάδα M175xB80xY72cm και 1 Επέκταση M175xB80xY72. B) Σύνθεση Reception, αποτελούμενη από 2 τμήματα M260xB80xY72cm, 1 Τμήμα M160xB80xY72cm και 1 Τεταρτοκύκλιο Σύνδεσης. Θα πρέπει να είναι της ίδιας σειράς για λόγους ομοιομορφίας με τα κυλιόμενα και τα σταθερά βιβλιοστάσια.		
•	Ο σκελετός στήριξης της reception να είναι κατασκευασμένος από διάτρητο ενιαίο (για πρόσθετη αντοχή) φύλλο χάλυβα πάχους τουλάχιστον 1mm, κατάλληλα διαμορφωμένο στις άκρες του ώστε να σχηματίζει ορθοστάτες. Οι παραπάνω ορθοστάτες να καταλήγουν στην κάτω τους πλευρά σε ειδικά πέλματα-ρεγούλατόρους μεγάλης αντοχής για ρύθμιση του ύψους και της οριζοντίωσης του γραφείου ενώ προστατεύουν συγχρόνως το έπιπλο από την υγρασία. Η πρόσοψη και τα πλαινά της reception θα πρέπει να φτάνουν μέχρι το δάπεδο.		
•	Η μπροστινή και οι πλαινές πλευρές της reception να επενδύονται εξωτερικά με κόντρα πλακέ με τελική επένδυση ξύλου, πάχους τουλάχιστον 6mm, με δυνατότητα επιλογής απόχρωσης. Η τελική ξύλινη επένδυση να είναι διάτρητη, όμοια με την πλαινή ή μπροστινή διάτρητη μεταλλική επιφάνεια του σκελετού.		
•	Τα ατσάλινα μέρη να καλύπτονται με ηλεκτροστατική βαφή εποξειδικής πούδρας 85mg.		
•	Οι επιφάνειες εργασίας να στερεώνονται στα αντίστοιχα πλαινά κάθε γραφείου με ισχυρά μεταλλικά στηρίγματα, δεξιά και αριστερά. Οι συνδεσμολογίες να είναι αφανείς.		
•	Οι επιφάνειες εργασίας όλων των reception να είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών επιστρώσεων, πάχους 30mm, επενδυμένη αμφίπλευρα με laminate, τα δε σόκορα είναι από ομοιόχρωμο θερμοσυγκολλημένο PVC ή ABS.		
•	Συρταριέρες Reception.		
•	Η συρταριέρα να είναι τροχήλατη με τρία συρτάρια και κλειδαριά ασφαλείας. Η κλειδαριά να κλειδώνει όλα μαζί τα συρτάρια και να είναι τοποθετημένη στην μετώπη του πρώτου συρταριού.		
•	Να είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από μοριοσανίδα με επικάλυψη laminate. Συνολικό πάχος μελαμίνης τουλάχιστον 18mm. Στα σόκορα να υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC ή ABS πάχους τουλάχιστον 2mm. Τα συρτάρια να κινούνται πάνω σε αθόρυβες μεταλλικές γλυσιέρες.		
•	Να στηρίζεται σε τέσσερις τροχούς από ενισχυμένο πολυαμίδιο με αντοχή του κάθε ενός σε βάρος τουλάχιστον 50kgr.		
7.	Συρταριέρα Τοποθέτησης Microfilm 8 Συρταριών.		
•	Η συρταριέρα να είναι μεταλλική από χαλυβδοέλασμα με σταθερή βάση. Να διαθέτει 8 συρτάρια με εσωτερικά χωρίσματα κατάλληλα για φύλαξη microfilm. Τα μεταλλικά συρτάρια να κινούνται πάνω σε αθόρυβους τηλεσκοπικούς μηχανισμούς. Να διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας.		
8.	Συρτάρι CD & DVD		

A/A	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
•	Να είναι κατασκευασμένα από φύλλο χάλυβα πάχους τουλάχιστον 1mm και να είναι καλυμμένα με ηλεκτροστατική βαφή εποξειδικής πούδρας 85mg, χρώματος της επιλογής μας.		
•	Το συρτάρι να σύρεται εύκολα προς τα έξω με ισχυρό μηχανισμό που αποτελείται από μεταλλικούς οδηγούς και ρουλεμάν και να στηρίζεται στα πλαϊνά πάνελ με στήριξη όμοια με αυτή των ραφιών.		
•	Να διαιρείται σε πέντε λωρίδες με δύο κινητά χωρίσματα στην κάθε λωρίδα, έτσι ώστε να αποθηκεύονται CD και DVD.		
9.	Τροχήλατο Καρότσι Μεταφοράς Βιβλίων & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ		
•	Να έχει 3 μεταλλικά ράφια με διαστάσεις περίπου 80x30cm.		
•	Να έχει 4 τροχούς και σε 2 από αυτούς να υπάρχει φρένο ασφαλείας.		
•	Το πλαίσιο και οι λαβές να είναι από ατσάλι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή εποξειδικής πούδρας 85mg.		
•	Τα πλαϊνά να είναι μεταλλικά και να διαθέτουν εξωτερικά ξύλινη επένδυση όμοια με αυτό της επένδυσης των βιβλιοθηκών.		

ΟΜΑΔΑ 2: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

A/A	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A.	Γραφείο Εργασίας M160xB80xY72cm, Γραφείο Εργασίας M180xB80xY72cm Γραφείο Εργασίας M120xB60xY72cm, Γραφείο Εργασίας M180xB80xY72cm με Συνδεόμενο Βοηθητικό, Πάγκος Control Room M540xB80xY72cm.		
•	Η επιφάνεια εργασίας και τα πλαϊνά να είναι από μοριοσανίδα με επικάλυψη μελαμίνης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΪΔΗΣ E1) με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Συνολικό πάχος επιφάνειας και πλαϊνών τουλάχιστον 25mm. Κατά μήκος των τελειωμάτων να υπάρχει ειδικό προφίλ από σκληρό αντιγδαρτικό ABS πάχους τουλάχιστον 2mm.		
•	Τα κάθετα στοιχεία να καταλήγουν σε πέλματα-ρεγούλατόρους για την σωστή οριζοντίωση του επίπλου.		
•	Η μετώπη του γραφείου να είναι από μοριοσανίδα, με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης, συνολικού πάχους τουλάχιστον 18mm.		
•	Η κατασκευή να είναι λυόμενη, κάθε της τμήμα πλήρως εναλλάξιμο και να μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση φθοράς ή ζημίας.		
	Συνδεόμενο Βοηθητικό Γραφείου M120xB60xY72cm.		
•	Τεχνικές προδιαγραφές όμοιες με αυτές του γραφείου.		
	Συρταριέρα Ξύλινη, Τροχήλατη διαστάσεων M42xB57xY58cm περίπου.		
•	Η συρταριέρα να είναι τροχήλατη με τρία συρτάρια και κλειδαριά ασφαλείας. Η κλειδαριά να κλειδώνει όλα μαζί τα συρτάρια και να είναι τοποθετημένη στην μετώπη του πρώτου συρταριού.		
•	Να στηρίζεται σε τέσσερις τροχούς από ενισχυμένο πολυαμίδιο με αντοχή του κάθε ενός σε βάρος τουλάχιστον 50kgr.		
•	Να είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από μοριοσανίδα με επικάλυψη μελαμίνης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΪΔΗΣ E1).		
•	Συνολικό πάχος μελαμίνης τουλάχιστον 18mm. Στα σόκορα θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC ή ABS. Τα συρτάρια να κινούνται πάνω σε αθόρυβες μεταλλικές γλυνσιέρες.		
B.	Πάγκος Η/Y M240xB60xY72cm Πάγκος Η/Y M360xB60xY72cm		
•	Η επιφάνεια εργασίας να είναι από μοριοσανίδα με επικάλυψη μελαμίνης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΪΔΗΣ E1) με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Συνολικό πάχος επιφάνειας τουλάχιστον 18mm. Κατά μήκος των τελειωμάτων να υπάρχει ειδικό προφίλ από σκληρό αντιγδαρτικό ABS πάχους τουλάχιστον 2mm.		
•	Η επιφάνεια εργασίας να στηρίζεται πάνω σε μεταλλικό σκελετό, ο οποίος να αποτελείται από τα πόδια (πλαϊνά στηρίγματα) και τις δοκούς στήριξης (μπάρες).		
•	Τα δύο πλαϊνά στηρίγματα (πόδια) να είναι σχήματος Π, ορθογωνικής διατομής τουλάχιστον 70x20mm, πάχους τουλάχιστον 3mm, που να καταλήγουν σε πέλματα-ρεγούλατόρους για την σωστή οριζοντίωση του επίπλου. Οι ραφές να είναι απόλυτα αφανείς.		
•	Τα δύο πλαϊνά στηρίγματα να ενώνονται μεταξύ τους με δύο δοκούς (μπάρες) από στραντζαριστή λαμαρίνα και συντελούν στην αντιστήριξη και την ευστάθεια της κατασκευής.		
•	Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας.		

A/A	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
•	Η κατασκευή να είναι λυόμενη, κάθε της τμήμα πλήρως εναλλάξιμο και να μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση φθοράς ή ζημίας.		
Γ.	Τραπέζι Αναγνωστηρίου M240xB124xY72cm, Τραπέζι Αναγνωστηρίου M320xB124xY72cm, Τραπέζι Αναγνωστηρίου M200xB080xY72cm		
•	Η επιφάνεια εργασίας να είναι από μοριοσανίδα με επικάλυψη μελαμίνης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΪΔΗΣ Ε1) με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Συνολικό πάχος επιφάνειας τουλάχιστον 18mm. Κατά μήκος των τελειωμάτων να υπάρχει ειδικό προφύλ από σκληρό αντιγδαρτικό ABS πάχους τουλάχιστον 2mm.		
•	Η επιφάνεια εργασίας να στηρίζεται πάνω σε μεταλλικό σκελετό, ο οποίος να αποτελείται από τα πόδια (πλαϊνά στηρίγματα) και τις δοκούς στήριξης (μπάρες). Στα τραπέζια αναγνωστηρίου όπου απαιτείται (για σωστή σταθερότητα και ακαμψία της κατασκευής) να χρησιμοποιούνται μεσαία πόδια στήριξης.		
•	Τα δύο πλαϊνά στηρίγματα (πόδια) να είναι σχήματος Π, ορθογωνικής διατομής τουλάχιστον 70x20mm, πάχους τουλάχιστον 3mm, που να καταλήγουν σε πέλματα-ρεγούνιατόρους για την σωστή οριζοντίωση του επίπλου. Οι ραφές να είναι απόλυτα αφανείς.		
•	Τα δύο πλαϊνά στηρίγματα να ενώνονται μεταξύ τους με δύο δοκούς (μπάρες) από στραντζαριστή λαμαρίνα και συντελούν στην αντιστήριξη και την ευστάθεια της κατασκευής.		
•	Η επιφάνεια εργασίας να φέρει στην μέση και κατά το μήκος της διαχωριστικό πάνελ ύψους 40cm περίπου, από μοριοσανίδα με επικάλυψη μελαμίνης ή από Plexiglas, με δυνατότητα επιλογής χρώματος.		
•	Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας.		
•	Η κατασκευή να είναι λυόμενη, κάθε της τμήμα πλήρως εναλλάξιμο και να μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση φθοράς ή ζημίας.		
Δ.	Γραφείο Διευθυντού M180xB90xY72cm με Συνδεόμενο Βοηθητικό και Τροχήλατη Συρταριέρα.		
•	Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων με επικάλυψη μελαμίνης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΪΔΗΣ Ε1).		
•	Ο σκελετός του γραφείου να αποτελείται από δύο πλαϊνά που συνδέονται μεταξύ τους με την μετώπη.		
•	Το συνολικό πάχος της επιφάνειας και των πλαινών να είναι 30mm και της μετώπης 18mm. Κατά μήκος όλων των τελειωμάτων της επιφάνειας και των πλαινών να υπάρχει ειδικό προφύλ από σκληρό αντιγδαρτικό ABS πάχους τουλάχιστον 2mm.		
•	Το κάθε πλαϊνό να φέρει στο κάτω μέρος δύο πέλματα-ρεγούνιατόρους μεγάλης αντοχής για ρύθμιση του ύψους και της οριζοντίωσης της επιφάνειας εργασίας, που θα προστατεύουν συγχρόνως τα έπιπλα από την υγρασία.		
•	Συνδεόμενο Βοηθητικό Γραφείου M120xB60xY72cm περίπου.		
•	Τεχνικές προδιαγραφές όμοιες με αυτές του γραφείου.		
•	Συρταριέρα Ξύλινη, Τροχήλατη διαστάσεων M42xB56xY60cm περίπου.		
•	Η συρταριέρα να είναι τροχήλατη με τρία συρτάρια και κλειδαριά ασφαλείας. Η κλειδαριά να κλειδώνει όλα μαζί τα συρτάρια και να είναι τοποθετημένη στην μετώπη του πρώτου συρταριού.		
•	Να στηρίζεται σε τέσσερις τροχούς από ενισχυμένο πολυαμίδιο με αντοχή του κάθε ενός σε βάρος τουλάχιστον 50kgr.		



A/A	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΗΜΗΟΡΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
•	Να είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από μοριοσανίδα με επικάλυψη μελαμίνης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΪΔΗΣ Ε1).		
•	Συνολικό πάχος μελαμίνης τουλάχιστον 18mm. Στα σόκορα θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC ή ABS. Τα συρτάρια να κινούνται πάνω σε αθόρυβες μεταλλικές γλυστιέρες.		
E.	Τραπέζι Συμβουλίου M250xB120xY72cm περίπον.		
•	Να είναι οβάλ, της ίδιας σειράς και τεχνικών προδιαγραφών με το γραφείο εργασίας.		
ΣΤ.	Έδρανο Ομιλιτών διαστάσεων περίπον M600x60xY75cm.		
•	Η επιφάνεια εργασίας, τα πλαϊνά και η μετώπη να είναι από μοριοσανίδα ή MDF με επικάλυψη καπλαμά ξύλου με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Συνολικό πάχος επιφάνειας και πλαϊνών τουλάχιστον 30mm. Κατά μήκος των τελειωμάτων να υπάρχει ειδικό προφίλ από μασίφ ξύλο τουλάχιστον 2mm.		
•	Τα κάθετα στοιχεία, τουλάχιστον τέσσερα, να καταλήγουν σε πέλματα-ρεγουλατόρους για την σωστή οριζοντιώση του επίπλου.		
•	Η μετώπη του γραφείου να είναι από μοριοσανίδα ή MDF με επικάλυψη καπλαμά ξύλου με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Συνολικό πάχος τουλάχιστον 18mm. Συνολικό ύψος ίσο με αυτό των πλαϊνών.		
H.	Κάθισμα Συνεδριακό με Πτυσσόμενη Γραφίδα Διαστάσεις: Ύψος πλάτης από το έδαφος περίπον 86cm. Πλάτος καθίσματος χωρίς τα μπράτσα περίπον 50cm.		
•	Το κάθισμα να αποτελείται από ανεξάρτητα συναρμολογούμενα στοιχεία, δηλαδή έδρα, πλάτη, μπράτσο, πλευρικά στηρίγματα, για να επιτρέπεται η εύκολη αντικατάσταση των φθαρμένων μερών με ανταλλακτικά.		
•	Ο σκελετός του καθίσματος να είναι από πολυπροπυλένιο, και να έχει την δυνατότητα να αποσυναρμολογείται εύκολα έτσι ώστε να καθιστά εύκολη την αλλαγή ταπετσαρίας σε περίπτωση ανάγκης.		
•	Ο σκελετός της έδρας να αποτελείται από σωληνοειδή τμήματα χάλυβα, διαμέτρου και πάχους τουλάχιστον 20x2,5mm.		
•	Η ανάκλιση της έδρας του καθίσματος να επιτυγχάνεται μέσω δύο αυτομάτων μηχανισμών που να λειτουργούν με την βοήθεια της βαρύτητας, χωρίς ελατήρια.		
•	Στον σκελετό της έδρας να προσαρμόζεται αφρώδης βραδύκαυστη διογκωμένη πολυουρεθάνη, εργονομικά διαμορφωμένη, πυκνότητας περίπον 65kg/m ³ και πάχους τουλάχιστον 85mm, και να επενδύεται εξωτερικά με ύφασμα, υψηλής αντοχής στις τριβές, βραδύκαυστο, με δυνατότητα επιλογής χρώματος.		
•	Ο σκελετός της πλάτης να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικότατο πολυπροπυλένιο, επενδυμένος με αφρώδη βραδύκαυστη διογκωμένη πολυουρεθάνη, εργονομικά διαμορφωμένη, πυκνότητας περίπον 65kg/m ³ και πάχους τουλάχιστον 70mm, με τελική επένδυση από ύφασμα, υψηλής αντοχής στις τριβές, βραδύκαυστο, με δυνατότητα επιλογής χρώματος.		
•	Η πλάτη να έχει την δυνατότητα να ρυθμίζεται σε τουλάχιστον 4 διαφορετικές γωνίες ως προς το κάθισμα ανάλογα με την θέση, την κλίση του δαπέδου και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας.		
•	Τα πλαϊνά του καθίσματος να φτάνουν μέχρι το έδαφος και ο σκελετός τους να είναι κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο, πλήρως επενδυμένο με ύφασμα ίδιο με την επένδυση της έδρας και της πλάτης.		
•	Η στήριξη του καθίσματος να γίνεται με δύο πλευρικά στηρίγματα (πόδια) από κράμα αλουμινίου, που θα συνδέονται μεταξύ τους με μία ατσάλινη δοκό. Να πακτώνεται στο έδαφος με ατσάλινες βίδες και μεταλλικά UPAT, με τρόπο που εξασφαλίζει μεγάλη σταθερότητα και αντοχή.		



A/A	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
•	Τα μπράτσα του καθίσματος να είναι επενδυμένα στο σημείο επαφής με το χέρι με μασίφ ξύλο, βαμμένο με βερνίκι υψηλής ποιότητας και αντοχής. Στο τέλος κάθε σειράς του αμφιθεάτρου να τοποθετείται αριστερό τελικό μπράτσο.		
•	Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα με εποξειδική βαφή φούρνου.		
•	Το κάθισμα να διαθέτει πτυσόμενη γραφίδα, με μηχανισμό αντίpanic. Να διαθέτει ισχυρό μεταλλικό μηχανισμό στήριξης, και επιφάνεια από κόντρα πλακέ, πάχους τουλάχιστον 12mm, επενδυμένο και στις δύο πλευρές με μελαμίνη. Η γραφίδα θα πρέπει να αποθηκεύεται αυτόματα στο εσωτερικό του μπράτσου όταν δεν χρησιμοποιείται.		
Θ.	Κάθισμα Διευθυντικό Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Επενδυμένα Μπράτσα.		
•	Ο σκελετός του καθίσματος έδρα-πλάτη να είναι ενιαίος από επάλληλα φύλλα κόντρα πλακέ.		
•	Στον παραπάνω σκελετό να προσαρμόζεται ένα αφρώδες μαξιλάρι διογκωμένης πολυυουρεθάνης και να επενδύεται εξωτερικά με δερματίνη ή ύφασμα με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Η τελική καθαρή επιφάνεια να είναι τουλάχιστον 54cm πλάτος και 50cm βάθος.		
•	Τα μπράτσα να είναι από εμφανές αλουμίνιο, επενδυμένα στο σημείο επαφής με το χέρι με δερματίνη ή ύφασμα.		
•	Το κάθισμα να έχει μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης ύψους της έδρας μέσω ενός υδραυλικού αμορτισέρ.		
•	Να διαθέτει μηχανισμό ανάκλισης (relax) με δυνατότητα ρύθμισης της σκληρότητας ανάλογα με το βάρος του χρήστη.		
•	Να στηρίζεται πάνω σε μια πεντακτινωτή βάση γυαλισμένου αλουμινίου διαμέτρου τουλάχιστον 70cm, με δίδυμους τροχούς ασφαλείας.		
•	Όλα τα υποκείμενα σε καταπόνηση και φθορά μέρη του καθίσματος να αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης.		
I.	Κάθισμα Συνεργασίας Διευθυντού, Σταθερό με Μεσαία Πλάτη και Επενδυμένα Μπράτσα.		
•	Να είναι της ίδιας σειράς με το διευθυντικό κάθισμα για λόγους ομοιομορφίας με σταθερή βάση τύπου S.		
K.	Κάθισμα Τραπεζιού Συμβουλίου και Εδράνου Ομιλητών με Μεσαία Πλάτη και Επενδυμένα Μπράτσα.		
•	Ο σκελετός του καθίσματος έδρα-πλάτη να είναι ενιαίος από επάλληλα φύλλα κόντρα πλακέ.		
•	Στον παραπάνω σκελετό να προσαρμόζεται ένα αφρώδες μαξιλάρι διογκωμένης πολυυουρεθάνης και να επενδύεται εξωτερικά με δερματίνη ή ύφασμα με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Η τελική καθαρή επιφάνεια να είναι τουλάχιστον 54cm πλάτος και 50cm βάθος.		
•	Τα μπράτσα να είναι από εμφανές αλουμίνιο, επενδυμένα στο σημείο επαφής με το χέρι με δερματίνη ή ύφασμα.		
•	Το κάθισμα να έχει μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης ύψους της έδρας μέσω ενός υδραυλικού αμορτισέρ.		
•	Να στηρίζεται πάνω σε μια πεντακτινωτή βάση αλουμινίου διαμέτρου 70cm, με δίδυμους τροχούς ασφαλείας.		
•	Όλα τα υποκείμενα σε καταπόνηση και φθορά μέρη του καθίσματος να αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης.		
Λ.	Κάθισμα Εργασίας Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Μπράτσα.		
•	Ο σκελετός της έδρας να είναι από επάλληλα φύλλα κόντρα πλακέ πάχους τουλάχιστον 12mm και ο σκελετός της πλάτης από ανθεκτικότατο πολυπροπυλένιο με ανατομικές		

A/A	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	καμπύλες.		
•	Στον σκελετό της έδρας και της πλάτης να προσαρμόζεται αφρώδης διογκωμένη πολυυουρεθάνη και να επενδύεται εξωτερικά με ύφασμα ή δερματίνη, με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Η τελική καθαρή επιφάνεια της έδρας να είναι τουλάχιστον 53cm πλάτος και 48cm βάθος.		
•	Στο πίσω μέρος της πλάτης και κάτω από την έδρα να υπάρχει πλαστικό προστατευτικό κέλυφος.		
•	Το κάθισμα να έχει μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης ύψους της έδρας μέσω ενός υδραυλικού αμορτισέρ.		
•	Να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης της κλίσης και του ύψους της πλάτης.		
•	Να στηρίζεται πάνω σε μια πεντακτινωτή βάση γυαλισμένου αλουμινίου διαμέτρου τουλάχιστον 70cm, με δίδυμους τροχούς ασφαλείας.		
•	Τα μπράτσα του καθίσματος να είναι από πολυπροπυλένιο. Όλα τα υποκείμενα σε καταπόνηση και φθορά μέρη του καθίσματος να αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης.		
M.	Κάθισμα Σταθερό χωρίς Μπράτσα, Αναγνωστηρίου και Γενικής Χρήσης.		
•	Ο σκελετός του καθίσματος να είναι από ατσάλινο σωλήνα πάχους τουλάχιστον 1,5mm. Τα πόδια να καταλήγουν σε πλαστικά πέλματα κατάλληλα για την προστασία των ευαίσθητων δαπέδων.		
•	Η έδρα τους καθίσματος να είναι από ανθεκτικότατο πολυπροπυλένιο, επενδυμένη με αφρώδη βραδόκαυστη πολυουρεθάνη και τελική επένδυση με ύφασμα ή δερματίνη με δυνατότητα επιλογής χρώματος, ενώ η πλάτη να είναι από κόντρα πλακέ, συνολικού πάχους τουλάχιστον 10mm, με τελική επιφάνεια από ξύλο βαμμένο στο φυσικό του χρώμα.		
•	Η πλάτη να συνδέεται με τον σκελετό με την βοήθεια δύο πλευρικών μηχανισμών από αλουμινίο που να της δίνουν την δυνατότητα ανάκλισης, επιτυγχάνοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή ανατομία για πολύωρη εργασία.		
•	Η έδρα του καθίσματος να είναι και αυτή ανακλινόμενη και να εξασφαλίζεται η στοίβαξη των καθισμάτων και οριζόντια και κατά ύψος.		
•	Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας.		
N.	Κάθισμα Σταθερό χωρίς Μπράτσα Αναγνωστηρίου Παιδικό Τμήμα.		
•	Ο σκελετός του καθίσματος να είναι από ατσάλινο σωλήνα πάχους τουλάχιστον 1,5mm. Τα πόδια να καταλήγουν σε πλαστικά πέλματα κατάλληλα για την προστασία των ευαίσθητων δαπέδων.		
•	Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος να είναι από ανθεκτικότατο πολυπροπυλένιο με δυνατότητα επιλογής χρώματος.		
•	Η πλάτη να συνδέεται με τον σκελετό με την βοήθεια δύο πλευρικών μηχανισμών από αλουμινίο που να της δίνουν την δυνατότητα ανάκλισης, επιτυγχάνοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή ανατομία για πολύωρη εργασία.		
•	Η έδρα του καθίσματος να είναι και αυτή ανακλινόμενη και να εξασφαλίζεται η στοίβαξη των καθισμάτων και οριζόντια και κατά ύψος.		
•	Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας.		



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ»

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1.	ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION	960.332,34€
2.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ	143.565,60€
	Γενικό Σύνολο (ΜΕ ΦΠΑ)	1.103.897,94

ΟΜΑΔΑ 1: ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ		ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ					ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝ ΟΝΤΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
α/α	Περιγραφή	Ποσότητα	ΤΙΜΗ μονάδας προσφερόμενου αντικειμένου ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€)	γ= (α x β)	δ	ε=(γ + δ)	ε
a/a							

ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION

ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ

1. ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ							
1	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB103xY200 ΚΑΙ 6 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 4+4+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ κατ'ελάχιστον 50cm) (No1)	1	18.800,00				
2	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M95xB103xY200 ΚΑΙ 4 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 4+4+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No2)	1	19.950,00				
3	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB103xY200 ΚΑΙ 4 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 4+4+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No3)	1	19.950,00				
4	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB103xY200 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 4+4+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No4)	1	22.150,00				
5	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB103xY200 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 4+4+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No5)	1	22.150,00				
6	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB80xY217 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No6)	1	18.000,00				

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB80xY200 ΚΑΙ 4 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No7)	1	14.450,00			
8	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M75xB80xY217 ΚΑΙ 4 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No8)	1	14.100,00			
9	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M105xB80xY217, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No9)	1	14.000,00			
	2. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής Όψης [Συστοιχίες] 3. Βιβλιοστάσια Σταθερά Διπλής Όψης [Συστοιχίες] 4. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής και Διπλής Όψης με Προσθήκη Συρόμενων Πρόσθετων Βιβλιοστασίων [Συστοιχίες]					
10	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB40xY200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB40xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M90xB40xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No10)	1	7.065,00			
11	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB40xY200 ΚΑΙ 6 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB40xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M100xB40xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No11)	1	10.050,00			
12	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB40xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M90xB40xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ M90xB40xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No12)	1	2.640,00			
13	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB31,5xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M100xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No13)	1	1.220,00			

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

14	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB31,5xY180 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M100xB31,5xY180, ΜΕ 5+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No14)	1	1.220,00			
15	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB31,5xY200, ΚΑΙ 5 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB31,5xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M90xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No15)	1	9.500,00			
16	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB31,5xY155 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M100xB31,5xY155, ΜΕ 4+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No16)	1	1.100,00			
17	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB40xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M80xB40xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ M80xB40xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No17)	1	2.740,00			
18	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB40xY200, 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M75xB40xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M80xB40xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M75xB40xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No18)	1	4.680,00			
19	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB40xY200, 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB40xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M100xB40xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M90xB40xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No19)	1	6.700,00			
20	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M105xB80xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M105xB80xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No20)	1	2.440,00			



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



21	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB51,5xY200, 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M75xB51,5xY200 ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M80xB51,5xY200, ΜΕ 4+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No21)	1	3.480,00			
22	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB51,5XY160 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M80xB51,5xY160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No22)	1	2.710,00			
23	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB51,5XY160 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M90xB51,5xY160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No23)	1	1.300,00			
24	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M95xB51,5XY160 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M95xB51,5xY160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No24)	1	1.300,00			
25	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M75xB51,5XY160 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M75xB51,5xY160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No25)	1	1.260,00			
26	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB51,5XY160 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M90xB51,5xY160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No26)	1	1.300,00			
27	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB103XY200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M100xB103xY200, ΜΕ 4+4+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No27)	1	4.250,00			
28	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M105xB51,5XY160 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M105xB51,5xY160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No28)	1	1.300,00			
29	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M75xB51,5XY160 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M75xB51,5xY160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No29)	1	1.900,00			

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

30	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB51,5XY160 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M85xB51,5xY160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No30)	1	2.710,00			
31	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB51,5XY160 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M100xB51,5xY160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No31)	1	2.000,00			
32	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB51,5XY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M80xB51,5XY200, ΜΕ 4+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No32)	1	1.350,00			
33	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB51,5XY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M100xB51,5XY200, ΜΕ 4+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No33)	1	1.350,00			
ΙΣΟΓΕΙΟ						
	2. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής Όψης [Συστοιχίες] 3. Βιβλιοστάσια Σταθερά Διπλής Όψης [Συστοιχίες] 4. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής και Διπλής Όψης με Προσθήκη Συρόμενων Πρόσθετων Βιβλιοστασίων [Συστοιχίες]					
34	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB63xY200, 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M75xB63xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M80xB63xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No34)	1	3.540,00			
35	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB31,5xY200, 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB31,5xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M100xB31,5xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M100xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No35)	1	6.220,00			

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

36	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB31,5xY110 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB31,5xY110, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No36)	1	2.050,00			
37	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB31,5xY200, ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB31,5xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M100xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No37)	1	6.220,00			
38	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB63xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M75xB63xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No38)	1	2.380,00			
39	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB63xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M80xB63xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm). Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No39)	1	2.900,00			
40	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB63xY200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M80xB63xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm). Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No40)	4	4.580,00			
41	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M95xB31,5xY110 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M95xB31,5xY110, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No41)	2	1.050,00			
42	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M75xB31,5xY110 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M75xB31,5xY110, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No42)	1	1.540,00			

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

43	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB31,5xY110, 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M100xB31,5xY110 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M90xB31,5xY110, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No43)	1	2.600,00				
44	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M75xB31,5xY200 ΚΑΙ 5 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M80xB31,5xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M80xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm). Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No44)	1	11.340,00				
45	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB31,5xY200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M80xB31,5xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M80xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No45)	1	5.690,00				
46	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB63xY200, 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M100xB63xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M90xB63xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No46)	2	4.580,00				
	6. ΣΥΝΘΕΣΗ RECEPTION						
47	RECEPTION M350xB80xY72 ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M175xB80xY72 ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M175xB80xY72 (No47)	1	3.200,00				
ΠΑΤΑΡΙ							
	2 Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής Όψης [Συστοιχίες] 3 Βιβλιοστάσια Σταθερά Διπλής Όψης [Συστοιχίες] 4 Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής και Διπλής Όψης με Προσθήκη Συρόμενων Πρόσθετων Βιβλιοστασίων [Συστοιχίες]						



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



48	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB31,5xY200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB31,5xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M90xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No48)	1	6.470,00			
49	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB31,5xY200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M80xB31,5xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M80xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No49)	1	6.470,00			
50	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB31,5xY200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB31,5xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M90xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No50)	1	6.470,00			
51	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB63xY200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M100xB63xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm). Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No51)	4	4.580,00			

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

52	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB63xY200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M100xB63xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M100xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm). Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (Νο52)	1	14.260,00			
53	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB31,5xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M90xB31,5xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ M90xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (Νο53)	1	3.130,00			
54	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M70xB31,5xY200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M70xB31,5xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M70xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (Νο54)	1	5.340,00			
55	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB31,5xY200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M80xB31,5xY200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M80xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (Νο55)	1	5.340,00			

Α' ΟΡΟΦΟΣ

1. ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

56	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 8 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M95xB63xY217 ΚΑΙ 16 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No56)	1	42.900,00			
57	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB63xY200 ΚΑΙ 12 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No57)	1	27.200,00			
58	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M80xB63xY217 ΚΑΙ 10 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 1 ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB31,5xY200 ΚΑΙ 2 ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No58)	1	26.600,00			
59	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB63xY217 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No59)	1	18.650,00			
60	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB63xY217 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No60)	1	18.650,00			
61	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB63xY217 ΚΑΙ 7 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No61)	1	24.400,00			

	2. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής Όψης [Συστοιχίες] 3. Βιβλιοστάσια Σταθερά Διπλής Όψης [Συστοιχίες] 4. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής και Διπλής Όψης με Προσθήκη Συρόμενων Πρόσθετων Βιβλιοστασίων [Συστοιχίες]					
62	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB36,5xY200, 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB36,5xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M90xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M90xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No62)	1	6.640,00			
63	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB36,5xY200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M80xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M80xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No63)	1	5.750,00			
64	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB36,5xY110, 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M80xB36,5xY110 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M90xB36,5xY110, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No64)	1	2.200,00			
65	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB36,5xY200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M100xB31,5xY200 ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No65)	1	6.640,00			

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

66	ΣΤΑΘΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ M90xB36,5xY200 ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (Νο66)	1	1.200,00				
67	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB73xY200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M80xB36,5xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (Νο67)	1	5.130,00				
68	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB36,5xY200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M80xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΩΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M80xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (Νο68)	1	5.750,00				
69	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB36,5xY200 ΚΑΙ 4 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΩΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M90xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (Νο69)	1	9.000,00				
70	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M75xB73xY200, 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M70xB73xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M75xB73xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΩΗΚΗ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M75xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (Νο70)	1	11.460,00				

71	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB73xY200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M100xB73xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M100xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No71)	1	12.460,00			
72	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB36,5xY200, 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M100xB36,5xY200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M100xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No72)	1	9.000,00			
73	ΣΤΑΘΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ M110xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No73)	1	1.200,00			
74	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB36,5xY110, ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M80xB36,5xY110, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No74)	1	1.050,00			
75	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB73xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M80xB73xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No75)	1	2.540,00			



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



76	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M70xB36,5xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M70xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ M70xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No76)	1	3.200,00			
77	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M105xB36,5xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M105xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No77)	1	1.400,00			
78	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M75xB36,5xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M75xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No78)	1	1.350,00			
79	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB36,5xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M100xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΩΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ M100xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No79)	1	3.200,00			
80	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB36,5xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M90xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No80)	1	1.350,00			
81	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB36,5xY200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No81)	1	2.400,00			

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

82	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M105xB36,5xY200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M105xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M100xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No82)	1	8.750,00				
83	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M75xB73xY200, 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M80xB73xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M75xB73xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M75xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No83)	1	8.140,00				
84	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M80xB36,5xY200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M80xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M80xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No84)	1	6.640,00				
85	ΣΤΑΘΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ M110xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No85)	1	700,00				
6. ΣΥΝΘΕΣΗ RECEPTION							
86	ΣΥΝΘΕΣΗ RECEPTION, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ M260xB80xY72, ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ M160xB80xY72 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟΚΥΚΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (No86)	1	7.800,00				
Β' ΟΡΟΦΟΣ							
	1. ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ						

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

87	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB63xY217 ΚΑΙ 12 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No87)	1	27.100,00			
88	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB63xY217 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No88)	1	18.650,00			
89	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ M100xB63xY217 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No89)	1	18.650,00			
	2. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής Όψης [Συστοιχίες] 3. Βιβλιοστάσια Σταθερά Διπλής Όψης [Συστοιχίες] 4. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής και Διπλής Όψης με Προσθήκη Συρόμενων Πρόσθετων Βιβλιοστασίων [Συστοιχίες]					
90	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB36,5xY200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M90xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No90)	1	6.640,00			
91	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M90xB36,5xY100 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M80xB36,5xY100, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No91)	1	2.100,00			

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

92	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB36,5xY200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M90xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ M100xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (Νο92)	1	6.640,00			
	5. ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ					
93	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΤΡΙΝΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB80xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ M100xB80xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.(ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (Νο93)	4	4.830,00			
94	ΣΤΑΘΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ M90xB36,5xY200 ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (Νο94)	1	1.200,00			

Γ' ΟΡΟΦΟΣ

	7. Συρταριέρα Τοποθέτησης Microfilm 8 Συρταριών 8. Συρτάρι CD & DVD					
95	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ M100xB73xY200 ΚΑΙ 4 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ M100xB73xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) ΜΕ 12 ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ CD/DVD. Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (Νο95)	1	12.597,00			
96	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ MICROFILM 8 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ (Νο96)	1	1.100,00			
	9. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ					
97	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ	3	412,00			

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ <<ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION>>

	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
--	--------------------	------------------



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΣΠΑ
2007-2013
 πρόγραμμα για την ανάπτυξη

ΑΞΙΑ χωρίς ΦΠΑ 23% σε €	780.758,00€	
ΦΠΑ 23% σε €	179.574,34€	
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με ΦΠΑ 23% σε €	960.332,34€	



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΟΜΑΔΑ 2: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

α/α	Περιγραφή	Ποσότητα	ΤΙΜΗ μονάδας προσφερόμενου αντικειμένου ANEY ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΟ Α απαλλαγμένο από την άξια του ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ που βαρύνει την αξία του ΣΥΝΟΛΟ Υ Α σε ποσοστό 23% (€)	ΣΥΝΟΛΟ Β συνολική ΤΙΜΗ με ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΟ Β ολογράφως (€)
-----	-----------	----------	--	---	--	-----------------------------------	------------------------

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ

	Α. Γραφείο Εργασίας 20. Κάθισμα Εργασίας Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Μπράτσα Ν. Κάθισμα Σταθερό χωρίς Μπράτσα, Αναγνωστηρίου και Γενικής Χρήσης						
30.	ΓΡΑΦΕΙΟ 160x80 ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ + ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	240,00				
31.	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1	150,00				
32.	ΓΡΑΦΕΙΟ 160x80	1	250,00				
33.	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΗ ΠΛΑΤΗ	4	200,00				

ΙΣΟΓΕΙΟ

	Α. Γραφείο Εργασίας, Β. Πάγκος Η/Υ 20. Κάθισμα Εργασίας Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Μπράτσα 22. Κάθισμα Σταθερό χωρίς Μπράτσα Αναγνωστηρίου Παιδικό Τμήμα						
34.	ΓΡΑΦΕΙΟ 120x60	1	100,00				
35.	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	3	150,00				
36.	ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ 200x80	1	270,00				
37.	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΣΕ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ	10	160,00				

Α' ΟΡΟΦΟΣ

	Α. Γραφείο Εργασίας, Β. Πάγκος Η/Υ Γ. Τραπέζι Αναγνωστηρίου, Λ. Κάθισμα Εργασίας Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Μπράτσα Μ. Κάθισμα Σταθερό χωρίς Μπράτσα Αναγνωστηρίου και Γενικής Χρήσης						
38.	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	5	150,00				
39.	ΠΑΓΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 240x60	7	460,00				
40.	ΠΑΓΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 360x60	1	490,00				
41.	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΗ ΠΛΑΤΗ	54	200,00				
42.	ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ 240x124	1	800,00				
43.	ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ 320x124	3	850,00				
44.	ΓΡΑΦΕΙΟ 160x80 ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ + ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	240,00				

Β' ΟΡΟΦΟΣ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΣΠΑ
2007-2013
πρόγραμμα για την ανάπτυξη

	A. Γραφείο Εργασίας- Πάγκος Control Room M540xB80xY72cm , Δ. Γραφείο Διευθυντού , Ε. Τραπέζι Συμβουλίου M250xB120xY72cm , ΣΤ. Έδρανο Ομιλητών , Η. Κάθισμα Συνεδριακό , Θ. Κάθισμα Διευθυντικό, I. Κάθισμα Συνεργασίας Διευθυντού , K. Κάθισμα Τραπεζιού Συμβουλίου και Εδράνου Ομιλητών , Λ. Κάθισμα Εργασίας Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Μπράτσα, M. Κάθισμα Σταθερό χωρίς Μπράτσα Αναγνωστηρίου και Γενικής Χρήσης						
45.	ΠΑΓΚΟΣ CONTROL ROOM M540xB80xY72cm	1	390,00				
46.	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	6	150,00				
47.	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΕΔΡΑΝΟ ΓΡΑΦΗΣ-ΓΡΑΦΙΔΑ	140	585,00				
48.	ΕΔΡΑΝΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 600x60	1	3.200,00				
49.	ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ	5	300,00				
50.	ΓΡΑΦΕΙΟ 180x80 ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ + ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	3	250,00				
51.	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΗ ΠΛΑΤΗ	2	200,00				
52.	ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ 180x90 ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ + ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ + ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	500,00				
53.	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ	1	350,00				
54.	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ	2	300,00				
55.	ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 250x120	1	600,00				
56.	ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	8	300,00				

Γ' ΟΡΟΦΟΣ

	A. Γραφείο Εργασίας , Λ. Κάθισμα Εργασίας Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Μπράτσα						
57.	ΓΡΑΦΕΙΟ 180x80 ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ + ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ + ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	370,00				
58.	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1	150,00				

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ << ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ >>

	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ χωρίς ΦΠΑ 23% σε €	116.720,00€	
ΦΠΑ 23% σε €	26.845,60€	
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με ΦΠΑ 23% σε €	143.565,60€	



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια βιβλιοστασίων – επίπλων για τον εξοπλισμό της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης στα Αχτάρικα του Δήμου Ηρακλείου, Υπόέργο 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ» Πράξη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».

Η προμήθεια περιλαμβάνει δύο (2) διακριτές ομάδες:

- Προμήθεια βιβλιοστασίων και reception (ΟΜΑΔΑ 1)
- Προμήθεια διαφόρων επίπλων, καθισμάτων και συνεδριακών καθισμάτων (ΟΜΑΔΑ 2)

Πιο συγκεκριμένα:

Η ΟΜΑΔΑ 1 περιλαμβάνει την προμήθεια σύγχρονων βιβλιοστασίων (Κυλιόμενα, Συρόμενα και Σταθερά Βιβλιοστάσια Μονής και Διπλής Όψης), υψηλής ποιότητας και αντοχής με αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που θα καλύπτονται από πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Τα βιβλιοστάσια θα πρέπει να είναι συμβατά με το σύστημα ελέγχου βιβλίων RFID (Radio Frequency Identification, ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων). Παρεμφερείς είναι οι απαιτήσεις και για τους χώρους υποδοχής που κατασκευάζονται.

Η ΟΜΑΔΑ 2 περιλαμβάνει την προμήθεια επίπλων, υψηλής ποιότητας και αντοχής με αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που θα καλύπτονται από πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη καταπόνηση που θα δεχθούν και την ευρεία χρήση από χιλιάδες πολίτες.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις από:

- Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
- Το Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/11-1-2007) του ΥΠ.Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
- Την Οδηγία 2004/18/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/EK της Επιτροπής της 7^{ης} Σεπτεμβρίου 2005 για τη τροποποίηση του Παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/EK και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/EK του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημόσιων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083 /2005 Της 19^{ης} Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/EK και 2004/18/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων).
- Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/A/16-3-2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/EK "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/EK της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
- Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/A/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»

- Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/A)
- Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/B)
- Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».
- Το Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λπ. (Φ.Ε.Κ. 43)
- Το Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/A), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 151/A) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/A)
- Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-6-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/4-9-2009), άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης»
- Την εγκύλιο 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ' Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α' βαθμό.»
- Την απόφαση για «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31-12-2013 των προμηθειών που εντάσσονται σε Συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ) ΦΕΚ 688/2013 Τεύχος Β
- Τον Κανονισμό με αριθμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου «Περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία».
- Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α'/03.12.2007), όπως ισχύει.
- Το Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α') Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ...»
- Τη με αριθμ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/B/27-3-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 43804/EYΘΥ2041/07.09.09 (ΦΕΚ 1957/B/9-9-2009) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και την με αριθμ. πρωτ. 28020/EYΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/B/19-7-2010) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
- Τις τροποποιητικές των ανωτέρω.

Άρθρο 30

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με διεθνή ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, μετά από συλλογή προσφορών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93/B).

Άρθρο 40

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

- α) Διακήρυξη του διαγωνισμού
- β) Συγγραφή υποχρεώσεων
- γ) Στοιχεία Οικονομικής Προσφοράς του αναδόχου
- δ) Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς του αναδόχου

Άρθρο 50

Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 6ο

Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των ειδών του εξοπλισμού θα γίνει από τον ανάδοχο, επιτόπου, στο κτήριο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης.

Άρθρο 7ο

Παραλαβή

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και στη σύμβαση.

Άρθρο 8ο

Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των προς προμήθεια ειδών δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές τις μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 9ο

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης βαρύνει τον ανάδοχο.



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΣΠΑ
2007-2013
 πρόγραμμα για την ανάπτυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΣΠΑ
2007-2013
prόγραμμα για την ανάπτυξη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΜΑΔΑΣ

Στοιχεία Προσφέροντα:

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ		ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ					ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΤΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
		α	β	γ= (α x β)	δ	ε=(γ + δ)	
α/α	Περιγραφή	Ποσότητα	ΤΙΜΗ μονάδας προσφερόμες νου αντικειμένο υ ANEY Φ.Π.Α. (€)	ΣΥΝΟΛΟ Ο Α απαλλαγ μένο από την άξια του Φ.Π.Α. (€)	Φ.Π.Α. που βαρύνει την αξία του ΣΥΝΟΛΟΥ Α σε ποσοστό% (€)	ΣΥΝΟΛΟ Ο Β συνολική ΤΙΜΗ με Φ.Π.Α. (€)	ΣΥΝΟΛΟ Β ολογράφως (€)



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΣΠΑ
2007-2013
 πρόγραμμα για την ανάπτυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ

Προς: ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ' αριθμόν για ΕΥΡΩ.....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) υπέρ της Εταιρείας, οδός.....

αριθμός ..., ΤΚ.....(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1) , (2) κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την συμμετοχή της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝτου Υποέργου 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ» της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», σύμφωνα με την υπ' αριθ. Επαναληπτικής Διακήρυξη του Δήμου Ηρακλείου..

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας
Κατάστημα Ημερομηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ
Προς: ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
**ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ' αριθμόν.....για
ΕΥΡΩ.....**

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας....., οδός....., αριθμός....., ΤΚ.....(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1).....,(2)....., κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της Σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ..... του Υποέργου 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ –ΕΠΙΠΛΩΝ» της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» (αριθμός διακήρυξης/.....) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ΕΥΡΩ αυτής.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Βεβαιούνται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπ' αριθμόν,
για ΕΥΡΩ.....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας, οδός....., αριθμός, ΤΚ..... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1), (2), κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από αυτή ειδών με αριθμό σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία (ένωση εταιριών) για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ..... του Υποέργου 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ –ΕΠΙΠΛΩΝ» της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» (αριθμός διακήρυξης/.....) και το οποίον ποσόν καλύπτει το 3,0% της συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ ΕΥΡΩ αυτής.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΙΠΛΩΝ», (ΤΜΗΜΑ Α),

ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», με κωδικό MIS 441269

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΙΠΛΩΝ» ΟΜΑΔΑ/ΕΣ

ΕΥΡΩ: € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α 23%)

Στο Ηράκλειο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα2014, ημέρα και ώρα οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

α) Ιωάννης Κουράκης, Δήμαρχος, ενεργών στην περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Ηρακλείου, με ΑΦΜ. και η

β)... Η εταιρεία με την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο , που εδρεύει στην , οδός , Τ.Κ., τηλ., fax:....., έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), υπάγεται στη Δ.Ο.Υ., και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της σύμβασης από τον , κάτοικο , οδός , αριθμός , με Α.Δ.Τ., που ανέλαβε την προμήθεια με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, (στο εξής καλούμενη ΑΝΑΔΟΧΟΣ), συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:,

έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
2. Το Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/11-1-2007) του ΥΠ.Ε.Σ.Δ.Δ.Α.
3. Την Οδηγία 2004/18/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/EK της Επιτροπής της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 για τη τροποποίηση του Παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/EK και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/EK του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημόσιων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083 /2005 Της 19Ης Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/EK και 2004/18/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων).
4. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/A/16-3-2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/EK "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/EK της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
5. Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/A/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
6. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/A)
7. Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/B)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».
9. Το Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λπ. (Φ.Ε.Κ. 43)
10. Το Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/A), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 151/A) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/A)
11. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-6-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/4-9-2009), άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης»
12. Την εγκύλιο 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α΄ βαθμό.»
13. Την απόφαση για «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31-12-2013 των προμηθειών που εντάσσονται σε Συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ) ΦΕΚ 688/2013 Τεύχος Β
14. Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄ 173/30.09.2010)- Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων
15. Τον Κανονισμό με αριθμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου «Περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία».
16. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α'03.12.2007), όπως ισχύει.
17. Το Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α') Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ...»
18. Τη με αριθμ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/B/27-3-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 43804/EYΘΥ2041/07.09.09 (ΦΕΚ 1957/B/9-9-2009) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και την με αριθμ. πρωτ. 28020/EYΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/B/19-7-2010) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
19. Το ΦΕΚ 1222/2013 Τεύχος Β «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».
20. Το Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 1393/6-6-2013 Τεύχος Β) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», άρθρο 73 «Ρυθμίσεις για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων»
21. Το ΦΕΚ 90/18-4-2013 Τεύχος Α «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ.9814/ 17.5.2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β'1222/20.5.2013) «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»
22. Την Α.Π. 3684/9-8-2010 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση Απόφαση Έγκρισης του ΟΣΑΑ Ηρακλείου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. Απόφαση ένταξης Πράξης
23. Την Α.Π. 3902/10-11-2011 1η Τροποίηση Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση Απόφασης Έγκρισης του ΟΣΑΑ Ηρακλείου «Ηράκλειο κάθε βήμα ένα ταξίδι στην ιστορία», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. Απόφαση ένταξης Πράξης
24. Την Α.Π. 1276/25-2-2013 2η Τροποίηση Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση του ΟΣΑΑ Ηρακλείου «Ηράκλειο κάθε βήμα ένα ταξίδι στην ιστορία», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. Απόφαση ένταξης Πράξης



25. Την με αριθμό 196/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με θέμα: «Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης για την έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 29, και τις αρ. 1ης , 2ης, 3ης, 4ης και 5ης Τροποποίησης αυτής, ΟΣΑΑ Δήμου Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ.....ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», που χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.».
26. Την αρ.πρ. 3607/22-05-2013 Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», με κωδικό MIS 441269 στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσιοι Αιγαίου».
27. Την με αριθμό 451/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με θέμα: «Έγκριση υλοποίησης Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», με κωδικό MIS 441269 στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσιοι Αιγαίου», που χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α., αποδοχή της χρηματοδότησης και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου»
28. Την με αριθμό 6/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου με θέμα: «Συγκρότηση μελών Επιτροπών Διαγωνισμών με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και ΠΔ28/80»
29. Την με αριθμό 51/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με θέμα: «Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2014 για την πράξη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», MIS 441269 στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσιοι Αιγαίου».
30. Το αριθ.πρωτ. 385/4-2-2014 εγγράφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: «Διατύπωση Γνώμης για το Σχέδιο σύμβασης του Υποέργου 1....της Πράξης [441269] «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».
31. Την με αριθμό 165/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου με θέμα: «Επαναπροκήρυξη του υποέργου 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΙΠΛΩΝ», πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», MIS 441269, Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013»- Έγκριση διάθεσης πίστωσης».
32. Την με αριθμό 245/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης στοιχείων τεχνικών προδιαγραφών του Υποέργου 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΙΠΛΩΝ» (Τμήμα Α), πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», MIS 441269, Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013» και της επαναπροκήρυξης του
33. Το με αρ.πρ. 1859/21-3-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη για τη επαναδημοπράτηση του Υποέργου 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΙΠΛΩΝ», της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».Την με αριθμό 244/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου με θέμα: «Έγκριση όρων επαναδημοπράτησης του Υποέργου 1 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ της Πράξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».
34. Την υποβληθείσα Προσφορά του Αναδόχου με αρ.πρ., για την ΟΜΑΔΑ /ΕΣ «.....» και το περιεχόμενό της (δικαιολογητικά συμμετοχής, φάκελος τεχνικής προσφοράς, φάκελος οικονομικής προσφοράς).
35. Την με αριθμό/. Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου με θέμα: «Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ΟΜΑΔΑ /ΕΣ «.....», του Υποέργου 1 «Προμήθεια Βιβλιοστασίων- Επίπλων» της πράξης «Προμήθεια – Κατασκευή εξοπλισμού Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης» και το γεγονός ότι δεν ασκήθηκε προσφυγή και ένσταση κατά αυτής.
36. Την με αριθμό πρωτοκόλλου/. έγκριση της αρ./. Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Ηρακλείου από τη Δ/νση Διοίκησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

37. Το αριθ.πρωτ./ 2014 εγγράφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: «Διατύπωση Γνώμης για το Σχέδιο σύμβασης του Υποέργου 1....της Πράξης [441269] «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1^ο: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον Ανάδοχο, για λογαριασμό του Δήμου Ηρακλείου, **την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ «.....» του Υποέργου 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΙΠΛΩΝ» της Πράξης «Προμήθεια – κατασκευή εξοπλισμού Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης», σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:**

.....

Η συνολική συμβατική δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των (€.....), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του αναλογούντα Φ.Π.Α (23%).

Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση των ανωτέρω ειδών, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ελεύθερα, στο κτήριο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης που αναφέρονται αναλυτικά στη Διακήρυξη και περιλαμβάνουν την αξία των προμηθευόμενων ειδών και τυχόν παρελκόμενο εξοπλισμό, τα έξοδα μεταφοράς τους, τη συνεργασία με το ΔΗΜΟ για τα έξοδα ρυθμίσεων, δοκιμών και θέσης σε πλήρη λειτουργία αυτών, την εκπαίδευση του προσωπικού (χρήστες) του ΔΗΜΟΥ, περιλαμβάνει δε, επί πλέον, τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, το φόρο εισοδήματος και τον αναλογούντα Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη Διακήρυξη/..... και την προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 2^ο: ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η παράδοση των ανωτέρω ειδών, θα γίνει εντός 90 ημερολογιακών ημερών (συμβατικός χρόνος παράδοσης) από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, σε πλήρη λειτουργία στην Αναθέτουσα Αρχή. Κατά συνέπεια, η παράδοση των ανωτέρω ειδών σε πλήρη λειτουργία θα γίνει έως την(...../...../.....).

Δίναται η τιμηματική παράδοση των ειδών: Ειδικότερα, για την ΟΜΑΔΑ 1 η παράδοση και παραλαβή του συνόλου των ειδών ανά όροφο και για την ΟΜΑΔΑ 2 η παράδοση και παραλαβή του συνόλου ανά ομοειδές είδος.

Η παράδοση θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου στο Κτήριο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης και μετά από συνεννόηση με την αναθέτουσα υπηρεσία.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αναλάβει ο ίδιος τη μεταφορά του/των υπό προμήθεια είδους/ειδών στο χώρο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς.

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής του ΔΗΜΟΥ, που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται κατά το ¼ αυτού ύστερα από αίτημα του αναδόχου και απόφαση του ΔΗΜΟΥ, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρα 26 και 32 του Π.Δ. 118/07).

ΑΡΘΡΟ 3^ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη καινούργια και αμεταχείριστα, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που είναι απολύτως σύμφωνες με την τεχνική προσφορά του



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΑΝΑΔΟΧΟΥ και τα prospectus του κατασκευαστικού οίκου, καλύπτουν δε και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 4^ο: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η παρούσα Σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013», Άξονας Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», Κωδ. Θέματος Προτεραιότητας: 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση», Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013», Υποέργο 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ» Πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».

Η συμβατική αμοιβή η οποία προέκυψε από την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου για το σύνολο των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ συνίσταται στο χρηματικό ποσό των€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει ως εξής:

(Ο Ανάδοχος έχει την ευχέρεια να επιλέψει ανάμεσα στους κάτωθι τρόπους πληρωμής)

1. Χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με κατάθεση ισόποστης εγγύησης προκαταβολής που θα είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του υπουργού οικονομίας και οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/95 και χορηγείται με κατάθεση ισόποστης εγγύησης, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

2. Με την οριστική παραλαβή και παράδοση των ειδών του εξοπλισμού και ειδικότερα, για την ΟΜΑΔΑ 1 με την παράδοση και παραλαβή του συνόλου των ειδών ανα όροφο και για την ΟΜΑΔΑ 2 με την παράδοση και παραλαβή του συνόλου ανά ομοειδές ειδος.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 5^ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε εγγυητική επιστολή υπ' αριθ., ποσού €..... Της Τράπεζας – Κατάστημα, το οποίο καλύπτει σε ποσοστό το 10% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας, προ Φ.Π.Α., για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει μέχρι την επιστροφή της και θα αποδοθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης, με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.

Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Η εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας πρέπει να είναι ποσού ίσου με το 3% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. των υπό προμήθεια ειδών, ήτοι ποσού €.....

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών, από την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας πρέπει να είναι

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά 3 μήνες, κατά συνέπεια η ισχύς της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας θα είναι 63 (εξήντα τριών) μηνών.
Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει δωρεάν συντήρηση, πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών.

Για το εν λόγω διάστημα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούνται να ακολουθήσει χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος Ηρακλείου):

α. Την καλή και αποδοτική λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του/των υπό προμήθεια ειδών.

β.- Ο Δήμος Ηρακλείου δε θα ευθύνεται για καμιά βλάβη των υπό προμήθεια ειδών προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση των και δε θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για τα εργατικά, ανταλλακτικά. Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο εξάρτημα και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει ο Δήμος σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από την Προϊσταμένη Αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο).

γ. Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούνται να διαθέτει μόνιμα στην Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσον κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη συντήρηση/επισκευή των συγκεκριμένων υπό προμήθεια ειδών, όσον και δεσμεύεται ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και προσκόμιση στο ΔΗΜΟ όποιου ανταλλακτικού χρειαστεί, για τα υπό προμήθεια είδη, κατόπιν έγγραφης ζήτησης της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 6^ο : ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η παράδοση και η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας και με μέγιστο χρόνο τις ενενήντα ημέρες από την υπογραφή της παρούσας.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης με υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και το/τα υπό προμήθεια είδος/είδη δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούνται να καταβάλλει ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
- Ο χρόνος υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας υπολογίζεται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά προστίμων όπως προβλέπονται στη σύμβαση (χωρίς Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
- Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
- Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
- Με την ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν η υλοποίηση της προμήθειας περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 7^ο: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, για την πλήρη συντήρηση-επισκευή των υπό προμήθεια ειδών διαθέτει

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγύαται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αμεταχείριστων και πιστοποιημένων από τον κατασκευαστικό οίκο ανταλλακτικών και κύρια τη διάθεση αυτών καθώς και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για πλήρη λειτουργία και απόδοση των υπό προμήθεια ειδών επί συνολικά έτη από τη οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. Το κόστος των ανταλλακτικών/εξαρτημάτων, της μεταφοράς και της τοποθέτησής των θα βαρύνει το ΔΗΜΟ μετά από τη λήξη της περιόδου καλής λειτουργίας ή διατήρησης.

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση βλάβης υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός 48 ωρών από την έγγραφη ενημέρωση του από τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου και να προχωρήσει σε αποκατάσταση-επιδιόρθωση της εντός 10 ημερών. Στις περιπτώσεις που για την επιδιόρθωση της βλάβης απαιτείται η προμήθεια/ αντικατάσταση εξαρτημάτων το παραπάνω διάστημα των 10 ημερών μπορεί να παραταθεί σε συνεννόηση πάντα με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 8º: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πιθανή τροποποίησή της Σύμβασης πρέπει να τύχει της προέγκρισης της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κρήτης.

ΑΡΘΡΟ 9º: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, ο ΔΗΜΟΣ και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 10º : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την παρούσα Σύμβαση, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης και της απόφασης κατακύρωσης, καθώς και τα αναφερόμενα στον «Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α.» ΦΕΚ. 185 Β/23-3-1993 των οποίων ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς. ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της διακήρυξης και την προσφοράς του.

Η παρούσα σύμβαση, υπό μορφή σχεδίου και αφού συμπληρώθηκε στα κενά της, έτυχε της προέγκρισης της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κρήτης με το αρ. πρωτ/..... έγγραφό της.

Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα..

Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα, δύο για το ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, το τρίτο παρέλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, το δε τέταρτο (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) αποστέλλεται στην Ε.Δ.Α.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ

.....



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΣΠΑ
2007-2013
 πρόγραμμα για την ανάπτυξη

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε:
ΣΧΕΔΙΑ ΟΡΟΦΩΝ