



ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20 / 01 / 2014

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ &
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ**

**ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΙΒ΄ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 44.999,55 Ευρώ (με Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών, ηλεκτρικών ειδών και μαγειρικών σκευών, ποτηριών κ.α. (υγιεινή των τροφίμων) και θα συνοδεύονται με τις σχετικές Πιστοποιήσεις ΕΛΟΤ όπου χρειάζεται.

Ο Χρωματισμός, οι διαστάσεις και τα σχέδια όπου δεν αναγράφονται σε όλα τα παραπάνω είδη θα είναι επιλογής των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ηρακλείου.

Τα ηλεκτρικά είδη, κατά την παράδοση τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις, καθώς και σετ εξαρτημάτων όπου απαιτείται. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση και πλήρης λειτουργία.

Οι διαστάσεις που αναφέρονται είναι ενδεικτικές.

ΟΜΑΔΑ 1^η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΠΛΩΣΗΣ

Όλα τα έπιπλα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για βρέφη και νήπια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου.

Είναι κατασκευασμένα από ξύλο φουρνιστής οξιάς και από συνθετικό M.D.F. με επένδυση οξιάς. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού. Στα πέλματα των τραπεζιών και των καθισμάτων τοποθετούνται φυτευτά, ελαστικά τακάκια για αθόρυβη μετακίνηση και για την προστασία του δαπέδου. Όλα τα έπιπλα έχουν στρογγυλεμένα ασφαλή άκρα.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Ντουλάπα κλειστή

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό στρώμα του ξύλου ή χρωματιστό. Φέρει διπλό κυματιστό ντουλάπι και στο εσωτερικό του τρία ράφια από τα οποία το ένα ράφι είναι σταθερό. Τα μετακινούμενα ράφια στηρίζονται μέσω ειδικών εξαρτημάτων που εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος 30 Kgr/ράφι. Τα ντουλάπια αντί για πόμολο φέρουν στρογγυλή χουφτίτσα διακοσμημένη με λουλούδι χαραγμένο πάνω στο ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας.

Τα πλαϊνά έχουν καμπυλωτό τελείωμα. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις 83 x 42 x 160 εκ. ύψος.

2. Βιβλιοθήκες ανοιχτές με ράφια

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο MDF με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό στρώμα του ξύλου ή χρωματιστό. Φέρει στο εσωτερικό του τρία ράφια από τα οποία το ένα ράφι είναι σταθερό. Τα μετακινούμενα ράφια στηρίζονται μέσω ειδικών εξαρτημάτων που εξασφαλίζουν αντοχή σε βάρος 30 Kgr/ράφι.

Τα πλαϊνά έχουν καμπυλωτό τελείωμα. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις 83 x 42 x 121 εκ. ύψος.

3. Γραφείο διαστ. 120 X 80 εκ.

Η επιφάνεια (καπάκι) των γραφείων είναι κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής laminate πάχους 30 mm με porst-forming τελειώματα.

Τα πλαϊνά κατασκευάζονται από υψηλής αντοχής laminate πάχους 25 mm

Η Μετώπη (Ποδιά) είναι κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής laminate πάχους 18 mm.

Ενδεικτικές διαστάσεις 120 X 80 X 72 ύψος.

Λοιπά στοιχεία : Η συνδεσμολογία των μερών (πλαϊνών, επιφάνειας, μετώπης) γίνεται με φεράμια που εξασφαλίζουν άριστη συνδεσμολογία και επιτρέπουν την εναλλαξιμότητα των μερών καθιστώντας την όλη κατασκευή λυόμενη.

4. Συρταριέρα γραφείου τροχήλατη

Η συρταριέρα κατασκευάζεται από υψηλής αντοχής laminate πάχους 30 mm με porst-forming τελειώματα. Το πάχος της μετώπης του συρταριού είναι 18 mm κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής laminate. Η κίνηση των συρταριών γίνεται μέσα από γλυσιέρες με αθόρυβους μηχανισμούς κύλισης. Οι συρταριέρες φέρουν όλες κλειδαριές ασφαλείας. Το πρώτο συρτάρι της συρταριέρας φέρει μολυβοθήκη ενσωματωμένη στο εσωτερικό του κασώματος. Ο τύπος της συρταριέρας δύναται να είναι :

Στο κάτω μέρος της βάσης βιδώνονται τέσσερις (4) εμφανείς δίδυμοι τροχοί ασφαλείας από πολυαμίδιο, με ικανότητα κίνησης καθ' όλες τις διευθύνσεις και ικανότητα παραλαβής φορτίου τουλάχιστον 35 kg ανά τροχό.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	Ενδεικτικές διαστάσεις	ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ
------------------	-------------------------------	--------------------

Τροχήλατη 4 συρτάρια	42x53x60H	Καρυδί, κερασί, αφέσδαμος
Αρχειοθήκη τροχήλατη	42x53x60H	Καρυδί, κερασί, αφέσδαμος
1 μ + 1 M συρτάρι		

5. Τραπεζάκια ορθογώνια

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5Χ5 εκ. το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό Ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα της επιλογής σας. Υπάρχει η δυνατότητα το καπάκι να έχει επένδυση φορμαϊκάς σε διάφορα χρώματα. Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνηση του και για την προστασία του δαπέδου.

Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις : 120Χ65Χ56 εκ. ύψος.

6. Τραπεζάκια οβαλ

Ο σκελετός θα είναι κατασκευασμένος από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Τα πόδια θα έχουν τετραγωνική διατομή 5Χ5 εκ. το καπάκι θα είναι κατασκευασμένο από συνθετικό Ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα της επιλογής σας. Υπάρχει η δυνατότητα το καπάκι να έχει επένδυση φορμαϊκάς σε διάφορα χρώματα. Η σύνδεση του σκελετού με το καπάκι θα γίνεται με έξι βιδωτές μεταλλικές γωνίες και κόλλα για μεγαλύτερη ενίσχυση στην αντοχή. Όλα τα άκρα του τραπεζιού θα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνηση του και για την προστασία του δαπέδου.

Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις : 102X118X56 εκ. ύψος.

7. Συρταριέρα εργασιών 30 θέσεων

Κατασκευασμένη από συνθετικό Ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου ο σκελετός και σε διάφορους χρωματικούς συνδυασμούς τα συρτάρια. Έχει 30 ατομικά συρτάρια για την αποθήκευση των εργασιών των νηπίων τα οποία είναι διακοσμημένα με κυματιστό λουκάκι χαραγμένο σε ηλεκτρονικό μηχάνημα ακριβείας. Υπάρχει η δυνατότητα τα συρτάρια να φέρουν ξύλινο διακριτικό σήμα (για να ξεχωρίζει κάθε νήπιο το συρτάρι του).

Το μοντάρισμα των συρταριών γίνεται με οδοντωτά – μπακλαβαδωτά μάρσα από ειδικό μηχάνημα για απεριόριστη αντοχή. Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα νήπια.

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις : 155X40X147 εκ ύψος

8. Παιδική ξύλινη γωνιά κουζίνας (Μικροκούζινο)

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένα στο φυσικό χρώμα του ξύλου με ορισμένες χρωματιστές λεπτομέρειες. Περιλαμβάνει κουζίνα με μάτια και φούρνο, νεροχύτη διαστάσεων 0,40 X 0,40 μ. με ξύλινη βρύση, ντουλάπι με ράφι.

Όλα τα άκρα είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά.

Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις : 125X40X100 εκ ύψος

ΟΜΑΔΑ 2^η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1. Καρέκλες γραφείου

Καρέκλες εργασίας γραφείου, με πλάτη ψηλή, με μπράτσα, τροχήλατο ανατομικό. Με σκελετό από ανθεκτικό πλαστικό, βάση τοξωτή με ρόδες. Το ύψος της καρέκλας και η κλίση της πλάτης ρυθμίζεται με μοχλό. Καλύπτεται από ανθεκτική δερματίνη σε διάφορα χρώματα.

2. Καρεκλάκια παιδικά

Κατασκευασμένο ο σκελετός, οι συνδέσεις και η πλάτη εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας και το κάθισμα από συνθετικό M.D.F., με επένδυση οξιάς. Θα είναι λουστραρισμένο από φυσικό χρώμα του ξύλου ή σε χρωματικό συνδυασμό χρωματιστό το κάθισμα και η πλάτη και φυσικό χρώμα ο υπόλοιπος σκελετός.

Ο σκελετός θα είναι τετράγωνης διατομής 3,5 X 3,5 εκ. Η σύνδεση του σκελετού θα γίνεται με τέσσερις μορσαριστές τραβέρσες ορθογωνικής διατομής 3,5 χ2 εκ. για απεριόριστη αντοχή. Το κάθισμα θα συνδέεται με το σκελετό με τέσσερις μεταλλικές, βιδωτές γωνίες(τέσσερις βίδες η κάθε γωνία, δύο στο κάθισμα και δύο στο σκελετό) και θα ενισχύεται και με κόλλα. Οι τέσσερις γωνίες του θα είναι στρογγυλεμένες όπως επίσης στρογγυλεμένα θα είναι και όλα τα υπόλοιπα μέρη της καρέκλας.

Η πλάτη θα είναι ανατομική και θα αποτελείται από δύο μορσαριστούς πήχεις : ο κάτω θα είναι 3,5 X 2 εκ. πάχος και θα έχει απόσταση από το κάθισμα 6,5 εκ. για μεγαλύτερη ασφάλεια και ο επάνω θα είναι 7χ 2 εκ. πάχος και θα έχει απόσταση από τον κάτω πήχη 8,5 εκ. Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, κορφοβελόνα ή στοκάρισμα.

Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνηση του και για την προστασία του δαπέδου.

Τα βερνίκια και τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον.

Ενδεικτικές διαστάσεις : 32X33X57 εκ. ύψος.

Ενδεικτικές διαστάσεις καθίσματος : 32X30 εκ. Ύψος καθίσματος :30 εκ.

3. Καρέκλες επισκεπτών

Κάθισμα πολλαπλών χρήσεων επενδυμένο με ανεξάρτητα στοιχεία έδρας και πλάτης, συνδέεται σε σειρά και αποθηκεύεται εύκολα τοποθετούμενο επάλληλα. Ο σκελετός του καθίσματος είναι μεταλλικός αποτελούμενος από 4 πόδια σωλήνα διατομής Φ 25 πάχους 1,5 χιλ. είναι βαμμένος με ηλεκτροστατική βαφή. Τα στοιχεία της έδρας και της πλάτης είναι κατασκευασμένα από πλαστική ύλη κατάλληλα νευρωμένα για μεγάλη αντοχή και διαμορφωμένα με ανατομικές καμπύλες. Έδρα και πλάτη καλύπτονται από πλαστικά κελύφη με τέλεια εφαρμογή. Έδρα και πλάτη καλύπτονται από αφρώδες ειδικά διαμορφωμένο στην ανατομία του ανθρώπινου σώματος, υψηλής πυκνότητας και πάχους 40 χιλ. έδρα και πλάτη επενδύονται με ύφασμα υψηλής ποιότητας που πληρεί τις κοινοτικές προδιαγραφές περί ακαυστότητας και τριβής. Τα μπράτσα του καθίσματος κατασκευάζονται από ενισχυμένο πολυπροπυλένιο. Στα σημεία επαφής με το έδαφος το κάθισμα φέρει πλαστικά πέλματα για την προστασία του εδάφους από εκδορές.

Ενδεικτικές διαστάσεις πλάτης : 49X37 εκ. Ύψος έδρας : 43

4. Καρότσι μεταφοράς φαγητού (ανοξείδωτο).

Καρότσι μεταφοράς φαγητού τροχήλατο με 4 ρόδες περιστροφικές εκ των οποίων οι δύο με φρένο, ανθεκτική ,εργονομική κατασκευή με 3 ράφια με αντοχή βάρους μεταφοράς ανά ράφι 70 κιλά περίπου.

Ενδεικτικές διαστάσεις καροτσιού 90X60X93 εκ.

ΟΜΑΔΑ 3^η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟΥ

1. Κρεβατάκια παιδικά με κάγκελο ασφαλείας με τα αντίστοιχα ορθοπεδικά στρωματάκια.

Κατασκευασμένο εξ' ολοκλήρου από ξύλο φουρνιστής οξιάς άριστης ποιότητας, λουστραρισμένο από φυσικό χρώμα του ξύλου με βερνίκι νερού, μη τοξικό και φιλικό προς το περιβάλλον. Ολόγυρα περικλείεται με καγκελάκι πεπλατυσμένο και στρογγυλεμένο σε όλες του τις πλευρές. Στη μια πλευρά του έχει πορτάκια τα οποία ανοιγοκλείνουν με ασφάλεια και σφραγίζουν με σύρτη ασφαλείας. Ο πάτος πάνω στον οποίο ακουμπά το στρώμα αποτελείται από ξύλινες πήχες για να αερίζεται το στρώμα (όχι από νοβοπάν). Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για βρέφη.

Ενδεικτικές διαστάσεις 1,36 X 68 X 88 εκ.

ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ ΣΤΡΩΜΑ : Είναι ορθοπεδικό κατασκευασμένο από κοκκοφοίνικα, ελατήρια και βάτα φυτική. Στα 2/3 της μιας πλευράς του κάθε στρώμα φέρει αδιάβροχη επένδυση. Διάσταση ανάλογη με το κρεβάτι.

2. Αλλαξιέρα .

Κατασκευασμένη από συνθετικό ξύλο M.D.F. με επένδυση οξιάς, λουστραρισμένη στο φυσικό χρώμα του ξύλου και χρωματιστή. Περιλαμβάνει τρία συρτάρια στα οποία είναι χαραγμένα σχέδια με μηχανήμα ακριβείας και δύο ντουλάπια με plexi glass. Το επάνω μέρος είναι πτυσσόμενο και ανοίγει, διπλασιάζοντας το χώρο για την αλλαγή των βρεφών. Όλα τα άκρα της είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα βρέφη. Τα χρώματα και τα βερνίκια που χρησιμοποιούνται είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Χωρίς ποδαράκια.

Ενδεικτικές διαστάσεις :100X48X105 εκ. ύψος

3. Πάρκο βρεφών πτυσσόμενο

Πάρκο βρεφών πτυσσόμενο. Από μεταλλικό σκελετό με ανθεκτικό φιλέ ολόγυρα. Στον πάτο υπάρχει μαλακό αδιάβροχο στρωματάκι και στο άνοιγμα αφρώδες υλικό επενδυμένο με δερματίνη υψηλής ποιότητας. Υπάρχουν 4 λαβές . Ενδεικτικές διαστάσεις 111X78X84 εκ.

4. Ατομικό στρώμα γυμναστικής

Είναι κατασκευασμένο από αφρώδη υλικό υψηλής πυκνότητας και επενδυμένο με δερματίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής σε διάφορους χρωματισμούς . Το κάλυμμα βγαίνει και πλένεται εύκολα.

Ενδεικτικές διαστάσεις 100cm x 50cm x 5 cm

5. Μαξιλαράκι από δερματίνη

Κατασκευασμένα από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας, επενδυμένα με δερματίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής. Ενδεικτικές διαστάσεις : 30X30X7 εκ. ύψος.

ΟΜΑΔΑ 4^η : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

1. Ύφασμα σκίασης

Ύφασμα σκίασης με μικρές οπές, κατάλληλες για την σκίαση του χώρου αλλά παράλληλα, επιτρέπουν την οπτική επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον και το αντίστροφο.

2. Μηχανισμός αλυσίδας υφάσματος σκίασης

Μηχανισμός αλυσίδας υφάσματος σκίασης που να έχει ενσωματωμένη κουρτινόβεργα με πλακέ μετώπη ώστε να επιτρέπει την τοποθέτηση του υφάσματος σκίασης. Ο συνδυασμός αυτός μας προσφέρει ευχέρεια εναλλαγών, σταματώντας τα στόρια σε οποιοδήποτε σημείο προτίμησης, επιτρέποντας την οπτική επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον ή όχι.

ΟΜΑΔΑ 5^η – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Προδιαγραφές εξοπλισμού μαγειρείου

Οι προς προμήθεια ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10 . Οι ηλεκτρικές συσκευές θα είναι καινούργιες, πρόσφατης ημερομηνίας παραγωγής, και εντός συσκευασίας κατασκευαστή. Να είναι συσκευασμένα ώστε να αποφεύγονται οι φθορές κατά την μεταφορά τους και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους. Θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής κατάστασης, επάρκειας και υποστήριξης γνήσιων ανταλλακτικών, λειτουργίας καθώς και τεχνικής υποστήριξης τουλάχιστον 1 έτους. Οι συσκευές θα φέρουν

ενεργειακή σήμανση και πιστοποιημένη ένδειξη ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να διασφαλίζεται η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία τους. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση για πλήρη λειτουργία.

1. Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα

Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα –φούρνος από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό AISI 304-18/10

Με 4 στρογγυλές μαντεμένιες εστίες 30X30 εκ. κάθε εστία και φούρνο. Κάθε εστία ελέγχεται με διακόπτη 3 θέσεων. Η συνολική ισχύς της κουζίνας θα είναι 17 KW περίπου. Ο φούρνος θα φέρει αντιστάσεις κατασκευασμένες εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα και ρυθμιζόμενες από θερμοστάτες στεατίτη, διαβάθμισης 50° - 300° C και θα είναι μονωμένος με υψηλής ποιότητας πετροβάμβακα χωρητικότητας IGN 2/1.

Η όλη κατασκευή θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές HACCP και θα διαθέτει πιστοποιητικό CE.

Ενδεικτικές διαστάσεις 70X70X90. Εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον

2. Πλυντήριο πιάτων

Πλυντήριο πιάτων και ποτηριών με χωρητικότητα κάδου 17 λίτρων και μποϊλερ 3,5 λίτρων. Οι διαστάσεις του πλυντηρίου θα είναι 470X510X710 mm, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304(18/8). Θα διαθέτει τετράγωνο καλάθι 400X400 mm και ύψος πόρτας 320 mm και ένα καλάθι ποτηριών και θήκη για μαχαιροπήρουνα. Επίσης το πλυντήριο θα διαθέτει οικονομία στην κατανάλωση νερού, περιστρεφόμενα μπράτσα πλυσίματος επάνω – κάτω και ειδική βαλβίδα παροχής στεγνωτικού. Αντλία στεγανού τύπου με προστασία IP 44. Χρόνος κύκλου πλύσης 120 sec περίπου και ισχύς αντλίας νερού 0,30 HP.

3. Καταψύκτης 75-100 λίτρων

Κάθετος, με στατική τεχνολογία ψύξης, οπτικό σήμα προειδοποίησης δυσλειτουργίας, λειτουργία super freeze, αυτονομία σε διακοπή ρεύματος για 18 ώρες περίπου, ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες 12 κιλά, συνολική μικτή χωρητικότητα 106 λίτρα περίπου, ενεργειακή κλάση A, αναστρέψιμη, αναστρέψιμη φορά πόρτας, με διάφανα συρτάρια έντονης κατάψυξης, ένδειξη θερμοκρασίας στο εσωτερικό, κλιματική κλάση SN-ST. Ενδεικτικές διαστάσεις 85X50X60 εκ. Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον.

4. Ψυγείο Πάγκου 150 X 70 X 85

Ψυγείο πάγκου συντήρηση, ανοξείδωτο επαγγελματικό, χωρητικότητας 160 λίτρων και ισχύος 0,1 KW. Διαστάσεων 600X600X830 mm. Το ψυγείο θα διαθέτει ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας , κλειδαριά, εσωτερικό φωτισμό, 3 ρυθμιζόμενες σχάρες, αυτόματη απόψυξη με εξαμιστή και ειδικό κομπρεσέρ χαμηλού κραδασμού.

5. Πλυντήριο ρούχων 6 κιλών

Πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, ημιεπαγγελματικό, ισχύος 3,2 KW περίπου και διαστάσεων 595X595X850 mm. Το πλυντήριο θα έχει την δυνατότητα επιλογής 8 προγραμμάτων, χρονοδιακόπτη, πρόγραμμα ισοροπίας για έλεγχο του στροβιλισμού και επαναδιανομή της πλυντικής φόρτωσης. Το τύμπανο εσωτερικά και εξωτερικά θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 AISI 304, ενσωματωμένο σε 4 απορροφητήρες κραδασμών, με αντλία αποχέτευσης. Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον

6. Τηλεόραση έγχρωμη LCD 26'' έως 28''

Εικόνα/Οθόνη

- Λόγος διαστάσεων: Ευρεία οθόνη
- Φωτεινότητα: 400 cd/m²
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 150.000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 ms
- Γωνία προβολής: 178° (H) / 178° (V)
- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 26 ίντσες / 66 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p

- Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down,
Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Σάρωση απόπλεξης MA 3D, Active Control, Βελτίωση χρωμάτων, Βελτίωση μετάβασης χρωμάτων, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Luminance Transient Improver, Προοδευτική σάρωση, Ρύθμιση ευκρίνειας, Αυτόματη διόρθωση του τόνου δέρματος, Επεξεργασία 1080p 24/25/30Hz, Επεξεργασία 1080p 50/60Hz

- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη

- Κορυφαία απόδοση φωτισμού: 65 %

- Έγχρωμο περίβλημα: Πρόσοψη deco σε μελί απόχρωση με εξαιρετικά γυαλιστερό μαύρο περίβλημα. Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- **Φορμά Η/Υ**

Ανάλυση Ρυθμός ανανέωσης

640 x 480 60Hz

800 x 600 60Hz

1024 x 768 60Hz

1280 x 720 60Hz

1280 x 768 60Hz

1280 x 1024 60Hz

1360 x 768 60Hz

Μέσω εισόδου

HDMI/DVI

- **Φορμά εικόνας**

Ανάλυση Ρυθμός ανανέωσης

480i 60Hz

480p 60Hz

576i 50Hz

576p 50 Hz

720p 50, 60Hz

1080i 50, 60Hz

1080p 24, 50, 60Hz

1080p 24, 25, 30, 50, 60Hz

- **Ήχος**

- Ισχύς (RMS): 2 x 5 W, Αόρατος ήχος
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Incredible Surround, Smart Sound
- Σύστημα ήχου: Nicam Stereo

Ευκολία

- Προστασία παιδιών: Κλείδωμα για τα παιδιά
 - +Γονικός Έλεγχος
 - Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόμ. διακοπής λειτ., Ξυπνητήρι, Χρονοδιακόπτης αφύπνισης
 - Βελτίωση σύνδεσης: Easy link
 - Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Autostore, Μικροσυντονισμός, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Plug & Play
 - Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά, Προβολή επί της οθόνης, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων, Πλαϊνό χειριστήριο
 - Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα, Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων 8 ημερών*
 - Τηλεχειριστήριο: Τηλεόραση
 - Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Αυτόματο φορμά, Super Zoom, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Επέκταση ταινίας σε 16:9, Ζουμ υποτίτλων, Ευρεία οθόνη
 - Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
 - Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείμενο, Γραμμή πληροφόρησης προγράμματος
 - Πολυμέσα: Πρόγραμμα περιήγησης μέσω USB
 - Έξυπνη λειτουργία: Προσωπικό, Ζωντανό, Φυσικότητα, Κινηματογράφος, Παιχνίδι, Εξοικονόμηση ενέργειας, Τυπικό, Ταινία Εφαρμογές πολυμέσων
 - Συνδέσεις πολυμέσων: USB
 - Φορμά αναπαραγωγής: MP3, Ακίνητες εικόνες JPEG
- Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
 - TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K

- Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, PAL
- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T MPEG4*
- Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Συνδεσιμότητα

- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, RGB
- Αριθμός σκαρτ: 1
- 2 εξ.: Είσοδος YPbPr, Είσοδος ήχου L/R
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος CVBS, Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ακουστικών, USB 2.0
- Άλλες συνδέσεις: Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική), **Κοινή διασύνδεση**
- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, EasyLink, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος
- Έξοδος ήχου - Ψηφιακή: Ομοαξονικό (cinch)
- Περίληψη: 2x HDMI, 1x USB, 1x SCART

Ρεύμα

- Πράσινη ετικέτα: Πιστοποίηση Ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50Hz
- Κατανάλωση ισχύος (τυπική): 42 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,3 W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 68,62 kW·h
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι*

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 637 x 411 x 51,4 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 637 x 447 x 170 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 5,2 κ.
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 5,5 κ.
- Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 810 x 525 x 170 χιλ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 75 x 75 χιλ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Βάση τραπεζιού,

Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης,
Εγχειρίδιο χρήσεως, Πιστοποιητικό εγγύησης,
Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Δήλωση

7. DVD αναπαραγωγής

Γενικά χαρακτηριστικά

- Τύπος συσκευής: DVD player
- Αναπαραγωγή USB : Βίντεο, μουσική, φωτογραφίες
- Αναβάθμιση εικόνας : 1080 p
- Αναπαραγωγή : CD – R/ RW, DVD + RW, DivX, JPEG, MP3, MPEG4,WMV
- Είσοδοι: 1X USB 2.0
- Έξοδοι : 1 XHDMI X Composite x Coaxial out.

8. CD- PLAYER

Μέσα αναπαραγωγής CD, CD-R,CD-RW MP3-CD WMA-CD
Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων, γρήγορη κίνηση εμπρός / πίσω,
αναζήτηση επόμενου / προηγούμενου άλμπουμ αναζήτηση επόμενου /
προηγούμενου κομματιού επανάληψη αναπαραγωγής Λειτουργία shuffle
Προγραμματιζόμενα κομμάτια 40, Συνδεσιμότητα Host USB, ακουστικά 3,5
χιλ. και στερεοφωνική είσοδο 3,5 χιλ. MP3 LINK Εγγύηση 2 χρόνια
τουλάχιστον

9. Φωτοτυπικό μηχάνημα

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ / ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ / ΣΑΡΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ

Ταχύτητα αντιγραφής/εκτύπωσης τουλάχιστον 18 σελίδες ανά λεπτό.

Στάνταρ μνήμη τουλάχιστον 32 MB.

Να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της μνήμης.

Σάρωση τουλάχιστον 600 dpi, σε τουλάχιστον 256 βαθμίδες του γκρι. Να δέχεται πρωτότυπα A5, A4, A3.

Να υπάρχει τουλάχιστον μία κασέτα τροφοδοσίας χαρτιού στάνταρ 1X250 φύλλα

με δυνατότητα bypass τουλάχιστον 100 φύλλων.

Zoom 25% έως 400% με βήμα 1%.

Αυτόματος τροφοδότης.

Δυνατότητα scan to email/FTP/FAX.

Δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο.

Δυνατότητα λειτουργίας ως FAX.

Τουλάχιστον διετής εγγύηση για service και ανταλλακτικά.

10. Απορροφητήρας ανοξείδωτος τοίχου διαστάσεων 1,50 X 0,90 X 0,60 μ. με φίλτρο και μοτέρ ηλεκτρικό 150 ίππων

Απορροφητήρας με ψηλή απόδοση και με μοτέρ τριών ταχυτήτων 150 ίππων.

Απορροφητικότητας 1.310 m³/h.

Φωτισμός με λάμπες αλογόνου 20 W

Φίλτρα μεταλλικά πλενόμενα τύπου μαϊανδρος (φλογοκρύπτες) για την συγκράτηση του λίπους .

Καμινάδα μεταβλητού μήκος.

Απορροφητήρας επαγγελματικός από inox AISI 304.

Χειρισμός με συρόμενα κουμπιά.

Διάμετρος αεραγωγού απαγωγής 150 mm.

Στάθμη θορύβου max 56 dB (A).

Ο απορροφητήρας θα παραδοθεί τοποθετημένος με τις απαραίτητες συνδέσεις(κανάλια απαγωγής, ηλεκτρική σύνδεση κ.λ.π.) και έτοιμος προς χρήση.

Ενδεικτικές διαστάσεις - 1,50 X 0,90 X 0,60 μ.

11. Εκτυπωτής inkjet με ανάλυση από 4,800 X 1200 dpi

Το πολυμηχάνημα θα είναι εκτυπωτής έγχρωμων αντιγράφων Δικτυακός Εκτυπωτής A4

Τεχνολογία εκτύπωσης inkjet

Ταχύτητα ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης τουλάχιστον 20 σελίδες/λεπτό.

Ελάχιστη ανάλυση εκτυπωτή 1200 X 1200 dpi.

Τροφοδοσία χαρτιού τουλάχιστον 250 φύλλα και να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων.

12. Συσσκευή Φαξ

Συσσκευή FAX Laser με δυνατότητα παραγωγής 10 σελίδων A4 ανά λεπτό, υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, λειτουργία διπλής πρόσβασης, με ελληνικό μενού λειτουργιών, χαμηλό κόστος αναλωσίμου. Χωρητικότητα χαρτιού 200 φύλλα, φωτοαντιγραφικό, μεγέθυνση φωτογράφησης 200% και σμίκρυνση 50% , αναγνώριση κλίσης, LCD οθόνη, μνήμη 150 φύλλων, τηλεφωνικό κατάλογο 110 επαφών, διαδοχική πολλαπλή απόστολή 20 σταθμοί, διόρθωση λαθών, πλήκτρο πλοήγησης 110 σταθμών.

Ενδεικτικές διαστάσεις 36 X 22 X36 εκ. βάρος 7,4 κιλά.

13. Ηλεκτρονικός υπολογιστής με lcd οθόνη

Ηλεκτρονικός υπολογιστής με lcd οθόνη 19ιντσών και με τεχνικά χαρακτηριστικά Επεξεργαστής Celeron E3300 2.50 GHz Λειτουργικό σύστημα Windows Vista Home Basic GR Μνήμη 1 GB DDR3 1333 MHz Σκληρός δίσκος 320 GB SATA II 16 MB 7200 rpm

ΟΜΑΔΑ 6^Η - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ)

- 1. Ταψί φούρνου ανοξείδωτο** κατάλληλο για πλυντήριο 0,60 X 0,40 μ.
- 2. Ταψί φούρνου ανοξείδωτο** κατάλληλο για πλυντήριο 0,50 X 0,40 μ.
- 3. Χύτρα βαθιά ανοξείδωτη με καπάκι 0,35 μ.** INOX 18/10 με εξωτερική στίλβωση. Λαβές από βακελίτη. Αντικολλητικός πάτος 1 εκ. σάντουιτς

(ανοξειδωτο ασάλι-χάλυβας-ανοξειδωτο ασάλι) κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο

4. Χύτρα ανοξειδωτη με καπάκι 0,50 χ 0,20 μ. INOX 18/10 με εξωτερική στίλβωση. Λαβές από βακελίτη. Αντικολλητικός πάτος 1 εκ. σάντουιτς (ανοξειδωτο ασάλι-χάλυβας-ανοξειδωτο ασάλι) κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο

5.Κατσαρόλα ανοξειδωτη με χέρι 0,20 μ. INOX 18/10 με εξωτερική στίλβωση. Λαβές από βακελίτη. Αντικολλητικός πάτος 1 εκ. σάντουιτς (ανοξειδωτο ασάλι-χάλυβας-ανοξειδωτο ασάλι). κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο

6. Κουτάλα ανοξειδωτη πλατιά 0,10 μ. Ανοξειδωτα κατάλληλα για πλυντήριο

7. Πλάκες κοπής PVC διαφόρων χρωμάτων

Επιφάνειες κοπής από ανθεκτικό πλαστικό κατάλληλο για πλυντήριο διαφορετικών χρωμάτων και ενδεικτική διάσταση 40x30εκ. με λαβή μεταφοράς.

8. Μαχαίρια λευκά γενικής χρήσης ίσια.

Ανοξειδωτα κατάλληλα για πλυντήριο. Όχι πριονωτά

9. Τσαγέρες ανοξειδωτες 2 λίτρων

10. Μαχαίρια κρεάτος 22 εκ. Ανοξειδωτα 18/10, κατάλληλα για πλυντήριο

11. Μαχαίρια ψωμιού 25 εκ. Ανοξειδωτα κατάλληλα για πλυντήριο.

12. Κουτάλα τρυπητή ανοξειδωτη 16 εκ. Ανοξειδωτα κατάλληλα για πλυντήριο.

13. Κουτάλα βαθειά ανοξειδωτη 9 εκ Ανοξειδωτα κατάλληλα για πλυντήριο

14. Σινοιά 24 εκ. ανοξειδωτο

15. Μπρίκι μεσαίο INOX 18/10 με εξωτερική στίλβωση με χερούλι από βακελίτη. Ανοξειδωτα κατάλληλα για πλυντήριο

16. Μπρίκι μικρό INOX 18/10 με εξωτερική στίλβωση με χερούλι από βακελίτη. Ανοξειδωτα κατάλληλα για πλυντήριο

17. Κουτάλα ραγού ανοξειδωτο Ανοξειδωτα κατάλληλα για πλυντήριο

18. Σουρωτήρι 20 εκ. ανοξείδωτο

19. Λεκάνη ανοξείδωτη 44 εκ.

ΟΜΑΔΑ 7^Η · ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

1. Σπιτάκι πολυμορφικό 6 τοίχων, 1 πόρτα εισόδου, 5 παράθυρα, 2 φεγγίτες

Σπιτάκι πολυμορφικό 6 τοίχων , 1 πόρτα εισόδου, 5 παράθυρα, 2 φεγγίτες, καπνοδόχο με πάγκο και τραπεζάκι. Ενδεικτικών διαστάσεων 2,15 X 1,72 από ανθεκτικό πλαστικό, αντιαλλεργικό για τα παιδιά. Φιλικό προς το περιβάλλον.

2. Αγροτόσπιτο

Αγροτόσπιτο με κύρια πόρτα προέκταση με σαλέ πόρτες περιλαμβάνει 4 παράθυρα, 2 ζαρντινιέρες καρότσι κηπουρού, ποτιστήρι, φτυαράκι τσουγκράνα. Ενδεικτικών διαστάσεων 1,71 x 1,70 x 1,63 μ. Αντιαλλεργικό για τα παιδιά. Φιλικό προς το περιβάλλον και τα χρώματα τους να διατηρούνται ανεξίτηλα.

3. Κάμπια τούνελ.

Αποτελείται από 4 κομμάτια τούνελ διαφόρων χρωμάτων και 1 κεφάλι κάμπιας. Περιλαμβάνει 10 παραθυράκια. Ενδεικτικών διαστάσεων 2,17 x 1,00 x 1,08 μ. Αντιαλλεργικό για τα παιδιά. Φιλικό προς το περιβάλλον και τα χρώματα τους να διατηρούνται ανεξίτηλα.

4. Προέκταση κάμπιας.

Περιλαμβάνει 4 κομμάτια όμοια με της κάμπιας προκειμένου να προεκτείνεται. Αντιαλλεργικό για τα παιδιά. Φιλικό προς το περιβάλλον και τα χρώματα τους να διατηρούνται ανεξίτηλα.

5. Τραμπάλα αλογάκι 3 θέσεων.

Τραμπάλα αλογάκι 3 θέσεων. Ενδεικτικών διαστάσεων 1,20 x 0,34 x 0,50 μ.
Αντιαλλεργικό για τα παιδιά. Φιλικό προς το περιβάλλον και τα χρώματα τους να διατηρούνται ανεξίτηλα.

6. Τραμπάλα ψαράκια

Τραμπάλα ψαράκια 2 θέσεων. Ενδεικτικών διαστάσεων 1,22 x 0,41 x 0,58 μ.
Αντιαλλεργικό για τα παιδιά. Φιλικό προς το περιβάλλον και τα χρώματα τους να διατηρούνται ανεξίτηλα.

7. Κουνιστό Αλογάκι.

Κουνιστό Αλογάκι. Ενδεικτικών διαστάσεων 86 x 29 x 43 εκ. Αντιαλλεργικό για τα παιδιά. Φιλικό προς το περιβάλλον και τα χρώματα τους να διατηρούνται ανεξίτηλα.

8. Κουζινάκι

Κουζινάκι (κουζίνα με εστίες και φούρνο, φουρνάκι μικροκυμάτων, νεροχύτη και Ντουλαπάκι). Ενδεικτικών διαστάσεων 75x65 x 100 εκ.

9. Γωνία κομμωτηρίου

Γωνία κομμωτηρίου με καθρέπτη. Ενδεικτικών διαστάσεων 73 x 40 x 110 εκ.
Αντιαλλεργικό για τα παιδιά. Φιλικό προς το περιβάλλον και τα χρώματα τους να διατηρούνται ανεξίτηλα.

10. Μπαούλο αποθήκευσης παιχνιδιών

Μπαούλο πλαστικό με ρόδες για την αποθήκευση παιχνιδιών,
Ενδεικτικών διαστάσεων 54 x 38 x 38 εκ.

11. Μεγάλα παιχνιδόκουτα

Παιχνιδόκουτα πλαστικά. Ενδεικτικών διαστάσεων 45 χ38χ28 εκ.

Φορηγά

Διάφορα παιδικά οχήματα (πυροσβεστικό , διασωστικό, με ανατροπή, jcb κλπ) από πλαστικό υψηλής ποιότητας σε ποικιλία χρωμάτων, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ακίνδυνα για τα παιδιά, μεγάλης αντοχής και αθραυστα. Ελάχιστον διαστάσεων 27εκ.	
12	Φορηγό παιχνίδι πλαστικό (πυροσβεστικό) 27 εκ.
13	Φορηγό παιχνίδι πλαστικό (διασωστικό) 27 εκ.
14	Φορηγό παιχνίδι πλαστικό (με ανατροπή) 27 εκ.
15	Σούπερ φορηγό και φορτωτής σετ από πλαστικό.

16. Μαγικά κυβάρια σετ 24 τεμ.

Μαγικά κυβάρια από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας και αντοχής σε διάφορα χρώματα, σετ των 24 τεμ. Συμπεριλαμβάνεται και το κουτί αποθήκευσης. Μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ακίνδυνα για τα παιδιά.

17. Τουβλάκια από ανθεκτικό πλαστικό σετ 52 τεμ.

Τουβλάκια διάφορα (σετ) από ανθεκτικό πλαστικό υψηλής ποιότητας και αντοχής σε διάφορα χρώματα, σετ των 52 τεμ. που αποτελείται από μεγάλα, μεσαία και μικρά τουβλάκια και μία βάση. Συμπεριλαμβάνεται και το κουτί αποθήκευσης. Μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Ακίνδυνα για τα παιδιά.

Κούκλες για κουκλοθέατρο. Σετ από κούκλες για κουκλοθέατρο, κατασκευασμένες από ύφασμα και ανθεκτικό πλαστικό με φιγούρες διαφόρων εθνικοτήτων.	
18	Σετ 2 κούκλες Άραβες
19	Σετ 2 κούκλες Ευρωπαίοι

20	Σετ 2 κούκλες Λατινοαμερικάνοι
21	Σετ 2 κούκλες Αφρικανοί
22	Σετ 2 κούκλες Εσκιμώοι
23	Σετ 2 κούκλες Ινδιάνοι
24	Σετ 2 κούκλες Ασιάτες

25. Καφάσι ξύλινο με λαχανικά

Καφάσι ξύλινο μεγάλο, ενδεικτικών διαστάσεων 30x20x10 εκ. κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Το καφάσι θα περιλαμβάνει διάφορα λαχανικά από πλαστικό μη τοξικό κατάλληλο για παιδιά.

26. Καφάσι με φρούτα. Ενδεικτικών διαστάσεων 30x20x10 εκ.

Καφάσι ξύλινο μεγάλο, ενδεικτικών διαστάσεων 30x20x10 εκ. κατασκευασμένο από ξύλο φουρνιστής οξιάς, λουστραρισμένο στο φυσικό χρώμα του ξύλου. Όλα τα άκρα του είναι στρογγυλεμένα και ακίνδυνα για τα παιδιά. Το καφάσι θα περιλαμβάνει διάφορα φρούτα από πλαστικό μη τοξικό κατάλληλο για παιδιά.

Ηράκλειο, **20 / 01 / 2014**

Οι συντάκτες

Η προϊσταμένη του τμήματος

Ξυπάκη Ειρήνη
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ζαχαριουδάκη Δέσποινα
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

**Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας**

**Λασηθιωτάκης Μιχάλης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός**