



Έκδ.1 αναθ.3 ημ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ**

**ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΝΤΕ(5) ΚΙΝΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ
(CPV 24955000-3)**

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ Π Ρ Ο Δ Ι Α Γ Ρ Α Φ Ε Σ

Σκοπός

Οι παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την μελέτη για την μίσθωση πέντε (5) χημικών τουαλετών (CPV 24955000-3) για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου.

Τεχνικές προδιαγραφές

Οι χημικές τουαλέτες θα πρέπει να πληρούν τους κανόνες ασφάλειας , άνεσης και εξυπηρέτησης της ατομικής υγιεινής , οι επιφάνειες να αποτρέπουν την ανάπτυξη βακτηρίων και την δημιουργία κινδύνων μόλυνσεως στους χρήστες.
Να προσφέρουν : άνετο χώρο , εσωτερικό κλειδώμα της πόρτας με ένδειξη χρήσης , οπτική απομόνωση του χρήστη , επαρκή φωτισμό, πλήρη αερισμό του εσωτερικού χώρου και της δεξαμενής λυμάτων , συνθήκες άνεσης και υγιεινής για τον χρήστη , αποθήκευση επαρκούς ποσότητας λυμάτων , καθώς και η κατασκευή τους να είναι τέτοια ώστε ο χρήστης να μην έρχεται σε οπτική ή άλλη επαφή με τα λύματα.
Οι χημικές τουαλέτες θα πρέπει να διαθέτουν αντιολισθητικό δάπεδο και τουλάχιστον , λεκάνη (τούρκικου τύπου) , σύστημα πλύσης και καθαρισμού του χρήστη ή νιπτήρα με βρύση , νερό , χαρτί υγείας σε καλυπτόμενη βάση και σε ευκρινή θέση οδηγίες χρήσης τουλάχιστον σε Ελληνικά και Αγγλικά .

Χημικό απολυμαντικό υγρό

Το χημικό απολυμαντικό υγρό θα πρέπει να είναι βιολογικά αποδεκτό και να περιέχει ειδικά συστατικά κατά των δυσάρεστων οσμών , να διαθέτει χρώμα ώστε να μην είναι εμφανή τα απόβλητα , να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες και γενικά να είναι ασφαλές για τους χρήστες αλλά και για το περιβάλλον.

Στοιχεία που θα περιλαμβάνει η προσφορά (με ποινή αποκλεισμού) :

Περιγραφή αποχωρητηρίου (να συνοδεύεται με έντυπα – φωτογραφίες κ.λ.π.)

_ιαστάσεις (1.0*1.0 ύψος 2.0 κατ' ελάχιστον)

Χωρητικότητα δεξαμενής λυμάτων (200lit κατ' ελάχιστον)

Τρόπος και ευκολία χρήσης

Σύστημα λειτουργίας

Σύστημα πλύσης

Χωρητικότητα δεξαμενής συστήματος πλύσης (σε νερό 50lit κατ' ελάχιστον)

Συχνότητα απολύμανσης - καθαρισμού

Διάθεση φρέσκου νερού και ποσότητα του σε λίτρα (κατ' ελάχιστον 60lit)

Προηγούμενη εμπειρία

Τύπος απολυμαντικού υγρού

Κάθε επί πλέον στοιχείο που κατά την κρίση του διαγωνιζόμενου θα συμβάλει στην βελτίωση της προσφοράς του .

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

Γαλεράκης Σπύρος

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου

Πτυχιούχος Πολ/κος Μηχ/κος με Δ΄β

Γιάννης Ρασούλης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Έκδ.1 αναθ.3 ημ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΝΤΕ(5) ΚΙΝΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (€)

Α/Α	CPV	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΧΡΟΝΟΣ ΣΕ ΜΕΡΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΝΑ ΜΕΡΑ	ΣΥΝΟΛΟ
1.	249550000-3	Χημικές Τουαλέτες	ΤΕΜ	5	159	5,00	3.975,00
						Φ.Π.Α. 23%	914,25
						ΣΥΝΟΛΟ	4.889,25
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.889,25

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Γαλεράκης Σπύρος
Πτυχιούχος Πολ/κος Μηχ/κος με Δ' β

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Κρουσταλάκης Παντελής
Πτυχιούχος Μηχ/γος Μηχ/κος με Β' β



Έκδ.1 αναθ.3 ημ/νία έγκρ.15/7/2011 ΟΥΠ-ΠΡΜ 004

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΕΝΤΕ(5) ΚΙΝΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ

Κ.Α. : 20-6235.001

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΟΣ	CPV	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜ. ΜΙΣΘΩΣΗΣ (ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ)	ΧΡΟΝΟΣ (ΣΕ ΜΕΡΕΣ)	ΣΥΝΟΛΟ
Χημική τουαλέτα	24955000-3	5			

ΦΠΑ 23%:

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ