

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ.Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1
Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο Κρήτης
Πληροφορίες: Δέσποινα Διαλυνά /
Στυλιανή Κορνάρου
Τηλέφωνο: 2813409779/2813409403
Fax: 2813409781

Ηράκλειο, 25- 02- 2015

Αρ.πρ. (περ. Διακ) 21622

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ
25-02-2015	26-02-2015	27-02-2015

Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για τη Διενέργεια 2^{ου} Επαναληπτικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την υλοποίηση του Υποέργου 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΠΛΩΝ» της Πράξης «Προμήθεια – κατασκευή εξοπλισμού Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης», στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ.....ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», Άξονας Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», Κωδ. Θέματος Προτεραιότητας: 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση», Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Έχοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία και τις Αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 5 της παρούσας προκήρυξης, όπως αυτές ισχύουν

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την υλοποίηση του Υποέργου 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΠΛΩΝ», της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ.....ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», Άξονας Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», Κωδ. Θέματος Προτεραιότητας: 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την αστική και

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

αγροτική αναγέννηση», Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013», με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό του ΕΝΟΣ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΟΥ ΕΚΑΤΟ ΤΡΙΩΝ ΧΙΛΙΑΔΩΝ, ΟΚΤΑΚΟΣΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΕΠΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΝΗΝΤΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΠΤΩΝ (1.103.897,94€) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον 40 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποστολής της περίληψης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.Ε.Ε.).

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.Δ.60/07.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27-03-2015 και ώρα 00:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07-04-2015 και ώρα 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν :

- i. Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες
- ii. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
- iii. Συνεταιρισμοί
- iv. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. Η κατάθεση της κοινής προσφοράς στο σύστημα θα γίνει από τον εκπρόσωπο της ένωσης ή της κοινοπραξίας ο οποίος θα πρέπει να έχει εξουσιοδοτηθεί από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας με συμβολαιογραφική πράξη για τον σκοπό αυτό.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων -Παροχή Διευκρινήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη μέχρι και την όγδοη (8η) ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν γίνεται δεκτή καμία διευκρίνιση όρου Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Γραπτές Απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερομένους μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις προφορικές ή διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής.

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας δίδονται από την αρμόδια υπηρεσία.

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν (άρθρο 15 παρ. 1 περ. α της Υ.Α 11389/93), αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.1 περ. α της Υ.Α 11389/93.

Τα σχετικά αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 10.00 π.μ. και έως τις 13.00 μ.μ. με τον Αρμόδιο Επικοινωνίας του Έργου για το Δήμο Ηρακλείου, κ. Δέσποινα Διαλυνά, τηλ. 2813409779, e-mail: desdial@heraklion.gr.

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται στο Σύστημα με τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β' 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή και τις δύο ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου.

Η επιλογή του/ων Αναδόχου/ων θα γίνει με την ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης εκείνο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ανά ΟΜΑΔΑ ειδών για τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος υπέβαλλε προσφορά.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Δημοσίευση: Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί α) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, β) στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.), γ) σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες (ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ), δ) σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, ΠΑΤΡΙΣ) και ε) μια εβδομαδιαία (ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ). Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί στο Εμπορικό επιμελητήριο.

Τα έξοδα δημοσίευσης των ανακοινώσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνουν τον ανάδοχο –αναδόχους βάσει του προϋπολογισμού κάθε ομάδας της διακήρυξης.

Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη και τα Παραρτήματα που επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ	ΜΕΡΟΣ Α: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α	ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ , ΦΥΛΛΟΜ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β	ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ	ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ	ΣΧΕΔΙΑ ΟΡΟΦΩΝ

Ο Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Καραντίνος

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ	«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ» για τις παρακάτω ΟΜΑΔΕΣ: ΟΜΑΔΑ 1: ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION ΟΜΑΔΑ 2: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ												
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ/ΕΙΔΟΥΣ	Ταξινόμηση κατά CPV (Κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 213/08 : <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΙΠΛΩΝ</th> <th>CPV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ΟΜΑΔΑ 1</td> <td>ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION</td> <td>39122000-3</td> </tr> <tr> <td>ΟΜΑΔΑ 2</td> <td>ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ</td> <td>39121000-6</td> </tr> </tbody> </table>					ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΙΠΛΩΝ	CPV	ΟΜΑΔΑ 1	ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION	39122000-3	ΟΜΑΔΑ 2	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ	39121000-6
	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΙΠΛΩΝ	CPV											
ΟΜΑΔΑ 1	ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION	39122000-3											
ΟΜΑΔΑ 2	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ	39121000-6											
ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ	Ο εξοπλισμός κατατάσσεται σε διακριτά επί μέρους , ως ακολούθως : ΟΜΑΔΑ 1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΙΠΛΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION ΟΜΑΔΑ 2. ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ												
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ												
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΕ 23%Φ.Π.Α)	€ 1.103.897,94												
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ	Κωδικός Πράξης ΣΑΕΠ 002/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ00280068 Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 15-7341.012 Κ.Α. ΕΣΟΔΩΝ 2015 ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: 1321.031												
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΥ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ	ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫ/ΣΜΟΣ (χωρίς ΦΠΑ)	ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ									
	1	ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION	780.758,00€	15.615,16									
	2	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ	116.720,00€	2.334,40									
ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΤΡΕΙΣ (3) ΜΗΝΕΣ												
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ	ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΤΗΡΙΟ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ)												

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Άρθρο 1ο Αναθέτουσα Αρχή

Άρθρο 2ο Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Άρθρο 3ο Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Άρθρο 4ο Ορισμοί

Άρθρο 5ο Νομικό, Κανονιστικό και Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού - Ισχύουσες Διατάξεις

Άρθρο 6ο Τρόπος λήψης των εγγράφων διαγωνισμού – Πληροφορίες

Χρόνος - τόπος και τρόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού

Άρθρο 7ο Δικαιούμενοι Συμμετοχής

Άρθρο 8ο Γλώσσα σύνταξης των προσφορών

Άρθρο 9ο Χρόνος ισχύος προσφορών

Άρθρο 10ο Δικαιολογητικά συμμετοχής - Περιεχόμενο προσφορών

Άρθρο 11ο Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού – Διαδικασία Αποσφράγισης προσφορών

Άρθρο 12ο Κατακύρωση Διαγωνισμού

Άρθρο 13ο Ενστάσεις – Προσφυγές προ της υπογραφής της Σύμβασης

Άρθρο 14ο Υπογραφή της Σύμβασης

Άρθρο 15ο Εγγυήσεις

Άρθρο 16ο: Τιμές προσφορών - Νόμισμα

Άρθρο 17ο Χρόνος και τόπος παράδοσης του εξοπλισμού

Άρθρο 18ο Τρόπος πληρωμής

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 1^ο: Αναθέτουσα Αρχή

Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηρακλείου.

Ταχ. Διεύθυνση: Δήμος Ηρακλείου

Δ/νση Τεχνικών Έργων & Μελετών

Τμήμα Προστασίας και Ανάδειξης Παλαιάς Πόλης

Οικιστικών Συνόλων & Ενετικών Τειχών

Αγ. Τίτου Τ.Κ. 71201 Ηράκλειο

Αρμόδιος υπάλληλος: Δέσποινα Διαλυνά

Τηλ. Επικοινωνίας: (+30) 2813409779

Fax: (+30) 2813409781

E-mail: desdial@heraklion.gr

Ιστοσελίδα: <http://www.heraklion.gr>

Άρθρο 2^ο: Αντικείμενο του Διαγωνισμού

Συνοπτικά, αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελεί η προμήθεια βιβλιοστασιών – επίπλων της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης.

Το αντικείμενο της προμήθειας χωρίζεται στις εξής ΟΜΑΔΕΣ:

ΟΜΑΔΑ 1 (Α/Α-Συστήματος 6266):

ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION

ΟΜΑΔΑ 2 (Α/Α-Συστήματος 6267):

**ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ**

Αναλυτικά το αντικείμενο και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών περιγράφεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Επισημαίνεται ότι όπου γίνεται αναφορά σε εμπορικά σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή τύπους ή αναφορές ορισμένης καταγωγής ή παραγωγής, εννοείται και οποιοδήποτε ισοδύναμο έγγραφο.

Άρθρο 3^ο: Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

Η δαπάνη για την εν λόγω προμήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό των **1.103.897,94 € συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ**, σύμφωνα με την εγκεκριμένη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Η απαιτούμενη πίστωση είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Δήμου, οικ. Έτους 2015 με Κ.Α :15-7341.012.

Ο προϋπολογισμός αυτός κατανέμεται ανά επιμέρους ΟΜΑΔΑ, όπως κατωτέρω :

ΟΜΑΔΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (προ ΦΠΑ)	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (με ΦΠΑ)
1	ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION	780.758,00€	960.332,34€
2	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ	116.720,00€	143.565,60€
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		897.478,00	1.103.897,94

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)», στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ.....ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», του Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», Κωδ. Θέματος Προτεραιότητας: 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση», Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013», σύμφωνα με τους όρους και τις υποχρεώσεις του Συμφώνου Αποδοχής Όρων της απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ –

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» και του εγκεκριμένου Συστήματος Διαχείρισης, όπως αυτό ισχύει.

Άρθρο 4^ο: Ορισμοί

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν, πλην της περιπτώσεως που τα συμφραζόμενα απαιτούν διαφορετικά, τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια :

Δημοπρατούσα Αρχή/ Αναθέτουσα Αρχή (Α.Α.): Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ο οποίος προκηρύσσει τον διαγωνισμό αυτό, στο οποίο θα κατατεθούν οι προσφορές και το οποίο θα υπογράψει με τον Ανάδοχο την σύμβαση για την εκτέλεση του έργου.

Εργοδότης / Κύριος του Έργου / Υπηρεσία: Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Φορέας της προμήθειας: Ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διευθύνουσα Υπηρεσία/ Επιβλέπουσα Υπηρεσία της προμήθειας: Η Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΠΟΛΗΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ & ΕΝΕΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

Προϊσταμένη Αρχή: Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ του Δήμου Ηρακλείου. Η Προϊσταμένη Αρχή είναι ο αρμόδιος φορέας που αποφαινεται δικαιολογημένα έναντι τυχόν προ-δικαστικών προσφυγών που δυνατόν να ασκηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο για παράνομη πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής στα πλαίσια του παρόντος διαγωνισμού.

Υπηρεσία Διενέργειας Διαγωνισμού: Το ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Αρμόδιος Υπάλληλος για παροχή πληροφοριών: Η κα Δέσποινα Διαλυνά, υπάλληλος του Δήμου Ηρακλείου, η οποία παρέχει σχετικές με το διαγωνισμό πληροφορίες κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στο τηλέφωνο επικοινωνίας: +30 2813409779, fax : +30 2813409781, e-mail : desdial@heraklion.gr

Υπόεργο1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ

Πράξη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ»

Προκήρυξη: Το παρόν έγγραφο με τα παραρτήματά του που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους διαγωνιζόμενους/συμμετέχοντες/προσφέροντες από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου, τους όρους και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο διαγωνισμός και κάθε πρόσθετη πληροφορία που κρίνεται χρήσιμη από την Αναθέτουσα Αρχή.

Επιτροπή Αποσφράγισης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Δήμου: Το αρμόδιο για την αποσφράγιση ηλεκτρονικών προσφορών όργανο του Δήμου Ηρακλείου το οποίο συγκροτήθηκε με την αρ. 871/2014 σε ορθή επανάληψη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, μετά από κλήρωση, που από τώρα και στο εξής θα καλείται «Επιτροπή Αποσφράγισης Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού» .

Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού: Το αρμόδιο συλλογικό όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για την αξιολόγηση των προσφορών και την εξέταση ενστάσεων του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ και προσφυγών του άρθρου 4 του Ν. 3886/2010 ,το οποίο συγκροτήθηκε με την αρ. 103//2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου, μετά από κλήρωση, που από τώρα και στο εξής θα καλείται «Επιτροπή Αξιολόγησης Διαγωνισμού » ή «Επιτροπή».

Επιτροπή Παραλαβής του ΕΚΠΟΤΑ του Δήμου: Το αρμόδιο όργανο, το οποίο θα συγκροτηθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και το οποίο έχει την ευθύνη για την παραλαβή των προς προμήθεια ειδών.

Προσφέρων ή Συμμετέχων ή Διαγωνιζόμενος: Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων (οικονομικός φορέας) συμμετέχει στο διαγωνισμό και υποβάλλει προσφορά με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης με την Αναθέτουσα Αρχή. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής:

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Identification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.

• Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΕ αποστέλλοντας:

- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική.

- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ Α για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα ΙΧ Β για τις δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και στο Παράρτημα ΙΧ Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΕ.

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος.

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού του.

Εκπρόσωπος (του διαγωνιζόμενου): Το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει ηλεκτρονικά την προσφορά (στην περίπτωση που αυτή δεν υπογράφεται από τον ίδιο τον Προσφέροντα) που μπορεί να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προσφέροντα, ή πρόσωπο ειδικά εξουσιοδοτημένο από τον Προσφέροντα ή τον νόμιμο εκπρόσωπο του, και φέρει ψηφιακή υπογραφή ή σε περίπτωση ένωσης προσώπων / κοινοπραξίας, πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

Ανοικτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός ή Ανοικτή Διαδικασία: Η διαδικασία ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης προμήθειας στην οποία μπορεί να υποβάλει προσφορά κάθε ενδιαφερόμενος (άρθρο 2 §11α Π.Δ. 60/07), ο οποίος πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα προκήρυξη.

Φάκελος Προσφοράς/ Προσφορά: Το σύνολο των εγγράφων / στοιχείων που έχουν κατατεθεί ηλεκτρονικά από ένα Προσφέροντα ή Συμμετέχοντα ή Διαγωνιζόμενο, σύμφωνα με την Προκήρυξη, για την συμμετοχή του στη διαδικασία του Διαγωνισμού.

Ανάδοχος: Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα συνάψει Σύμβαση με την Αναθέτουσα Αρχή για την υλοποίηση ΟΜΑΔΑΣ /ΩΝ του Έργου, σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη και στοιχεία.

Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία εγκρίνεται η τελική επιλογή του Αναδόχου για την υλοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ του Έργου και η οποία κοινοποιείται στον υποψήφιο ανάδοχο.

Σύμβαση: Η έγγραφη συμφωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου για την υλοποίηση της ΟΜΑΔΑΣ/ ΩΝ του Έργου η οποία καταρτίζεται μετά την κοινοποίηση της Απόφασης Κατακύρωσης.

Προϋπολογισμός Έργου: Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου Έργου.

Συμβατικό Τίμημα ή Αξία της Σύμβασης: Η καθοριζόμενη από την οικονομική προσφορά του αναδόχου τιμή (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) στην οποία θα κατακυρωθεί η ΟΜΑΔΑ/ΕΣ του Έργου και η οποία αναφέρεται στην σύμβαση.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Συμβατικά τεύχη: Τα τεύχη της σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν την παρούσα Προκήρυξη με τα παραρτήματα της και την Οικονομική και Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου.

Υπεύθυνη Δήλωση: Εννοείται δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει ή σε περίπτωση αλλοδαπού συμμετέχοντος, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της προέλευσης του (βάσει του άρθρου 8 της παρούσας) . Οι ζητούμενες από την Προκήρυξη Υπεύθυνες Δηλώσεις δηλώνονται ρητά ως τέτοιες και θα υπογράφονται ψηφιακά από τον προσφέροντα

Άρθρο 5^ο: Νομικό, Κανονιστικό & Θεσμικό Πλαίσιο Διαγωνισμού - Ισχύουσες Διατάξεις

Η διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και η εκτέλεση της προμήθειας διέπονται από τα κάτωθι και τις τυχόν τροποποιήσεις τους:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
2. Το Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
3. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7^{ης} Σεπτεμβρίου 2005 για τη τροποποίηση του Παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημοσίων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083 /2005 Της 19^{ης} Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων).
4. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
5. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173/30.09.2010)- Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων -Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395)και την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).
6. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α)
7. Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β)
8. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».
9. Το Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λπ. (Φ.Ε.Κ. 43)
10. Το Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 151/Α) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α)
11. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-6-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/4-9-2009), άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

12. Την εγκύκλιο 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ' Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α' βαθμό.»
13. Το Ν. 4314/14 άρθρο 28 παρ. 13 για «Εξαιρέση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 28-2-2015»
14. Τον Κανονισμό με αριθμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου «Περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία».
15. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α'/03.12.2007), όπως ισχύει.
16. Το Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α') Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ...»
17. Τη με αριθμ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 (ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και την με αριθμ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
18. Το ΦΕΚ 1893/11-7-2014 Τεύχος Β «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»
19. Το Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 1393/6-6-2013 Τεύχος Β) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», άρθρο 73 «Ρυθμίσεις για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων» Του Ν 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
20. Το Ν.4155/2013 (120 Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»
21. Το Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων...και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).
22. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»
23. Την Α.Π. 3684/9-8-2010 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση Απόφαση Έγκρισης του ΟΣΑΑ Ηρακλείου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. Απόφαση ένταξης Πράξης
24. Την Α.Π. 3902/10-11-2011 1η Τροποίηση Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση Απόφαση Έγκρισης του ΟΣΑΑ Ηρακλείου «Ηράκλειο κάθε βήμα ένα ταξίδι στην ιστορία», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. Απόφαση ένταξης Πράξης
25. Την Α.Π. 1276/25-2-2013 2η Τροποίηση Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση του ΟΣΑΑ Ηρακλείου «Ηράκλειο κάθε βήμα ένα ταξίδι στην ιστορία», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. Απόφαση ένταξης Πράξης
26. Την με αριθμό 196/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με θέμα: «Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης για την έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 29, και τις αρ. 1ης , 2ης, 3ης, 4ης και 5ης Τροποποίησης αυτής, ΟΣΑΑ Δήμου Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ.....ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», που χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.».
27. Την αρ.πρ. 3607/22-05-2013 Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», με κωδικό MIS 441269 στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου».

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

28. Την με αριθμό 451/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με θέμα: «Έγκριση υλοποίησης Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», με κωδικό MIS 441269 στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», που χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α., αποδοχή της χρηματοδότησης και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου»
29. Το αριθ.πρωτ. 385/4-2-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: «Διατύπωση Γνώμης για το Σχέδιο σύμβασης του Υποέργου 1...της Πράξης [441269] «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».
30. Την με αριθμό 165/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου με θέμα: «Επαναπροκήρυξη του υποέργου 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΙΠΛΩΝ», πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», MIS 441269, Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013»- Έγκριση διάθεσης πίστωσης».
31. Την με αριθμό 245/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης στοιχείων τεχνικών προδιαγραφών του Υποέργου 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΙΠΛΩΝ» (Τμήμα Α), πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», MIS 441269, Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 - 2013» και της επαναπροκήρυξης του
32. Το με αρ.πρ. 1859/21-3-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη για τη επαναδημοπράτηση του Υποέργου 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΙΠΛΩΝ», της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».
33. Την με αριθμό 244/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου με θέμα: «Έγκριση όρων επαναδημοπράτησης του Υποέργου 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ της Πράξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».
34. Την με αριθμό 790/2014 «Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 1: Προμήθεια Βιβλιοστασίων – Επίπλων της πράξης: Προμήθεια και Κατασκευή Εξοπλισμού Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων του».
35. Την αρ.πρ. 134574/2014 Απόφαση περί ορισμού των Αντιδημάρχων και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σ' αυτούς και η με αριθμό πρωτ. 144547/22-9-2014 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής Διακηρύξεων, περιλήψεων Διακηρύξεων κ.ά.
36. Την αρ. 73/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την πράξη με τίτλο «Προμήθεια – Κατασκευή Εξοπλισμού Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης» (απόφαση 42/2015 Οικονομικής Επιτροπής) και την αρ.πρ. 1889/19-2-2015 έγκρισή της από την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
37. Το αριθ.πρωτ.1104/2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: «Διατύπωση Γνώμης για το Σχέδιο σύμβασης του Υποέργου 1...της Πράξης [441269] «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».
38. Την με αριθμό 103/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου με θέμα: Έγκριση : α) όρων διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για τη Διενέργεια 2ου Επαναληπτικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΙΠΛΩΝ", Υποέργο 1, της Πράξης "Προμήθεια-κατασκευή εξοπλισμού Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης", β) Διάθεσης πίστωσης της δαπάνης με ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 15-7341.012, γ) Συγκρότησης της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού μετά από κλήρωση.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 6ο: Τρόπος λήψης εγγράφων διαγωνισμού – Πληροφορίες

Χρόνος - τόπος και τρόπος υποβολής των προσφορών και διενέργειας του διαγωνισμού

Η προκήρυξη του διαγωνισμού όπως ορίζεται από το άρθρο 29 του Π.Δ. 60/07, έχει αποσταλεί για δημοσίευση:

1. Στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. Στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.)
3. Στον Ελληνικό τύπο θα δημοσιευτεί σε α) δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες (ΓΕΝΙΚΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΗΧΩ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ), β) σε δύο τοπικές ημερήσιες εφημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου (ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ, ΠΑΤΡΙΣ) και μια εβδομαδιαία (ΑΝΤΙΛΑΛΟΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΡΑΣ). Περίληψη της διακήρυξης θα αναρτηθεί επίσης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Ηρακλείου ενώ ολόκληρη η διακήρυξη θα αποσταλεί στο Εμπορικό επιμελητήριο.

Η παρούσα Διακήρυξη και τα συνημμένα παραρτήματα αυτής παρέχεται μέσω διαδικτύου στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου <http://www.heraklion.gr>, καθ' όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)», στο Π.Δ.60/07.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 27-03-2015 και ώρα 00:00

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ώρα ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 07-04-2015 και ώρα 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του Ν.4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.)».

Προθεσμία Παροχής Διευκρινήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την Προκήρυξη μέχρι και την όγδοη (8η) ημέρα πριν από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν γίνεται δεκτή καμία διευκρίνιση όρου Προκήρυξης ή άλλη επικοινωνία. Γραπτές Απαντήσεις της Αναθέτουσας Αρχής κοινοποιούνται σε όλους τους ενδιαφερομένους μέχρι και έξι (6) ημέρες πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. Οι Υποψήφιοι δεν δικαιούνται να επικαλούνται απαντήσεις ή διευκρινίσεις προφορικές της Αναθέτουσας Αρχής.

Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της παρούσας δίδονται από την αρμόδια υπηρεσία. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν (άρθρο 15 παρ. 1 περ. α της Υ.Α 11389/93), αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης δυνάμει του άρθρου 15 παρ.1 περ. α της Υ.Α 11389/93.

Τα σχετικά ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε σχετική διευκρίνιση ή πληροφορία κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τις 10.00 π.μ. και έως τις 13.00 μ.μ. με τον Αρμόδιο Επικοινωνίας του Έργου για το Δήμο Ηρακλείου, κ. Δέσποινα Διαλυνά, τηλ. 2813409779, e-mail: desdial@heraklion.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα για εκπαίδευση μέσω του πεδίου «επικοινωνία» του συστήματος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ συμπληρώνοντας την επισυναπτόμενη στο διαγωνισμό σχετική φόρμα εκπαίδευσης και επισυνάπτοντας την στο αίτημά τους στο σύστημα. Οι εκπαιδεύσεις προγραμματίζονται από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου (ΓΓΕ) και γίνονται ανά διαγωνισμό στην Αθήνα σε ημέρα-ώρα-τρόπο που ορίζεται από τη ΓΓΕ ή μέσω skype για τις εταιρείες εκτός Αθηνών. Επισημαίνεται ότι τα αιτήματα για εκπαίδευση τα διαχειρίζεται η Αναθέτουσα Αρχή. Η ΓΓΕ επικοινωνεί **μόνο** με τις Αναθέτουσες Αρχές και όχι με τους οικονομικούς φορείς

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή και τις δύο ομάδες, για τη συνολική όμως προκηρυχθείσα ποσότητα κάθε ομάδας, όπως αυτές περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Απόρριψη ενός ή περισσότερων ειδών μιας ομάδας επιφέρει αυτόματα την απόρριψη της προσφοράς ολόκληρου του πακέτου.

Η επιλογή του/ων Αναδόχου/ων θα γίνει με την ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης εκείνο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί ανά ΟΜΑΔΑ ειδών για τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος υπέβαλλε προσφορά.

Άρθρο 7: Δικαιούμενοι Συμμετοχής

7.1 Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί

- i. Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες
- ii. Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά
- iii. Συνεταιρισμοί
- iv. Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 8 του ΕΚΠΟΤΑ. Η κατάθεση της κοινής προσφοράς στο σύστημα θα γίνει από τον εκπρόσωπο της ένωσης ή της κοινοπραξίας ο οποίος θα πρέπει να έχει εξουσιοδοτηθεί από τα μέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας με συμβολαιογραφική πράξη για τον σκοπό αυτό.

Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την σχετική διαδικασία εγγραφής

7.2 Δεν γίνονται δεκτοί στο διαγωνισμό:

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- (α) Όσοι καταδικάστηκαν τελεσίδικα από κάποια Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία ή ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ ή Α.Ε. του Δημόσιου Τομέα γιατί δεν εκπλήρωσαν συμβατικές τους υποχρεώσεις και ο αποκλεισμός τους είναι εν ισχύ.
- (β) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, λόγω καταδίκης τους με αμετάκλητη απόφαση για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή ή λόγω ότι υπήρξαν ένοχοι σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος το οποίο η αναθέτουσα αρχή δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο.
- (γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες μες τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τυχόν αντίστοιχες κυρώσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα εξετάζονται και θα κρίνονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης κατά περίπτωση.
- (δ) Όσοι (i) τελούν υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί εναντίον τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση και (ii) τελούν υπό ειδική εκκαθάριση ή τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης ή υπό ανάλογες συνθήκες.
- (ε) Όσοι υποψήφιοι Ανάδοχοι εμπίπτουν στις κατηγορίες που αναφέρονται στο Άρθρο 43.1 του ΠΔ 60/2007, ήτοι υπάρχει εις βάρος τους αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους:
- (i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1).
 - (ii) Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2).
 - (iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48).
 - (iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του ΠΔ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α).
 - (v) Για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους (άρθρο 43 παρ. 2(γ) του Π.Δ. 60/2007).

Άρθρο 8^ο: Γλώσσα σύνταξης Προσφορών

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισμού και την συμμετοχή σε αυτόν (η υποψηφιότητα στο διαγωνισμό, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, υποβολή ένστασης, αίτησης, κλπ. από και προς την Αναθέτουσα Αρχή) συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. Ενδεχομένως τεχνικοί όροι ή τεχνικά φυλλάδια που δεν μπορούν να αποδοθούν στην Ελληνική, είναι δυνατό να αναγράφονται στην Αγγλική.

Πιστοποιητικά ή λοιπά συνοδευτικά στοιχεία, που έχουν συνταχθεί σε γλώσσα εκτός της Ελληνικής θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επικυρωμένη μετάφραση, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Άρθρο 9^ο: Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για εκατόν είκοσι (120) ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για το χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η διάρκεια ισχύος των προσφορών μπορεί να παραταθεί εγγράφως εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα Αρχή και κατ' ανώτατο όριο ίσο με το παραπάνω οριζόμενο χρονικό διάστημα. Έτσι, εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν σχετικά μέσα σε πέντε (5) ημέρες και σε περίπτωση που αποδέχονται την αιτούμενη παράταση, οφείλουν να ανανεώσουν και τις Εγγυήσεις Συμμετοχής τους, αν αυτές δεν ισχύουν για την τυχόν παράταση. Για τους διαγωνιζόμενους που αποδέχονται

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

την παράταση, οι προσφορές τους ισχύουν και τους δεσμεύουν για το παραπάνω αυτό διάστημα. Μετά την λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, ματαιώνονται τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, εκτός αν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του Διαγωνισμού στον Ανάδοχο μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της Προσφοράς, τον δεσμεύει όμως μόνο εφόσον αυτός το αποδεχτεί.

Ο συμμετέχων δεν έχει δικαίωμα να αποσύρει την Προσφορά του ή μέρος της μετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή μέρος της αποσυρθεί, ο συμμετέχων υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα:

- έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώματος για κατακύρωση
- κατάπτωση της Εγγύησης Συμμετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 13 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 10^ο: Δικαιολογητικά συμμετοχής – Περιεχόμενο προσφορών

Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: (α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά» και (β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά».

**(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα*

Για κάθε μια από τις ΟΜΑΔΕΣ των υπό προμήθεια ειδών (ΟΜΑΔΑ 1 – RECEPTION/BIBΛΙΟΣΤΑΣΙΑ και ΟΜΑΔΑ 2 – ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ/ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ) έχει δημιουργηθεί ξεχωριστή εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με Α/Α – Συστήματος ΟΜΑΔΑΣ 1 **6266** και Α/Α – Συστήματος ΟΜΑΔΑΣ 2 **6267**. Οι προμηθευτές οι οποίοι επιθυμούν να λάβουν μέρος και για τις 2 ομάδες θα πρέπει να καταθέσουν την προσφορά τους («Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» καθώς και η «Οικονομική Προσφορά») ανέξαρτητα για κάθε ΟΜΑΔΑ.

10.1 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-Τεχνική προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και η τεχνική προσφορά. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται :

10.1.2 Δικαιολογητικά συμμετοχής

Η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα προβλεπόμενα στα άρθρα 7 και 9 παρ2 του ΕΚΠΟΤΑ ,ήτοι: Με την συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι, με ποινή αποκλεισμού τους από την συνέχιση του διαγωνισμού, πρέπει να καταθέσουν ηλεκτρονικά, στοιχεία και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν την φερεγγυότητα, την επαγγελματική τους αξιοπιστία, την χρηματοπιστωτική και οικονομική τους κατάσταση, καθώς και τις τεχνικές τους δυνατότητες.

10.1.2.1. Οι Έλληνες Πολίτες

α. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό

Οι Προσφέροντες οφείλουν, με ποινή αποκλεισμού, μαζί με την προσφορά, να καταθέσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, για την ΟΜΑΔΑ/ΕΣ του Έργου για το οποίο/ τις οποίες υποβάλλουν προσφορά. Για κάθε ΟΜΑΔΑ/ΕΣ για το οποίο υποβάλλεται Προσφορά, το ποσό της εγγύησης συμμετοχής θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογισθείσας από το Δήμο δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, η διάρκεια της, τα ιδρύματα έκδοσης και ο τρόπος σύνταξης της, αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 15 του Παρόντος.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

γ. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, ή άλλη ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία.

δ. Πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής, από το οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα κατάθεσης της αίτησης συμμετοχής.

ε. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με πιστοποίηση της εγγραφής για το ειδικό επάγγελμά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή που να έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφοράς στον διαγωνισμό. (Εδάφιο α5, παρ. 2α του άρθρου 7, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά των παραγράφων δ και ε του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

10.1.2.2. Οι Αλλοδαποί

Τα ως άνω για τους Έλληνες πολίτες αλλά με έκδοση της χώρας εγκατάστασής τους. Για τις χώρες της Ε.Ε. ισχύουν τα εδάφια β1, β2, β3 και β4, παραγ. 1 και 2, του άρθρου 7, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Τα δικαιολογητικά του παρόντος εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

10.1.2.3 Τα Νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά

Όλα τα ως άνω, ή άλλων προς αυτά ισοδύναμων. (Εδάφιο γ παρ. 1 & 2 του άρθρου 7 της ΥΑ 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

Ειδικότερα:

α. Πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας για το πρόσωπο ή πρόσωπα που δεσμεύουν τα νομικά πρόσωπα (π.χ. ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., διαχειριστές Ε.Π.Ε., Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος για Α.Ε. και νόμιμοι εκπρόσωποι για κάθε άλλο νομικό πρόσωπο).

β. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης τουλάχιστον τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι οι:

- 1) Ομόρρυθμοι εταίροι και διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε.
- 2) Διαχειριστές Ε.Π.Ε.
- 3) Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και
- 4) Οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου

δεν έχουν καταδικαστεί σε αδίκημα σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

γ. Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού του διαγωνιζόμενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε και Ε.Ε.) και λοιπά έγγραφα που αποδεικνύουν την εν γένει νομική του κατάσταση, καθώς και στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου.

δ. Σε περίπτωση Α.Ε. πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή η οποία είναι αρμόδια να βεβαιώσει ότι η άδεια σύστασης της εταιρίας δεν έχει ανακληθεί και άρα δεν τελεί εξαιτίας του λόγου αυτού υπό εκκαθάριση.

10.1.2.4 Οι Συνεταιρισμοί

α. Εγγυητική επιστολή ως ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 26 της Υ.Α. 11389/93 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

β. Βεβαίωση εποπτεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

γ. Πιστοποιητικά σύμφωνα με τις παραγράφους δ και ε του 3.1 άρθρου του παρόντος που απαιτούνται και για τους Έλληνες πολίτες. (Εδάφια δ1, δ2 & δ3, παραγ. 1 & 2, του άρθρου 7, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

10.1.2.5 Οι Ενώσεις προμηθευτών (ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

α. Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με άρθρο 8 της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

β. Πιστοποιητικό σκοπιμότητας ΕΟΜΜΕΧ για ενώσεις που αποτελούνται από Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ή παραγωγικούς Αστικούς Συνεταιρισμούς, στις οποίες μετέχουν και επιχειρήσεις εσωτερικού ή εξωτερικού. Το ποσοστό του ΜΜΕ πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 50%. Το πιστοποιητικό αυτό δύναται να προσκομισθεί εντός 15 ημερών από την διενέργεια του διαγωνισμού.

γ. Οι ΜΜΕ εκτός τα πιο πάνω δικαιολογητικά μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους στο διαγωνισμό υποβάλλουν και κάθε άλλο απαραίτητο δικαιολογητικό, που εκδίδεται ή θεωρείται από τον ΕΟΜΜΕΧ.

δ. Συμβολαιογραφική πράξη με την οποία θα ορίζεται από τα μέλη της ο εκπρόσωπος της ένωσης ή κοινοπραξίας ο οποίος θα καταθέσει την κοινή προσφορά στο σύστημα.

Από τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προκύπτει ότι οι ΜΜΕ ανταποκρίνονται στα κριτήρια που καθορίζονται για την χρηματοδότησή τους από τις πράξεις που κάθε φορά εκδίδει ο Διοικητής της Τράπεζας Ελλάδος.

Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη δήλωση του προμηθευτή που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου. Για τους προμηθευτές που στη χώρα τους δεν προβλέπεται από τον νόμο ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

10.1.2.6 Εκτός των ανωτέρω κατά περίπτωση οι συμμετέχοντες οφείλουν να προσκομίσουν με ποινή απορρίψεως τους από την συνέχιση του διαγωνισμού τα ακόλουθα (όπου ζητούνται υπεύθυνες δηλώσεις αυτές θα είναι κατά την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α'75), όπως εκάστοτε ισχύει, υπογραμμένες με ψηφιακή υπογραφή :

1) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και της ΟΜΑΔΑΣ/ΟΜΑΔΩΝ στον οποίο συμμετέχουν και στην οποία να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :

α) Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για έναν ή περισσότερους από τους λόγους της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του ΠΔ60/07 (άρθρο 45 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ), ήτοι για :

(i) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.1).

(ii) Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σελ.1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (ΕΕ L 358 της 31.12.1997, σελ.2).

(iii) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ.48).

(iv) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του ΠΔ 60/16.3.2007 ΦΕΚ64Α).

β) Δεν έχουν καταδικαστεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας που εκδόθηκε η απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας (εδάφιο γ άρθρου 43§2 του Π.Δ.60/07).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση περί μη καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα των εδαφίων 1.α και 1.β του παρόντος υποβάλλουν :

- οι Διαχειριστές, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε.
- ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος, όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
- σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποι του.
- Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός, από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού.
- Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, αφορά κάθε μέλος, σύμφωνα με τα ανωτέρω, που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία.

γ) Δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του Π.Δ. 60/07 ή των διατάξεων του παρόντος διαγωνισμού ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές (εδάφιο ζ άρθρου 43§2 του Π.Δ. 60/07).

δ) Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς δημοσίου ή και από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. (Παραγ. 1β, του άρθρου 9, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

ε) Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα διαπιστώθηκε με οποιοδήποτε μέσο διαθέτει η Αναθέτουσα Αρχή (εδάφιο δ άρθρου 43§2 του Π.Δ.60/07).

2. Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας, ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, των σχετικών με αυτήν διατάξεων και των τεχνικών προδιαγραφών και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα, εκτός εάν στην προσφορά τους ρητά αναφέρουν τα σημεία που τυχόν δεν αποδέχονται. Στην περίπτωση αυτή ο διαγωνιζόμενος πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να αξιολογηθούν.

3. Υπεύθυνη Δήλωση περί του ότι η επιχείρηση του συμμετέχοντα νομικού προσώπου δεν λειτουργεί υπό καθεστώς νομικών περιορισμών. (Παραγ. 1α, του άρθρου 9, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.)

4. Κατάλληλα τραπεζικά έγγραφα, αντίγραφο ή απόσπασμα του ισολογισμού της επιχείρησης, δήλωση περί του συνολικού ύψους του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα το υπό προμήθεια υλικό, κατά τις τρεις προηγούμενες του έτους του διαγωνισμού οικονομικές χρήσεις. Εάν η επιχείρηση λειτουργεί ή ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα σχετικά με το υπό προμήθεια υλικό, κατά χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση, κατά νόμο, τριών ισολογισμών, υποβάλλει τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί κατά τα σχετικά επίσημα στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό.

5. Ο προσφέρων πρέπει να αποδείξει την τεχνική ή/και επαγγελματική του ικανότητα στην εκτέλεση παρόμοιων προμηθειών με την υποβολή καταλόγου με συνοπτική περιγραφή των κυριότερων, συναφών με το προκηρυσσόμενο, έργων, τα οποία υλοποίησε κατά την προηγούμενη τριετία. Οι παραδόσεις αποδεικνύονται, εάν ο αποδέκτης είναι δημόσια αρχή, με πιστοποιητικά τα οποία έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή και εάν ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με τα αντίστοιχα παραστατικά ή, εφόσον δεν προβλέπεται η έκδοση παραστατικών ή δεν υπάρχουν παραστατικά, με υπεύθυνη δήλωση του αγοραστή και, εάν τούτο δεν είναι δυνατό, του προμηθευτή.

Ο κατάλογος προτείνεται να έχει την μορφή του ακόλουθου υποδείγματος και να αναρτηθεί σε μορφή PDF από τον προμηθευτή ψηφιακά υπογραμμένο :

ΟΜΑΔΑ/ΕΣ:

Υπόδειγμα Καταλόγου Παραδόσεων

α/α	Πελάτης (Δημόσιος ή ιδιωτικός Παραλήπτης)	Ημ/νία έναρξης & Λήξης Υλοποίησης	Σύντομη Περιγραφή της Προμήθειας	Προϋπολογισμό ς ή Συμβατική Αξία της Προμήθειας	Παρούσ α Φάση	Ποσοστό Συμμετοχής στην Προμήθεια	Στοιχείο Τεκμηρίω σης
-----	--	--	---	--	------------------	--	-----------------------------

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

		της Προμήθειας					

Ειδικά η στήλη «ΠΑΡΟΥΣΑ ΦΑΣΗ» συμπληρώνεται με μία εκ των επιλογών: ολοκληρωμένο επιτυχώς / σε εξέλιξη

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος αποτελεί Ένωση/ Κοινοπραξία, επιτρέπεται η μερική κάλυψη της απαίτησης από ένα εκ των μερών, αρκεί ο Κατάλογος παραδόσεων να καλύπτεται από την Ένωση (όλους τους συμμετέχοντες σε αυτή) και ο οποίος θα κατατεθεί ως ένα σώμα.

6. Έγγραφο Δήλωση σχετικά με την χώρα προέλευσης των τελικών προϊόντων που προσφέρουν

7. Το προφίλ της επιχείρησης του διαγωνιζόμενου, ήτοι την επιχειρηματική δομή, τους τομείς δραστηριότητας και τα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.

8. Υπεύθυνη Δήλωση για τον χρόνο ισχύος της προσφοράς.

Όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις του νομίμου εκπροσώπου της εταιρίας θα πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να υπογράφονται ψηφιακά.

Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.

9. Απόδειξη της κατάθεσης των δειγμάτων του άρθρου 10.1.3.κ στο Δήμο Ηρακλείου (π.χ. αντίγραφο του υπογεγραμμένου για την παραλαβή Δελτίου Αποστολής).

10.1.3 Τεχνική Προσφορά

Στον (υπό) φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα κάτωθι :

Τεχνική Προσφορά. Συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Εφόσον απαιτήσεις της διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Μαζί με την ηλεκτρονικά υποβαλλόμενη τεχνική προσφορά οι οικονομικοί φορείς πρέπει να καταθέσουν υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού, σε μορφή PDF τα παρακάτω δικαιολογητικά και υπεύθυνες δηλώσεις:

α) Για κάθε ΟΜΑΔΑ/ΕΣ του Έργου, θα περιέχονται όλα τα τεχνικά στοιχεία των ηλεκτρονικά υποβαλλόμενων προσφερομένων ειδών της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ, θα περιγράφονται λεπτομερώς η συμφωνία ή μη των προσφερόμενων ειδών σε σχέση με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της προκήρυξης σύμφωνα με το φύλλο συμμόρφωσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ). Επίσης, θα περιέχονται prospectus και τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας κατασκευής, στην Ελληνική γλώσσα (τα εργοστασιακά μπορούν να είναι και στην Αγγλική γλώσσα)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

β) Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν στις προσφορές τους την χώρα καταγωγής του τελικού προϊόντος που προσφέρουν.

- Ο προσφέρων, εφόσον κατασκευάζει ο ίδιος το τελικό προϊόν, πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του, την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευάσει το προσφερόμενο προϊόν, καθώς και τον τόπο εγκατάστασής της. Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχει η ανωτέρω δήλωση, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
- Όταν οι προσφέροντες δεν θα κατασκευάσουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους επιχειρηματική μονάδα, στην προσφορά τους δηλώνουν την επιχειρηματική μονάδα στην οποία θα κατασκευαστεί το προσφερόμενο προϊόν και τον τόπο εγκατάστασής της. Επίσης, στην προσφορά τους πρέπει να επισυνάψουν και υπεύθυνη δήλωσή τους προς τον φορέα ότι η κατασκευή του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας (να κατατεθεί απαραίτητα η σχετική δήλωση του κατασκευαστή), σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Εάν διαπιστωθεί από την Υπηρεσία ανυπαρξία της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, η προσφορά απορρίπτεται. Στην περίπτωση αυτή στον προσφέροντα επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές.

Η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη και όταν στην επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τους διαγωνισμούς των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2286/1995, η οποία ισχύει κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Πριν και μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ' αρχήν, δεν επιτρέπεται η αλλαγή της επιχειρηματικής μονάδας που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση την οποία έγινε η κατακύρωση. Κατ' εξαίρεση, πριν τη σύναψη της σύμβασης μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή μόνο λόγω ανωτέρας βίας ή διακοπής λειτουργίας του δηλωθέντος εργοστασίου για οποιονδήποτε λόγο ενώ, μετά την σύναψη της σύμβασης, μπορεί να εγκριθεί η ανωτέρω αλλαγή, μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται απόφαση του αρμοδίου αποφασίζοντος οργάνου, μετά από γνώμη του αρμοδίου συλλογικού οργάνου. Προσκομίζοντας όμως όλες τις σχετικές Υπ.Δηλώσεις καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που απαιτείται στην παρούσα διακήρυξη σχετικό με την επιχειρηματική μονάδα που δηλώνεται για την κατασκευή του τελικού προϊόντος.

γ) Οποιοδήποτε επιπλέον στοιχείο τεκμηριώνει πληρέστερα την Προσφορά του διαγωνιζόμενου και απαντά στις επιμέρους απαιτήσεις που τίθενται στην παρούσα προκήρυξη, αλλά και στα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή για ύπαρξη και παροχή ανταλλακτικών για **δέκα χρόνια** καθώς και δήλωση με την οποία θα εγγυάται για **πεντε (5)** τουλάχιστον έτη από την παραλαβή του, την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών και τις ανάγκες που παρουσιάζονται για την δωρεάν αποκατάσταση βλαβών που δεν θα οφείλονται σε κακούς χειρισμούς ή κακή μεταχείριση και service (η χρονική ισχύς της εγγύησης αυτής συνεπάγεται και ισόχρονη ισχύ της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας την οποία θα καταθέσει ο προμηθευτής).

Επισημαίνεται ότι είναι στην ευχέρεια των υποψηφίων να προσφέρουν περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) μεγαλύτερη της ελάχιστης ζητούμενης ή/και υπηρεσίες στο διάστημα αυτό επιπλέον των ελαχίστων απαιτήσεων της Αναθέτουσας Αρχής.

ε) Υπεύθυνη δήλωση ότι σε περίπτωση βλάβης υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός 48 ωρών από την έγγραφη ενημέρωση του από τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου και να προχωρήσει σε αποκατάσταση-επιδιόρθωση της εντός 10 ημερών. Στις περιπτώσεις που για την επιδιόρθωση της βλάβης απαιτείται η προμήθεια/ αντικατάσταση εξαρτημάτων το παραπάνω διάστημα των 10 ημερών μπορεί να παραταθεί σε συνεννόηση πάντα με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου.

στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι αναλαμβάνει να παραδώσει ελεύθερα και σε κατάσταση λειτουργίας τα υπό προμήθεια υλικά στο κτήριο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης του Δήμου Ηρακλείου.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ζ) Υπεύθυνη δήλωση για το χρόνο παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών έτοιμων σε πλήρη λειτουργία εντός του χρονοδιαγράμματος των 90 ημερών που ορίζεται στην παρούσα.

η) Υπεύθυνη δήλωση (αφορά μόνο για τους προσφέροντες στην ΟΜΑΔΑ 1), ότι αναλαμβάνει να προχωρήσει στην ακριβή μέτρηση του συνόλου των χώρων του κτιρίου όπου θα τοποθετηθούν υπό προμήθεια είδη της ΟΜΑΔΑ 1, σε συνεννόηση με την επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου, ώστε αυτά να προσαρμοστούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο χώρο.

θ) Υπεύθυνη δήλωση ότι η τελική επιλογή του χρώματος, της υφής των υπο προμήθεια ειδών από ξύλο ή οποιοδήποτε άλλο υλικό θα γίνει σε συνεννόηση με την την επιβλέπουσα υπηρεσία του έργου, ώστε να εξασφαλισθεί η ενιαία αισθητική εικόνα του εξοπλισμού της βιβλιοθήκης

ι) Υπεύθυνη δήλωση του προμηθευτή- κατασκευαστή ότι διαθέτει τα πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας ως εξής:

<p>ΟΜΑΔΑ 1: BIBΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION</p>	<p>Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO 14001. Τα βιβλιοστάσια, κυλιόμενα και σταθερά, πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα παρακάτω πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών, που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα: EN 14073-2, EN 14073-3, EN ISO 1520, EN 12722, EN 12721, EN 12720, EN 13722, EN 13721, EN 1727, UNI 9429, UNI 8601, UNI 8600, UNI 8603, UNI 8606, UNI ISO 9227, UNI 9427, UNI 9428</p> <p>Τα βιβλιοστάσια θα πρέπει να είναι συμβατά με το σύστημα RFID (Radio Frequency Identification, ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων). Να υπάρχει απαραίτητα σχετική πιστοποίηση ή βεβαίωση από εξειδικευμένη και επώνυμη εταιρεία παραγωγής των παραπάνω ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου βιβλίων που να αποδεικνύει ότι τα βιβλιοστάσια είναι συμβατά με το σύστημα RFID.</p>
<p>ΟΜΑΔΑ 2: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ</p>	<p>Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001. Τα διάφορα έπιπλα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα παρακάτω πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών, που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα: Για όλα τα Γραφεία, τους Πάγκους και τα Τραπέζια Αναγνωστηρίου: EN 527-1, EN 527-2, EN 527-3, UNI 8594, EN 13722 και EN13721, πιστοποιητικό Class E1 Για τις Συρταριέρες: EN 14073-2, EN 14073-3, EN 14074</p>
<p>ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ</p>	<p>Το εργοστάσιο κατασκευής και ο προμηθευτής πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν πιστοποίηση κατά ISO 9001 και ISO14001. Τα καθίσματα πρέπει απαραίτητα να διαθέτουν τα παρακάτω πιστοποιητικά μηχανικών αντοχών, που να έχουν εκδοθεί από αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό φορέα: Για το Συνεδριακό Κάθισμα: EN 12727 από par. 6.3 έως και par. 6.16, ISO 354 και το προσφερόμενο κάθισμα πρέπει επίσης να ανταποκρίνεται εξολοκλήρου στα διεθνή STANDARDS ακουστότητας. (CLASS 1-IM). Για όλα τα Τροχήλατα Καθίσματα: EN 1335-1, EN 1335-2 και EN 1335-3 και CLASS 1-IM. Για τα Καθίσματα Αναγνωστηρίου, Γενικής Χρήσης και Παιδικού Τμήματος: EN 1022, EN 1728, EN 15373 και EN13761, και Class 1-IM ή Class 1.</p>

Τα παραπάνω πιστοποιητικά και τα τεστ αντοχής ή ισοδύναμα τους πρέπει απαραίτητα να αναρτηθούν σε μορφή pdf και να κατατεθούν στην υπηρεσία (5) εργάσιμων ημερών μετά την ανάρτησή τους, με ποινή αποκλεισμού.

Προσφορά στην οποία δεν θα υπάρχουν οι ανωτέρω δηλώσεις θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

κ) Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση δειγμάτων ως εξής:

κ.1) ενός πλήρους κυλιόμενου βιβλιοστασίου διπλής όψης (τουλάχιστον 2 βασικές μονάδες με τον μηχανισμό κύλισης και την βάση τους), καθώς και ενός βιβλιοστασίου σταθερού με προσθήκη πρόσθετου συρόμενου βιβλιοστασίου (συστοιχία τουλάχιστον μίας βασικής μονάδας, μίας επέκτασης και ενός συρόμενου

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

βιβλιοστασίου στην μπροστινή τους πλευρά) σύμφωνα με το οποία θα πραγματοποιηθεί η τεχνική αξιολόγηση. Όλα τα δείγματα να έχουν ξύλινες επενδύσεις στους ορθοστάτες.

κ.2) ενός γραφείου εργασίας M160xB80xY72 με συρταριέρα, ενός συνεδριακού καθίσματος, ενός καθίσματος τραπεζιού συμβουλίου, ενός καθίσματος εργασίας και ενός καθίσματος σταθερού, σύμφωνα με το οποία θα πραγματοποιηθεί η τεχνική αξιολόγηση είναι υποχρεωτική.

Τα δείγματα θα πρέπει να περιέλθουν στον ισόγειο χώρο του κτηρίου της Βικελαίας (Πλατεία Νικηφόρου Φωκά και Δαιδάλου), με ευθύνη του διαγωνιζόμενου, τουλάχιστον πέντε ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή έως και την Πέμπτη 02-04-2015 και έπειτα από επικοινωνία με την αρμόδια υπάλληλο Δέσποινα Διαλυνά, που θα υπογράψει την απόδειξη της κατάθεσής τους. (Σας επισημαίνουμε ότι η ανωτέρω απόδειξη αποτελεί δικαιολογητικό Συμμετοχής άρθρο 10.1.2.6.9 Ο προμηθευτής θα πρέπει να αναρτήσει και την απόδειξη της κατάθεσης των δειγμάτων στο Δήμο Ηρακλείου π.χ. αντίγραφο του υπογεγραμμένου για την παραλαβή Δελτίου Αποστολής).

Η μη προσκόμιση δειγμάτων είναι λόγος αποκλεισμού του διαγωνιζόμενου.

Μετά την ολοκλήρωση της διενέργειας του διαγωνισμού τα δείγματα θα είναι στη διάθεση των διαγωνιζόμενων για επιστροφή με δική τους ευθύνη.

Τα ανωτέρω στοιχεία «Δικαιολογητικά συμμετοχής - τεχνική προσφορά» του προσφέροντος υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (με διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά). Υπεύθυνες δηλώσεις και δικαιολογητικά που υπογράφονται από τον ίδιο το διαγωνιζόμενο και φέρουν ψηφιακή υπογραφή δεν προσκομίζονται .

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά δικαιολογητικά, θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων (Prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Τεχνικά φυλλάδια εξαιρούνται από την υποχρέωση προσκόμισής τους εντός της προθεσμίας των πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής τους. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει από τον προσφέροντα να προσκομίσει το σύνολο ή μέρος των τεχνικών φυλλαδίων που έχει υποβάλει ηλεκτρονικά και ο συμμετέχοντας θα πρέπει να τα προσκομίσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ειδοποίησης.

10.2 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα. Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόσον η οικονομική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία.

Στην τιμή προσφοράς περιλαμβάνεται η αξία των προσφερόμενων υλικών, η μεταφορά και η παράδοση αυτών. Ο προμηθευτής στον οποίο θα κατακυρωθεί το αποτέλεσμα της δημοπρασίας επιβαρύνεται με όλα τα έξοδα μέχρι την παράδοση της προμήθειας, καθώς και όλους τους σχετικούς φόρους, τέλη και κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του Διαγωνισμού.

Η προσφερόμενη τιμή αναγράφεται αριθμητικά με δύο δεκαδικά.

Ο προσφέρων, με την υποβολή της προσφοράς του, θεωρείται αυτομάτως ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης

Δεν παρέχεται η δυνατότητα στους προμηθευτές να υποβάλλουν προσφορές για μέρος των ζητούμενων υλικών των ομάδων, παρά μόνο για το σύνολο των υλικών κάθε ομάδας, της προμήθειας.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι τιμές προσφοράς θα δοθούν υποχρεωτικά σε €, θα ισχύουν έως τη λήξη της σύμβασης και δεν θα επιδέχονται ουδεμία προσαύξηση για τη διάρκειά της.

Οι τιμές προσφοράς νοούνται για προμήθεια- παράδοση - τοποθέτηση του εξοπλισμού στο χώρο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης. Συμπεριλαμβάνουν όλες τις επιβαρύνσεις (φόρους, δασμούς, μεταφορικά κλπ) καθώς και όλες τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον προμηθευτή). Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Φορέα.

Από την οικονομική προσφορά του προμηθευτή, ο οποίος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την σύνταξη της προσφοράς του, πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια το ποσό το οποίο επιδιώκει να λάβει, ανεξάρτητα από το αν προκύψουν παράγοντες τους οποίους δεν είχε υπολογίσει. Η Υπηρεσία δεν υποχρεούται σε καμία συμπληρωματική δαπάνη αφού η προσφερόμενη τεχνική λύση είναι εξ ορισμού της επιλογής του προμηθευτή.

Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερόμενων τιμών, οι δε προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν αυτά.

Άρθρο 11ο: Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού – Διαδικασία Αποσφράγισης προσφορών

A. Ηλεκτρονική Αποσφράγιση προσφορών

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται σε έξι (6) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών δηλαδή στις 17-4-2015 και ώρα 10:00 π.μ., από την **Επιτροπή Αποσφράγισης ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Δήμου** μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.

Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά». Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω της **Επιτροπής Αποσφράγισης ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Δήμου** σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών.

Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίστηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίστηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν.

B. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω της **Επιτροπής Αξιολόγησης διαγωνισμού** εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως:

- Η **Επιτροπή Αξιολόγησης διαγωνισμού**, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και υπο-φακέλων των προσφορών.
- Η **Επιτροπή Αξιολόγησης διαγωνισμού** συντάσσει και υπογράφει τα κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των προσφορών.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

• Η **Αναθέτουσα Αρχή** εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών προσφορών.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφοράς τους.

• Η **Επιτροπή Αξιολόγησης διαγωνισμού** ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται.

Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνον οι προσφορές που έχουν κριθεί ως τεχνικά αποδεκτές και σύμφωνα με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Μετά την εκδίκαση των τυχόν ενστάσεων κατά της αξιολόγησης από την Αρμόδια επιτροπή, ή την άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας για την υποβολή τους, επαναφέρονται οι προσφορές που κρίθηκαν αποδεκτές στην Επιτροπή Διαγωνισμού.

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται από τους υποψηφίους, για όσες προσφορές κρίθηκαν από την επιτροπή Αξιολόγησης μη αποδεκτές, επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού.

Κατά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, βάση του κριτηρίου της συμφερότερης προσφοράς, λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία (αρθ.20 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., (Εγγραφα Υπ. Εμπορίου 2167/27-7-1995 και 3815/9-10-1995):

Ομάδα 1: Στοιχεία τεχνικών προδιαγραφών και ποιότητας με συνολικό συντελεστή βαρύτητας ομάδας 70% (εβδομήντα τοις εκατό).

- α) Η συμφωνία των υπό προμήθεια ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
- β) Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα των ειδών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
- γ) Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια των ειδών μεταξύ τους ή με άλλα που ήδη χρησιμοποιούνται από το Δήμο.
- δ) Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά τους.
- ε) Η σχέση κόστους αποδοτικότητας τεχνικών χαρακτηριστικών ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με τη φύση των υπό προμήθεια ειδών ή και των ιδιαίτερων αναγκών του φορέα. (Αξιολογείται τεχνικά ο εξοπλισμός που διαθέτει καλύτερα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά ώστε να εξασφαλίζει στο Δήμο μεγαλύτερη- καλύτερη απόδοση για τα υπό προμήθεια είδη π.χ.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ).

Ομάδα 2: Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης με συνολικό συντελεστή βαρύτητας ομάδας 30% (τριάντα τοις εκατό).

- α) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών
- β) Η παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης
- γ) Η εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.

Η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών θα γίνει βάσει των σχετικών διατάξεων και σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)	ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ	ΣΤΑΘΜΙΣΜ ΕΝΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
A	ΟΜΑΔΑ	70%		
α	Η συμφωνία των υπό προμήθεια ειδών με τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης		30	
β	Η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα των ειδών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.		5	
γ	Η τυχόν απαιτούμενη ομοιογένεια των ειδών μεταξύ τους ή με άλλα που ήδη χρησιμοποιούνται από το Δήμο		5	
δ	Τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά τους.		5	
ε	Σχέση κόστους-αποδοτικότητας		5	
	Σύνολο βαθμών ομάδας		50	
Βαθμός 1ης ομάδας (=Βαθμολογία προσφοράς X 0,7)				
B	ΟΜΑΔΑ B	30%		
α	Ο χρόνος παράδοσης		15	
β	Παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας ή διατήρησης.		20	
γ	Εξυπηρέτηση (SERVICE) μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια		15	
	Σύνολο βαθμών ομάδας		50	
Βαθμός 2ης ομάδας (=Βαθμολογία προσφοράς X 0,3)				
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ				

Για κάθε προσφορά βαθμολογείται κάθε ένα από τα ανωτέρω Κριτήρια Τεχνικής Αξιολόγησης. Η βαθμολογία για το κάθε ένα από αυτά καθορίζεται σε 50 βαθμούς για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η βαθμολογία αυτή αυξάνεται μέχρι 60 βαθμούς στις περιπτώσεις που υπερκαλύπτονται οι απαιτήσεις της διακήρυξης. Η παραπάνω βαθμολογία μειώνεται μέχρι 40 βαθμούς στις περιπτώσεις που δεν καλύπτονται πλήρως οι απαιτήσεις της διακήρυξης, υπό την προϋπόθεση ότι η προσφορά έχει ήδη κριθεί ως αποδεκτή.

Για την εξαγωγή του αθροίσματος της Σταθμισμένης Βαθμολογίας (ΑΣΒ) κάθε προσφοράς πολλαπλασιάζεται η βαθμολογία κάθε ομάδας στοιχείων με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας της ομάδας:

ΑΣΒ=(Αθροισμα βαθμολογίας στοιχείων Α΄ Ομάδας) X 70% + (Αθροισμα βαθμολογίας στοιχείων Β΄ Ομάδας) X 30%.

Προσφορές που παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε βαθμολογούνται. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόμενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις.

Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού οργάνου. (άρθρο 20 παρ.3 ΕΚΠΟΤΑ)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών ακολουθεί το στάδιο αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, εκείνων μόνο των υποψηφίων, των οποίων οι τεχνικές προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές και αξιολογήθηκαν.

Συμπεριεχόμενη προσφορά είναι εκείνη που παρουσιάζει τον μεγαλύτερο λόγο (Λ) αθροίσματος των σταθμισμένων βαθμολογιών (ΑΣΒ) προς την ανοιγμένη τιμή προσφοράς (ΑΤΠ): $\Lambda = \text{ΑΣΒ} / \text{ΑΤΠ}$

Ισοδύναμες θεωρούνται οι προσφορές που κατά την παραπάνω αξιολόγηση δίνουν το αυτό αποτέλεσμα.

Τα ανωτέρω ισχύουν και για κάθε ΟΜΑΔΑ της προμήθειας, όσον αφορά την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ & ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί «η συμφερότερη προσφορά», με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές («ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α)) και τα κριτήρια συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τους παρόντες όρους διακήρυξης και την ισχύουσα νομοθεσία.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον εντός των όρων και τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης, προμηθευτή, του οποίου η προσφορά κρίθηκε, ως η πλέον συμφέρουσα ανά ομάδα.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας περισσότερων από μία προσφορών, αυτές κατατάσσονται κατά φθίνουσα σειρά της Συνολικής Βαθμολογίας της Τεχνικής Προσφοράς, και προκρίνεται η προσφορά με την μεγαλύτερη Συνολική Βαθμολογία Τεχνικής Προσφοράς.

Σε περίπτωση απόλυτα ισοδύναμων προσφορών διεξάγεται κλήρωση.

Η Επιτροπή κατά την διαδικασία της αξιολόγησης συντάσσει, συμπληρώνει και υπογράφει το σχετικό πρακτικό.

Τα πρακτικά αποσφράγισης και αξιολόγησης του διαγωνισμού μαζί με την γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης διαβιβάζονται στην Οικονομική Επιτροπή που σε κάθε περίπτωση είναι αρμόδια για να αποφασίσει για την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και της ανάθεσης της προμήθειας στον ανάδοχο.

Άρθρο 12ο: Κατακύρωση του διαγωνισμού

12.1 Η κατακύρωση του διαγωνισμού γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης διαγωνισμού.

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα κατά την αποκλειστική κρίση της και αζημίως για αυτήν να ματαιώσει ή να επαναλάβει το διαγωνισμό σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, και ιδίως:

- α) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας,
- β) εάν υπήρξε μεταβολή των αναγκών σε σχέση με το υπό ανάθεση έργο,
- γ) εάν κανείς από τους υποψηφίους δεν προσκόμισε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά της παραγράφου Α της παρούσας.
- δ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και επανάληψη του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.
- ε) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ζ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΕΚΠΟΤΑ

η) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού στις εξής περιπτώσεις:

i) Όταν ο φορέας δε χρειάζεται πλέον το υλικό είτε λόγω αλλαγών στην τεχνολογία είτε λόγω διακοπής ή περιορισμού της δραστηριότητας, για την οποία επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί το υλικό.

ii) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος που επιβάλλουν την ματαίωση

12.2 Η κατακύρωση της προμήθειας, θα γίνει κατά ΟΜΑΔΑ, με κριτήριο την πλέον συμφερότερη προσφορά εφόσον κριθεί ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές, από την αρμόδια επιτροπή.

12.3 Σε κάθε περίπτωση για την κατακύρωση αποφασίζει η Οικονομική Επιτροπή, η δε σχετική απόφαση υποβάλλεται για έλεγχο νομιμότητας. Κατά της κατακυρωτικής απόφασης μπορεί να υποβληθεί ενδικοφανής προσφυγή, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 150 – 152 του Ν.3463/06 και άρθρο 238 του Ν. 3852/2010

12.4 Στον προμηθευτή που έγινε η κατακύρωση αποστέλλεται ανακοίνωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 24, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Στον προμηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση προμήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα παρακάτω στοιχεία.:

α. Το προς προμήθεια είδος.

β. Την ποσότητα.

γ. Την τιμή.

δ. Τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υλικό.

ε. Τη συμφωνία της κατακύρωσης με τους όρους της διακήρυξης και της πρόσκλησης καθώς και με το σχέδιο σύμβασης που έχει επισυναφθεί στη διακήρυξη.

στ. Την προθεσμία υπογραφής της σύμβασης.

Άρθρο 13^ο: Ενστάσεις – Προσφυγές προ της υπογραφής της Σύμβασης

Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν και της διενέργειάς του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νομιμότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή). Με την ένσταση που ασκείται κατά της κατακυρωτικής απόφασης επιτρέπεται και η προβολή λόγων που αφορούν την πληρότητα και νομιμότητα των δικαιολογητικών, τα οποία προσκομίζει ο προσφέρων προς τον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά βάσει του άρθρου 15 του ΕΚΠΟΤΑ, ως εξής:

1. Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, ηλεκτρονικά μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συλλογικό όργανο του φορέα που διενεργεί τον διαγωνισμό και το αποφασίζον όργανο εκδίδει τη σχετική απόφαση του το αργότερο πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής, ηλεκτρονικά, που αφορούν την συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό ή τη διενέργεια του διαγωνισμού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισμού και **εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας** από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάμενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο την Οικονομική Επιτροπή και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός δύο (2) ημερών από της υποβολής της.

3. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οιοδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, δεν γίνονται δεκτές.

4. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την αναθέτουσα αρχή, με φροντίδα τους.

5. Οι Ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με την διαδικασία που προβλέπεται από το άρθρο 15 του ΕΚΠΟΤΑ και το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α΄) «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 Ν 4055/12 (Α 51) μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή.

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου .pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ /Α/66/31-3-11) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΑ 1163/3-7-13 (ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν.

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής.

Για την άσκηση προσφυγής κατά των αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής (Οικονομικής Επιτροπής) έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 238 του Ν. 3852/2010 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 227 του ίδιου Νόμου.

Άρθρο 14ο :Υπογραφή Σύμβασης

Για κάθε ΟΜΑΔΑ/ΕΣ του Έργου

14.1 Ο προμηθευτής που κατακυρώθηκε η προμήθεια υποχρεούνται εντός 10 ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης να προσέλθει για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος, σύμφωνα με το άρθρο 24 της Υπ. Απ. 11389/93 ΕΚΠΟΤΑ.

Εάν ο προμηθευτής στον οποίο έγινε η ανακοίνωση, δεν προσήλθε να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 και 35 της Υ.Α. 11389/1993. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη η σύμβαση το κείμενο της οποίας επισυνάφθηκε στη διακήρυξη.

14.2 Η σύμβαση καταρτίζεται σύμφωνα με το Σχέδιο του Παραρτήματος Γ, από την υπηρεσία και υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη. Η σύμβαση συντάσσεται με βάση τους όρους της διακήρυξης, των

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

τευχών που την συνοδεύουν και την προσφορά του αναδόχου που έγινε αποδεκτή από τον Δήμο, καθώς και τις τυχόν τροποποιήσεις όρων που και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη έγιναν αποδεκτές..

Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους με τα παραπάνω στοιχεία και περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής:

- Τον τόπο και τον χρόνο της υπογραφής της σύμβασης.
- Τα συμβαλλόμενα μέρη, καθώς και τα πρόσωπα που δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους.
- Τις προβλεπόμενες από την νομοθεσία τυπικές διαδικασίες.
- Το προς προμήθεια είδος και την ποσότητα.
- Την συμφωνηθείσα τιμή.
- Τον τόπο, τον τρόπο και τον χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών.
- Τις τεχνικές προδιαγραφές σύμφωνα και με την τεχνική προσφορά του
- Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις.
- Τον τρόπο παραλαβής.
- Τον τρόπο πληρωμής.
- Τις διατάξεις εκτέλεσης της δημοπρασίας.
- Τον τρόπο επίλυσης διαφορών.
- Τις προβλεπόμενες ρήτρες.

14.3 Η σύμβαση τροποποιείται μόνο οι τροποποιήσεις ή αλλαγές δεν αλλοιώνουν το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο (είδος, ποσότητα, ύψος σύμβασης) και όταν αυτό προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ύστερα από γνωμοδότηση των αρμόδιων οργάνων αξιολόγησης. (Παραγ. 1 & 2, του άρθρου 25, της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ.ΕΣ. περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).

14.4 Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν :

- α) Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ
- β) Παραλήφθηκε οριστικά (ποσοτικά και ποιοτικά) η ποσότητα που παραδόθηκε.
- γ) Έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.
- δ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

Άρθρο 15ο: Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις εκδίδονται από τα πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωμένα στην Ελληνική θα συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.

15.1 Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 2% της συνολικής προϋπολογισθείσης δαπάνης της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ εξοπλισμού για την οποία υποβάλλεται προσφορά, εκτός ΦΠΑ.

Στην περίπτωση που υποβληθεί προσφορά και για τις δύο ΟΜΑΔΕΣ, όπως αυτές διαμορφώνονται στον Πίνακα του άρθρου 2 του παρόντος, τότε το ποσό της εγγυητικής επιστολής θα αφορά αθροιστικά το σύνολο των επιμέρους ποσών των εγγυητικών επιστολών των ομάδων αυτών.

Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση, απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δεν λαμβάνονται υπόψη.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά την λήξη του χρόνου προσφοράς που ζητάει η Διακήρυξη. Εγγύηση που αναφέρει χρόνο ισχύος μικρότερο απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 1 του Παραρτήματος Β της παρούσας προκήρυξης.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή Αξιολόγησης διατηρεί το δικαίωμα παράτασης αυτής, μετά από σχετική αίτηση της βάση του άρθρου 9 της παρούσας Διακήρυξης

15.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση για ΟΜΑΔΑ/ΕΣ υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που να καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών, χωρίς Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης δεν θα έχει διάρκεια λήξης και θα αναφέρει ότι: «Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε τον οργανισμό μας (Τράπεζα ή άλλο νομικό πρόσωπο) απαλλαγμένο από κάθε σχετική υποχρέωση».

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 2 του Παραρτήματος Β της παρούσας προκήρυξης.

15.3 Εγγύηση καλής λειτουργίας (ή διατήρησης).

Για την καλή λειτουργία του προσφερόμενου εξοπλισμού, ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας με χρόνο ισχύος μεγαλύτερο από το συμβατικό χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας ή διατήρησης κατά τρεις (3) μήνες. Το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Λειτουργίας θα ανέρχεται στο 3% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ.

Για το προτεινόμενο διάστημα αυτό ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή και αποδοτική λειτουργία των ειδών του εξοπλισμού σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης), την αποκατάσταση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας που οφείλεται σε σφάλματα, τα τακτικά service των προσφερόμενων ειδών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του αντίστοιχου εργοστασίου κατασκευής, εφόσον προβλέπονται από τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών, την επίλυση προβλημάτων σε συνεργασία με τεχνικούς

Τα ως άνω αναφερόμενα θα πραγματοποιούνται καθ' όλη την προτεινόμενη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας (ή διατήρησης) με δαπάνες του προμηθευτή. Η Αναθέτουσα Αρχή δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη των ειδών που προέρχεται από την συνήθη και ορθή χρήση τους και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Η εργασία θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο είδος και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του προμηθευτή να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει ο Δήμος σε βάρος και για λογαριασμό του προμηθευτή ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από την Προϊσταμένη Αρχή.

Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Λειτουργίας πρέπει να συνταχθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο Υπόδειγμα 3 του Παραρτήματος Β της παρούσας προκήρυξης.

Οι εγγυήσεις πρέπει να προβλέπουν ότι σε περίπτωση κατάπτωσης των το οφειλόμενο ποσό ισχύει και στην περίπτωση κατάπτωσης εγγυητικής επιστολής προκαταβολής, αλλά μόνο επί του ποσού των τόκων. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις πλην της κράτησης 0,25% υπέρ του Δημοσίου, υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 157 του Νόμου 4281/2014.

Άρθρο 16ο: Τιμές προσφοράς – Νόμισμα

Στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του προσφέροντα.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά».

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος σε ευρώ. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

Άρθρο 17ο: Χρόνος και τόπος παράδοσης του εξοπλισμού

Χρόνος παράδοσης των υλικών

Τα υπό προμήθεια είδη για κάθε ΟΜΑΔΑ πρέπει να παραδοθούν και να τεθούν σε πλήρη λειτουργία εντός ενενήντα (90) ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Δίνεται η τμηματική παράδοση των ειδών: Ειδικότερα, για την ΟΜΑΔΑ 1 η παράδοση και παραλαβή του συνόλου των ειδών ανά όροφο και για την ΟΜΑΔΑ 2 η παράδοση και παραλαβή του συνόλου ανά ομοειδές είδος.

Ο Δήμος Ηρακλείου απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της παράδοσης της προμήθειας. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αμοιβή στο προσωπικό του προμηθευτή ή τρίτων.

Εφ' όσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας μπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 27, 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. Η διαδικασία έκπτωσης του αναδόχου γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΕΚΠΟΤΑ.

Η παράδοση θα γίνει στο Δήμο Ηρακλείου στο κτήριο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και σύμφωνα με τη χωροθέτηση που δηλώνεται στα σχέδια του κτηρίου ανά όροφο που αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσης.

Άρθρο 18ο: Τρόπος πληρωμής

Ο Ανάδοχος έχει την ευχέρεια να επιλέξει ανάμεσα στους κάτωθι τρόπους πληρωμής:

18.1 Χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με κατάθεση ισόποσης εγγύησης προκαταβολής που θα είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα. Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του υπουργού οικονομίας και οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/95 και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Η αποπληρωμή γίνεται με την οριστική παραλαβή των ειδών.

18.2. Με την παράδοση και την οριστική παραλαβή των ειδών και ειδικότερα, για την ΟΜΑΔΑ 1 με την παράδοση και παραλαβή του συνόλου των ειδών ανά όροφο και για την ΟΜΑΔΑ 2 με την παράδοση και παραλαβή του συνόλου ανά ομοειδές είδος.

Η συμβατική αξία του υπό προμήθεια εξοπλισμού θα πληρωθεί στον προμηθευτή μετά την οριστική παραλαβή του, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.

Η οριστική παραλαβή του έργου πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παραλαβής του προς προμήθεια εξοπλισμού, με τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στα άρθρα 36 και 37 του ΕΚΠΟΤΑ.

Ο Αντιδήμαρχος

Γεώργιος Καραντίνος

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ»

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. Τεχνική έκθεση
2. Τεχνικές Προδιαγραφές
3. Φύλλο Συμμόρφωσης
4. Ενδεικτικό Τιμολόγιο
5. Συγγραφή Υποχρεώσεων

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το παρόν Υποέργο 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ», της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» αφορά στην προμήθεια των βιβλιοστασίων και επίπλων για τον εξοπλισμό της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, στα Αχτάρικα.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Το Ηράκλειο, το μεγαλύτερο αστικό κέντρο της Κρήτης, πρωτεύουσα της περιφέρειας και το οικονομικό, εμπορικό και επιστημονικό κέντρο του νησιού, με στρατηγική γεωπολιτική θέση στη νοτιοανατολική λεκάνη της Μεσογείου έχει μια μακρά και πλούσια παράδοση στην ελληνική ιστορία των Γραμμάτων και των Τεχνών.

«Κοσμήματα» ξεχωριστά αυτής της παράδοσης είναι η Ζωγραφική των Εικόνων της Κρητικής Σχολής, η υψηλή ποίηση του «Ερωτόκριτου» και του Κρητικού Θεάτρου, και τα βαθύτατης μυστικής πνοής έργα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η αναβάθμιση και η πολύπλευρη ανάπτυξη, ιδίως κατά την τελευταία δεκαπενταετία, της «**Βικελαίας Βιβλιοθήκης**» («B.B.»). Η «B.B.» είναι ένα πολιτιστικό μάρφωμα που προ πολλού έχει ξεφύγει από την «περπατημένη οδό», σχεδιάζοντας ή/και αναλαμβάνοντας πολλές άλλες, τυπικές για μια παραδοσιακή ελληνική βιβλιοθήκη, πολιτιστικές δραστηριότητες, όπως λ.χ. στην περιοχή των εκδόσεων, στη διοργάνωση μεγάλων επιστημονικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, στη διοργάνωση διεθνών εκθέσεων και σχετικών με αυτές συνεδρίων και στη συστηματική συγκέντρωση και έρευνα του σχετικού με την προαγωγή της ιστορικής αυτοσυνειδησίας αρχαιακού υλικού.

Ο λόγιος και κοσμοπολίτης Δημήτρης Βικέλας αποφάσισε να αφήσει την πλουσιότατη και πολυτιμότετη βιβλιοθήκη του στο Δήμο Ηρακλείου καθώς οι αρχαιολογικές ανασκαφές (τέλη 19^{ου} - αρχές 20^{ου} αι.) μας αποκαλύπτουν τον Μινωικό Πολιτισμό και ο Βικέλας προβλέπει τις επισκέψεις των ξένων. Η βιβλιοθήκη είναι πια απαραίτητη, και για τη δημιουργία της δωρίζει την ανεκτίμητη συλλογή βιβλίων του στο Δήμο Ηρακλείου.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η πρώτη εγκατάσταση της βιβλιοθήκης έγινε στα ισόγεια δωμάτια του κτηρίου του Νομαρχιακού Καταστήματος, που βρισκόταν τότε στη μέση του σημερινού Πάρκου Θεοτοκόπουλου, στη θέση όπου ήταν κατά τη Βενετοκρατία το Palazzo del Generale. Ύστερα από διάφορες περιπέτειες, το 1932, η "Β.Δ.Β.", βρίσκεται εγκατεστημένη στους ισόγειους χώρους του νεόδμητου τότε κτηρίου "ΑΧΤΑΡΙΚΑ". Το 1947, επί εφορείας Στέργιου Σπανάκη, την μετέφεραν στον Α' όροφο του εν λόγω κτηρίου, όπου έκτοτε στεγάστηκε επί σαράντα χρόνια (μέχρι το 1987): τότε αποφασίστηκε από τον Δήμο Ηρακλείου η παραχώρηση σε αυτήν όλων των χώρων του δευτέρου ορόφου, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες οι δημιουργηθείσες από την ίδρυση και την λειτουργία των νέων τμημάτων της.

Μετά την πρώτη, δύσκολη και περιπετειώδη περίοδο, η "Β.Δ.Β", στις αρχές της δεκαετίας του '80, φθάνει σε μια κρίσιμη καμπή, από την οποία, σταδιακά, "εκτρέφεται" προς την κατεύθυνση όχι πια μόνον των βημάτων μιας τυπικής παραδοσιακής βιβλιοθήκης αλλά και προς την δύσβατη περιοχή της παραγωγής ενός πολύμορφου πολιτιστικού έργου.

ΤΜΗΜΑΤΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Η Βιβλιοθήκη είναι οργανωμένη σε διάφορα αυτόνομα τμήματα με καθορισμένο περιεχόμενο και δραστηριότητες.

Α. Τμήμα μη δανειζομένων βιβλίων & καταλογογράφησης:

Β. Τμήμα Εφημερίδων και Περιοδικών:

Γ. Τμήμα Δανειζομένων βιβλίων:

Δ. Τμήμα Αρχείων

Ε. Τμήμα Εκδόσεων

ΣΤ. Τμήμα Οπτικοακουστικών Μέσων

Ζ. Τμήμα Μικροφωτογράφησης

Το Υπόεργο 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ» περιλαμβάνει δύο (2) διακριτές ΟΜΑΔΕΣ ως εξής:

- Την προμήθεια βιβλιοστασιών και reception (ΟΜΑΔΑ 1)
- Την προμήθεια διαφόρων επίπλων , καθίσματα και συνεδριακά καθίσματα (ΟΜΑΔΑ 2)

Πιο συγκεκριμένα:

Η ΟΜΑΔΑ 1 περιλαμβάνει την προμήθεια σύγχρονων βιβλιοστασιών (Κυλιόμενα, Συρόμενα και Σταθερά Βιβλιοστάσια Μονής και Διπλής Όψης), υψηλής ποιότητας και αντοχής με αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που θα καλύπτονται από πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Τα βιβλιοστάσια θα πρέπει να είναι συμβατά με το σύστημα ελέγχου βιβλίων RFID (Radio Frequency Identification, ταυτοποίηση μέσω

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ραδιοσυχνότητων). Παρεμφερείς είναι οι απαιτήσεις και για τους χώρους υποδοχής που κατασκευάζονται.

Η ΟΜΑΔΑ 2 περιλαμβάνει την προμήθεια επίπλων, υψηλής ποιότητας και αντοχής με αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που θα καλύπτονται από πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη καταπόνηση που θα δεχθούν και την ευρεία χρήση από χιλιάδες πολίτες.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 1: ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ			
α/α	Περιγραφή	Τεμ.	
ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION			
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ			
1. ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ			
1	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ103xΥ200 ΚΑΙ 6 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 4+4+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No1)	1	
2	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ95xΒ103xΥ200 ΚΑΙ 4 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 4+4+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No2)	1	
3	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ103xΥ200 ΚΑΙ 4 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 4+4+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No3)	1	
4	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ103xΥ200 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 4+4+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No4)	1	
5	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ103xΥ200 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 4+4+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No5)	1	
6	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ80xΥ217 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No6)	1	
7	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ80xΥ200 ΚΑΙ 4 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No7)	1	
8	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ75xΒ80xΥ217 ΚΑΙ 4 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No8)	1	

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

9	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ105xΒ80xΥ217, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No9)	1		
	2. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής Όψης [Συστοιχίες] 3. Βιβλιοστάσια Σταθερά Διπλής Όψης [Συστοιχίες] 4. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής και Διπλής Όψης με Προσθήκη Συρόμενων Πρόσθετων Βιβλιοστασίων [Συστοιχίες]			
10	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ40xΥ200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ40xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ90xΒ40xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No10)	1		
11	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ40xΥ200 ΚΑΙ 6 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ40xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ100xΒ40xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No11)	1		
12	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ40xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ90xΒ40xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Μ90xΒ40xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No12)	1		
13	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ31,5xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ100xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No13)	1		
14	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ31,5xΥ180 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ100xΒ31,5xΥ180, ΜΕ 5+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No14)	1		
15	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΚΑΙ 5 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No15)	1		
16	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ31,5xΥ155 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ100xΒ31,5xΥ155, ΜΕ 4+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No16)	1		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

17	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ40xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ80xΒ40xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Μ80xΒ40xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No17)	1		
18	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ40xΥ200, 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ75xΒ40xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ80xΒ40xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ75xΒ40xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No18)	1		
19	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ40xΥ200, 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ40xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ100xΒ40xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ90xΒ40xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No19)	1		
20	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ105xΒ80xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ105xΒ80xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No20)	1		
21	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ51,5xΥ200, 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ75xΒ51,5xΥ200 ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ80xΒ51,5xΥ200, ΜΕ 4+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No21)	1		
22	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ51,5xΥ160 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ80xΒ51,5xΥ160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No22)	1		
23	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ51,5xΥ160 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ90xΒ51,5xΥ160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No23)	1		
24	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ95xΒ51,5xΥ160 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ95xΒ51,5xΥ160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No24)	1		
25	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ75xΒ51,5xΥ160 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ75xΒ51,5xΥ160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No25)	1		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

26	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xB51,5XY160 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ90XB51,5xY160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No26)	1		
27	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xB103xY200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ100xB103xY200, ΜΕ 4+4+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No27)	1		
28	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ105xB51,5XY160 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ105XB51,5xY160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No28)	1		
29	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ75xB51,5XY160 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ75xB51,5xY160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No29)	1		
30	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xB51,5XY160 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ85xB51,5xY160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No30)	1		
31	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xB51,5XY160 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ100xB51,5xY160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No31)	1		
32	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xB51,5XY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ80XB51,5XY200, ΜΕ 4+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No32)	1		
33	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xB51,5XY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ100XB51,5XY200, ΜΕ 4+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No33)	1		
	2. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής Όψης [Συστοιχίες] 3. Βιβλιοστάσια Σταθερά Διπλής Όψης [Συστοιχίες] 4. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής και Διπλής Όψης με Προσθήκη Συρόμενων Πρόσθετων Βιβλιοστασίων [Συστοιχίες]			
34	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xB63xY200, 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ75xB63xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ80xB63xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No34)	1		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

35	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ31,5xΥ200, 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ31,5xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ100xΒ31,5xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ100xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No35)	1		
36	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ31,5xΥ110 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ31,5xΥ110, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No36)	1		
37	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ31,5xΥ200, ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ100xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No37)	1		
38	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ63xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ75xΒ63xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No38)	1		
39	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ63xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ80xΒ63xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm). Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No39)	1		
40	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ63xΥ200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ80xΒ63xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm). Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No40)	4		
41	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ95xΒ31,5xΥ110 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ95xΒ31,5xΥ110, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No41)	2		
42	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ75xΒ31,5xΥ110 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ75xΒ31,5xΥ110, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No42)	1		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

43	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ31,5xΥ110, 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ100xΒ31,5xΥ110 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ90xΒ31,5xΥ110, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No43)	1		
44	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ75xΒ31,5xΥ200 ΚΑΙ 5 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ80xΒ31,5xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ80xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm). Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No44)	1		
45	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ31,5xΥ200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ80xΒ31,5xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ80xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No45)	1		
46	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ63xΥ200, 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ100xΒ63xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ90xΒ63xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No46)	2		
6. ΣΥΝΘΕΣΗ RECEPTION				
47	RECEPTION Μ350xΒ80xΥ72 ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ175xΒ80xΥ72 ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ175xΒ80xΥ72 (No47)	1		
	2 Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής Όψης [Συστοιχίες] 3 Βιβλιοστάσια Σταθερά Διπλής Όψης [Συστοιχίες] 4 Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής και Διπλής Όψης με Προσθήκη Συρόμενων Πρόσθετων Βιβλιοστασίων [Συστοιχίες]			
48	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ31,5xΥ200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No48)	1		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

49	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ31,5xΥ200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ80xΒ31,5xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ80xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No49)	1		
50	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ31,5xΥ200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No50)	1		
51	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ63xΥ200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ100xΒ63xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm). Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No51)	4		
52	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ63xΥ200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ100xΒ63xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ100xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm). Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No52)	1		
53	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ31,5xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No53)	1		
54	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ70xΒ31,5xΥ200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ70xΒ31,5xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ70xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No54)	1		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

55	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ31,5xΥ200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ80xΒ31,5xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ80xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No55)	1		
Α' ΟΡΟΦΟΣ				
1. ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ				
56	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 8 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ95xΒ63xΥ217 ΚΑΙ 16 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No56)	1		
57	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ63xΥ200 ΚΑΙ 12 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No57)	1		
58	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ80xΒ63xΥ217 ΚΑΙ 10 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 1 ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ31,5xΥ200 ΚΑΙ 2 ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No58)	1		
59	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ63xΥ217 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No59)	1		
60	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ63xΥ217 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No60)	1		
61	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ63xΥ217 ΚΑΙ 7 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No61)	1		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

	2. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής Όψης [Συστοιχίες] 3. Βιβλιοστάσια Σταθερά Διπλής Όψης [Συστοιχίες] 4. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής και Διπλής Όψης με Προσθήκη Συρόμενων Πρόσθετων Βιβλιοστασιών [Συστοιχίες]			
62	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ36,5xΥ200, 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ90xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No62)	1		
63	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ80xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ80xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No63)	1		
64	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ36,5xΥ110, 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ80xΒ36,5xΥ110 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ90xΒ36,5xΥ110, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No64)	1		
65	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ100xΒ31,5xΥ200 ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No65)	1		
66	ΣΤΑΘΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ Μ90xΒ36,5xΥ200 ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No66)	1		
67	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ73xΥ200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ80xΒ73xΥ200 ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No67)	1		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

68	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ80xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ80xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No68)	1		
69	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 4 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No69)	1		
70	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ75xΒ73xΥ200, 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ70xΒ73xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ75xΒ73xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ75xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No70)	1		
71	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ73xΥ200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ100xΒ73xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ100xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No71)	1		
72	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ36,5xΥ200, 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ100xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ100xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No72)	1		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

73	ΣΤΑΘΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ Μ110xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No73)	1		
74	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xB36,5xY110 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ80xB36,5xY110, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No74)	1		
75	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xB73xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ80xB73xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No75)	1		
76	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ70xB36,5xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ70xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Μ70xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No76)	1		
77	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ105xB36,5xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ105xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No77)	1		
78	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ75xB36,5xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ75xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No78)	1		
79	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xB36,5xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ100xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Μ100xB31,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No79)	1		
80	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xB36,5xY200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ90xB36,5xY200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No80)	1		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

81	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No81)	1		
82	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ105xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ105xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ100xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No82)	1		
83	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ75xΒ73xΥ200, 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ80xΒ73xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ75xΒ73xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ75xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No83)	1		
84	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ80xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ80xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No84)	1		
85	ΣΤΑΘΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ Μ110xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No85)	1		
6. ΣΥΝΘΕΣΗ RECEPTION				
86	ΣΥΝΘΕΣΗ RECEPTION, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ Μ260xΒ80xΥ72, ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Μ160xΒ80xΥ72 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟΚΥΚΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (No86)	1		
Β' ΟΡΟΦΟΣ				
1. ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ				
87	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ63xΥ217 ΚΑΙ 12 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No87)	1		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

88	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ63xΥ217 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No88)	1		
89	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ63xΥ217 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No89)	1		
	2. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής Όψης [Συστοιχίες] 3. Βιβλιοστάσια Σταθερά Διπλής Όψης [Συστοιχίες] 4. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής και Διπλής Όψης με Προσθήκη Συρόμενων Πρόσθετων Βιβλιοστασιών [Συστοιχίες]			
90	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No90)	1		
91	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ36,5xΥ100 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ80xΒ36,5xΥ100, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No91)	1		
92	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ100xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No92)	1		
	5. ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ 2. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής Όψης [Συστοιχίες]			
93	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΤΡΙΝΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ80xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ100xΒ80xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No93)	4		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

94	ΣΤΑΘΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ Μ90xB36,5xY200 ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No94)	1		
	7. Συρταριέρα Τοποθέτησης Microfilm 8 Συρταριών 8. Συρτάρι CD & DVD			
95	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xB73xY200 ΚΑΙ 4 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ100xB73xY200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) ΜΕ 12 ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ CD/DVD. Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No95)	1		
96	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ MICROFILM 8 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ (No96)	1		
	9. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ			
97	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ	3		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΑΔΑΣ 2: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ,
ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ**

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ		
α/α	Περιγραφή	Τεμ.
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ		
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ		
	Α. Γραφείο Εργασίας Λ. Κάθισμα Εργασίας Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Μπράτσα Μ. Κάθισμα Σταθερό χωρίς Μπράτσα, Αναγνωστηρίου και Γενικής Χρήσης	
1.	(1) ΓΡΑΦΕΙΟ 160x80 ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ + ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1
2.	(2) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1
3.	(3) ΓΡΑΦΕΙΟ 160x80	1
4.	(4) ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΗ ΠΛΑΤΗ	4
ΙΣΟΓΕΙΟ		
	Α. Γραφείο Εργασίας, Β. Πάγκος Η/Υ Λ. Κάθισμα Εργασίας Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Μπράτσα Ν. Κάθισμα Σταθερό χωρίς Μπράτσα Αναγνωστηρίου Παιδικό Τμήμα	
5.	(5) ΓΡΑΦΕΙΟ 120x60	1
6.	(6) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	3
7.	(7) ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ 200x80	1
8.	(8) ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΣΕ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ	10
Α' ΟΡΟΦΟΣ		
	Α. Γραφείο Εργασίας, Β. Πάγκος Η/Υ Γ. Τραπέζι Αναγνωστηρίου, Λ. Κάθισμα Εργασίας Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Μπράτσα Μ. Κάθισμα Σταθερό χωρίς Μπράτσα Αναγνωστηρίου και Γενικής Χρήσης	
9.	(9) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	5
10.	(10) ΠΑΓΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 240x60	7
11.	(11) ΠΑΓΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 360x60	1
12.	(12) ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΗ ΠΛΑΤΗ	54
13.	(13) ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ 240x124	1
14.	(14) ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ 320x124	3
15.	(15) ΓΡΑΦΕΙΟ 160x80 ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ + ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Β' ΟΡΟΦΟΣ			
	Α. Γραφείο Εργασίας- Πάγκος Control Room M540xB80xY72cm , Δ. Γραφείο Διευθυντού , Ε. Τραπέζι Συμβουλίου M250xB120xY72cm , ΣΤ. Έδρανο Ομιλητών , Η. Κάθισμα Συνεδριακό , Θ. Κάθισμα Διευθυντικό, Ι. Κάθισμα Συνεργασίας Διευθυντού ,Κ. Κάθισμα Τραπεζιού Συμβουλίου και Εδράνου Ομιλητών , Λ. Κάθισμα Εργασίας Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Μπράτσα, Μ. Κάθισμα Σταθερό χωρίς Μπράτσα Αναγνωστηρίου και Γενικής Χρήσης		
16.	(16) ΠΑΓΚΟΣ CONTROL ROOM M540xB80xY72cm	1	
17.	(17) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	6	
18.	(18) ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΕΔΡΑΝΟ ΓΡΑΦΗΣ-ΓΡΑΦΙΔΑ	140	
19.	(19) ΕΔΡΑΝΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 600x60	1	
20.	(20) ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ	5	
21.	(21) ΓΡΑΦΕΙΟ 180x80 ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ + ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	3	
22.	(22) ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΗ ΠΛΑΤΗ	2	
23.	(23) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ 180x90 ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ + ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ + ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	
24.	(24) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ	1	
25.	(25) ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ	2	
26.	(26) ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 250x120	1	
27.	(27) ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	8	
Γ' ΟΡΟΦΟΣ			
	Α. Γραφείο Εργασίας , Λ. Κάθισμα Εργασίας Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Μπράτσα		
28.	(28) ΓΡΑΦΕΙΟ 180x80 ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ + ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ + ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	
29.	(29) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1	



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3. ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΟΜΑΔΑ 1: ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION

Α/Α	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
1.	<p>Κυλιόμενα Βιβλιοστάσια Διπλής Όψης [Συστοιχίες], ύψους 2,00m έως 2,17m, με αριθμό ραφιών, βάθος και πλάτος όπως αναλυτικά ζητείται στον πίνακα περιγραφής ειδών και ποσοτήτων. Οι συστοιχίες αποτελούνται από βασικές μονάδες και μονάδες επέκτασης. Θα πρέπει να είναι της ίδιας σειράς για λόγους ομοιομορφίας με τα σταθερά βιβλιοστάσια.</p>		
•	Δομή Βάσης		
•	Η κατασκευή να αποτελείται από επιμήκη προφίλ στραντζαριστού χαλυβδόφυλλου, που συνδέονται μεταξύ τους μέσω των κεφαλών του φορείου, των φορείων κύλισης και των διαμορφωμένων προφίλ που στηρίζουν τα πλαϊνά.		
•	Τα φορεία να κατασκευάζονται σαν πλαίσιο από διαμορφωμένη χαλύβδινη λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 2mm.		
•	Κάθε φορείο να διαθέτει τουλάχιστον δύο ελαστικά αμορτισέρ στα δύο άκρα της μεγαλύτερης πλευράς του για απορρόφηση των κραδασμών κατά την κύλιση του βιβλιοστασίου. Στην περίπτωση φορείων με μήκος μεγαλύτερο από 3.000mm, τα αμορτισέρ να αποτελούνται από περισσότερα στοιχεία, ανάλογα με το τελικό μήκος.		
•	Μετάδοση Κίνησης		
•	Η μετάδοση κίνησης στο φορείο να γίνεται μέσω ενός τιμονιού και να φέρει μηχανισμό που μπλοκάρει την περιστροφή του και δεν επιτρέπει την μετακίνηση του φορείου.		
•	Τα μηχανικά μέρη της οδήγησης κάθε σειράς βιβλιοστασίων να προστατεύονται από διακοσμητικό πλαίσιο, μεταλλικό ή /ξύλινο (πάνω στο οποίο τοποθετείται το τιμόνι). Να είναι δυνατή, σε περίπτωση ανάγκης, μια γρήγορη διορθωτική ή συντηρητική επέμβαση, χωρίς να είναι απαραίτητο να μετακινηθεί τίποτε από το ράφι.. Στην πρόσοψη της ακριανής συστοιχίας κάθε μπλοκ να φέρει κλειδαριά για το γενικό κλείσιμο ολόκληρου του μπλοκ.		
•	Κάθε φορείο κύλισης να είναι εφοδιασμένο με δύο ρόδες από χάλυβα με αυτολιπαινόμενα ρουλεμάν. Κάθε φορείο να έχει δυναμικότητα αντοχής τουλάχιστον 1.200kg.		
•	Το σύστημα μετάδοσης να υποπολλαπλασιάζεται ανάλογα με το μήκος της κινητής βάσης και του φορτίου λειτουργίας που προβλέπεται, ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η προσπάθεια ενεργοποίησης του τιμονιού (η οποία δεν πρέπει να είναι ποτέ μεγαλύτερη από 5kg) και να μετακινούνται περισσότερες κινούμενες βάσεις με ένα μόνο χειρισμό.		
•	Μετακίνηση και Οδήγηση		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α/Α	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
•	Το φορείο να κινείται πάνω σε σιδηροτροχιές που θα κατασκευάζονται από χαλύβδινη ράγα κατάλληλης διατομής που θα στηρίζεται κατάλληλα στο πάτωμα.		
•	Η τροχιά να υποστηρίζει την διπλή λειτουργία του «οδηγού» της κινητής βάσης και του συστήματος «Αντί-ανατροπής» και θα εμποδίζει την ανύψωση της βάσης από την τροχιά.		
•	Στις άκρες των τροχιών οδήγησης θα τοποθετούνται τα εξαρτήματα τέλους διαδρομής, τα οποία θα φέρουν αντικρουστικό λάστιχο.		
•	Πάνελ		
•	Οι πλαϊνοί κατακόρυφοι ορθοστάτες των πάνελ των βιβλιοστασιών να είναι κατασκευασμένοι από διάτρητο ενιαίο (για πρόσθετη αντοχή) φύλλο χάλυβα πάχους τουλάχιστον 1mm, κατάλληλα διαμορφωμένο στις δύο άκρες του ώστε να σχηματίζει ορθοστάτες και να έχει αντοχή τουλάχιστον 600kg για κάθετο φορτίο .		
•	Ο αρχικός και ο τελικός ορθοστάτης κάθε σειράς βιβλιοστασιών, εφόσον είναι εμφανής (όπως αναλυτικά ζητείται στον πίνακα περιγραφής ειδών και ποσοτήτων.), να επενδύεται εξωτερικά με κόντρα πλακέ με τελική επένδυση ξύλου, πάχους τουλάχιστον 6mm, με δυνατότητα επιλογής απόχρωσης. Η τελική ξύλινη επένδυση να είναι διάτρητη, όμοια με την πλαϊνή διάτρητη μεταλλική επιφάνεια των ορθοστατών.		
•	Οι ορθοστάτες να ενώνονται μεταξύ τους στην πίσω πλευρά σε όλο τους το ύψος με πλάτη από ενιαίο φύλλο χάλυβα, με πάχος μετάλλου τουλάχιστον 1mm που θα ενισχύει την όλη κατασκευή.		
•	Κάθε μεταλλικό πάνελ να φέρει τις κατάλληλες τρύπες στις οποίες θα προσαρμόζονται τα ράφια με δυνατότητα ρύθμισης σε ύψος ανά 35mm περίπου.		
•	Ράφια		
•	Ο αριθμός των ραφιών κάθε βιβλιοστασίου διπλής όψης καθώς και το βάθος τους αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα περιγραφής ειδών και ποσοτήτων.		
•	Τα ράφια να είναι κατασκευασμένα από ενιαίο (για πρόσθετη αντοχή) φύλλο χάλυβα πάχους τουλάχιστον 1mm.		
•	Στην μπροστινή τους πλευρά (σόκορο) να διαθέτουν ειδική υποδοχή για την τοποθέτηση του βιβλιοδείκτη, για την απαραίτητη σήμανση στο βιβλιοστάσιο, με δυνατότητα προσθαφαίρεσης.		
•	Η στήριξη των ραφιών να επιτυγχάνεται με τη χρήση ατσάλινων ή πλαστικών υποστηρικτών, οι οποίοι τοποθετούνται στα πλαϊνά πάνελ (ορθοστάτες) του βιβλιοστασίου. Κάθε ράφι να εδράζεται σε 4 τέτοιους υποστηρικτές (2 ανά ορθοστάτη). Όλα τα ράφια να έχουν την δυνατότητα να τοποθετούνται ανά πάσα στιγμή και υπό κλίση, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν εκθετήρια περιοδικών ή βιβλίων (display).		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A/A	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
	<ul style="list-style-type: none"> Οι ορθοστάτες κάθε κινητής βάσης να φέρουν παρεμβύσματα λαστιχένια ή από PVC, στις δύο κάθετες πλευρές, που θα προστατεύουν τις κινητές μονάδες από την σκόνη και από τις συγκρούσεις μεταξύ τους. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Βάθρο Οριζοντίωσης 		
	<ul style="list-style-type: none"> Σε όλο το πλάτος της εγκατάστασης να κατασκευάζεται ένα ισχυρότατο βάθρο από MDF ή μοριοσανίδα, πάχους τουλάχιστον 25mm, επενδυμένο με laminate και τελική επένδυση με αντιολισθητικό υλικό σε ουδέτερο χρώμα. Περιμετρικά το βάθρο να ενώνεται με το πάτωμα με κεκλιμένες ράμπες. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Όλα τα μεταλλικά μέρη να καλύπτονται με ηλεκτροστατική βαφή εποξειδικής πούδρας 85mg, χρώματος της επιλογής μας. 		
2.	<p>Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής Όψης [Συστοιχίες], ύψους 1,00m έως 2,00m, με αριθμό ραφιών, βάθος και πλάτος όπως αναλυτικά ζητείται στον πίνακα περιγραφής ειδών και ποσοτήτων.</p> <p>Οι συστοιχίες αποτελούνται από βασικές μονάδες και μονάδες επέκτασης.</p> <p>Θα πρέπει να είναι της ίδιας σειράς για λόγους ομοιομορφίας με τα κυλιόμενα βιβλιοστάσια.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> Πάνελ 		
	<ul style="list-style-type: none"> Οι πλαϊνοί κατακόρυφοι ορθοστάτες των πάνελ των βιβλιοστασίων να είναι κατασκευασμένοι από διάτρητο ενιαίο (για πρόσθετη αντοχή) φύλλο χάλυβα πάχους τουλάχιστον 1mm, κατάλληλα διαμορφωμένο στις δύο άκρες του ώστε να σχηματίζει ορθοστάτες και να έχει αντοχή τουλάχιστον 600kg για κάθετο φορτίο . Οι παραπάνω ορθοστάτες να καταλήγουν στην κάτω τους πλευρά σε ειδικά πέλματα-ρεγουλατόρους μεγάλης αντοχής για ρύθμιση του ύψους και της οριζοντίωσης του βιβλιοστασίου ενώ προστατεύουν συγχρόνως τα έπιπλα από την υγρασία. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Ο αρχικός και ο τελικός ορθοστάτης κάθε σειράς βιβλιοστασίων, εφόσον είναι εμφανής (όπως αναλυτικά ζητείται στον πίνακα περιγραφής ειδών και ποσοτήτων.), να επενδύεται εξωτερικά με κόντρα πλακέ με τελική επένδυση ξύλου, πάχους τουλάχιστον 6mm, με δυνατότητα επιλογής απόχρωσης. Η τελική ξύλινη επένδυση να είναι διάτρητη, όμοια με την πλαϊνή διάτρητη μεταλλική επιφάνεια των ορθοστατών. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Οι ορθοστάτες να ενώνονται μεταξύ τους στην πίσω πλευρά σε όλο τους το ύψος με πλάτη από ενιαίο φύλλο χάλυβα, με πάχος μετάλλου τουλάχιστον 1,5mm που θα ενισχύει την όλη κατασκευή. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Κάθε μεταλλικό πάνελ να φέρει τις κατάλληλες τρύπες στις οποίες θα προσαρμόζονται τα ράφια με δυνατότητα ρύθμισης σε ύψος ανά 35mm περίπου. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Ράφια 		
	<ul style="list-style-type: none"> Ο αριθμός ραφιών κάθε βιβλιοστασίου μονής όψης καθώς και το βάθος 		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α/Α	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
	του αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα περιγραφής ειδών και ποσοτήτων.		
	<ul style="list-style-type: none"> • Τα ράφια να είναι κατασκευασμένα από ενιαίο (για πρόσθετη αντοχή) φύλλο χάλυβα πάχους τουλάχιστον 1mm. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Στην μπροστινή τους πλευρά (σόκορο) να διαθέτουν ειδική υποδοχή για την τοποθέτηση του βιβλιοδείκτη, για την απαραίτητη σήμανση στο βιβλιοστάσιο, με δυνατότητα προσθαφαίρεσης. 		
	<p>Η στήριξη των ραφιών να επιτυγχάνεται με τη χρήση ατσάλινων ή πλαστικών υποστηρικτών, οι οποίοι τοποθετούνται στα πλαϊνά πάνελ (ορθοστάτες) του βιβλιοστασίου.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Κάθε ράφι να εδράζεται σε 4 τέτοιους υποστηρικτές (2 ανά ορθοστάτη). Όλα τα ράφια να έχουν την δυνατότητα να τοποθετούνται ανά πάσα στιγμή και υπό κλίση, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν εκθετήρια περιοδικών ή βιβλίων (display). 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Να υπάρχει δυνατότητα άμεσης αφαίρεσης των ραφιών εάν απαιτηθεί. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Όλα τα μεταλλικά μέρη να καλύπτονται με ηλεκτροστατική βαφή εποξειδικής πούδρας 85mg, χρώματος της επιλογής μας. 		
3.	<p>Βιβλιοστάσια Σταθερά Διπλής Όψης [Συστοιχίες], ύψους 2,00m, με αριθμό ραφιών, βάθος και πλάτος όπως αναλυτικά ζητείται στον πίνακα περιγραφής ειδών και ποσοτήτων.</p> <p>Οι συστοιχίες αποτελούνται από βασικές μονάδες και μονάδες επέκτασης.</p> <p>Θα πρέπει να είναι της ίδιας σειράς για λόγους ομοιομορφίας με τα κυλιόμενα βιβλιοστάσια.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • Πάνελ 		
	<p>Οι πλαϊνοί κατακόρυφοι ορθοστάτες των πάνελ των βιβλιοστασίων να είναι κατασκευασμένοι από διάτρητο ενιαίο (για πρόσθετη αντοχή) φύλλο χάλυβα πάχους τουλάχιστον 1mm, κατάλληλα διαμορφωμένο στις δύο άκρες του ώστε να σχηματίζει ορθοστάτες και να έχει αντοχή τουλάχιστον 600kg για κάθετο φορτίο .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Οι παραπάνω ορθοστάτες να καταλήγουν στην κάτω τους πλευρά σε ειδικά πέλματα-ρεγουλατόρους μεγάλης αντοχής για ρύθμιση του ύψους και της οριζοντίωσης του βιβλιοστασίου ενώ προστατεύουν συγχρόνως τα έπιπλα από την υγρασία. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Ο αρχικός και ο τελικός ορθοστάτης κάθε σειράς βιβλιοστασίων, εφόσον είναι εμφανής (όπως αναλυτικά ζητείται στον πίνακα περιγραφής ειδών και ποσοτήτων.), να επενδύεται εξωτερικά με κόντρα πλακέ με τελική επένδυση ξύλου, πάχους τουλάχιστον 6mm, με δυνατότητα επιλογής απόχρωσης. Η τελική ξύλινη επένδυση να είναι διάτρητη, όμοια με την πλαϊνή διάτρητη μεταλλική επιφάνεια των ορθοστατών. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Οι ορθοστάτες να ενώνονται μεταξύ τους στην πίσω πλευρά σε όλο τους το ύψος με πλάτη από ενιαίο φύλλο χάλυβα, με πάχος μετάλλου 		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α/Α	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
	τουλάχιστον 1,5mm που θα ενισχύει την όλη κατασκευή.		
	Κάθε μεταλλικό πάνελ να φέρει τις κατάλληλες τρύπες στις οποίες θα προσαρμόζονται τα ράφια με δυνατότητα ρύθμισης σε ύψος ανά 35mm περίπου.		
	• Ράφια		
	Ο αριθμός ραφιών κάθε βιβλιοστασίου διπλής όψης καθώς και το βάθος του αναφέρονται αναλυτικά στον πίνακα περιγραφής ειδών και ποσοτήτων.		
	• Τα ράφια να είναι κατασκευασμένα από ενιαίο (για πρόσθετη αντοχή) φύλλο χάλυβα πάχους τουλάχιστον 1mm.		
	• Στην μπροστινή τους πλευρά (σόκορο) να διαθέτουν ειδική υποδοχή για την τοποθέτηση του βιβλιοδείκτη, για την απαραίτητη σήμανση στο βιβλιοστάσιο, με δυνατότητα προσθαφαίρεσης.		
	Η στήριξη των ραφιών να επιτυγχάνεται με τη χρήση ατσάλινων ή πλαστικών υποστηρικτών, οι οποίοι τοποθετούνται στα πλαϊνά πάνελ (ορθοστάτες) του βιβλιοστασίου.		
	• Κάθε ράφι να εδράζεται σε 4 τέτοιους υποστηρικτές (2 ανά ορθοστάτη). Όλα τα ράφια να έχουν την δυνατότητα να τοποθετούνται ανά πάσα στιγμή και υπό κλίση, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν εκθετήρια περιοδικών ή βιβλίων (display).		
	• Να υπάρχει δυνατότητα άμεσης αφαίρεσης των ραφιών εάν απαιτηθεί.		
	• Τα βιβλιοστάσια διπλής όψεως θα πρέπει απαραίτητα να έχουν την δυνατότητα να μετατρέπονται σε μονής όψης.		
	• Όλα τα μεταλλικά μέρη να καλύπτονται με ηλεκτροστατική βαφή εποξειδικής πούδρας 85mg, χρώματος της επιλογής μας.		
4.	Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής και Διπλής Όψης με Προσθήκη Συρόμενων Πρόσθετων Βιβλιοστασίων [Συστοιχίες]		
	Πρόκειται για σταθερές μονάδες βιβλιοστασίων (μονής ή διπλής όψης) που στην μπροστινή τους πλευρά θα υπάρχουν δύο ειδικές ράγες πάνω και κάτω και σε όλο το μήκος της συστοιχίας, πάνω στις οποίες θα κινούνται επιπλέον βασικές συρόμενες μονάδες μέσω ειδικού μηχανισμού με τροχούς. Προδιαγραφές όπως και στα σταθερά βιβλιοστάσια μονής και διπλής όψης. Θα πρέπει να είναι της ίδιας σειράς για λόγους ομοιομορφίας με τα κυλιόμενα βιβλιοστάσια.		
	• Ο αρχικός και ο τελικός ορθοστάτης κάθε συστοιχίας βιβλιοστασίων, εφόσον είναι εμφανής (όπως αναλυτικά ζητείται στον πίνακα περιγραφής ειδών και ποσοτήτων.), να επενδύεται εξωτερικά με κόντρα πλακέ με τελική επένδυση ξύλου, πάχους τουλάχιστον 6mm, με δυνατότητα επιλογής απόχρωσης. Η τελική ξύλινη επένδυση να είναι διάτρητη, όμοια με την πλαϊνή διάτρητη μεταλλική επιφάνεια των ορθοστατών.		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α/Α	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
5.	<p>Βιτρίνες Σταθερές Διπλής Όψης [Συστοιχίες], ύψους 2,00m, με 6+6+2 ράφια, ωφέλιμο βάθος 35cm περίπου έκαστο και πλάτος βάσει της σχετικής «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ, ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α) που συνοδεύει την διακήρυξη.</p> <p>Πρόκειται για σταθερές μονάδες βιβλιοστασιών διπλής όψης με επεκτάσεις που στην μπροστινή τους πλευρά θα υπάρχουν κρυστάλλινες πόρτες με μεταλλικό πλαίσιο και κλειδαριά ασφαλείας.</p> <p>Προδιαγραφές όπως και στα σταθερά βιβλιοστάσια διπλής όψης.</p> <p>Ο αρχικός και ο τελικός ορθοστάτης κάθε σειράς βιτρινών, (όπως αναλυτικά ζητείται στον πίνακα περιγραφής ειδών και ποσοτήτων.), να επενδύεται εξωτερικά με κόντρα πλακέ με τελική επένδυση ξύλου, πάχους τουλάχιστον 6mm, με δυνατότητα επιλογής απόχρωσης. Η τελική ξύλινη επένδυση να είναι διάτρητη, όμοια με την πλαϊνή διάτρητη μεταλλική επιφάνεια των ορθοστατών.</p>		
•	<p>Θα πρέπει να είναι της ίδιας σειράς για λόγους ομοιομορφίας με τα σταθερά βιβλιοστάσια.</p>		
6.	<p>Α) Σύνθεση Reception M350xB80xY72cm, αποτελούμενη από 1 Βασική μονάδα M175xB80xY72cm και 1 Επέκταση M175xB80xY72.</p> <p>Β) Σύνθεση Reception, αποτελούμενη από 2 τμήματα M260xB80xY72cm, 1 Τμήμα M160xB80xY72cm και 1 Τεταρτοκύκλιο Σύνδεσης.</p> <p>Θα πρέπει να είναι της ίδιας σειράς για λόγους ομοιομορφίας με τα κυλιόμενα και τα σταθερά βιβλιοστάσια.</p>		
•	<p>Ο σκελετός στήριξης της reception να είναι κατασκευασμένος από διάτρητο ενιαίο (για πρόσθετη αντοχή) φύλλο χάλυβα πάχους τουλάχιστον 1mm, κατάλληλα διαμορφωμένο στις άκρες του ώστε να σχηματίζει ορθοστάτες. Οι παραπάνω ορθοστάτες να καταλήγουν στην κάτω τους πλευρά σε ειδικά πέλματα-ρεγουλατόρους μεγάλης αντοχής για ρύθμιση του ύψους και της οριζοντίωσης του γραφείου ενώ προστατεύουν συγχρόνως το έπιπλο από την υγρασία. Η πρόσοψη και τα πλαϊνά της reception θα πρέπει να φτάνουν μέχρι το δάπεδο.</p>		
•	<p>Η μπροστινή και οι πλαϊνές πλευρές της reception να επενδύονται εξωτερικά με κόντρα πλακέ με τελική επένδυση ξύλου, πάχους τουλάχιστον 6mm, με δυνατότητα επιλογής απόχρωσης. Η τελική ξύλινη επένδυση να είναι διάτρητη, όμοια με την πλαϊνή ή μπροστινή διάτρητη μεταλλική επιφάνεια του σκελετού.</p>		
•	<p>Τα ατσάλινα μέρη να καλύπτονται με ηλεκτροστατική βαφή εποξειδικής πούδρας 85mg.</p>		
•	<p>Οι επιφάνειες εργασίας να στερεώνονται στα αντίστοιχα πλαϊνά κάθε γραφείου με ισχυρά μεταλλικά στηρίγματα, δεξιά και αριστερά. Οι συνδεσμολογίες να είναι αφανείς.</p>		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A/A	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΝΑΙ	ΟΧΙ
	<ul style="list-style-type: none"> Οι επιφάνειες εργασίας όλων των reception να είναι κατασκευασμένες από μοριοσανίδα τριών επιστρώσεων, πάχους 30mm, επενδυμένη αμφίπλευρα με laminate, τα δε σόκορα είναι από ομοιόχρωμο θερμοσυγκολλημένο PVC ή ABS. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Συρταριέρες Reception. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Η συρταριέρα να είναι τροχήλατη με τρία συρτάρια και κλειδαριά ασφαλείας. Η κλειδαριά να κλειδώνει όλα μαζί τα συρτάρια και να είναι τοποθετημένη στην μετώπη του πρώτου συρταριού. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Να είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από μοριοσανίδα με επικάλυψη laminate. Συνολικό πάχος μελαμίνης τουλάχιστον 18mm. Στα σόκορα να υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC ή ABS πάχους τουλάχιστον 2mm. Τα συρτάρια να κινούνται πάνω σε αθόρυβες μεταλλικές γλυσιέρες. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Να στηρίζεται σε τέσσερις τροχούς από ενισχυμένο πολυαμίδιο με αντοχή του κάθε ενός σε βάρος τουλάχιστον 50kgf. 		
7.	Συρταριέρα Τοποθέτησης Microfilm 8 Συρταριών.		
	<ul style="list-style-type: none"> Η συρταριέρα να είναι μεταλλική από χαλυβδοέλασμα με σταθερή βάση. Να διαθέτει 8 συρτάρια με εσωτερικά χωρίσματα κατάλληλα για φύλαξη microfilm. Τα μεταλλικά συρτάρια να κινούνται πάνω σε αθόρυβους τηλεσκοπικούς μηχανισμούς. Να διαθέτει κλειδαριά ασφαλείας. 		
8.	Συρτάρι CD & DVD		
	<ul style="list-style-type: none"> Να είναι κατασκευασμένα από φύλλο χάλυβα πάχους τουλάχιστον 1mm και να είναι καλυμμένα με ηλεκτροστατική βαφή εποξειδικής πούδρας 85mg, χρώματος της επιλογής μας. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Το συρτάρι να σύρεται εύκολα προς τα έξω με ισχυρό μηχανισμό που αποτελείται από μεταλλικούς οδηγούς και ρουλεμάν και να στηρίζεται στα πλαϊνά πάνελ με στήριξη όμοια με αυτή των ραφιών. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Να διαιρείται σε πέντε λωρίδες με δύο κινητά χωρίσματα στην κάθε λωρίδα, έτσι ώστε να αποθηκεύονται CD και DVD. 		
9.	Τροχήλατο Καρότσι Μεταφοράς Βιβλίων & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ		
	<ul style="list-style-type: none"> Να έχει 3 μεταλλικά ράφια με διαστάσεις περίπου 80x30cm. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Να έχει 4 τροχούς και σε 2 από αυτούς να υπάρχει φρένο ασφαλείας. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Το πλαίσιο και οι λαβές να είναι από ατσάλι βαμμένο με ηλεκτροστατική βαφή εποξειδικής πούδρας 85mg. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Τα πλαϊνά να είναι μεταλλικά και να διαθέτουν εξωτερικά ξύλινη επένδυση όμοια με αυτό της επένδυσης των βιβλιοθηκών. 		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΟΜΑΔΑ 2: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

Α/Α	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
A	Γραφείο Εργασίας M160xB80xY72cm, Γραφείο Εργασίας M180xB80xY72cm Γραφείο Εργασίας M120xB60xY72cm, Γραφείο Εργασίας M180xB80xY72cm με Συνδεδεμένο Βοηθητικό, Πάγκος Control Room M540xB80xY72cm.		
	<p>Η επιφάνεια εργασίας και τα πλαϊνά να είναι από μορισανίδα με επικάλυψη μελαμίνης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΪΔΗΣ Ε1) με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Συνολικό πάχος επιφάνειας και πλαϊνών τουλάχιστον 25mm. Κατά μήκος των τελειωμάτων να υπάρχει ειδικό προφίλ από σκληρό αντιγδαρτικό ABS πάχους τουλάχιστον 2mm.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • Τα κάθετα στοιχεία να καταλήγουν σε πέλματα-ρεγουλατόρους για την σωστή οριζόντιωση του επίπλου. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Η μετώπη του γραφείου να είναι από μορισανίδα, με αμφίπλευρη επικάλυψη μελαμίνης, συνολικού πάχους τουλάχιστον 18mm. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Η κατασκευή να είναι λυόμενη, κάθε της τμήμα πλήρως εναλλάξιμο και να μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση φθοράς ή ζημίας. 		
	Συνδεδεμένο Βοηθητικό Γραφείου M120xB60xY72cm.		
	<ul style="list-style-type: none"> • Τεχνικές προδιαγραφές όμοιες με αυτές του γραφείου. 		
	Συρταριέρα Ξύλινη, Τροχήλατη διαστάσεων M42xB57xY58cm περίπου.		
	<p>Η συρταριέρα να είναι τροχήλατη με τρία συρτάρια και κλειδαριά ασφαλείας. Η κλειδαριά να κλειδώνει όλα μαζί τα συρτάρια και να είναι τοποθετημένη στην μετώπη του πρώτου συρταριού.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • Να στηρίζεται σε τέσσερις τροχούς από ενισχυμένο πολυαμίδιο με αντοχή του κάθε ενός σε βάρος τουλάχιστον 50kg. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Να είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από μορισανίδα με επικάλυψη μελαμίνης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΪΔΗΣ Ε1). 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Συνολικό πάχος μελαμίνης τουλάχιστον 18mm. Στα σόκορα θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC ή ABS. Τα συρτάρια να κινούνται πάνω σε αθόρυβες μεταλλικές γλυσιέρες. 		
	B. Πάγκος Η/Υ M240xB60xY72cm Πάγκος Η/Υ M360xB60xY72cm		
	<p>Η επιφάνεια εργασίας να είναι από μορισανίδα με επικάλυψη μελαμίνης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΪΔΗΣ Ε1) με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Συνολικό πάχος επιφάνειας τουλάχιστον 18mm. Κατά μήκος των τελειωμάτων να υπάρχει ειδικό προφίλ από σκληρό αντιγδαρτικό ABS πάχους τουλάχιστον 2mm.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • Η επιφάνεια εργασίας να στηρίζεται πάνω σε μεταλλικό σκελετό, ο οποίος να αποτελείται από τα πόδια (πλαϊνά στηρίγματα) και τις δοκούς στήριξης (μπάρες). 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Τα δύο πλαϊνά στηρίγματα (πόδια) να είναι σχήματος Π, ορθογωνικής διατομής τουλάχιστον 70x20mm, πάχους τουλάχιστον 3mm, που να καταλήγουν σε 		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α/Α	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	πέλματα-ρεγουλατόρους για την σωστή οριζοντίωση του επίπλου. Οι ραφές να είναι απόλυτα αφανείς.		
	<ul style="list-style-type: none"> Τα δύο πλαϊνά στηρίγματα να ενώνονται μεταξύ τους με δύο δοκούς (μπάρες) από στραντζαριστή λαμαρίνα και συντελούν στην αντιστήριξη και την ευστάθεια της κατασκευής. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Η κατασκευή να είναι λύομενη, κάθε της τμήμα πλήρως εναλλάξιμο και να μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση φθοράς ή ζημίας. 		
Γ.	Τραπέζι Αναγνωστηρίου M240xB124xY72cm, Τραπέζι Αναγνωστηρίου M320xB124xY72cm, Τραπέζι Αναγνωστηρίου M200xB080xY72cm		
	<ul style="list-style-type: none"> Η επιφάνεια εργασίας να είναι από μοριοσανίδα με επικάλυψη μελαμίνης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΪΔΗΣ Ε1) με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Συνολικό πάχος επιφάνειας τουλάχιστον 18mm. Κατά μήκος των τελειωμάτων να υπάρχει ειδικό προφίλ από σκληρό αντιγδαρτικό ABS πάχους τουλάχιστον 2mm. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Η επιφάνεια εργασίας να στηρίζεται πάνω σε μεταλλικό σκελετό, ο οποίος να αποτελείται από τα πόδια (πλαϊνά στηρίγματα) και τις δοκούς στήριξης (μπάρες). Στα τραπέζια αναγνωστηρίου όπου απαιτείται (για σωστή σταθερότητα και ακαμψία της κατασκευής) να χρησιμοποιούνται μεσαία πόδια στήριξης. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Τα δύο πλαϊνά στηρίγματα (πόδια) να είναι σχήματος Π, ορθογωνικής διατομής τουλάχιστον 70x20mm, πάχους τουλάχιστον 3mm, που να καταλήγουν σε πέλματα-ρεγουλατόρους για την σωστή οριζοντίωση του επίπλου. Οι ραφές να είναι απόλυτα αφανείς. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Τα δύο πλαϊνά στηρίγματα να ενώνονται μεταξύ τους με δύο δοκούς (μπάρες) από στραντζαριστή λαμαρίνα και συντελούν στην αντιστήριξη και την ευστάθεια της κατασκευής. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Η επιφάνεια εργασίας να φέρει στην μέση και κατά το μήκος της διαχωριστικό πάνελ ύψους 40cm περίπου, από μοριοσανίδα με επικάλυψη μελαμίνης ή από Plexiglas, με δυνατότητα επιλογής χρώματος. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Η κατασκευή να είναι λύομενη, κάθε της τμήμα πλήρως εναλλάξιμο και να μπορεί να αντικατασταθεί σε περίπτωση φθοράς ή ζημίας. 		
Δ.	Γραφείο Διευθυντού M180xB90xY72cm με Συνδεδεμένο Βοηθητικό και Τροχήλατη Συρταριέρα.		
	<ul style="list-style-type: none"> Η επιφάνεια εργασίας να είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από μοριοσανίδα τριών στρώσεων με επικάλυψη μελαμίνης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΪΔΗΣ Ε1). 		
	<ul style="list-style-type: none"> Ο σκελετός του γραφείου να αποτελείται από δυο πλαϊνά που συνδέονται μεταξύ τους με την μετώπη. 		
	<ul style="list-style-type: none"> Το συνολικό πάχος της επιφάνειας και των πλαϊνών να είναι 30mm και της μετώπης 18mm. Κατά μήκος όλων των τελειωμάτων της επιφάνειας και των πλαϊνών να υπάρχει ειδικό προφίλ από σκληρό αντιγδαρτικό ABS πάχους τουλάχιστον 2mm. 		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A/A	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	<p>Το κάθε πλαϊνό να φέρει στο κάτω μέρος δυο πέλματα-ρεγουλατόρους μεγάλης αντοχής για ρύθμιση του ύψους και της οριζοντίωσης της επιφάνειας εργασίας, που θα προστατεύουν συγχρόνως τα έπιπλα από την υγρασία.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Συνδεδεμένο Βοηθητικό Γραφείου M120xB60xY72cm περίπου. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Τεχνικές προδιαγραφές όμοιες με αυτές του γραφείου. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Συρταριέρα Ξύλινη, Τροχήλατη διαστάσεων M42xB56xY60cm περίπου. 		
	<p>Η συρταριέρα να είναι τροχήλατη με τρία συρτάρια και κλειδαριά ασφαλείας. Η κλειδαριά να κλειδώνει όλα μαζί τα συρτάρια και να είναι τοποθετημένη στην μετώπη του πρώτου συρταριού.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • Να στηρίζεται σε τέσσερις τροχούς από ενισχυμένο πολυαμίδιο με αντοχή του κάθε ενός σε βάρος τουλάχιστον 50kg. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Να είναι κατασκευασμένη εξολοκλήρου από μορισανίδα με επικάλυψη μελαμίνης (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΦΟΡΜΑΛΔΕΪΔΗΣ Ε1). 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Συνολικό πάχος μελαμίνης τουλάχιστον 18mm. Στα σόκορα θα υπάρχει συγκολλημένη ταινία PVC ή ABS. Τα συρτάρια να κινούνται πάνω σε αθόρυβες μεταλλικές γλυσιέρες. 		
Ε.	<p>Τραπέζι Συμβουλίου M250xB120xY72cm περίπου.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • Να είναι οβάλ, της ίδιας σειράς και τεχνικών προδιαγραφών με το γραφείο εργασίας. 		
ΣΤ.	<p>Έδρανο Ομιλιτών διαστάσεων περίπου M600x60xY75cm.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • Η επιφάνεια εργασίας, τα πλαϊνά και η μετώπη να είναι από μορισανίδα ή MDF με επικάλυψη καπλαμά ξύλου με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Συνολικό πάχος επιφάνειας και πλαϊνών τουλάχιστον 30mm. Κατά μήκος των τελειωμάτων να υπάρχει ειδικό προφίλ από μασίφ ξύλο τουλάχιστον 2mm. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Τα κάθετα στοιχεία, τουλάχιστον τέσσερα, να καταλήγουν σε πέλματα-ρεγουλατόρους για την σωστή οριζοντίωση του επίπλου. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Η μετώπη του γραφείου να είναι από μορισανίδα ή MDF με επικάλυψη καπλαμά ξύλου με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Συνολικό πάχος τουλάχιστον 18mm. Συνολικό ύψος ίσο με αυτό των πλαϊνών. 		
Η.	<p>Κάθισμα Συνεδριακό με Πτυσσόμενη Γραφίδα Διαστάσεις: Ύψος πλάτης από το έδαφος περίπου 86cm. Πλάτος καθίσματος χωρίς τα μπράτσα περίπου 50cm.</p>		
	<ul style="list-style-type: none"> • Το κάθισμα να αποτελείται από ανεξάρτητα συναρμολογούμενα στοιχεία, δηλαδή έδρα, πλάτη, μπράτσο, πλευρικά στηρίγματα, για να επιτρέπεται η εύκολη αντικατάσταση των φθαρμένων μερών με ανταλλακτικά. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Ο σκελετός του καθίσματος να είναι από πολυπροπυλένιο, και να έχει την δυνατότητα να αποσυναρμολογείται εύκολα έτσι ώστε να καθιστά εύκολη την αλλαγή ταπετσαρίας σε περίπτωση ανάγκης. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Ο σκελετός της έδρας να αποτελείται από σωληνοειδή τμήματα χάλυβα, διαμέτρου και πάχους τουλάχιστον 20x2,5mm. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Η ανάκλιση της έδρας του καθίσματος να επιτυγχάνεται μέσω δύο αυτομάτων μηχανισμών που να λειτουργούν με την βοήθεια της βαρύτητας, χωρίς ελατήρια. 		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α/Α	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
•	Στον σκελετό της έδρας να προσαρμόζεται αφρώδης βραδύκαυστη διογκωμένη πολουρεθάνη, εργονομικά διαμορφωμένη, πυκνότητας περίπου 65kg/m ³ και πάχους τουλάχιστον 85mm, και να επενδύεται εξωτερικά με ύφασμα, υψηλής αντοχής στις τριβές, βραδύκαυστο, με δυνατότητα επιλογής χρώματος.		
•	Ο σκελετός της πλάτης να είναι κατασκευασμένος από ανθεκτικότερο πολυπροπυλένιο, επενδυμένος με αφρώδη βραδύκαυστη διογκωμένη πολουρεθάνη, εργονομικά διαμορφωμένη, πυκνότητας περίπου 65kg/m ³ και πάχους τουλάχιστον 70mm, με τελική επένδυση από ύφασμα, υψηλής αντοχής στις τριβές, βραδύκαυστο, με δυνατότητα επιλογής χρώματος.		
•	Η πλάτη να έχει την δυνατότητα να ρυθμίζεται σε τουλάχιστον 4 διαφορετικές γωνίες ως προς το κάθισμα ανάλογα με την θέση, την κλίση του δαπέδου και τις απαιτήσεις της υπηρεσίας.		
•	Τα πλαϊνά του καθίσματος να φτάνουν μέχρι το έδαφος και ο σκελετός τους να είναι κατασκευασμένος από πολυπροπυλένιο, πλήρως επενδυμένο με ύφασμα ίδιο με την επένδυση της έδρας και της πλάτης.		
•	Η στήριξη του καθίσματος να γίνεται με δύο πλευρικά στηρίγματα (πόδια) από κράμα αλουμινίου, που θα συνδέονται μεταξύ τους με μία ατσάλινη δοκό. Να πακτώνεται στο έδαφος με ατσάλινες βίδες και μεταλλικά UPAT, με τρόπο που εξασφαλίζει μεγάλη σταθερότητα και αντοχή.		
•	Τα μπράτσα του καθίσματος να είναι επενδυμένα στο σημείο επαφής με το χέρι με μασίφ ξύλο, βαμμένο με βερνίκι υψηλής ποιότητας και αντοχής. Στο τέλος κάθε σειράς του αμφιθέατρου να τοποθετείται αριστερό τελικό μπράτσο.		
•	Όλα τα μεταλλικά μέρη είναι βαμμένα με εποξειδική βαφή φούρνου.		
•	Το κάθισμα να διαθέτει πτυσόμενη γραφίδα, με μηχανισμό anti-ranpic. Να διαθέτει ισχυρό μεταλλικό μηχανισμό στήριξης, και επιφάνεια από κόντρα πλακέ, πάχους τουλάχιστον 12mm, επενδυμένο και στις δύο πλευρές με μελαμίνη. Η γραφίδα θα πρέπει να αποθηκεύεται αυτόματα στο εσωτερικό του μπράτσου όταν δεν χρησιμοποιείται.		
Θ.	Κάθισμα Διευθυντικό Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Επενδυμένα Μπράτσα.		
•	Ο σκελετός του καθίσματος έδρα-πλάτη να είναι ενιαίος από επάλλληλα φύλλα κόντρα πλακέ.		
•	Στον παραπάνω σκελετό να προσαρμόζεται ένα αφρώδες μαξιλάρι διογκωμένης πολουρεθάνης και να επενδύεται εξωτερικά με δερματίνη ή ύφασμα με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Η τελική καθαρή επιφάνεια να είναι τουλάχιστον 54cm πλάτος και 50cm βάθος.		
•	Τα μπράτσα να είναι από εμφανές αλουμίνιο, επενδυμένα στο σημείο επαφής με το χέρι με δερματίνη ή ύφασμα.		
•	Το κάθισμα να έχει μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης ύψους της έδρας μέσω ενός υδραυλικού αμορτισέρ.		
•	Να διαθέτει μηχανισμό ανάκλισης (relax) με δυνατότητα ρύθμισης της σκληρότητας ανάλογα με το βάρος του χρήστη.		
•	Να στηρίζεται πάνω σε μια πεντακτινωτή βάση γυαλισμένου αλουμινίου διαμέτρου τουλάχιστον 70cm, με δίδυμους τροχούς ασφαλείας.		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

A/A	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	<ul style="list-style-type: none"> Όλα τα υποκείμενα σε καταπόνηση και φθορά μέρη του καθίσματος να αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης. 		
I.	Κάθισμα Συνεργασίας Διευθυντού, Σταθερό με Μεσαία Πλάτη και Επενδυμένα Μπράτσα.		
	<ul style="list-style-type: none"> Να είναι της ίδιας σειράς με το διευθυντικό κάθισμα για λόγους ομοιομορφίας με σταθερή βάση τύπου S. 		
K.	Κάθισμα Τραπεζιού Συμβουλίου και Εδράνου Ομιλητών με Μεσαία Πλάτη και Επενδυμένα Μπράτσα.		
	<ul style="list-style-type: none"> Ο σκελετός του καθίσματος έδρα-πλάτη να είναι ενιαίος από επάλληλα φύλλα κόντρα πλακέ. Στον παραπάνω σκελετό να προσαρμόζεται ένα αφρώδες μαξιλάρι διογκωμένης πολουρεθάνης και να επενδύεται εξωτερικά με δερματίνη ή ύφασμα με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Η τελική καθαρή επιφάνεια να είναι τουλάχιστον 54cm πλάτος και 50cm βάθος. Τα μπράτσα να είναι από εμφανές αλουμίνιο, επενδυμένα στο σημείο επαφής με το χέρι με δερματίνη ή ύφασμα. Το κάθισμα να έχει μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης ύψους της έδρας μέσω ενός υδραυλικού αμορτισέρ. Να στηρίζεται πάνω σε μια πεντακτινωτή βάση αλουμινίου διαμέτρου 70cm, με δίδυμους τροχούς ασφαλείας. Όλα τα υποκείμενα σε καταπόνηση και φθορά μέρη του καθίσματος να αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης. 		
Λ.	Κάθισμα Εργασίας Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Μπράτσα.		
	<ul style="list-style-type: none"> Ο σκελετός της έδρας να είναι από επάλληλα φύλλα κόντρα πλακέ πάχους τουλάχιστον 12mm και ο σκελετός της πλάτης από ανθεκτικότερο πολυπροπυλένιο με ανατομικές καμπύλες. Στον σκελετό της έδρας και της πλάτης να προσαρμόζεται αφρώδης διογκωμένη πολουρεθάνη και να επενδύεται εξωτερικά με ύφασμα ή δερματίνη, με δυνατότητα επιλογής χρώματος. Η τελική καθαρή επιφάνεια της έδρας να είναι τουλάχιστον 53cm πλάτος και 48cm βάθος. Στο πίσω μέρος της πλάτης και κάτω από την έδρα να υπάρχει πλαστικό προστατευτικό κέλυφος. Το κάθισμα να έχει μηχανισμό αυτόματης ρύθμισης ύψους της έδρας μέσω ενός υδραυλικού αμορτισέρ. Να διαθέτει μηχανισμό ρύθμισης της κλίσης και του ύψους της πλάτης. Να στηρίζεται πάνω σε μια πεντακτινωτή βάση γυαλισμένου αλουμινίου διαμέτρου τουλάχιστον 70cm, με δίδυμους τροχούς ασφαλείας. Τα μπράτσα του καθίσματος να είναι από πολυπροπυλένιο. Όλα τα υποκείμενα σε καταπόνηση και φθορά μέρη του καθίσματος να αντικαθίστανται εύκολα σε περίπτωση βλάβης. 		
M.	Κάθισμα Σταθερό χωρίς Μπράτσα, Αναγνωστήριου και Γενικής Χρήσης.		
	<ul style="list-style-type: none"> Ο σκελετός του καθίσματος να είναι από ασάλινο σωλήνα πάχους τουλάχιστον 1,5mm. Τα πόδια να καταλήγουν σε πλαστικά πέλματα κατάλληλα για την 		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Α/Α	ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
	προστασία των ευαίσθητων δαπέδων.		
	<ul style="list-style-type: none"> • Η έδρα τους καθίσματος να είναι από ανθεκτικότατο πολυπροπυλένιο, επενδυμένη με αφρώδη βραδύκαυστη πολουρεθάνη και τελική επένδυση με ύφασμα ή δερματίνη με δυνατότητα επιλογής χρώματος, ενώ η πλάτη να είναι από κόντρα πλακέ, συνολικού πάχους τουλάχιστον 10mm, με τελική επιφάνεια από ξύλο βαμμένο στο φυσικό του χρώμα. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Η πλάτη να συνδέεται με τον σκελετό με την βοήθεια δύο πλευρικών μηχανισμών από αλουμίνιο που να της δίνουν την δυνατότητα ανάκλισης, επιτυγχάνοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή ανατομία για πολύωρη εργασία. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Η έδρα του καθίσματος να είναι και αυτή ανακλινόμενη και να εξασφαλίζεται η στοίβαξη των καθισμάτων και οριζόντια και κατά ύψος. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας. 		
N.	Κάθισμα Σταθερό χωρίς Μπράτσα Αναγνώστηριού Παιδικό Τμήμα.		
	<ul style="list-style-type: none"> • Ο σκελετός του καθίσματος να είναι από ατσάλινο σωλήνα πάχους τουλάχιστον 1,5mm. Τα πόδια να καταλήγουν σε πλαστικά πέλματα κατάλληλα για την προστασία των ευαίσθητων δαπέδων. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος να είναι από ανθεκτικότατο πολυπροπυλένιο με δυνατότητα επιλογής χρώματος. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Η πλάτη να συνδέεται με τον σκελετό με την βοήθεια δύο πλευρικών μηχανισμών από αλουμίνιο που να της δίνουν την δυνατότητα ανάκλισης, επιτυγχάνοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή ανατομία για πολύωρη εργασία. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Η έδρα του καθίσματος να είναι και αυτή ανακλινόμενη και να εξασφαλίζεται η στοίβαξη των καθισμάτων και οριζόντια και κατά ύψος. 		
	<ul style="list-style-type: none"> • Όλα τα μεταλλικά μέρη να είναι βαμμένα με εποξειδική βαφή πούδρας. 		

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ»

ΟΜΑΔΑ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
1.	ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION	960.332,34€
2.	ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ	143.565,60€
	Γενικό Σύνολο (ΜΕ ΦΠΑ)	1.103.897,94

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΟΜΑΔΑ 1: ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ		ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ					ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
		α	β	γ=(α x β)	δ	ε=(γ + δ)	ε
α/α	Περιγραφή	Ποσότητ α	ΤΙΜΗ μονάδας προσφερόμενου αντικειμένου ΑΝΕΥ ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΟ Α απαλλαγμένο από την αξία του ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ που βαρύνει την αξία του ΣΥΝΟΛΟΥ Α σε ποσοστό 23% (€)	ΣΥΝΟΛΟ Β συνολική ΤΙΜΗ με ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΟ Β ολογράφως (€)
ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION							
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ							
1. ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ							
1	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 2 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ103xΥ200 ΚΑΙ 6 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 4+4+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No1)	1	18.800,00				
2	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ95xΒ103xΥ200 ΚΑΙ 4 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 4+4+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No2)	1	19.950,00				
3	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ103xΥ200 ΚΑΙ 4 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 4+4+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No3)	1	19.950,00				
4	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ103xΥ200 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 4+4+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No4)	1	22.150,00				
5	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ103xΥ200 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 4+4+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No5)	1	22.150,00				
6	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ80xΥ217 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No6)	1	18.000,00				

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

7	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ80xΥ200 ΚΑΙ 4 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ' ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No7)	1	14.450,00			
8	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ75xΒ80xΥ217 ΚΑΙ 4 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ' ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No8)	1	14.100,00			
9	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ105xΒ80xΥ217, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ' ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No9)	1	14.000,00			
	2. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής Όψης [Συστοιχίες] 3. Βιβλιοστάσια Σταθερά Διπλής Όψης [Συστοιχίες] 4. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής και Διπλής Όψης με Προσθήκη Συρόμενων Πρόσθετων Βιβλιοστασίων [Συστοιχίες]					
10	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ40xΥ200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ40xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ90xΒ40xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ' ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No10)	1	7.065,00			
11	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ40xΥ200 ΚΑΙ 6 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ40xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ100xΒ40xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ' ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No11)	1	10.050,00			
12	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ40xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ90xΒ40xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Μ90xΒ40xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ' ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No12)	1	2.640,00			

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

13	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ31,5xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ100xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No13)	1	1.220,00				
14	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ31,5xΥ180 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ100xΒ31,5xΥ180, ΜΕ 5+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No14)	1	1.220,00				
15	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΚΑΙ 5 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No15)	1	9.500,00				
16	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ31,5xΥ155 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ100xΒ31,5xΥ155, ΜΕ 4+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No16)	1	1.100,00				
17	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ40xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ80xΒ40xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Μ80xΒ40xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No17)	1	2.740,00				
18	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ40xΥ200, 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ75xΒ40xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ80xΒ40xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ75xΒ40xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No18)	1	4.680,00				

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

19	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ40xΥ200, 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ40xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ100xΒ40xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ90xΒ40xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No19)	1	6.700,00				
20	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ105xΒ80xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ105xΒ80xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 38,5cm) (No20)	1	2.440,00				
21	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ51,5xΥ200, 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ75xΒ51,5xΥ200 ΚΑΙ ΜΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ80xΒ51,5xΥ200, ΜΕ 4+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No21)	1	3.480,00				
22	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ51,5xΥ160 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ80xΒ51,5xΥ160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No22)	1	2.710,00				
23	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ51,5xΥ160 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ90xΒ51,5xΥ160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No23)	1	1.300,00				
24	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ95xΒ51,5xΥ160 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ95xΒ51,5xΥ160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No24)	1	1.300,00				
25	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ75xΒ51,5xΥ160 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ75xΒ51,5xΥ160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No25)	1	1.260,00				
26	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ51,5xΥ160 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ90xΒ51,5xΥ160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No26)	1	1.300,00				

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

27	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ103xΥ200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ100xΒ103xΥ200, ΜΕ 4+4+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No27)	1	4.250,00				
28	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ105xΒ51,5xΥ160 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ105xΒ51,5xΥ160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No28)	1	1.300,00				
29	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ75xΒ51,5xΥ160 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ75xΒ51,5xΥ160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No29)	1	1.900,00				
30	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ51,5xΥ160 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ85xΒ51,5xΥ160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No30)	1	2.710,00				
31	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ51,5xΥ160 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ100xΒ51,5xΥ160, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No31)	1	2.000,00				
32	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ51,5xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ80xΒ51,5xΥ200, ΜΕ 4+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No32)	1	1.350,00				
33	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ51,5xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ100xΒ51,5xΥ200, ΜΕ 4+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 50cm) (No33)	1	1.350,00				
ΙΣΟΓΕΙΟ							
	2. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής Όψης [Συστοιχίες] 3. Βιβλιοστάσια Σταθερά Διπλής Όψης [Συστοιχίες] 4. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής και Διπλής Όψης με Προσθήκη Συρόμενων Πρόσθετων Βιβλιοστασιών [Συστοιχίες]						

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

34	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ63xΥ200, 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ75xΒ63xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ80xΒ63xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No34)	1	3.540,00				
35	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ31,5xΥ200, 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ31,5xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ100xΒ31,5xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ100xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No35)	1	6.220,00				
36	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ31,5xΥ110 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ31,5xΥ110, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No36)	1	2.050,00				
37	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ31,5xΥ200, ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ100xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No37)	1	6.220,00				
38	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ63xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ75xΒ63xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No38)	1	2.380,00				

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

39	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ63xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ80xΒ63xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm). Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No39)	1	2.900,00				
40	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ63xΥ200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ80xΒ63xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm). Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No40)	4	4.580,00				
41	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ95xΒ31,5xΥ110 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ95xΒ31,5xΥ110, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No41)	2	1.050,00				
42	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ75xΒ31,5xΥ110 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ75xΒ31,5xΥ110, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No42)	1	1.540,00				
43	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ31,5xΥ110, 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ100xΒ31,5xΥ110 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ90xΒ31,5xΥ110, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No43)	1	2.600,00				
44	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ75xΒ31,5xΥ200 ΚΑΙ 5 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ80xΒ31,5xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ80xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm). Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No44)	1	11.340,00				

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

45	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ31,5xΥ200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ80xΒ31,5xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ80xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No45)	1	5.690,00				
46	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ63xΥ200, 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ100xΒ63xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ90xΒ63xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No46)	2	4.580,00				
6. ΣΥΝΘΕΣΗ RECEPTION							
47	RECEPTION Μ350xΒ80xΥ72 ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ175xΒ80xΥ72 ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ175xΒ80xΥ72 (No47)	1	3.200,00				
ΠΑΤΑΡΙ							
	2 Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής Όψης [Συστοιχίες] 3 Βιβλιοστάσια Σταθερά Διπλής Όψης [Συστοιχίες] 4 Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής και Διπλής Όψης με Προσθήκη Συρόμενων Πρόσθετων Βιβλιοστασίων [Συστοιχίες]						
48	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ31,5xΥ200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No48)	1	6.470,00				

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

49	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ31,5xΥ200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ80xΒ31,5xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ80xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No49)	1	6.470,00			
50	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ31,5xΥ200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No50)	1	6.470,00			
51	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ63xΥ200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ100xΒ63xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm). Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No51)	4	4.580,00			
52	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ63xΥ200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ100xΒ63xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ 6 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ100xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm). Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No52)	1	14.260,00			
53	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ31,5xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No53)	1	3.130,00			

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

54	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ70xΒ31,5xΥ200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ70xΒ31,5xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ70xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No54)	1	5.340,00				
55	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ31,5xΥ200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ80xΒ31,5xΥ200, ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ80xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No55)	1	5.340,00				
Α' ΟΡΟΦΟΣ							
	1. ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ						
56	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 8 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ95xΒ63xΥ217 ΚΑΙ 16 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No56)	1	42.900,00				
57	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ63xΥ200 ΚΑΙ 12 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No57)	1	27.200,00				
58	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ80xΒ63xΥ217 ΚΑΙ 10 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ 1 ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ31,5xΥ200 ΚΑΙ 2 ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No58)	1	26.600,00				

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

59	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ63xΥ217 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No59)	1	18.650,00				
60	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ63xΥ217 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No60)	1	18.650,00				
61	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 7 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ63xΥ217 ΚΑΙ 7 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No61)	1	24.400,00				
	2. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής Όψης [Συστοιχίες] 3. Βιβλιοστάσια Σταθερά Διπλής Όψης [Συστοιχίες] 4. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής και Διπλής Όψης με Προσθήκη Συρόμενων Πρόσθετων Βιβλιοστασίων [Συστοιχίες]						
62	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ36,5xΥ200, 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ90xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No62)	1	6.640,00				



Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

63	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ80xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ80xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No63)	1	5.750,00			
64	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ36,5xΥ110, 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ80xΒ36,5xΥ110 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ90xΒ36,5xΥ110, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No64)	1	2.200,00			
65	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ100xΒ31,5xΥ200 ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No65)	1	6.640,00			
66	ΣΤΑΘΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ Μ90xΒ36,5xΥ200 ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No66)	1	1.200,00			
67	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ73xΥ200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ80xΒ73xΥ200 ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No67)	1	5.130,00			

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

68	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ80xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ80xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No68)	1	5.750,00			
69	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 4 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No69)	1	9.000,00			
70	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ75xΒ73xΥ200, 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ70xΒ73xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ75xΒ73xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ75xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No70)	1	11.460,00			
71	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ73xΥ200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ100xΒ73xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΦΙΠΛΕΥΡΑ 4 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ100xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No71)	1	12.460,00			

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

72	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ36,5xΥ200, 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ100xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ100xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No72)	1	9.000,00			
73	ΣΤΑΘΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ Μ110xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No73)	1	1.200,00			
74	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ36,5xΥ110 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ80xΒ36,5xΥ110, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No74)	1	1.050,00			
75	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ73xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ80xΒ73xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No75)	1	2.540,00			
76	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ70xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ70xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Μ70xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No76)	1	3.200,00			
77	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ105xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ105xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No77)	1	1.400,00			
78	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ75xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ75xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No78)	1	1.350,00			

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

79	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ100xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 1 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ Μ100xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No79)	1	3.200,00			
80	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ90xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No80)	1	1.350,00			
81	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 2 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No81)	1	2.400,00			
82	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ105xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ105xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 3 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ100xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No82)	1	8.750,00			

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

83	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ75xΒ73xΥ200, 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ80xΒ73xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ75xΒ73xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ75xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No83)	1	8.140,00				
84	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ80xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ80xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ80xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) (No84)	1	6.640,00				
85	ΣΤΑΘΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ Μ110xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No85)	1	700,00				
6. ΣΥΝΘΕΣΗ RECEPTION							
86	ΣΥΝΘΕΣΗ RECEPTION, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 2 ΤΜΗΜΑΤΑ Μ260xΒ80xΥ72, ΕΝΑ ΤΜΗΜΑ Μ160xΒ80xΥ72 ΚΑΙ ΤΕΤΑΡΤΟΚΥΚΛΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ (No86)	1	7.800,00				
Β' ΟΡΟΦΟΣ							
1. ΚΥΛΙΟΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ							
87	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 4 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ63xΥ217 ΚΑΙ 12 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No87)	1	27.100,00				
88	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ63xΥ217 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No88)	1	18.650,00				

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

89	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΚΥΛΙΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 5 ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Μ100xΒ63xΥ217 ΚΑΙ 5 ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΟΜΟΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) ΟΙ ΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΘΟΣΤΑΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΑΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ (No89)	1	18.650,00				
	2. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής Όψης [Συστοιχίες] 3. Βιβλιοστάσια Σταθερά Διπλής Όψης [Συστοιχίες] 4. Βιβλιοστάσια Σταθερά Μονής και Διπλής Όψης με Προσθήκη Συρόμενων Πρόσθετων Βιβλιοστασίων [Συστοιχίες]						
90	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ90xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No90)	1	6.640,00				
91	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ90xΒ36,5xΥ100 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ80xΒ36,5xΥ100, ΜΕ 3+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) (No91)	1	2.100,00				
92	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ36,5xΥ200 ΚΑΙ 3 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ90xΒ36,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm), ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΤΟΥΣ ΠΛΕΥΡΑ 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΒΑΣΙΚΩΝ ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Μ100xΒ31,5xΥ200, ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΑΧΙΣΤΟΝ 30cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No92)	1	6.640,00				
	5. ΒΙΤΡΙΝΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ						

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

93	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΤΡΙΝΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ80xΥ200 ΚΑΙ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ Μ100xΒ80xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ, ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.(ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No93)	4	4.830,00				
94	ΣΤΑΘΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΜΟΝΗΣ ΟΨΗΣ Μ90xΒ36,5xΥ200 ΜΕ 6+1 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No94)	1	1.200,00				
Γ' ΟΡΟΦΟΣ							
	7. Συρταριέρα Τοποθέτησης Microfilm 8 Συρταριών 8. Συρτάρι CD & DVD						
95	ΣΥΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ, ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 1 ΣΤΑΘΕΡΗ ΒΑΣΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ Μ100xΒ73xΥ200 ΚΑΙ 4 ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ Μ100xΒ73xΥ200, ΜΕ 6+6+2 ΡΑΦΙΑ ΑΝΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΟ. (ΚΑΘΑΡΟ ΒΑΘΟΣ ΡΑΦΙΟΥ ΚΑΤ'ΕΛΛΑΧΙΣΤΟΝ 35cm) ΜΕ 12 ΣΥΡΟΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ CD/DVD. Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΣ ΟΡΘΟΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ. (No95)	1	12.597,00				
96	ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ MICROFILM 8 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ (No96)	1	1.100,00				
	9. ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ						
97	ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ	3	412,00				

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ <<ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ RECEPTION>>

	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΑΞΙΑ χωρίς ΦΠΑ 23% σε €	780.758,00€	
ΦΠΑ 23% σε €	179.574,34€	
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με ΦΠΑ 23% σε €	960.332,34€	

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΟΜΑΔΑ 2: ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ

a/a	Περιγραφή	Ποσότητα	ΤΙΜΗ μονάδας προσφερόμενου αντικειμένου ANEY ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΟ Α απαλλαγμένο από την αξία του ΦΠΑ (€)	ΦΠΑ που βαρύνει την αξία του ΣΥΝΟΛΟ Υ Α σε ποσοστό 23% (€)	ΣΥΝΟΛΟ Β συνολική ΤΙΜΗ με ΦΠΑ (€)	ΣΥΝΟΛΟ Β ολογράφως (€)
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ							
ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ							
	Α. Γραφείο Εργασίας Λ. Κάθισμα Εργασίας Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Μπράτσα Μ. Κάθισμα Σταθερό χωρίς Μπράτσα, Αναγνωστηρίου και Γενικής Χρήσης						
1.	(1) ΓΡΑΦΕΙΟ 160x80 ΜΕ ΜΕΤΩΠΙΗ + ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	240,00				
2.	(2) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1	150,00				
3.	(3) ΓΡΑΦΕΙΟ 160x80	1	250,00				
4.	(4) ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΗ ΠΛΑΤΗ	4	200,00				
ΙΣΟΓΕΙΟ							
	Α. Γραφείο Εργασίας, Β. Πάγκος Η/Υ Λ. Κάθισμα Εργασίας Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Μπράτσα Ν. Κάθισμα Σταθερό χωρίς Μπράτσα Αναγνωστηρίου Παιδικό Τμήμα						
5.	(5) ΓΡΑΦΕΙΟ 120x60	1	100,00				
6.	(6) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	3	150,00				
7.	(7) ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ 200x80	1	270,00				
8.	(8) ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΠΛΑΤΗ ΣΕ ΠΟΛΥΠΡΟΠΥΛΕΝΙΟ	10	160,00				
Α' ΟΡΟΦΟΣ							
	Α. Γραφείο Εργασίας, Β. Πάγκος Η/Υ Γ. Τραπέζι Αναγνωστηρίου, Λ. Κάθισμα Εργασίας Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Μπράτσα Μ. Κάθισμα Σταθερό χωρίς Μπράτσα Αναγνωστηρίου και Γενικής Χρήσης						
9.	(9) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	5	150,00				
10.	(10) ΠΑΓΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 240x60	7	460,00				
11.	(11) ΠΑΓΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ 360x60	1	490,00				
12.	(12) ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΗ ΠΛΑΤΗ	54	200,00				
13.	(13) ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ 240x124	1	800,00				
14.	(14) ΤΡΑΠΕΖΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟΥ 320x124	3	850,00				
15.	(15) ΓΡΑΦΕΙΟ 160x80 ΜΕ ΜΕΤΩΠΙΗ + ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	240,00				
Β' ΟΡΟΦΟΣ							

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

	Α. Γραφείο Εργασίας- Πάγκος Control Room M540xB80xY72cm , Δ. Γραφείο Διευθυντού , Ε. Τραπεζί Συμβουλίου M250xB120xY72cm , ΣΤ. Έδρανο Ομιλητών , Η. Κάθισμα Συνεδριακό , Θ. Κάθισμα Διευθυντικό, Ι. Κάθισμα Συνεργασίας Διευθυντού ,Κ. Κάθισμα Τραπεζιού Συμβουλίου και Εδράνου Ομιλητών , Λ. Κάθισμα Εργασίας Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Μπράτσα, Μ. Κάθισμα Σταθερό χωρίς Μπράτσα Αναγνωστηρίου και Γενικής Χρήσης					
16.	(16) ΠΑΓΚΟΣ CONTROL ROOM M540xB80xY72cm	1	390,00			
17.	(17) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	6	150,00			
18.	(18) ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΜΕ ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΟ ΕΔΡΑΝΟ ΓΡΑΦΗΣ- ΓΡΑΦΙΔΑ	140	585,00			
19.	(19) ΕΔΡΑΝΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ 600x60	1	3.200,00			
20.	(20) ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΗΤΩΝ	5	300,00			
21.	(21) ΓΡΑΦΕΙΟ 180x80 ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ + ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	3	250,00			
22.	(22) ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΜΕΝΗ ΕΔΡΑ ΚΑΙ ΞΥΛΙΝΗ ΠΛΑΤΗ	2	200,00			
23.	(23) ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ 180x90 ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ + ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ + ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	500,00			
24.	(24) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ	1	350,00			
25.	(25) ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ	2	300,00			
26.	(26) ΤΡΑΠΕΖΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 250x120	1	600,00			
27.	(27) ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ	8	300,00			
Γ' ΟΡΟΦΟΣ						
	Α. Γραφείο Εργασίας , Λ. Κάθισμα Εργασίας Τροχήλατο με Ψηλή Πλάτη και Μπράτσα					
28.	(28) ΓΡΑΦΕΙΟ 180x80 ΜΕ ΜΕΤΩΠΗ + ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ + ΣΥΡΤΑΡΙΕΡΑ	1	370,00			
29.	(29) ΤΡΟΧΗΛΑΤΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	1	150,00			

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΔΩΝ << ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΠΙΠΛΑ, ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ >>		
	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΑΞΙΑ χωρίς ΦΠΑ 23% σε €	116.720,00€	
ΦΠΑ 23% σε €	26.845,60€	
ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΑ με ΦΠΑ 23% σε €	143.565,60€	



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Άρθρο 1ο

Αντικείμενο της προμήθειας

Η παρούσα συγγραφή αφορά στην προμήθεια βιβλιοστασιών – επίπλων για τον εξοπλισμό της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης στα Αχτάρικά του Δήμου Ηρακλείου, Υποέργο 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ» Πράξη: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».

Η προμήθεια περιλαμβάνει δύο (2) διακριτές ομάδες:

Προμήθεια βιβλιοστασιών και reception (ΟΜΑΔΑ 1)

Προμήθεια διαφόρων επίπλων, καθισμάτων και συνεδριακών καθισμάτων (ΟΜΑΔΑ 2)

Πιο συγκεκριμένα:

Η ΟΜΑΔΑ 1 περιλαμβάνει την προμήθεια σύγχρονων βιβλιοστασιών (Κυλιόμενα, Συρόμενα και Σταθερά Βιβλιοστάσια Μονής και Διπλής Όψης), υψηλής ποιότητας και αντοχής με αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που θα καλύπτονται από πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών. Τα βιβλιοστάσια θα πρέπει να είναι συμβατά με το σύστημα ελέγχου βιβλίων RFID (Radio Frequency Identification, ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνότητας). Παρεμφερείς είναι οι απαιτήσεις και για τους χώρους υποδοχής που κατασκευάζονται.

Η ΟΜΑΔΑ 2 περιλαμβάνει την προμήθεια επίπλων, υψηλής ποιότητας και αντοχής με αναγνωρισμένα πιστοποιητικά που θα καλύπτονται από πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας και δεκαετή εγγύηση διαρκούς παρακαταθήκης ανταλλακτικών, λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη καταπόνηση που θα δεχθούν και την ευρεία χρήση από χιλιάδες πολίτες.

Άρθρο 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις από:

- Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
- Το Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
- Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7^{ης} Σεπτεμβρίου 2005 για τη τροποποίηση του Παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημόσιων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083 /2005 Της 19^{ης} Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

- Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
- Το Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Α/10-7-2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)»
- Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α)
- Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β)
- Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο –Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».
- Το Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λπ. (Φ.Ε.Κ. 43)
- Το Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 151/Α) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α)
- Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-6-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/4-9-2009), άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης»
- Την εγκύκλιο 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ' Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α' βαθμό.»
- Την απόφαση για «Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 31-12-2013 των προμηθειών που εντάσσονται σε Συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ) ΦΕΚ 688/2013 Τεύχος Β
- Τον Κανονισμό με αριθμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου «Περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία».
- Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α'/03.12.2007), όπως ισχύει.
- Το Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α') Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ...»
- Τη με αριθμ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 (ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και την με αριθμ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
- Τις τροποποιητικές των ανωτέρω.

Άρθρο 3ο

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με διεθνή ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

προσφορά, μετά από συλλογή προσφορών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. (Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23.3.93/Β).

Άρθρο 4ο

Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος

- α) Διακήρυξη του διαγωνισμού
- β) Συγγραφή υποχρεώσεων
- γ) Στοιχεία Οικονομικής Προσφοράς του αναδόχου
- δ) Στοιχεία Τεχνικής Προσφοράς του αναδόχου

Άρθρο 5ο

Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση των προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 6ο

Τόπος παράδοσης

Η παράδοση των ειδών του εξοπλισμού θα γίνει από τον ανάδοχο, επιτόπου, στο κτήριο της Βικελαίας Βιβλιοθήκης.

Άρθρο 7ο

Παραλαβή

Η παραλαβή των ειδών θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διακήρυξη και στη σύμβαση.

Άρθρο 8ο

Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή και τη λειτουργία των προς προμήθεια ειδών δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει ή αποκαταστήσει τα είδη σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στο άρθρο 33 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 9ο

Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Η δαπάνη δημοσίευσης της προκήρυξης βαρύνει τον ανάδοχο.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

Όνομασία Τράπεζας
Κατάστημα Ημερομηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ

Προς: ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ υπ' αριθμόν για ΕΥΡΩ.....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) υπέρ της Εταιρείας οδός..... αριθμός ..., ΤΚ.....(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1), (2) κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), δια την **συμμετοχή** της εις τον διενεργούμενο διαγωνισμό της για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ του Υποέργου1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ» της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», σύμφωνα με την υπ' αριθ. Επαναληπτικής Διακήρυξη του Δήμου Ηρακλείου..

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ' όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Όνομασία Τράπεζας
Κατάστημα Ημερομηνία έκδοσης
ΕΥΡΩ
Προς: ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ υπ' αριθμόν.....για ΕΥΡΩ.....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας....., οδός....., αριθμός....., ΤΚ.....(ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1).....(2), κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή εκτέλεση από αυτή των όρων της Σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ..... του Υποέργου 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ –ΕΠΙΠΛΩΝ» της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» (αριθμός διακήρυξης/.....) και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ΕΥΡΩ αυτής.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάρπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάρπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει.

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όνομασία Τράπεζας

Κατάστημα

(Δ/νση οδός-αριθμός ΤΚ – τηλ-FAX)

Ημερομηνία έκδοσης

ΕΥΡΩ

Προς:

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ υπ' αριθμόν, για ΕΥΡΩ.....

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ (και ολογράφως) στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ της Εταιρείας, οδός....., αριθμός, ΤΚ..... (ή σε περίπτωση Ένωσης υπέρ των εταιριών (1), (2), κ.λ.π ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης προμηθευτών), για την καλή λειτουργία των παραδοθέντων από αυτή ειδών με αριθμό σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας η εν λόγω εταιρεία (ένωση εταιρειών) για την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ..... του Υποέργου 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ –ΕΠΙΠΛΩΝ» της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» (αριθμός διακήρυξης/.....) και το οποίον ποσόν καλύπτει το 3,0% της συμβατικής αξίας της προμήθειας προ ΦΠΑ, αξίας εκ ΕΥΡΩ αυτής.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Σε περίπτωση κατάρπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάρπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, το οποίο και μας βαρύνει. Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο στην παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΠΛΩΝ», (ΤΜΗΜΑ Α),
ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», με κωδικό MIS 441269

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: :«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΠΛΩΝ»
ΟΜΑΔΑ/ΕΣ

ΕΥΡΩ: € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α 23%)

Στο Ηράκλειο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα2014, ημέρα και ώρα οι κατωτέρω συμβαλλόμενοι:

α) Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιδήμαρχος, ενεργών στην περίπτωση αυτή ως νόμιμος εκπρόσωπος του Δήμου Ηρακλείου, με ΑΦΜ. και η

β) Η εταιρεία με την επωνυμία και τον διακριτικό τίτλο , που εδρεύει στην , οδός , Τ.Κ., τηλ., fax:....., έχει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) , υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της σύμβασης από τον , κάτοικο , οδός , αριθμός , με Α.Δ.Τ., που ανέλαβε την προμήθεια με την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, (στο εξής καλουμένη ΑΝΑΔΟΧΟΣ), συμφώνησαν και αποδέχτηκαν τα ακόλουθα:

έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α).
2. Το Ν. 3463/2006 «Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας» και την Εγκύκλιο 2 (Αρ. πρωτ. 2037/11-1-2007) του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
3. Την Οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής της 7^{ης} Σεπτεμβρίου 2005 για τη τροποποίηση του Παραρτήματος XX της οδηγίας 2004/17/ΕΚ και του παραρτήματος VIII της οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου περί δημόσιων συμβάσεων και τον Κανονισμό 2083 /2005 Της 19^{ης} Δεκεμβρίου 2005 για την τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους κατά τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων).
4. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007) περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών", όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005.
5. Το Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α' 173/30.09.2010)- Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων -Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395)και την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335).

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6. Το Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». (Φ.Ε.Κ. 19/Α)
7. Την απόφαση του Υπ. Εσωτερικών 11389/93 «Ενιαίος κανονισμός προμηθειών οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». (Φ.Ε.Κ. 185/Β)
8. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα Διαύγεια- και άλλες διατάξεις».
9. Το Ν. 2198/94 άρθρο 24, σχετικά με την Παρακράτηση φόρου εισοδήματος κ.λπ. (Φ.Ε.Κ. 43)
10. Το Ν. 2503/97 άρθρο 13 παρ.5 (Φ.Ε.Κ. 107/Α), του Ν. 2238/94 άρθρο 55 παρ.1στ (Φ.Ε.Κ. 151/Α) και του Ν. 1726/44 άρθρο 3 παρ.1β (Φ.Ε.Κ. 190/Α)
11. Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/20-6-2007) «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις» όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τον Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/4-9-2009), άρθρο 46 «Πληρωμή δαπάνης δημοσίευσης»
12. Την εγκύκλιο 11 (Αρ. πρωτ. 27754/28/6/2010) του Υπ. Εσωτερικών «Αποδοχή της αρ. 204/2010 γνωμοδότησης του Δ΄ Τμήματος του Ν.Σ.Κ.- Δαπάνες δημοσιεύσεων διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων ΟΤΑ Α΄ βαθμό.»
13. Το Ν. 4314/14 άρθρο 28 παρ. 13 για «Εξαιρέση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) μέχρι 28-2-2015
14. Τον Κανονισμό με αριθμό (ΕΚ) 1083/2006 του Συμβουλίου «Περί γενικών διατάξεων για τα διαρθρωτικά ταμεία».
15. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/τ.Α΄/03.12.2007), όπως ισχύει.
16. Το Ν. 4111/13 (ΦΕΚ 18/25.01.2013 τεύχος Α΄) Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/ 2012, κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συμβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ...»
17. Τη με αριθμ. πρωτ. 14053/ ΕΥΣ1749/27.03.08 (ΦΕΚ 540/Β/27-3-2008) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης, όπως τροποποιήθηκε με τη με αριθμ. πρωτ. 43804/ΕΥΘΥ2041/07.09.09 (ΦΕΚ 1957/Β/9-9-2009) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και την με αριθμ. πρωτ. 28020/ΕΥΘΥ 1212/30-6-2010 (ΦΕΚ 1088/Β/19-7-2010) Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
18. Το ΦΕΚ 1893/11-7-2014 Τεύχος Β «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου»
19. Το Ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 1393/6-6-2013 Τεύχος Β) «Διαμόρφωση Φιλικού Αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις Στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις», άρθρο 73 «Ρυθμίσεις για τον έλεγχο δημοσίων συμβάσεων» Του Ν 4281/2014 (160 Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις»
20. Το Ν.4155/2013 (120 Α) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις»
21. Το Ν.4205/2013 (242 Α) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων...και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β).
22. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (2677 Β) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

23. Την Α.Π. 3684/9-8-2010 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση Απόφαση Έγκρισης του ΟΣΑΑ Ηρακλείου, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. Απόφαση ένταξης Πράξης
24. Την Α.Π. 3902/10-11-2011 1η Τροποίηση Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση Απόφαση Έγκρισης του ΟΣΑΑ Ηρακλείου «Ηράκλειο κάθε βήμα ένα ταξίδι στην ιστορία», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. Απόφαση ένταξης Πράξης
25. Την Α.Π. 1276/25-2-2013 2η Τροποίηση Απόφασης του Περιφερειάρχη Κρήτης για την Έγκριση του ΟΣΑΑ Ηρακλείου «Ηράκλειο κάθε βήμα ένα ταξίδι στην ιστορία», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α. Απόφαση ένταξης Πράξης
26. Την με αριθμό 196/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με θέμα: «Έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης για την έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», στο πλαίσιο της πρόσκλησης 29, και τις αρ. 1ης , 2ης, 3ης, 4ης και 5ης Τροποποίησης αυτής, ΟΣΑΑ Δήμου Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΑΘΕ ΒΗΜΑ.....ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ», που χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.».
27. Την αρ.πρ. 3607/22-05-2013 Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», με κωδικό MIS 441269 στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου».
28. Την με αριθμό 451/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ηρακλείου με θέμα: «Έγκριση υλοποίησης Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», με κωδικό MIS 441269 στο Ε.Π. «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου», που χρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α., αποδοχή της χρηματοδότησης και έγκριση του τρόπου εκτέλεσης του έργου»
29. Το αριθ.πρωτ. 385/4-2-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: «Διατύπωση Γνώμης για το Σχέδιο σύμβασης του Υποέργου 1...της Πράξης [441269] «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».
30. Την με αριθμό 165/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου με θέμα: «Επαναπροκήρυξη του υποέργου 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΙΠΛΩΝ», πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», MIS 441269, Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013»- Έγκριση διάθεσης πίστωσης».
31. Την με αριθμό 245/2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση τροποποίησης στοιχείων τεχνικών προδιαγραφών του Υποέργου 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΙΠΛΩΝ» (Τμήμα Α), πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ», MIS 441269, Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013» και της επαναπροκήρυξης του
32. Το με αρ.πρ. 1859/21-3-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης με το οποίο διατυπώθηκε σύμφωνη γνώμη για τη επαναδημοπράτηση του Υποέργου 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΙΠΛΩΝ», της πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».
33. Την με αριθμό 244/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου με θέμα: «Έγκριση όρων επαναδημοπράτησης του Υποέργου 1: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ της Πράξης: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ -ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

34. Την με αριθμό 790/2014 «Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την υλοποίηση του υποέργου 1: Προμήθεια Βιβλιοστασιών – Επίπλων της πράξης: Προμήθεια και Κατασκευή Εξοπλισμού Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης – Επανάληψη του διαγωνισμού με τροποποίηση των όρων του».
35. Την αρ.πρ. 134574/2014 Απόφαση περί ορισμού των Αντιδημάρχων και την εκχώρηση αρμοδιοτήτων σ' αυτούς και η με αριθμό πρωτ. 144547/22-9-2014 απόφαση Δημάρχου περί εκχώρησης αρμοδιότητας υπογραφής Διακηρύξεων, περιλήψεων Διακηρύξεων κ.ά.
36. Την αρ. 73/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 για την πράξη με τίτλο «Προμήθεια – Κατασκευή Εξοπλισμού Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης» (απόφαση 42/2015 Οικονομικής Επιτροπής) και την αρ.πρ. 1889/19-2-2015 έγκρισή της από την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
37. Το αριθ.πρωτ.1104/2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κρήτης με θέμα: «Διατύπωση Γνώμης για το Σχέδιο σύμβασης του Υποέργου 1...της Πράξης [441269] «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».
38. Την με αριθμό 103/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρακλείου με θέμα: Έγκριση : α) όρων διακήρυξης Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Διαγωνισμού για τη Διενέργεια 2ου Επαναληπτικού Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού για την "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ-ΕΠΙΠΛΩΝ", Υπόεργο 1, της Πράξης "Προμήθεια-κατασκευή εξοπλισμού Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης", β) Διάθεσης πίστωσης της δαπάνης με ΚΑ ΕΞΟΔΩΝ 15-7341.012, γ) Συγκρότησης της Επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού μετά από κλήρωση.

συμφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1º: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ

Ο πρώτος των συμβαλλομένων, αναθέτει στον Ανάδοχο, για λογαριασμό του Δήμου Ηρακλείου, **την προμήθεια των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ «.....» του Υποέργου 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ- ΕΠΙΠΛΩΝ» της Πράξης «Προμήθεια – κατασκευή εξοπλισμού Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης», σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:**

.....

Η συνολική συμβατική δαπάνη για την παραπάνω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των (€.....), συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων και του αναλογούντα Φ.Π.Α (23%).

Η ανωτέρω τιμή νοείται για παράδοση των ανωτέρω ειδών, με ευθύνη, μέριμνα και δαπάνη του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, ελεύθερα, στο κτήριο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης που αναφέρονται αναλυτικά στη Διακήρυξη και περιλαμβάνουν την αξία των προμηθευόμενων ειδών και τυχόν παρελκόμενο εξοπλισμό, τα έξοδα μεταφοράς τους, τη συνεργασία με το ΔΗΜΟ για τα έξοδα ρυθμίσεων, δοκιμών και θέσης σε πλήρη λειτουργία αυτών, την εκπαίδευση του προσωπικού (χρήστες) του ΔΗΜΟΥ, περιλαμβάνει δε, επί πλέον, τις υπέρ τρίτων κρατήσεις, το φόρο εισοδήματος και τον αναλογούντα Φ.Π.Α., σύμφωνα με τη Διακήρυξη/..... και την προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 2º: ΤΟΠΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ –ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η παράδοση των ανωτέρω ειδών, θα γίνει εντός 90 ημερολογιακών ημερών (συμβατικός χρόνος παράδοσης) από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης, σε πλήρη λειτουργία στην Αναθέτουσα Αρχή. Κατά συνέπεια, η παράδοση των ανωτέρω ειδών σε πλήρη λειτουργία θα γίνει έως την
(...../...../.....).

Δίνονται η τμηματική παράδοση των ειδών: Ειδικότερα, για την ΟΜΑΔΑ 1 η παράδοση και παραλαβή του συνόλου των ειδών ανά όροφο και για την ΟΜΑΔΑ 2 η παράδοση και παραλαβή του συνόλου ανά ομοειδές είδος.

Η παράδοση θα γίνει στο **Δήμο Ηρακλείου στο Κτήριο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης** και μετά από συνεννόηση με την αναθέτουσα υπηρεσία.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ θα αναλάβει ο ίδιος τη μεταφορά του/των υπό προμήθεια είδους/ειδών στο χώρο της Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης, με βάση την ελληνική νομοθεσία και τους αντίστοιχους κανονισμούς.

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των ειδών θα γίνει από την Επιτροπή Παραλαβής του ΔΗΜΟΥ, που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται κατά το ¼ αυτού ύστερα από αίτημα του αναδόχου και απόφαση του ΔΗΜΟΥ, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του δημοσίου για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων (άρθρα 26 και 32 του Π.Δ. 118/07).

ΑΡΘΡΟ 3^ο ΠΟΙΟΤΗΤΑ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει τα υπό προμήθεια είδη καινούργια και αμεταχείριστα, σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές που είναι απολύτως σύμφωνες με την τεχνική προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και τα prospectus του κατασκευαστικού οίκου, καλύπτουν δε και τις τεχνικές προδιαγραφές της Διακήρυξης.

ΑΡΘΡΟ 4^ο: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η παρούσα Σύμβαση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013», Άξονας Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην Περιφέρεια Κρήτης», Κωδ. Θέματος Προτεραιότητας: 61 «Ολοκληρωμένα Σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση», Ε.Π. «ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007 -2013», Υπόεργο 1 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ – ΕΠΙΠΛΩΝ» Πράξη «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ».

Η συμβατική αμοιβή η οποία προέκυψε από την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου για το σύνολο των ειδών της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ συνίσταται στο χρηματικό ποσό των€ συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνει ως εξής:

(Ο Ανάδοχος έχει την ευχέρεια να επιλέψει ανάμεσα στους κάτωθι τρόπους πληρωμής)

1. Χορήγηση προκαταβολής μέχρι ποσοστού 50% της συμβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. με κατάθεση ισόποσης εγγύησης προκαταβολής που θα είναι γραμμένη στην Ελληνική γλώσσα.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η προκαταβολή είναι έντοκη από της καταβολής, επιβαρυνόμενη με το ύψος επιτοκίου που καθορίζεται με απόφαση του υπουργού οικονομίας και οικονομικών βάσει των διατάξεων του άρθρου 84 του Ν. 2362/95 και χορηγείται με κατάθεση ισόποσης εγγύησης, σύμφωνα με τα άρθρα 26 και 36 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

2. Με την οριστική παραλαβή και παράδοση των ειδών του εξοπλισμού και ειδικότερα, για την ΟΜΑΔΑ 1 με την παράδοση και παραλαβή του συνόλου των ειδών ανα όροφο και για την ΟΜΑΔΑ 2 με την παράδοση και παραλαβή του συνόλου ανά ομοειδές είδος.

Ως προς τα δικαιολογητικά πληρωμής και λοιπά στοιχεία ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 36 του ΕΚΠΟΤΑ.

ΑΡΘΡΟ 5^ο: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ κατέθεσε **εγγυητική επιστολή** υπ' αριθ., ποσού €..... Της Τράπεζας – Κατάστημα, το οποίο καλύπτει σε ποσοστό το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας της προμήθειας, προ Φ.Π.Α., για την καλή εκτέλεση της Σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ισχύει μέχρι την επιστροφή της και θα αποδοθεί στον ΑΝΑΔΟΧΟ μετά την πλήρη και κανονική εκτέλεση των όρων της παρούσας Σύμβασης, με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και ύστερα από εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης προβλέπει ότι, σε περίπτωση κατάπτωσής της το οφειλόμενο ποσό υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. Σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου υπόκειται και το τυχόν οφειλόμενο ποσό λόγω επιβολής προστίμου.

Με την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να αντικαταστήσει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύμβασης με εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας. Η **εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας** πρέπει να είναι ποσού ίσου με το 3% της συμβατικής αξίας, χωρίς Φ.Π.Α. των υπό προμήθεια ειδών, ήτοι ποσού €

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ παρέχει εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών, από την οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας κατά 3 μήνες, κατά συνέπεια η ισχύς της εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας θα είναι 63 (εξήντα τριών) μηνών.

Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει δωρεάν συντήρηση, πλήρη κάλυψη ανταλλακτικών.

Για το εν λόγω διάστημα, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται τα ακόλουθα, τα οποία υποχρεούται να ακολουθήσει χωρίς καμία αποζημίωση ή αμοιβή εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής (Δήμος Ηρακλείου):

α. Την καλή και αποδοτική λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών σε όλο το χρονικό διάστημα της εγγύησης καλής λειτουργίας. Η εγγύηση αυτή θα καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου εξοπλισμού της ΟΜΑΔΑΣ/ΩΝ. Ο χρόνος αυτός θα αρχίζει από την οριστική παραλαβή του/των υπό προμήθεια ειδών.

β.- Ο Δήμος Ηρακλείου δε θα ευθύνεται για καμία βλάβη των υπό προμήθεια ειδών προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση των και δε θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

τα εργατικά, ανταλλακτικά. Η εργασία για τα ως άνω θα είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, του βαθμού ακρίβειας που απαιτεί το συγκεκριμένο εξάρτημα και της θέσης ή του τρόπου λειτουργίας του ενώ και τα ανταλλακτικά θα είναι αμεταχείριστα και πιστοποιημένα από τον κατασκευαστικό οίκο. Σε αποδεδειγμένη παράλειψη ή αμέλεια του αναδόχου να κάνει τις πιο πάνω ενέργειες, αυτές θα τις κάνει ο Δήμος σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου ή θα γίνουν με άλλο τρόπο που θα αποφασίζεται από την Προϊσταμένη Αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο).

γ. Για την εφαρμογή όλων των παραπάνω, ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ υποχρεούται να διαθέτει μόνιμα στην Ελλάδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης καλής λειτουργίας τόσον κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για τη συντήρηση/επισκευή των συγκεκριμένων υπό προμήθεια ειδών, όσον και δεσμεύεται ότι θα εξασφαλίζει την ύπαρξη και προσκόμιση στο ΔΗΜΟ όποιου ανταλλακτικού χρειαστεί, για τα υπό προμήθεια είδη, κατόπιν έγγραφης ζήτησης της Υπηρεσίας.

ΑΡΘΡΟ 6^ο : ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Η παράδοση και η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της προμήθειας και με μέγιστο χρόνο τις ενενήντα ημέρες από την υπογραφή της παρούσας.

Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης με υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ, επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

- Αν παρέλθουν οι συμφωνημένες ημερομηνίες παράδοσης και το/τα υπό προμήθεια είδος/είδη δεν παραδοθεί σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους, τότε ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ υποχρεούται να καταβάλλει ποινική ρήτρα, σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
- Ο χρόνος υπέρβασης της συμβατικής προθεσμίας υπολογίζεται σε ημερολογιακές ημέρες, τα ποσά προστίμων όπως προβλέπονται στη σύμβαση (χωρίς Φ.Π.Α.) και οι προθεσμίες χωρίς μεταθέσεις.
- Οι ως άνω ρήτρες καθυστέρησης και με τους ίδιους όρους επιβάλλονται στην περίπτωση υπέρβασης τυχόν τμηματικών προθεσμιών από υπαιτιότητα του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
- Οι ρήτρες καθυστέρησης των παραδόσεων θα επιβάλλονται με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου και θα παρακρατούνται από την επόμενη πληρωμή του ΑΝΑΔΟΧΟΥ.
- Με την ίδια ως άνω απόφαση ανακαλούνται οι ρήτρες καθυστέρησης για τυχόν τμηματικές προθεσμίες μόνο αν η υλοποίηση της προμήθειας περατωθεί μέσα στη συνολική προθεσμία. Οι ρήτρες καθυστέρησης που επιβάλλονται για υπέρβαση τμηματικών προθεσμιών, αν δεν ανακληθούν, βαρύνουν τον ΑΝΑΔΟΧΟ επιπλέον των ρητρών λόγω υπέρβασης συνολικής προθεσμίας που έχουν επιβληθεί.

Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 33 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

ΑΡΘΡΟ 7^ο: ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, για την πλήρη συντήρηση-επισκευή των υπό προμήθεια ειδών διαθέτει

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ εγγυάται να εξασφαλίσει την ύπαρξη αμεταχείριστων και πιστοποιημένων από τον κατασκευαστικό οίκο ανταλλακτικών και κύρια τη διάθεση αυτών καθώς και των αντίστοιχων κατάλληλων υλικών για πλήρη λειτουργία και απόδοση των υπό προμήθεια ειδών επί συνολικά έτη από τη οριστική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών. Το κόστος των ανταλλακτικών/εξαρτημάτων, της μεταφοράς και της τοποθέτησής των θα βαρύνει το ΔΗΜΟ μετά από τη λήξη της περιόδου καλής λειτουργίας ή διατήρησης.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Ανάδοχος σε περίπτωση βλάβης υποχρεούται να ανταποκριθεί εντός 48 ωρών από την έγγραφη ενημέρωσή του από τις υπηρεσίες του Δήμου Ηρακλείου και να προχωρήσει σε αποκατάσταση-επιδιόρθωση της εντός 10 ημερών. Στις περιπτώσεις που για την επιδιόρθωση της βλάβης απαιτείται η προμήθεια/ αντικατάσταση εξαρτημάτων το παραπάνω διάστημα των 10 ημερών μπορεί να παραταθεί σε συνεννόηση πάντα με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του Δήμου.

ΑΡΘΡΟ 8^ο: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα Σύμβαση δύναται να τροποποιηθεί σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 25 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Σε κάθε περίπτωση, κάθε πιθανή τροποποίησή της Σύμβασης πρέπει να τύχει της προέγκρισης της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κρήτης.

ΑΡΘΡΟ 9^ο: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Η εν λόγω Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της Σύμβασης ή εξ' αφορμής της, ο ΔΗΜΟΣ και ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών, πάντα υπό το πρίσμα της προστασίας του δημοσίου συμφέροντος.

Σε περίπτωση αδυναμίας εξεύρεσης κοινά αποδεκτής λύσης, αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 10^ο : ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για όλα τα λοιπά θέματα, αναφορικά με την προμήθεια η οποία πραγματοποιείται με την παρούσα Σύμβαση, ισχύουν οι όροι της διακήρυξης και της απόφασης κατακύρωσης, καθώς και τα αναφερόμενα στον «Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών Ο.Τ.Α.» ΦΕΚ. 185 Β /23-3-1993 των οποίων ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ έλαβε γνώση και δέχθηκε αυτούς, ανεπιφύλακτα, σε συνδυασμό προς τους όρους της διακήρυξης και την προσφοράς του.

Η παρούσα σύμβαση, υπό μορφή σχεδίου και αφού συμπληρώθηκε στα κενά της, έτυχε της προέγκρισης της Ε.Δ.Α. Περιφέρειας Κρήτης με το αρ. πρωτ/..... έγγραφό της.

Η παρούσα Σύμβαση, αφού διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται νόμιμα από τους συμβαλλόμενους σε τρία όμοια πρωτότυπα..

Από τα παραπάνω τέσσερα (4) πρωτότυπα, δύο για το ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, το τρίτο παρέλαβε ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ, το δε τέταρτο (σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή) αποστέλλεται στην Ε.Δ.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΗΝ

.....

.....



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:
ΣΧΕΔΙΑ ΟΡΟΦΩΝ