



ΗΡΑΚΛΕΙΟ 20/04/2015

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Δ/ΝΣΗ :ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΥΠΟΕΡΓΟ 2 :

**« ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΔΑΦΝΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Όλα τα ζητούμενα είδη θα είναι γνωστού και αναγνωρισμένου τύπου, φτιαγμένα σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια των παιχνιδιών, ηλεκτρικών ειδών και μαγειρικών σκευών, πτοτηριών κ.α. (υγιεινή των τροφίμων) και θα συνοδεύονται με τις σχετικές Πιστοποιήσεις ΕΛΟΤ όπου χρειάζεται.

Ο Χρωματισμός, οι διαστάσεις και τα σχέδια όπου δεν αναγράφονται σε όλα τα παραπάνω είδη θα είναι επιλογής των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Ηρακλείου.

Τα ηλεκτρικά είδη, κατά την παράδοση τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις, καθώς και σετ εξαρτημάτων όπου απαιτείται. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση και πλήρης λειτουργία.

Οι διαστάσεις που αναφέρονται είναι ενδεικτικές.

ΟΜΑΔΑ 4^η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

1. Ύφασμα σκίασης

Ύφασμα σκίασης με μικρές οπές, κατάλληλες για την σκίαση του χώρου αλλά παράλληλα, επιτρέπουν την οπτική επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον και το αντίστροφο.

2. Μηχανισμός αλυσίδας υφάσματος σκίασης

Μηχανισμός αλυσίδας υφάσματος σκίασης που να έχει ενσωματωμένη κουρτινόβεργα με πλακέ μετώπη ώστε να επιτρέπει την τοποθέτηση του υφάσματος σκίασης. Ο συνδυασμός αυτός μας προσφέρει ευχέρεια εναλλαγών, σταματώντας τα στόρια σε όποιοδήποτε σημείο προτίμησης, επιτρέποντας την οπτική επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον ή όχι.

ΟΜΑΔΑ 5^η – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Προδιαγραφές εξοπλισμού μαγειρείου

Οι προς προμήθεια ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές είναι κατασκευασμένες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 18/10. Οι ηλεκτρικές συσκευές θα είναι καινούργιες, πρόσφατης ημερομηνίας παραγωγής, και εντός συσκευασίας κατασκευαστή. Να είναι συσκευασμένα ώστε να αποφεύγονται οι φθορές κατά την μεταφορά τους και αλλοίωση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων τους. Θα συνοδεύονται από εγγύηση καλής κατάστασης, επάρκειας και υποστήριξης γνήσιων ανταλλακτικών, λειτουργίας καθώς και τεχνικής υποστήριξης τουλάχιστον 1 έτους. Οι συσκευές θα φέρουν ενεργειακή σήμανση και πιστοποιημένη ένδειξη ενεργειακής απόδοσης προκειμένου να διασφαλίζεται η εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη λειτουργία τους. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση για πλήρη λειτουργία.

1. Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα

Επαγγελματική ηλεκτρική κουζίνα –φούρνος από ανοξείδωτο αντιμαγνητικό AISI 304-18/10

Με 4 στρογγυλές μαντεμένιες εστίες 30X30 εκ. κάθε εστία και φούρνο. Κάθε εστία ελέγχεται με διακόπτη 3 θέσεων. Η συνολική ισχύς της κουζίνας θα είναι 17 KW περίπου. Ο φούρνος θα φέρει αντιστάσεις κατασκευασμένες εξ' ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα και ρυθμιζόμενες από θερμοστάτες στεατίτη, διαβάθμισης 50° - 300° C και θα είναι μονωμένος με υψηλής ποιότητας πετροβάμβακα χωρητικότητας IGN 2/1.

Η όλη κατασκευή θα είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές HACCP και θα διαθέτει πιστοποιητικό CE.

Ενδεικτικές διαστάσεις 70X70X90 Εγγύηση 5 χρόνια τουλάχιστον

2. Πλυντήριο πιάτων

Πλυντήριο πιάτων και ποτηριών με χωρητικότητα κάδου 17 λίτρων και μποϊλερ 3,5 λίτρων. Οι διαστάσεις του πλυντηρίου θα είναι 470X510X710 mm, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304(18/8). Θα διαθέτει τετράγωνο καλάθι 400X400 mm και ύψος πόρτας 320 mm και ένα καλάθι ποτηριών και θήκη για μαχαιροπήρουνα. Επίσης το πλυντήριο θα διαθέτει οικονομία στην κατανάλωση νερού, περιστρεφόμενα μπράτσα πλυσίματος επάνω – κάτω και ειδική βαλβίδα παροχής στεγνωτικού. Αντλία στεγανού τύπου με προστασία IP 44. Χρόνος κύκλου πλύσης 120 sec περίπου και ισχύς αντλίας νερού 0,30 HP.

3. Καταψύκτης 75-100 λίτρων

Κάθετος, με στατική τεχνολογία ψύξης, οπτικό σήμα προειδοποίησης δυσλειτουργίας, λειτουργία super freeze, αυτονομία σε διακοπή ρεύματος για 18 ώρες περίπου, ικανότητα κατάψυξης σε 24 ώρες 12 κιλά, συνολική μικτή χωρητικότητα 106 λίτρα περίπου, ενεργειακή κλάση A, αναστρέψιμη, αναστρέψιμη φορά πόρτας, με διάφανα συρτάρια έντονης κατάψυξης, ένδειξη θερμοκρασίας στο εσωτερικό, κλιματική κλάση SN-ST. Ενδεικτικές διαστάσεις 85X50X60 εκ. Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον.

4. Ψυγείο Πάγκου 150 X 70 X 85

Ψυγείο πάγκου συντήρηση, ανοξείδωτο επαγγελματικό, χωρητικότητας 160 λίτρων και ισχύος 0,1 KW. Διαστάσεων 600X600X830 mm. Το ψυγείο θα διαθέτει ψηφιακή ένδειξη θερμοκρασίας, κλειδαριά, εσωτερικό φωτισμό, 3 ρυθμιζόμενες σχάρες, αυτόματη απόψυξη με εξατμιστή και ειδικό κομπρεσέρ χαμηλού κραδασμού.

5. Πλυντήριο ρούχων 6 κιλών

Πλυντήριο ρούχων 6 κιλών, ημιεπαγγελματικό, ισχύος 3,2 KW περίπου και διαστάσεων 595X595X850 mm. Το πλυντήριο θα έχει την δυνατότητα επιλογής 8 προγραμμάτων, χρονοδιακόπτη, πρόγραμμα ισορροπίας για έλεγχο του στροβιλισμού και επαναδιανομή της πλυντικής φόρτωσης. Το τύμπανο εσωτερικά και εξωτερικά θα είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10 AISI 304, ενσωματωμένο σε 4 απορροφητήρες κραδασμών, με αντλία αποχέτευσης. Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον

6. Τηλεόραση έγχρωμη LCD 26" έως 28"

Εικόνα/Οθόνη

- Λόγος διαστάσεων: Ευρεία οθόνη
- Φωτεινότητα: 400 cd/m²
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 150.000:1
- Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 8 ms
- Γωνία προβολής: 178° (H) / 178° (V)
- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 26 ίντσες / 66 εκ.
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Βελτίωση εικόνας: 3/2-2/2 pull down,

Τρισδιάστατο κτενοειδές φίλτρο 3D, Σάρωση απόπλεξης MA 3D, Active Control, Βελτίωση χρωμάτων, Βελτίωση μετάβασης χρωμάτων, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, Luminance Transient Improver, Προοδευτική σάρωση, Ρύθμιση ευκρίνειας, Αυτόματη διόρθωση του τόνου δέρματος, Επεξεργασία 1080p 24/25/30Hz, Επεξεργασία

1080p 50/60Hz

- Βελτίωση οθόνης: Οθόνη με αντιανακλαστική επικάλυψη
- Κορυφαία απόδοση φωτισμού: 65 %
- Έγχρωμο περίβλημα: Πρόσοψη deco σε μελί απόχρωση με εξαιρετικά γυαλιστερό μαύρο περίβλημα. Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

• **Φορμά Η/Y**

Ανάλυση Ρυθμός ανανέωσης

640 x 480 60Hz

800 x 600 60Hz

1024 x 768 60Hz

1280 x 720 60Hz

1280 x 768 60Hz

1280 x 1024 60Hz

1360 x 768 60Hz

Μέσω εισόδου

HDMI/DVI

• **Φορμά εικόνας**

Ανάλυση Ρυθμός ανανέωσης

480i 60Hz

480p 60Hz

576i 50Hz

576p 50 Hz

720p 50, 60Hz

1080i 50, 60Hz

1080p 24, 50, 60Hz

1080p 24, 25, 30, 50, 60Hz

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 x 5 W, Αόρατος ήχος
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveller, Incredible Surround, Smart Sound
- Σύστημα ήχου: Nicam Stereo

Ευκολία

- Προστασία παιδιών: Κλείδωμα για τα παιδιά
+Γονικός Έλεγχος

- Ρολόι: Χρονοδιακόπτης αυτόμ. διακοπής λειτ.,
Ξυπνητήρι, Χρονοδιακόπτης αφύπνισης
 - Βελτίωση σύνδεσης: Easy link
 - Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Autostore, Μικροσυντονισμός, Ψηφιακός συντονισμός PLL, Plug & Play
 - Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), Περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά, Προβολή επί της οθόνης, Βοηθητικός οδηγός ρυθμίσεων, Πλαισίο χειριστήριο
 - Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα, Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων 8 ημερών*
 - Τηλεχειριστήριο: Τηλεόραση
 - Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Αυτόματο φορμά, Super Zoom, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Επέκταση ταινίας σε 16:9, Ζουμ υποτίτλων, Ευρεία οθόνη
 - Teletext: Hypertext 1000 σελίδων
 - Βελτιώσεις Teletext: Γρήγορο κείμενο, Γραμμή πληροφόρησης προγράμματος
 - Πολυμέσα: Πρόγραμμα περιήγησης μέσων USB
 - Έξυπνη λειτουργία: Προσωπικό, Ζωντανό, Φυσικότητα, Κινηματογράφος, Παιχνίδι, Εξοικονόμηση ενέργειας, Τυπικό, Ταινία Εφαρμογές πολυμέσων
 - Συνδέσεις πολυμέσων: USB
 - Φορμά αναπαραγωγής: MP3, Ακίνητες εικόνες JPEG
- Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
 - TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
 - Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, SECAM, PAL
 - Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T MPEG4*
 - Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF

Συνδεσιμότητα

- Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, RGB
- Αριθμός σκαρτ: 1

- 2 εξ.: Είσοδος YPbPr, Είσοδος ήχου L/R
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: Είσοδος CVBS, Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος ακουστικών, USB 2.0
- Άλλες συνδέσεις: Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Είσοδος PC VGA + Είσοδος ήχου L/R, Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική),

Κοινή διασύνδεση

- EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, EasyLink, Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος, Αναμονή συστήματος
- Έξοδος ήχου - Ψηφιακή: Ομοαξονικό (cinch)
- Περίληψη: 2x HDMI, 1x USB, 1x SCART

Ρεύμα

- Πράσινη ετικέτα: Πιστοποίηση Ευρωπαϊκού οικολογικού σήματος
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 40 °C
- Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240V, 50Hz
- Κατανάλωση ισχύος (τυπική): 42 W
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,3 W
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 68,62 kW·h
- Περιεκτικότητα σε μόλυβδο: Ναι*

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 637 x 411 x 51,4 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β):
637 x 447 x 170 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 5,2 κ.
- Βάρος προϊόντος (+βάση): 5,5 κ.
- Διαστάσεις κουτιού (Π x Υ x Β): 810 x 525 x 170 χιλ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 75 x 75 χιλ.

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Βάση τραπεζιού, Καλώδιο ρεύματος, Οδηγός γρήγορης έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσεως, Πιστοποιητικό εγγύησης,

Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Δήλωση

7. DVD αναπαραγωγής

Γενικά χαρακτηριστικά

Τύπος συσκευής: DVD player

- Αναπαραγωγή USB : Βίντεο, μουσική, φωτογραφίες
- Αναβάθμιση εικόνας : 1080 p
- Αναπαραγωγή : CD – R/ RW, DVD + RW, DivX, JPEG, MP3, MPEG4,WMV
- Είσοδοι: 1X USB 2.0
- Έξοδοι : 1 XHDMI X Composite x Coaxial out.

8. CD- PLAYER

Μέσα αναπαραγωγής CD, CD-R,CD-RW MP3-CD WMA-CD Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων, γρήγορη κίνηση εμπρός / πίσω, αναζήτηση επόμενου / προηγούμενου άλμπουμ αναζήτηση επόμενου / προηγούμενου κομματιού επανάληψη αναπαραγωγής Λειτουργία shuffle Προγραμματιζόμενα κομμάτια 40, Συνδεσιμότητα Host USB, ακουστικά 3,5 χιλ. και στερεοφωνική είσοδο 3,5 χιλ. MP3 LINK Εγγύηση 2 χρόνια τουλάχιστον

9. Φωτοτυπικό μηχάνημα

ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟ / ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ / ΣΑΡΩΤΗΣ ΑΣΠΡΟΜΑΥΡΟ

Ταχύτητα αντιγραφής/εκτύπωσης τουλάχιστον 18 σελίδες ανά λεπτό.

Στάνταρ μνήμη τουλάχιστον 32 MB.

Να υπάρχει δυνατότητα επέκτασης της μνήμης.

Σάρωση τουλάχιστον 600 dpi, σε τουλάχιστον 256 βαθμίδες του γκρι. Να δέχεται πρωτότυπα A5, A4, A3.

Να υπάρχει τουλάχιστον μία κασέτα τροφοδοσίας χαρτιού στάνταρ 1X250 φύλλα

με δυνατότητα bypass τουλάχιστον 100 φύλλων.

Zoom 25% έως 400% με βήμα 1%.

Αυτόματος τροφοδότης.

Δυνατότητα scan to email/FTP/FAX.

Δυνατότητα σύνδεσης στο δίκτυο.

Δυνατότητα λειτουργίας ως FAX.

Τουλάχιστον διετής εγγύηση για service και ανταλλακτικά.

10. Απορροφητήρας ανοξείδωτος τοίχου διαστάσεων 1,50 X 0,90 X 0,60 μ. με φίλτρο και μοτέρ ηλεκτρικό 1,50 ίππων

Απορροφητήρας με ψηλή απόδοση και με μοτέρ τριών ταχυτήτων 1,50 ίππων. Απορροφητικότητας 1.310 m³/h.

Φωτισμός με λάμπες αλογόνου 20 W

Φίλτρα μεταλλικά πλενόμενα τύπου μαίανδρος (φλογοκρύπτες) για την συγκράτηση του λίπους .

Καμινάδα μεταβλητού μήκος.

Απορροφητήρας επαγγελματικός από inox AISI 304.

Χειρισμός με συρόμενα κουμπιά.

Διάμετρος αεραγωγού απαγωγής 150 mm.

Στάθμη θορύβου max 56 dB (A).

Ο απορροφητήρας θα παραδοθεί τοποθετημένος με τις απαραίτητες συνδέσεις(κανάλια απαγωγής, ηλεκτρική σύνδεση κ.λ.π.) και έτοιμος προς χρήση.

Ενδεικτικές διαστάσεις - 1,50 X 0,90 X 0,60 μ.

11. Εκτυπωτής inkjet με ανάλυση από 4,800 X 1200 dpi

Το πολυμηχάνημα θα είναι εκτυπωτής έγχρωμων αντιγράφων Δικτυακός Εκτυπωτής A4

Τεχνολογία εκτύπωσης inkjet

Ταχύτητα ασπρόμαυρης και έγχρωμης εκτύπωσης τουλάχιστον 20 σελίδες/λεπτό.

Ελάχιστη ανάλυση εκτυπωτή 1200 X 1200 dpi.

Τροφοδοσία χαρτιού τουλάχιστον 250 φύλλα και
να διαθέτει αυτόματο τροφοδότη πρωτοτύπων.

12. Συσκευή Φαξ

Συσκευή FAX Laser με δυνατότητα παραγωγής 10 σελίδων A4 ανά λεπτό, υψηλή ποιότητα εκτύπωσης, λειτουργία διπλής πρόσβασης, με ελληνικό μενού λειτουργιών, χαμηλό κόστος αναλωσίμου. Χωρητικότητα χαρτιού 200 φύλλα, φωτοαντιγραφικό, μεγέθυνση φωτογράφησης 200% και σμίκρυνση 50%, αναγνώριση κλίσης, LCD οθόνη, μνήμη 150 φύλλων, τηλεφωνικό κατάλογο 110 επαφών, διαδοχική πολλαπλή απόστολή 20 σταθμοί, διόρθωση λαθών, πλήκτρο πλούγησης 110 σταθμών.

Ενδεικτικές διαστάσεις 36 X 22 X36 εκ. βάρος 7,4 κιλά.

13. Ηλεκτρονικός υπολογιστής με lcd οθόνη

Ηλεκτρονικός υπολογιστής με lcd οθόνη 19ιντσών και με τεχνικά χαρακτηριστικά Επεξεργαστής Celeron E3300 2.50 GHz Λειτουργικό σύστημα Windows Vista Home Basic GR Μνήμη 1 GB DDR3 1333 MHz Σκληρός δίσκος 320 GB SATA II 16 MB 7200 rpm

ΟΜΑΔΑ 6^η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

1. Κουβερτάκια μάλλινα

Μάλλινα 100%, Ενδεικτικές διαστάσεις (1,20 X 0,80 μ.).

2. Σεντονάκια πτικέ

Σεντονάκια Ζακάρ 100% Ενδεικτικές διαστάσεις (1,20 X 0,60 μ.) με μαξιλαροθήκη, διαστάσεων (30 X 40 εκ.).

3. Πετσέτες προσώπου

Πετσέτες προσώπου μεγάλης απορροφητικότητας και αντοχής βαμβακερές 100% σε διάφορα ανεξίτηλα χρώματα.

4. Μαξιλαράκι από δερματίνη

Κατασκευασμένα από αφρώδες υλικό υψηλής πυκνότητας, επενδυμένα με δερματίνη υψηλής ποιότητας και αντοχής. **Ενδεικτικές διαστάσεις :** 30X30X7 εκ. ύψος.

ΟΜΑΔΑ 7^Η - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ)

- 1. Ταψί φούρνου ανοξείδωτο** κατάλληλο για πλυντήριο 0,60 X 0,40 μ.
- 2. Ταψί φούρνου ανοξείδωτο** κατάλληλο για πλυντήριο 0,50 X 0,40 μ.
- 3. Χύτρα βαθειά ανοξείδωτη με καπάκι 0,35 μ.** INOX 18/10 με εξωτερική στίλβωση. Λαβές από βακελίτη. Αντικολλητικός πάτος 1 εκ. σάντουιτς (ανοξείδωτο ατσάλι-χάλυβας-ανοξείδωτο ατσάλι) κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο
- 4. Χύτρα ανοξείδωτη με καπάκι 0,50 x 0,20 μ.** INOX 18/10 με εξωτερική στίλβωση. Λαβές από βακελίτη. Αντικολλητικός πάτος 1 εκ. σάντουιτς (ανοξείδωτο ατσάλι-χάλυβας-ανοξείδωτο ατσάλι) κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο
- 5. Κατσαρόλα ανοξείδωτη με χέρι 0,20 μ.** INOX 18/10 με εξωτερική στίλβωση. Λαβές από βακελίτη. Αντικολλητικός πάτος 1 εκ. σάντουιτς (ανοξείδωτο ατσάλι-χάλυβας-ανοξείδωτο ατσάλι). κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο
- 6. Κουτάλα ανοξείδωτη πλατιά 0,10 μ.** Ανοξείδωτα κατάλληλα για πλυντήριο
- 7. Πλάκες κοπής PVC διαφόρων χρωμάτων**

Επιφάνειες κοπής από ανθεκτικό πλαστικό κατάλληλο για πλυντήριο διαφορετικών χρωμάτων και ενδεικτική διάσταση 40χ30εκ. με λαβή μεταφοράς.

8. Μαχαίρια λευκά γενικής χρήσης ίσια.

Ανοξείδωτα κατάλληλα για πλυντήριο. Όχι πριονωτά

9. Τσαγέρες ανοξείδωτες 2 λίτρων

10. Μαχαίρια κρεάτος 22 εκ. Ανοξείδωτα 18/10, κατάλληλα για πλυντήριο

11. Μαχαίρια ψωμιού 25 εκ. Ανοξείδωτα κατάλληλα για πλυντήριο.

12. Κουτάλα τρυπητή ανοξείδωτη 16 εκ. Ανοξείδωτα κατάλληλα για πλυντήριο.

13. Κουτάλα βαθειά ανοξείδωτη 9 εκ Ανοξείδωτα κατάλληλα για πλυντήριο

14. Σινουά 24 εκ. ανοξείδωτο

15. Μπρίκι μεσαίο INOX 18/10 με εξωτερική στίλβωση με χερούλι από βακελίτη. Ανοξείδωτα κατάλληλα για πλυντήριο

16. Μπρίκι μικρό INOX 18/10 με εξωτερική στίλβωση με χερούλι από βακελίτη. Ανοξείδωτα κατάλληλα για πλυντήριο

17. Κουτάλα ραγού ανοξείδωτο Ανοξείδωτα κατάλληλα για πλυντήριο

18. Σουρωτήρι 20 εκ. ανοξείδωτο

19. Λεκάνη ανοξείδωτη 44 εκ.

Ηράκλειο, 20 / 04 / 2015

Ο συντάκτης
Αλμπαντάκης Δημήτριος
Μηχανολόγος Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΙΚΕ
Ο Προϊστάμενος
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών

Ο προϊστάμενος του τμήματος
Μανουσάκης Εμμανουήλ
Πολιτικός Μηχανικός



Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : Δημιουργία Βρεφονηπικού Σταθμού
Δαφνών Δήμου Ηρακλείου

2ο ΥΠΟΕΡΓΟ :
«Προμήθεια Εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δαφνών Δήμου Ηρακλείου »

Ηράκλειο, 20 / 04 / 2015

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1°

Αντικείμενο της μελέτης

Το αντικείμενο της μελέτης είναι η προμήθεια του υπόλοιπου απαραίτητου εξοπλισμού για την λειτουργία του Βρεφονηπιακού Σταθμού Δαφνών του Δημοτικού Διαμερίσματος Δαφνών (του Δήμου Ηρακλείου) στο πλαίσιο του **2^ο ΥΠΟΕΡΓΟΥ** με τίτλο : « Προμήθεια εξοπλισμού βρεφονηπιακού σταθμού Δαφνών του Δήμου Ηρακλείου» του ΕΡΓΟΥ : « Δημιουργία βρεφονηπιακού σταθμού Δαφνών Δήμου Ηρακλείου » .

Συγκεκριμένα έχουν ολοκληρωθεί οι προμήθειες των ομάδων **1,2,3, 8** ενώ με την μελέτη αυτή θα γίνουν οι προμήθειες των ομάδων **4,5,6,7** των παρακάτω ειδών, όπως περιγράφονται στις ομάδες ομοειδών ειδών του ακολουθούν :

ΟΜΑΔΑ 4 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

Προμήθεια υφάσματος σκίασης και μηχανισμού, σύμφωνα με την μελέτη. Τα υπό προμήθεια είδη της ομάδας πρέπει να πληρούν την τεχνική περιγραφή-τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και είναι τα εξής :

- Ύφασμα σκίασης (στόρια)
- Μηχανισμοί αλυσίδας υφάσματος σκίασης

ΟΜΑΔΑ 5 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Προμήθεια εξοπλισμού μαγειρείων και ηλεκτρικών συσκευών, σύμφωνα με την μελέτη. Τα υπό προμήθεια είδη της ομάδας πρέπει να πληρούν την τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και είναι τα εξής :

- Κουζίνα 4 εστιών, ρεύματος και φούρνου, ανοξείδωτη
- Πλυντήριο πιάτων ανοξείδωτο
- Καταψύκτης 75-100 λίτρων
- Ψυγείο πάγκου
- Πλυντήριο ρούχων 6 κιλών
- Τηλεόραση έγχρωμη LCD 26 έως 28 ίντσών.
- DVD αναπαραγωγής
- CD-PLAYER
- Φωτοτυπικό μηχάνημα
- Απορροφητήρας ανοξείδωτος τοίχου, με φίλτρο και μοτέρ ηλεκτρικό 1,50 ίππων.
- Εκτυπωτής *injet* με ανάλυση από 4800 έως 1200 dρj
- Συσκευή Φαξ
- Ηλεκτρονικός υπολογιστής με lcd οθόνη

ΟΜΑΔΑ 6 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Προμήθεια ειδών ιματισμού, σύμφωνα με την μελέτη. Τα υπό προμήθεια είδη της ομάδας πρέπει να πληρούν την τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και είναι τα εξής :

- Κουβερτάκια μάλλινα
- Σεντονάκια πικέ με μαξιλαράκια
- Πετσέτες προσώπου βαμβακερές
- Μαξιλαράκι τετράγωνο από δερματίνη

ΟΜΑΔΑ 7 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ)

Προμήθεια κινητού εξοπλισμού σκευών μαγειρικής, σύμφωνα με την μελέτη. Τα υπό προμήθεια είδη της ομάδας πρέπει να πληρούν την τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και είναι τα εξής :

- Ταψί φούρνου ανοξείδωτο 0,60X0,40
- Ταψί φούρνου ανοξείδωτο 0,50X0,40
- Χύτρα βαθειά ανοξείδωτη με καπάκι 0,35 εκ.
- Χύτρα ανοξείδωτη με καπάκι 0,50 X 0,20 μ.
- Κατσαρόλα ανοξείδωτη με χέρι 0,20 μ.
- Κουτάλα ανοξείδωτη πλατιά 0,10 μ.
- Πλάκες κοπής PVC διαφόρων χρωμάτων
- Μαχαίρια λευκά γενικής χρήσης ίσια
- Τσαγέρες ανοξείδωτες 2 λίτρων
- Μαχαίρια κρέατος 22 εκ.
- Μαχαίρια ψωμιού 25 εκ.
- Κουτάλα τρυπητή ανοξείδωτη 16 εκ.
- Κουτάλα βαθειά ανοξείδωτη 9 εκ.
- Σινουά 24 εκ. ανοξείδωτο
- Μπρίκι μεσαίο
- Μπρίκι μικρό
- Κουτάλα ραγού ανοξείδωτο
- Σουρωτήρι 20 εκ. ανοξείδωτο
- Λεκάνη ανοξείδωτη 44 εκ.

Άρθρο 2°

Ισχύουσες διατάξεις.

Η διενέργεια της προμήθειας διέπεται από τις διατάξεις :

- του άρθρου 2 παρ.12 του Ν. 2286 / 95
- των άρθρων 3, παρ. 10 και 23, παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ
- του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο. Τ. Α. Υπουργική απόφαση 11389/93 Φ.Ε.Κ. 185/23-3-93 Τ.Β,
- την Π1 / 7446 / 2002 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης (ΦΕΚ 112/B)
- του Ν. 2286 / 95
- του εν ισχύ Ν. 3463 / 06 (Φ.Ε.Κ. Α' 114/8-6-2006) περί κυρώσεως του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων,
- και τις σχετικές εγκυκλίους που δεν έρχονται σε αντίθεση με τις παραπάνω διατάξεις.

Η πίστωση είναι σε βάρος του κωδικού **Κ.Α. 15-7341.004** με τίτλο: «**Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δαφνών Δήμου Ηρακλείου**».

Άρθρο 3°

Τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας.

Η εκτέλεση της προμήθειας αυτής θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του **πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ.12 του Ν. 2286/95, τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 10 και 23 παρ. 4, 5 και 6 του ΕΚΠΟΤΑ, την Π1/7446/2002 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης (ΦΕΚ 112/B) με κριτήριο την **μικρότερη τιμή - προσφορά**.

Οι προσφορές μπορούν να αφορούν μία ή περισσότερες ομάδες ομοειδών ειδών και η κατακύρωση θα γίνει κατά ομάδα.

Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να προμηθευτεί τα αναφερόμενα είδη από διαφορετικούς προμηθευτές (ανά ομάδα).

Άρθρο 4°

Συμβατικά στοιχεία.

1. Συγγραφή υποχρεώσεων μελέτης
2. Τεχνική Περιγραφή – Τεχνικές Προδιαγραφές Μελέτης
3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός Μελέτης
4. Προϋπολογισμός Προσφοράς
5. Τα τεχνικά στοιχεία (τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές) της προσφοράς του προμηθευτή.

Άρθρο 5°

Δικαιολογητικά συμμετοχής.

Όσοι συμμετάσχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβάλλουν με την προσφορά τους, (**επί ποινή αποκλεισμού** τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. **Εγγυητική επιστολή συμμετοχής 5%** της προϋπολογισθείσης από την υπηρεσία δαπάνης, χωρίς τον Φ.Π.Α. (σύμφωνα με την μελέτη), ανά ομάδα ή ομάδες ομοειδών ειδών, για τις οποίες ο προμηθευτής πρόκειται να καταθέσει προσφορά (κατά τα λοιπά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ).

Η εγγύηση συμμετοχής του προμηθευτή στον οποίο έγινε η κατακύρωση της προμήθειας επιστρέφεται μετά την κατάθεση της προβλεπόμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών προμηθευτών

που έλαβαν μέρος στον διαγωνισμό επιστρέφονται μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης.

2. **Πιστοποιητικό** που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι **ενήμεροι** ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις **εισφορές κοινωνικής ασφαλίσης** και ως προς τις **φορολογικές υποχρεώσεις** τους, κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

3. **Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86** στην οποία θα δηλώνουν ότι :

- Δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 4 παρ. 3 του Ν. 2286/95, δηλαδή δεν τους έχει επιβληθεί ποινή αποκλεισμού από τις διαδικασίες προμήθειας του Δημοσίου ή των ΟΤΑ και ότι ασκούν νόμιμα την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.
- Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης (για τα είδη που αναφέρονται αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές). Για εκείνα τα είδη που δεν αναφέρονται αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές, θα πρέπει να αναγράφεται ότι τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές και ευρωπαϊκές προδιαγραφές.
- Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών θα γίνει μετά από προφορική ή έγγραφη εντολή της υπηρεσίας.
- Έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης Συγγραφής Υποχρεώσεων και της Διακήρυξης της προμήθειας και συμφωνούν με αυτούς.
- **Ο χρόνος παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών, από την ημέρα της έγγραφης ή προφορικής εντολής της υπηρεσίας ορίζεται ανάλογα με την ομάδα ομοειδών ειδών ως εξής :**

ΟΜΑΔΑ 4 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ : όχι μεγαλύτερος των τριάντα (...30...) ημερολογιακών ημερών, για την παράδοση των ειδών της προμήθειας.

ΟΜΑΔΑ 5 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ : όχι μεγαλύτερος των τριάντα (...30...) ημερολογιακών ημερών, για την παράδοση των ειδών της προμήθειας

ΟΜΑΔΑ 6 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ : όχι μεγαλύτερος των τριάντα (...30...) ημερολογιακών ημερών, για την παράδοση των ειδών της προμήθειας.

ΟΜΑΔΑ 7 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ)
: όχι μεγαλύτερος των τριάντα (...30...) ημερολογιακών ημερών, για την παράδοση των ειδών της προμήθειας.

4. **Πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου**, με το οποίο θα πιστοποιείται η έγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχει εκδοθεί το πολύ **έξι (6) μήνες** πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

5. **Τεχνικές προδιαγραφές (επί ποινή αποκλεισμού) :**

a) για τα είδη που υπάρχουν αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές στην μελέτη, η προσφορά πρέπει να συνοδεύεται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά, εργαστηριακούς ελέγχους, προσπέκτους, κ.λ.π. **προερχόμενα από την εταιρεία κατασκευής τους**, μέσω των οποίων θα πιστοποιείται ότι τα προσφερόμενα είδη πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

b) για τα είδη (που δεν υπάρχουν αναλυτικές τεχνικές προδιαγραφές) θα προσκομιστεί **απλή περιγραφή** των υπό προμήθεια ειδών στην οποία θα αναγράφεται ότι τα προσφερόμενα είδη τηρούν την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Μη προσκόμιση των δικαιολογητικών συμμετοχής που αναγράφονται στις παραγράφους 1, 2, 3, 4 και 5 του παρόντος άρθρου αποτελούν λόγο αποκλεισμού της προσφοράς.

Άρθρο 6°

Αξιολόγηση προσφορών

Η αξιολόγηση προσφορών (συμφωνία ή όχι της τεχνικής περιγραφής της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης) και η εισήγηση για την ανάθεση της κάθε προμήθειας θα γίνει από την τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 7°

Χρόνος και Τόπος Παράδοσης των προσφερόμενων ειδών.

Η παράδοση των προσφερόμενων ειδών θα γίνεται τμηματικά ή όπως διαφορετικά επιθυμεί ο Δήμος, σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία. Ο **χρόνος παράδοσης** των προσφερόμενων ειδών **από την ημέρα της έγγραφης ή προφορικής εντολής** της (της υπηρεσίας) θα κυμαίνεται ανά ομάδα ομοειδών ειδών, σύμφωνα με τα παρακάτω :

ΟΜΑΔΑ 4 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ : όχι μεγαλύτερος των **τριάντα(...30...)** ημερολογιακών ημερών, για την παράδοση των ειδών της προμήθειας.

ΟΜΑΔΑ 5 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ : όχι μεγαλύτερος των **τριάντα(...30...)** ημερολογιακών ημερών, για την παράδοση των ειδών της προμήθειας

ΟΜΑΔΑ 6 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ : όχι μεγαλύτερος των **τριάντα(...30...)** ημερολογιακών ημερών, για την παράδοση των ειδών της προμήθειας.

ΟΜΑΔΑ 7 : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ) : όχι μεγαλύτερος των **τριάντα(...30...)** ημερολογιακών ημερών, για την παράδοση των ειδών της προμήθειας.

Η **υπηρεσία** διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιήσει **έλεγχο ποιότητας** των υπό προμήθεια ειδών σε πιστοποιημένα εργαστήρια, **με έξοδα του προμηθευτή**.

Η προμήθεια της ποσότητας των προσφερόμενων ειδών θα ολοκληρωθεί μέσα σε χρονικό διάστημα **τριάντα(...30...)** από την ημερομηνία υπογραφής του κάθε συμφωνητικού.

Ο Δήμος μπορεί να αυξομειώσει τις ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών ανάλογα με τις ανάγκες του.

Εάν ο ανάδοχος καθυστερήσει την παράδοση πέραν του συμβατικού χρόνου από υπαιτιότητά του και εφόσον δεν έχει εγκριθεί παράταση, εκτός από τις προβλεπόμενες κυρώσεις που επιβάλλονται (άρθρο 27 της υπ' αριθμ. 11389/93 Υπουργικής Απόφασης) υποχρεούται να πληρώσει στον Δήμο πρόστιμο που υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 33 της ίδιας Υπουργικής Απόφασης.

Άρθρο 8°

Παραλαβή

Η παραλαβή των προσφερόμενων ειδών θα γίνει από την αρμόδια τριμελή επιτροπή του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 9°

Πλημμελής κατασκευή

Εάν κατά την παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών, διαπιστωθεί ότι αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και την προσφορά του προμηθευτή τότε **ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει** σύμφωνα με τις διατάξεις που αναφέρονται στα άρθρα 33, 34 & 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Άρθρο 10°

Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης

Για την υπογραφή του συμφωνητικού, απαιτείται ο ανάδοχος να προσκομίσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της προμήθειας, ποσού ίσου με το δέκα τοις εκατό (10%) της συμβατικής αξίας (αξία προσφοράς χωρίς Φ.Π.Α.) της ομάδας ή των ομάδων ομοειδών ειδών για την οποία ή τις οποίες του ανατίθεται η προμήθεια.

Ο χρόνος ισχύος της υπόψη εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε (....) μήνες, δηλαδή μεγαλύτερος κατά δύο μήνες από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης των υπό προμήθεια ειδών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 2δ (11) του ΕΚΠΟΤΑ).

Η εγγύηση επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους, εκτός εάν υπάρχουν παρατηρήσεις στο πρωτόκολλο παραλαβής από την επιτροπή. Σε αυτή την περίπτωση η παραλαβή παρατείνεται μέχρι της ολικής αποκατάστασης των ελλείψεων και ελαττωμάτων (γενικά των υποχρεώσεων του προμηθευτή που παρατηρήθηκαν) και η εγγυητική επιστρέφεται μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής.

Άρθρο 11^ο

Φόροι, τέλη, κρατήσεις

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάση των κείμενων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας.
Ο Φ. Π. Α. βαρύνει το Δήμο.

Ηράκλειο, 20 / 04 / 2015

Οι συντάκτες


Αλιμπαντάκης Δημήτριος
Μηχανολόγος Μηχανικός

Ο προϊστάμενος του τμήματος


Μανουσάκης Εμμανουήλ
Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΙΚΕ

Ο Προϊστάμενος
της Δ/νσης Τεχνικών Έργων & Μελετών



ΥΠΟΕΡΓΟ 2: "Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπτιακού Σταθμού Δαφνών Δήμου Ηρακλείου"

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

4η ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
|-----|---------------------------------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 1 | Ύφασμα σκίαση (στόρια) | μέτρα | 50 | 14,00 | 700,00 |
| 2 | Μηχανισμός αλυσίδας υφάσματος σκίασης | τεμάχια | 50 | 18,00 | 900,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | | | | 1.600,00 |
| | Φ.Π.Α. 23% | | | | 368,00 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 | | | | 1.968,00 |

5η ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
|-----|--|-----------------|----------|--------------|------------------|
| 1 | Κουζίνα 4 εστιών ρεύματος και φούρνου ανοξείδωτη | τεμάχια | 1 | 2.200,00 | 2200,00 |
| 2 | Πλυντήριο πιάτων 50X50 ανοξείδωτο | τεμάχια | 1 | 2.000,00 | 2000,00 |
| 3 | Καταψύκτης 75-100 λίτρων | τεμάχια | 1 | 250,00 | 250,00 |
| 4 | Ψυγείο Πάγκου 150 X 70 X 85 | τεμάχια | 1 | 1.600,00 | 1600,00 |
| 5 | Πλυντήριο ρούχων 6 κιλών | τεμάχια | 1 | 350,00 | 350,00 |
| 6 | Τηλεόραση έγχρωμη LCD 26 έως 28 ίντσών | τεμάχια | 1 | 400,00 | 400,00 |
| 7 | DVD αναπαραγωγής | τεμάχια | 2 | 40,00 | 80,00 |
| 8 | CD- PLAYER | τεμάχια | 2 | 60,00 | 120,00 |
| 9 | Φωτοτυπικό μηχάνημα | τεμάχια | 1 | 1.000,00 | 1000,00 |
| 10 | Απορροφητήρας ανοξείδωτος τοίχου διαστάσεων 1,50 X 0,90 X 0,60 μ. με φίλτρο και μοτέρ ηλεκτρικό 1,50 ίππων | τεμάχια | 1 | 500,00 | 500,00 |
| 11 | Εκτυπωτής inkjet με ανάλυση από 4,800 X 1200 dpi | τεμάχια | 1 | 60,00 | 60,00 |
| 12 | Συσκευή Φαξ | τεμάχια | 1 | 85,00 | 85,00 |
| 13 | Ηλεκτρονικός υπολογιστής με lcd οθόνη | τεμάχια | 1 | 500,00 | 500,00 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | | | | 9.145,00 |
| | Φ.Π.Α. 23% | | | | 2.103,35 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 | | | | 11.248,35 |

6η ΟΜΑΔΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
|-----|---|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| 1 | Κουβερτάκια μάλλινα διαστάσεων 1,20 X 0,80 μ. | τεμάχια | 40 | 15,00 | 600 |
| 2 | Σεντονάκια πικέ διαστάσεων 1,20 X 0,60 μ. με μαξιλαράκια | τεμάχια | 41 | 10,00 | 410 |
| 3 | Πετσέτες προσώπου βαμβακερές | τεμάχια | 60 | 5,00 | 300 |
| 4 | Μαξιλαράκι τετράγωνο διαστάσεων 30X30X7 εκ. από δερματίνη | τεμάχια | 4 | 20,00 | 80 |
| | ΣΥΝΟΛΟ | | | | 1.390,00 |
| | Φ.Π.Α. 23% | | | | 319,70 |
| | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6 | | | | 1.709,70 |

7η ΟΜΑΔΑ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
(ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ)**

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
|-----|---|-----------------|----------|--------------|--------|
| 1 | Ταψί φούρνου ανοξείδωτο 0,60 X 0,40 μ. | τεμάχια | 2 | 30,00 | 60 |
| 2 | Ταψί φούρνου ανοξείδωτο 0,50 X 0,40 μ. | τεμάχια | 2 | 15,00 | 30 |
| 3 | Χύτρα βαθειά ανοξείδωτη με καπάκι 0,35 μ. | τεμάχια | 2 | 75,00 | 150 |

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
|-------------------------------|---|-----------------|----------|------------------------------|------------------|
| 4 | Χύτρα ανοξείδωτη με καπάκι 0,50 χ 0,20 μ. | τεμάχια | 2 | 135,00 | 270 |
| 5 | Κατσαρόλα ανοξείδωτη με χέρι 0,20 μ. | τεμάχια | 2 | 30,00 | 60 |
| 6 | Κουτάλα ανοξείδωτη πλατιά 0,10 μ. | τεμάχια | 2 | 5,00 | 10 |
| 7 | Πλάκες κοπής PVC διαφόρων χρωμάτων | τεμάχια | 4 | 15,00 | 60 |
| 8 | Μαχαίρια λευκά γενικής χρήσης ίσια | τεμάχια | 10 | 1,00 | 10 |
| 9 | Τσαγέρες ανοξείδωτες 2 λίτρων | τεμάχια | 4 | 13,00 | 52 |
| 10 | Μαχαίρια κρεάτος 22 εκ. | τεμάχια | 2 | 11,00 | 22 |
| 11 | Μαχαίρια ψωμιού 25 εκ. | τεμάχια | 2 | 15,00 | 30 |
| 12 | Κουτάλα τρυπητή ανοξείδωτη 16 εκ. | τεμάχια | 2 | 5,00 | 10 |
| 13 | Κουτάλα βαθεία ανοξείδωτη 9 εκ | τεμάχια | 2 | 5,00 | 10 |
| 14 | Σινουά 24 εκ. ανοξείδωτο | τεμάχια | 2 | 20,00 | 40 |
| 15 | Μπρίκι μεσαίο | τεμάχια | 4 | 2,50 | 10 |
| 16 | Μπρίκι μικρό | τεμάχια | 4 | 2,00 | 8 |
| 17 | Κουτάλα ραγού ανοξείδωτο | τεμάχια | 2 | 5,00 | 10 |
| 18 | Σουρωτήρι 20 εκ. ανοξείδωτο | τεμάχια | 2 | 7,00 | 14 |
| 19 | Λεκάνη ανοξείδωτη 44 εκ. | τεμάχια | 6 | 5,00 | 30 |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | 886,00 |
| Φ.Π.Α. 23% | | | | | 203,78 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7 | | | | | 1.089,78 |
| | | | | | |
| | | | | ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 4+5+6+7 | 13.021,00 |
| | | | | ΦΠΑ 23% | 2.994,83 |
| | | | | ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | 16.015,83 |

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 20/04/2015

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



21-4-15
ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: "Προμήθεια εξοπλισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δαφνών Δήμου Ηρακλείου"

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| 4η ΟΜΑΔΑ | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------|----------|--------------|--------|
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΦΑΣΜΑΤΟΣ ΣΚΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ | | | | | |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ύφασμα σκίασης (στόρια) | μέτρα | 50 | | |
| 2 | Μηχανισμός αλυσίδας υφάσματος σκίασης | τεμάχια | 50 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | |
| Φ.Π.Α. 23% | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 4 | | | | | |

| 5η ΟΜΑΔΑ | | | | | |
|--|--|-----------------|----------|--------------|--------|
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ | | | | | |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Κουζίνα 4 εστιών ρεύματος και φούρνου ανοξείδωτη | τεμάχια | 1 | | |
| 2 | Πλυντήριο πιάτων 50X50 ανοξείδωτο | τεμάχια | 1 | | |
| 3 | Καταψύκτης 75-100 λίτρων | τεμάχια | 1 | | |
| 4 | Ψυγείο Πάγκου 150 Χ 70 Χ 85 | τεμάχια | 1 | | |
| 5 | Πλυντήριο ρούχων 6 κιλών | τεμάχια | 1 | | |
| 6 | Τηλεόραση έγχρωμη LCD 26 έως 28 ίντσών | τεμάχια | 1 | | |
| 7 | DVD αναπαραγωγής | τεμάχια | 2 | | |
| 8 | CD- PLAYER | τεμάχια | 2 | | |
| 9 | Φωτοτυπικό μηχάνημα | τεμάχια | 1 | | |
| 10 | Απορροφητήρας ανοξείδωτος τοίχου διαστάσεων 1,50 X 0,90 X 0,60 μ. με φίλτρο και μοτέρ ηλεκτρικό 1,50 ίππων | τεμάχια | 1 | | |
| 11 | Εκτυπωτής inkjet με ανάλυση από 4,800 Χ 1200 dpi | τεμάχια | 1 | | |
| 12 | Συσκευή Φαξ | τεμάχια | 1 | | |
| 13 | Ηλεκτρονικός υπολογιστής με lcd οθόνη | τεμάχια | 1 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | |
| Φ.Π.Α. 23% | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 5 | | | | | |

| 6η ΟΜΑΔΑ | | | | | |
|----------------------------------|--|-----------------|----------|--------------|--------|
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | | | | | |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Κουβερτάκια μάλλινα διαστάσεων 1,20 X 0,80 μ. | τεμάχια | 40 | | |
| 2 | Σεντονάκια πικέ διαστάσεων 1,20 X 0,60 μ. με μαξιλαράκια | τεμάχια | 41 | | |
| 3 | Πετσέτες προσώπου βαμβακερές | τεμάχια | 60 | | |
| 4 | Μαξιλαράκι τετράγωνο διαστάσεων 30X30X7 εκ.από δερματίνη | τεμάχια | 4 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | |
| Φ.Π.Α. 23% | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 6 | | | | | |

| 7η ΟΜΑΔΑ | | | | | |
|---|---|-----------------|----------|--------------|--------|
| ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΙΝΗΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ) | | | | | |
| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
| 1 | Ταψί φούρνου ανοξείδωτο 0,60 X 0,40 μ. | τεμάχια | 2 | | |
| 2 | Ταψί φούρνου ανοξείδωτο 0,50 X 0,40 μ. | τεμάχια | 2 | | |
| 3 | Χύτρα βαθειά ανοξείδωτη με καπάκι 0,35 μ. | τεμάχια | 2 | | |

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΟ |
|-------------------------------|---|--------------------|----------|--------------|--------|
| 4 | Χύτρα ανοξείδωτη με καπάκι 0,50 χ 0,20 μ. | τεμάχια | 2 | | |
| 5 | Κατσαρόλα ανοξείδωτη με χέρι 0,20 μ. | τεμάχια | 2 | | |
| 6 | Κουτάλα ανοξείδωτη πλατιά 0,10 μ. | τεμάχια | 2 | | |
| 7 | Πλάκες κοπής PVC διαφόρων χρωμάτων | τεμάχια | 4 | | |
| 8 | Μαχαίρια λευκά γενικής χρήσης ίσια | τεμάχια | 10 | | |
| 9 | Τσαγέρες ανοξείδωτες 2 λίτρων | τεμάχια | 4 | | |
| 10 | Μαχαίρια κρέατος 22 εκ. | τεμάχια | 2 | | |
| 11 | Μαχαίρια ψωμιού 25 εκ. | τεμάχια | 2 | | |
| 12 | Κουτάλα τρυπητή ανοξείδωτη 16 εκ. | τεμάχια | 2 | | |
| 13 | Κουτάλα βαθειά ανοξείδωτη 9 εκ | τεμάχια | 2 | | |
| 14 | Σινουά 24 εκ. ανοξείδωτο | τεμάχια | 2 | | |
| 15 | Μπρίκι μεσαίο | τεμάχια | 4 | | |
| 16 | Μπρίκι μικρό | τεμάχια | 4 | | |
| 17 | Κουτάλα ραγού ανοξείδωτο | τεμάχια | 2 | | |
| 18 | Σουρωτήρι 20 εκ. ανοξείδωτο | τεμάχια | 2 | | |
| 19 | Λεκάνη ανοξείδωτη 44 εκ. | τεμάχια | 6 | | |
| ΣΥΝΟΛΟ | | | | | |
| Φ.Π.Α. 23% | | | | | |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 7 | | | | | |
| | | | | | |
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΩΝ 4+5+6+7 | | | | | |
| ΦΠΑ 23% | | | | | |
| ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | | | | | |

ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 20/04/2015

Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

 ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

