



ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Διονυσίου 13Α, ΤΚ 71601, Ηράκλειο-Κρήτης

Ημερ.27-5-2015
Αρ.Πρωτ: 592

Τηλ2813409827, fax: 2813409809

Πληροφ. Καρδάση Ελένη

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί με τη διαδικασία της συλλογής Προσφορών, για την προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής. Η Κοινωφελής Επιχείρηση καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12,13 του Ν. 2286/95
2. Τις διατάξεις του άρθρου 4 & 23 του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Τις διατάξεις του Π/Δ 28/80
4. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
5. Την 27319 / 02 (ΦΕΚ 945 Β' / 24-07-2002) απόφαση του υπουργείου ανάπτυξης .
6. Ενδεικτικό προϋπολογισμό που επισυνάπτονται.

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και την Τετάρτη **3/6/2015** και **στο Πρωτόκολλο της Κοινωφελούς Επιχείρησης Ηρακλείου** με την ένδειξη: **Προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής , Διονυσίου 13^Α, Τ.Κ 71601 Ηράκλειο, Κρήτης.**

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2813 409827 κα. Καρδάση Ελένη, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Αντικείμενο της ανάθεσης είναι η προμήθεια Εξοπλισμού Πληροφορικής στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πολιτισμού-Περιβάλλοντος-Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου με τις ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές

ΕΚΤΥΠΩΤΗ-ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ

- Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή
- Οθόνη LCD 4 σειρών
- Μνήμη 256 MB
- Σύνδεση Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base TX
- Στάθμη θορύβου: Κάτω από 55 dBA (Εκτύπωση) / Κάτω από 57 dBA (Τυπική αντιγραφή) / Κάτω από 53 dBA (Αντιγραφή με αυτόματη τροφοδοσία) / Κάτω από 26 dBA (Σε κατάσταση αναμονής)
- Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών: Μέχρι 50.000 σελίδες
- Συμβατότητα με Πρότυπο TWAIN / Πρότυπο WIA
- Μέθοδος Τεχνολογία Color CIS
- Ανάλυση σάρωσης (οπτική) Μέχρι 1200 x 1200 dpi
- Ανάλυση σάρωσης (ενισχυμένη) Μέχρι 4800 x 4800 dpi
- Σάρωση σε Υπολογιστή
- Κασέτα τροφοδοσίας 250 φύλλων
- Δίσκος τροφοδοσίας 1 φύλλου
- Είδη μέσων εκτύπωσης (Κασέτα): Απλό χαρτί / Λεπτό χαρτί / Χοντρό χαρτί / Cardstock / Ανακυκλωμένο / Archive / Χαρτί με επικάλυψη
- Είδη μέσων εκτύπωσης (Δίσκος): Απλό χαρτί / Λεπτό χαρτί / Χοντρό χαρτί / Πιο χοντρό χαρτί / Cardstock / Διαφάνειες / Προτυπωμένο χαρτί / Ανακυκλωμένο / Archive / Χαρτί με επικάλυψη / Ετικέτες / Φάκελοι / Χοντροί φάκελοι / Χαρτί Cotton / Έγχρωμο
- Μεγέθη μέσων εκτύπωσης (Κασέτα):A3/ A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5
- Μεγέθη μέσων εκτύπωσης (Δίσκος): A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Φάκελοι (Monarch, Com10, DL, C5) / Προσαρμοσμένο (76 x 127 mm - 216 x 356 mm / 3" x 5" - 8,5" x 14")
- Χωρητικότητα εξόδου: 120 φύλλα με όψη προς τα κάτω, 1 φύλλο με όψη προς τα πάνω
- Τύπος: ADF
- Χωρητικότητα αυτόματου τροφοδότη εγγράφων (ADF): 40 φύλλα
- Μέγεθος εγγράφων αυτόματου τροφοδότη (ADF) Πλάτος: 142 ~ 216 mm (5,6" ~

8,5") / Μήκος: 148~356 mm (5,8" ~ 14")

Συμβατό λειτουργικό σύστημα: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Διάφορα λειτουργικά συστήματα Linux

Εκτύπωση

- Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρης): Μέχρι 33 σελίδες A4/λεπτό (35 σελίδες Letter / λεπτό)
- Χρόνος εκτύπωσης πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρης): Λιγότερο από 6,5 δευτερόλεπτα (από κατάσταση ετοιμότητας)
- Ανάλυση: 1200x1200dpi
- Προσομοίωση: PCL6 / PCL5e / SPL
- Ενσωματωμένο σύστημα εκτύπωσης διπλής όψης

Αντιγραφή

- Ταχύτητα εκτύπωσης (ασπρόμαυρης): Μέχρι 33 χαρακτήρες / λεπτό σε A4 (35 χαρακτήρες / λεπτό σε Letter)
- Χρόνος αντιγραφής πρώτης σελίδας (ασπρόμαυρης): Λιγότερο από 15 δευτερόλεπτα (αυτόματη τροφοδότηση) / Λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα (επιφάνεια αντιγραφής) Μείωση / Αύξηση εύρους: 25 - 400% (αυτόματη τροφοδότηση, επιφάνεια σάρωσης)
- Πολλαπλά αντίγραφα 1 - 99 σελίδες
- Λειτουργίες αντιγραφής: ID Copy / 2-up / 4-up / Collation Copy / Auto-fit

Φαξ

- Συμβατότητα ITU-T G3 / ECM
- Ταχύτητα μόντεμ 33,6 Kbps
- Μνήμη 6MB (500 σελίδες)
- Αυτόματη κλήση 200 θέσεων
- Λειτουργίες φαξ: Κλήση με κατεβασμένο το ακουστικό / Αυτόματη επανάκληση / Επανάληψη κλήσης τελευταίου αριθμού / Λειτουργία αυτόματης μείωσης / Πολλαπλή αποστολή / Φαξ με καθυστέρηση / Προώθηση φαξ / Μέγιστη μετάδοση σε 208 θέσεις

Εγγύηση: 1 χρόνος

ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ- ΦΑΞ

Εκτύπωση, σάρωση, αντιγραφή, φαξ

- Ασπρόμαυρος εκτυπωτής laser
- Οθόνη LCD 2 σειρών
- Μνήμη 128 MB
- Σύνδεση Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base TX
- Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών: Μέχρι 12 000 σελίδες
- Ανάλυση: 4800 x 600 dpi
- Προσομοίωση: PCL6 / PCL5e / SPL
- Ενσωματωμένο σύστημα εκτύπωσης διπλής όψης
- Συμβατό λειτουργικό σύστημα: Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Διάφορα λειτουργικά συστήματα Linux
- Συμβατότητα με Πρότυπο TWAIN / Πρότυπο WIA
- Ανάλυση σάρωσης (οπτική) Μέχρι 1200 x 1200 dpi
- Ανάλυση σάρωσης (ενισχυμένη) Μέχρι 4800 x 4800 dpi
- Προορισμός σάρωσης: Υπολογιστής
- Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων (ADF Feeder)

Εγγύηση: 1 Χρόνος.

ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

Κουτί H/Y Black Midi Tower

Τροφοδοτικό 650W

Επεξεργαστής Intel Core i3

Μνήμη RAM 4GB DDR3 1600 / 1333 / 1066 MHz

Σκληρός Δίσκος 1TB 3.5" (32MB Cache, 7200RPM, SATA 6Gb/s)

M/B με Intel Socket 1150 για 4ης Γενιάς Core i7 / Core i5 / Core i3

Εσωτερικές Συνδέσεις: 2 SATA II (3Gb/s), 2 SATA III (6Gb/s), Onboard usb 4x USB 2.0, PCI Express 1x PCIe 2.0 x16, 1x PCIe 2.0 x1, 1xPCI

Ενσωματωμένη κάρτα γραφικών ,Ενσωματωμένη κάρτα ήχου 5.1 CH HD Audio

Θύρες Επικοινωνίας (εξωτερικές): 1x PS/2 Mouse Port, 1x PS/2 Keyboard Port, 4x USB 2.0, 2x USB 3.0 Ports, 1x DVI , 1x VGA, 1x RJ-45 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s, Audio Jacks: Line in / Front Speaker / Microphone.

DVD-RW

Οθόνη 19"

Mouse usb ενσύρματο, Πληκτρολόγιο usb ενσύρματο

Ηχεία 2.0

Λειτουργικό Σύστημα Microsoft Windows 8.1 64bit Greek

Σουίτα εφαρμογών γραφείου Microsoft Office Home and Student 2013 32-bit/x64 Greek PKC

Εγγύηση: 2 χρόνια

LAPTOP

- Επεξεργαστής:** Intel Core i3 με 3MB cache.
- Οθόνη:** 15.6" HD TFT με LED backlit και ανάλυση 1366 x 768.
- Μνήμη:** 4096 MB (1 x 4096 MB) DDR3 στα 1600 MHz, με δυνατότητα επέκτασης έως τα 16 GB.
- Σκληρός Δίσκος:** 750 GB, 5400rpm, SATA.
- Οπτικός Δίσκος:** DVD ± RW (Double Layer) drive.
- Κάρτα γραφικών:** Με 1 GB αυτόνομης μνήμης.
- Ενσύρματη επικοινωνία:** Ethernet LAN 10BASE-T/100BASE-TX.
- Ασύρματη επικοινωνία:** Wireless LAN (802.11b/g/n), Bluetooth 4.0.
- Διασυνδέσεις:** 2 x USB 2.0, 1 USB 3.0, Memory Card Reader (SD, miniSD/microSD, SDHC, SDXC, MMC), 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x headphone-out, 1 x microphone-in, HD Webcam με ενσωματωμένο μικρόφωνο, 1 x DC-in.
- Ήχος:** Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία.
- Συσκευή κατάδειξης:** Touch Pad με Multi-Touch Control.
- Πληκτρολόγιο:** 102 πλήκτρων, Αγγλικό, με ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο.
- Παρεχόμενος εξοπλισμός:** AC adapter.
- Μπαταρία:** Λιθίου ιόντων.
- Λογισμικό:** Windows 8.1, 64-bit Ελληνικά, Σουίτα εφαρμογών γραφείου Microsoft Office Home and Student 2013 32-bit/x64 Greek PKC

Εγγύηση: 2 χρόνια

Εκτυπωτή

Τύπος προϊόντος: Εκτυπωτής laser Ασπρόμαυρος

- Μνήμη:** 128MB
- Σύνδεση:** Hi-Speed USB 2.0 / Ethernet 10 / 100 Base
- Ανάλυση:** 4800 x 600 dpi effective output
- Εκτύπωση διπλής όψης:** Ναι, ενσωματωμένο
- Διαχείριση χαρτιού:** Κασέτα τροφοδοσίας 250 φύλλων, Δίσκος τροφοδοσίας 1 φύλλου
- Είδη μέσων εκτύπωσης (Κασέτα):** Απλό χαρτί / Λεπτό χαρτί / Χοντρό χαρτί / Cardstock / Ανακυκλωμένο / Archive / Χαρτί με επικάλυψη
- Είδη μέσων εκτύπωσης (Δίσκος):** Απλό χαρτί / Λεπτό χαρτί / Χοντρό χαρτί / Πιο χοντρό χαρτί / Cardstock / Διαφάνειες / Προτυπωμένο χαρτί / Ανακυκλωμένο / Archive / Χαρτί με επικάλυψη / Ετικέτες / Φάκελοι / Χοντροί φάκελοι / Χαρτί Cotton / Έγχρωμο
- Μεγέθη μέσων εκτύπωσης (Κασέτα):** A4 / A5 / A6 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5
- Μεγέθη μέσων εκτύπωσης (Δίσκος):** A4 / A5 / Letter / Legal / Executive / Folio / Oficio / ISO B5 / JIS B5 / Φάκελοι (Monarch, Com10, DL, C5) / Προσαρμοσμένο (76 x 127 mm - 216 x 356 mm / 3" x 5" - 8,5" x 14")
- Συμβατό λειτουργικό σύστημα:** Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / 2008R2 / 2008 / 2003, Mac OS X 10.5 - 10.8, Διάφορα λειτουργικά συστήματα Linux
- Μέγιστος μηνιαίος κύκλος εργασιών:** Μέχρι 12 000 σελίδες
- Εγγύηση:** 1 χρόνος.

ΠΡΟΤΖΕΚΤΡΑ

Τεχνολογία οθόνης: DLP (0.55 "DMD)

- Light Output (Lumens):** 3100 κανονικές / Eco = περίπου. 80% της κανονικής λειτουργίας
- Ανάλυση:** Native: WXGA 1280 x 800 Μέγιστη: UXGA 1600 x 1200
- Λόγος αντίθεσης (έως):** 3000:1
- Τύπος λαμπτήρα:** 225W AC
- Ζωή λάμπας (μέχρι):** 3.000 ώρες κανονικής / 5000 ώρες eco
- Throw Ratio:** 1,95 - 2,15
- Απόσταση προβολής:** 3,9 έως 39,4 πόδια / 1,2 έως 12m
- Projector Γωνία:** 12.7 ° τηλε / 14 ° ευρύ
- Lens:** Zoom: 1 έως 1,1 Εστίαση: Χειροκίνητη Αριθμός F, Αριθμός f: F = 2,41 - 2,55, f = 21.83 έως 24mm
- Keystone Correction:** + / - 40 °
- Ταχύτητα Σάρωσης:** Οριζόντια: 15-100 kHz Κάθετη: 50-120 Hz
- Υποστηριζόμενα Πρότυπα βίντεο:** NTSC 4.43, PAL, PAL-60, PAL-M, PAL-N, SECAM
- SD / HD Video Signal Συμβατότητα:** 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i
- PC Συμβατότητα σήματος:** SVGA, XGA, WXGA, WXGA +, SXGA, SXGA +, UXGA
- Macintosh Συμβατότητα:** Ναι
- Τερματικά εισόδου / εξόδου:** RGB1 (αναλογική): VGA 15-pin D-sub, Component βίντεο χρησιμοποιώντας ADP-CV 1E RGB2 (αναλογική): VGA 15-pin D-sub, Component βίντεο χρησιμοποιώντας ADP-CV 1E RGB3 (ψηφιακή): HDMI Βίντεο 1: RCA Βίντεο 2: S-Video Ήχου 1: 1/8 in stereo Ήχου 2: 1/8 in stereo Ήχος 3: L / R RCA (από κοινού από πηγές βίντεο) Monitor out: VGA 15-pin D-sub Έξοδος ήχου: Ναι (μεταβλητή)
- Ήχος:** 7W ηχείων
- εξωτερικός έλεγχος:** RS-232, IR, Wired LAN

- Δικτύωση:** RJ-45 Παρακολούθηση
- Απαιτήσεις Ισχύος:** 100-240V AC, 50/60 Hz
- Προσανατολισμός εγκατάστασης:** Floor / Μέτωπο, Όροφος / Πίσω, Οροφή / Μπροστά, Οροφή / Πίσω
- Θόρυβος Ανεμιστήρα:** 37 dB κανονικά / 33 dB eco
- Κανονισμοί:** USA UL 1950 FCC Class B, Καναδάς CSA 950 (C-UL), NOM
- Περιβαλλοντικά
- Θερμοκρασία Λειτουργίας:** 5-40 ° C
- Υγρασία:** : 20-80%
- Αποθήκευση:** -20-50 ° C
- Εγγύηση:** 2 χρόνια.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A		ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΜΕ ΦΠΑ	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ
A	ΤΜΗΜΑ Α					
	1	ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗΣ	TEM	5	850,00 €	4250,00 €
	2	ΕΚΤΥΠΩΤΗ -ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟ	TEM	2	350,00 €	700,00 €
	3	LAPTOP	TEM	8	600,00 €	4800,00 €
	4	PROJECTOR	TEM	1	600,00 €	600,00 €
	5	ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ - ΦΑΞ	TEM	1	250,00 €	250,00 €
	6	ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ	TEM	4	150,00 €	600,00 €
ΣΥΝΟΛΟ						11200,00

Η αναφερόμενη τιμή μορφώθηκε μετά από έρευνα που έκανε το τμήμα στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχο είδος.

Η ενδεικτική δαπάνη υπολογίζεται στο ποσό των **11200** ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η αξιολόγηση των προσφορών και η εισήγηση για την ανάθεση της προμήθειας θα γίνει από τριμελή επιτροπή του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Η προμήθεια αυτή θα πραγματοποιηθεί με τη συλλογή κλειστών προσφορών, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο Γ. Σύνολο και να μην ξεπερνάει η προσφορά τις επιμέρους τιμές του ενδεικτικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ.1 του Ν. 3463/06 του άρθρου 4 & 23 παράγραφος 4 & 2 αντίστοιχα του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κείμενων διατάξεων, φόρους, τέλη, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας της προμήθειας. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τη Δημοτική Κοινωνική Επιχείρηση Πολιτισμού Περιβάλλοντος & Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου

Όλα τα δικαιολογητικά και οι Προσφορές των διαγωνιζομένων / υποψηφίων Προμηθευτών που θα υποβληθούν θα είναι υποχρεωτικά συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής:

Οι ενδιαφερόμενοι που θα συμμετάσχουν θα πρέπει να υποβάλλουν Φάκελο εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που θα περιλαμβάνει **δύο σφραγισμένους υποφακέλους**

A) τα τεχνικά φυλλάδια και έγγραφα απ' όπου θα προκύπτουν τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων μηχανημάτων και ότι είναι απαραίτητο στοιχείο για να βοηθήσει την αξιολόγηση των προσφορών και Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν ότι:

- α) Τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές
- β) Να αναφέρεται ο χρόνος παράδοσης των ειδών που θα είναι 1 μήνας

γ) Να αναφέρουν την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας των μηχανημάτων.

δ) Να αναφέρουν ότι έχουν λάβει γνώση των όρων της παρούσης μελέτης που αφορά την προμήθεια και συμφωνούν με αυτούς.

Β) Την οικονομική προσφορά σε κλειστό φάκελο σφραγισμένο.
Δεν θα γίνονται αποδεχτές οι προσφορές που δεν είναι με τον τρόπο που έχουμε υποδείξει

Ο πρόεδρος Δ.Σ

Γεώργιος Τσαγκαράκης