

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Συντήρηση ανελκυστήρων στα κτίρια και τις υπηρεσίες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

(ΚΑ:10-6225.002 «Συντήρηση ,επισκευή λοιπού εξοπλισμού & μηχανολογικού»)

| Α/Α | ΕΙΔΟΣ |
|-----|---|
| 1 | <p>Συντήρηση ανελκυστήρων στα κτίρια και τις υπηρεσίες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ</p> <p>Περιοδικός έλεγχος μία φορά τον μήνα, απροειδοποίητα, για την καλή λειτουργία και συντήρηση του ανελκυστήρα που περιλαμβάνει υλικά πχ λάδι στις ράγες, έλεγχο στις ημιαυτόματες πόρτες καλού μανδαλώματος και σωστής λειτουργία, έλεγχος στα συρματόσχοινα σύστημα αρπαγής, έλεγχος στα συστήματα ασφαλείας, δοκιμή στο κύκλωμα απεγκλωβισμού, έλεγχος υδραυλικού συγκροτήματος, έλεγχο τυχών διαρροών στις ενώσεις της υδραυλικής εγκατάστασης και εμβόλου, έλεγχο στο CONTROL, φωτισμό, καθαρισμό φρεατίου κλπ. Η αξία των λιπαντικών στους οδηγούς θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με αναλωσιμα υλικά όπως μπαταρία απεγκλωβισμού, λάμπες θαλάμου κλπ.</p> <p>Σε περίπτωση τυχόν βλάβης ο ανάδοχος θα εξυπηρετεί σε χρονικό διάστημα εντός 48 ωρών.</p> <p>Όλες οι εργασίες θα γίνονται από εξειδικευμένα συνεργεία.</p> |
| 2 | <p>Τυχών ανταλλακτικά που θα χρειασθούν θα επιβαρύνουν τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ, πρώτα όμως ο ανάδοχος θα ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία για την επιβεβαίωση και έγκριση της ανάλογης δαπάνης.</p> |

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
ΔΟΠΑΦΜΑΗ

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ