

Προμήθεια εξοπλισμού για την κεντρική αποθήκη και το δημοτικό Πρατήριο Καυσίμων

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	CPV	ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ	Περιγραφή προϊόντος	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ	M.M	ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΜΕΛΕΤΗΣ	Τιμή Μονάδος (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)	Φ.Π.Α 23% (€)	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ(€)
1	42123400-1 Αεροσυμπιεστές	27.014-0113	Αθόρυβος Αεροσυμπιεστής 5.5hr Τριφασικός με πίνακα.	Αθόρυβος αεροσυμπιεστής 5,5 hr τριφασικός (κλειστού τύπου),πίεση 11 bar, 380 έως 400Volt,για αεροφυλάκιο 500Lt με πίνακα.Χαμηλή στάθμη θορύβου, ειδική επένδυση με ποιοτικά ηχομονωτικά στο εσωτερικό, σπιβαρή κατασκευή με ενισχυμένο πλαίσιο και λαμαρίνα και σχεδίαση αεραγωγών με τρόπο που μειώνει αισθητά το θόρυβο. Αποδοτικό σύστημα αερόψυξης, για καλύτερη ψύξη και ανεξάρτητο ηλεκτρικό ανεμιστήρα, πίνακας ελέγχου οργάνων και βασικών οδηγιών συντήρησης.Με πιστοποιήσεις CEκαι δήλωση συμμόρφωσης ευρωπαϊκών οδηγιών.	TEMAXIO	1	2000,00	2000,00	460,00	2460,00
2	42123610-6 Συγκρότημα πεπιεσμένου αέρα	27.014-0114	ΑΕΡΟΦΥΛΑΚΙΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ 500L με ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ	Αεροφυλάκιο 500L με τα εξαρτήματα σύνδεσης εγκατάστασης του, κάθετο (καζάνι κομπρεσέρ) αεροσυμπιεστών για αποθήκευση,εγκατάστασης πεπιεσμένου αέρα.Με 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας και 5 χρόνια αντισκωριακής προστασίας.Με πιστοποιήσεις CE και δήλωση συμμόρφωσης ευρωπαϊκών οδηγιών.	TEMAXIO	1	600,00	600,00	138,00	738,00
3	31161000-2 Μέρη ηλεκτρικών κινητήρων και γεννητριών	26.009-0318	Θερμομαγνητικός διακόπτης τριφασικού αεροσυμπιεστή	Θερμομαγνητικός διακόπτης τριφασικού αεροσυμπιεστή Ρυθμιζόμενος για την προστασία τριφασικού αεροσυμπιεστή Ο θερμομαγνητικός διακόπτης πρέπει να τοποθετείται στην ηλεκτρική γραμμή πριν από τον αεροσυμπιεστή έτσι ώστε να προστατεύει τον ηλεκτροκινητήρα από πιθανή αυξομείωση της τάσης ή έλλειψη κάποιας φάσης του δικτύου. Η επιλογή και η ρύθμιση του γίνεται ανάλογα με την ιπποδύναμη του αεροσυμπιεστή. Για μοτέρ 5,5 Hρ επιλέγουμε θερμομαγνητικό με ρύθμιση 6 έως 10 A.	TEMAXIO	1	50,00	50,00	11,50	61,50
4	38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών	26.009-0319	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ	ΠΙΕΣΟΣΤΑΤΗΣ ΑΕΡΟΣ ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΣ 12bar, Κατάλληλος για όλους τους αεροσυμπιεστές ανεξαρτήτου μάρκας με ιμάντα, διαιρούμενοι και αθόρυβοι πάνω από 150lt αεροφυλάκιο	TEMAXIO	1	25,00	25,00	5,75	30,75
5	38340000-0 Όργανα μέτρησης μεγεθών	26.001-0304	Αερόμετρο	Αερόμετρο επαγγελματικό ενισχυμένο με δύο βαλβίδες	TEMAXIO	2	50,00	100,00	23,00	123,00
6	42670000-3 Μέρη και εξαρτήματα εργαλειομηχανών	24.002-1140	Ακροφύσιο αερόμετρου	Ακροφύσιο αερόμετρου διπλό με μεταλλική προέκταση. Σύνδεση με απλό ή βαρέως τύπου για φορητά και λεωφορεία	TEMAXIO	2	25,00	50,00	11,50	61,50
7	44165100-5 Εύκαμπτοι σωλήνες	24.002-1141	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης	Εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης 15 μέτρων με ταχυσύνδεσμο	TEMAXIO	2	20,00	40,00	9,20	49,20
8	43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων	24.002-1142	Βύσμα Πρίζας με Αρσενικό Σπείρωμα	Βύσμα Πρίζας με Αρσενικό Σπείρωμα 1/4	TEMAXIO	3	3,00	9,00	2,07	11,07

9	43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων	24.002-1143	Σφαιρικός κρούνος mini ball με σπείρωμα 1/2" αρσενικό-θυλικό	Σφαιρικός κρούνος mini ball με σπείρωμα 1/2" αρσενικό-θυλικό	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	6,00	18,00	4,14	22,14
10	43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων	24.002-1144	Σφαιρικός κρούνος mini ball με σπείρωμα 1/2" θυλικό-θυλικό	Σφαιρικός κρούνος mini ball με σπείρωμα 1/2" θυλικό-θυλικό	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	6,00	18,00	4,14	22,14
11	43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων	24.002-1145	Πρίζα Αέρος	Πρίζα αέρος Με ουρά 8 mm για σωλήνα. Να τοποθετούνται όλα τα βύσματα της αγοράς	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	7,00	21,00	4,83	25,83
12	43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων	24.002-1146	Πρίζα Αέρος με Θηλυκό Σπείρωμα	Πρίζα Αέρος με Θηλυκό Σπείρωμα 1/4	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	6,00	18,00	4,14	22,14
13	42600000-2 Εργαλειομηχανές	27.014-0115	Φυσητήρας Κοντός	Φυσητήρας Κοντός	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	7,00	14,00	3,22	17,22
14	43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων	24.002-1147	Βανάκι ρυθμιστών	Βανάκι ρυθμιστών με σπείρωμα 1/4" αρσενικό	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	6,00	18,00	4,14	22,14
15	43328100-9 Εξοπλισμός υδραυλικών εγκαταστάσεων	24.002-1148	Βίσμα Πρίζας με Θυλικό Σπείρωμα	Βίσμα Πρίζας με Θυλικό Σπείρωμα 1/4	ΤΕΜΑΧΙΟ	3	6,00	18,00	4,14	22,14
16	44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων	26.009-0320	ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ 1kg	ΠΕΤΡΕΛΙΕΡΑ 1kg	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	15,00	15,00	3,45	18,45
17	42924730-5 Συσκευές καθαρισμού με εκτόξευση νερού υπό πίεση	27.014-0116	ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ	Τροχήλατο πλυτικό μηχάνημα καθαρισμού υψηλής πίεσης κρύου νερού με κινητήρα εναλλασσόμενου ρεύματος - Τριφασικό. Βασικός εξοπλισμός: Να απομακρύνεται γρήγορα οποιοσδήποτε ρύπου όσο σκληροί και αν είναι αυτοί με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια. Να διαθέτουν λάστιχα / σωλήνα 10 έως 15 μέτρων υψηλής πίεσης, ανοξειδωτα πιστόνια, μπρούτζινες κεφαλές κυλίνδρων και σπιβαρή σχεδίαση, αποθήκευση εξεσουάρ επάνω στο μηχάνημα, μακριά λόγχη με πιστόλι για καλή θέση εργασίας, και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά να συμβάλλουν στη μεγιστοποίηση της απόδοσής τους. Να διαθέτουν ταχυσύνδεσμο μεταξύ του λάστιχου και της χειρολαβής υψηλής πίεσης και φυσικά να συνοδεύονται από ρόδες μεγάλης διαμέτρου και ανθεκτική χειρολαβή για μέγιστη ευκινησία και άνεση. Πίεση αντλίας (Bar) 160 έως 200, Θερμοκρασία παροχής (C) max: 60, και χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ	ΤΕΜΑΧΙΟ	1	500,00	500,00	115,00	615,00

18	43132300-0 Τρυπάνια	27.014-0117	Επαναφορτιζόμενος Κρουστικό Δραπανοκατσάβιδος	Επαγγελματικό δραπανοκατσάβιδο μπαταρίας 2 η 3 ταχυτήτων, με ρυθμιζόμενη ροπή, δεξιά και αριστερή περιστροφή, εργονομική λαβή. Μπαταρία τεχνολογίας Li-Ion για την πολύ καλή τροφοδοσία του εργαλείου. Με βαλίτσα μεταφοράς, με 2 μπαταρίες & ταχυφορτιστή. Τεχνικά χαρακτηριστικά: Τάση : 18 Volt, Χωρητικότητα : 3.0 Ah, Τύπος Μπαταρίας: Li-Ion, Καστάνια : NAI, Κρουστικό : NAI, Μέγ. Ικανότητα διάτρησης Μπετόν (mm) : 16, Μέγιστη Ικανότητα Διάτρησης Ξύλου (mm) : 35 έως 65 Μέγιστη Ικανότητα Διάτρησης Χάλυβα (mm) : 11 έως 13, Μέγιστη Ροπή (Nm) : 80 Μηχανικό Κιβώτιο Ταχυτήτων : NAI, Ταχύτητα Χωρίς Φορτίο: 0-600 / 0-1700 Τύπος Τσοκ : Αυτόματο ελάχ./μέγ. 1,5 / 13 mm, Βάρος: 1,8 kg έως 2,2 kg. ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ	TEMAXIO	2	280,00	560,00	128,80	688,80
19	44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων	24.090-0347	ΣΕΤ ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΜΥΤΕΣ + ΤΡΥΠΑΝΙΑ	ΣΕΤ ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΣΟΝ ΔΙΑΦΕΡΟΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ, σε πλαστική κασετίνα που να παρέχει όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για να καλύψει τις εργασίες και να περιλαμβάνει: τρυπάνια ξύλου 3-8mm, τρυπάνια σιδήρου 1.5mm-6.5mm, μύτες διάτρησης	ΣΕΤ	2	50,00	100,00	23,00	123,00
20	39713430-6 Ηλεκτρικές σκούπες	27.007-0202	ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ	ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ιδιαίτερα ευέλικτη και εύχρηστη μηχανή ξηρής & υγρής αναρρόφησης για χρήση σε υγρά και στερεά χωρίς αλλαγή φίλτρου με μεγάλη απορροφητική ικανότητα και χαμηλή κατανάλωση ρεύματος. Να διαθέτει ισχυρό μοτέρ Ισχύς: 1350 έως 1500w, φίλτρο και μηχανικό σύστημα πλωτήρα που απενεργοποιεί αυτόματα την αναρρόφηση μόλις γεμίσει ο κάδος, ώστε να αποφεύγεται η υπερχειλίση. Χωρητικότητα δοχείου: έως 35 λίτρα & Χωρητικότητα σακούλας: έως 18 λίτρα Με πρακτικό σύστημα για εύκολη και γρήγορη αλλαγή εξαρτημάτων και τροχήλατη, για άριστη ευελιξία και σταθερότητα. Το περίβλημα της μηχανής να είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό πλαστικό υλικό στις συγκρούσεις Να διαθέτει επίσης θήκες για τα εξαρτήματα, καθώς και άγκιστρο για την αποθήκευση του καλωδίου, τουλάχιστον 10 μέτρων. Εργονομική χειρολαβή για εύκολη και άνετη μεταφορά με όλα τα εξαρτήματα. ΕΓΓΥΗΣΗ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ	TEMAXIO	1	300,00	300,00	69,00	369,00
21	42998000-8 Σύστημα ανύψωσης παλετών	24.090-0348	Παλετοφόρο 2 τόνων Γαλβανιζέ	Παλετοφόρο 2 τόνων Γαλβανιζέ, με ενισχυμένη αντλία, ομαλή και ήσυχη κύλιση, διπλά ροδάκια. Τεχνικά Χαρακτηριστικά: 2 ρόδες 4 ράουλα Εγγύηση 1 έτος	TEMAXIO	1	600,00	600,00	138,00	738,00

22	44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων	24.090-0348	Κασετινα σετ καστάνια με καρυδάκια 1/4 και 1/2 ιντσας περίπου 60 έως 80 τεμαχίων	Κασετινα σετ καστάνια με καρυδάκια 1/4 και 1/2 ιντσας περίπου 60 έως 80 τεμαχίων. Να Περιέχει: Καστάνια 1/2" με λαβή δύο υλικών, Καρυδάκια 1/2" 10- 11-12-13-14-15-16-17-18-19-21- 22-24-27-30-32 χιλ. - για μπουζι 16-21 χιλ, Μπάρα προέκτασης 1/2" 125mm, Μανέλα 1/2" 250mm, Πολύσπαστο 1/2" Καστάνια 1/4" με λαβή δύο υλικών, Καρυδάκια 1/4" εξάγωνα 3,5-4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12- 13-14 χιλ- Βαθιά καρυδάκια εξάγωνα 8-10-13 χιλ- Προέκταση 1/4" 100mm- Μανέλα 1/4" 100mm- Πολύσπαστο 1/4", Σύνδεση Υποδοχέας για μύτες, Κατσαβίδι καρέ 1/4" λαβής δύο υλικών, Σε πλαστική θήκη από άθραυστο θερμοπλαστικό	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	80,00	160,00	36,80	196,80
23	31158100-9 Φορτιστές μπαταριών	24.090-0360	Ηλεκτρονικός φορτιστής μπαταρίας, με ενσωματωμένο έλεγχο φόρτισης, αυτόματη διακοπή φόρτισης και αυτόματη επιαναφορά, Τάση 230 V, Ισχύς 80 W, Τάση μπαταρίας 6-12 V	Ηλεκτρονικός φορτιστής μπαταρίας, με ενσωματωμένο έλεγχο φόρτισης, αυτόματη διακοπή φόρτισης και αυτόματη επιαναφορά, Τάση 230 V, Ισχύς 80 W, Τάση μπαταρίας 6-12 V	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	70,00	140,00	32,20	172,20
24	44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων	24.090-0381	Βαλίτσα - εργαλειοθήκη μεταλλική με από Αλουμίνιο. Να τοποθετούνται τα εργαλεία σωστά και με ασφάλεια. Δυνατότητα αυξομείωσης του χώρου των θέσεων	Βαλίτσα - εργαλειοθήκη μεταλλική με από Αλουμίνιο. Να τοποθετούνται τα εργαλεία σωστά και με ασφάλεια. Δυνατότητα αυξομείωσης του χώρου των θέσεων	ΤΕΜΑΧΙΟ	2	40,00	80,00	18,40	98,40
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ								5.454,00 €	1.254,42 €	6.708,42 €

Ηράκλειο 26/02/2016

**Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ**

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ**

ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ