



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ Διαχείρισης Υλικού & Αναλωσίμων  
Πληροφορίες: Γεώργιος Πεδιαδιτάκης  
Τηλ.: 2813409613  
E-mail : [diaxirisi@heraklion.gr](mailto:diaxirisi@heraklion.gr)  
Ηράκλειο 16 / 03 / 2016

Προμήθεια:  
Λοιπού Κεφαλαιακού  
εξοπλισμού & Λοιπές  
Προμήθειες Αναλωσίμων  
του Δήμου  
Ηρακλείου Κρήτης

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

### Γενικά - Σκοπός

Οι παρακάτω αναφερόμενες τεχνικές προδιαγραφές , αφορούν την μελέτη για την προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού & λοιπές προμήθειες αναλωσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης.

Έχοντας λάβει υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006.
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 και της αριθμ. 11389/1993 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.) και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.4281/2014 .
4. Την περίπτωση VIII της παρ. 13 του άρθρου 2 του Ν. 2286/1995, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 2503/1997.
5. Την αριθμ. 27319/18-7-2002 (ΦΕΚ 945/Β' /24-7-2002) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Ανάπτυξης.

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

6. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών

Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

Εντός αυτών των πλαισίων, έχοντας ως κύριο σκοπό τις ανάγκες του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης, προχωρά στην μελέτη για την προμήθεια:

Λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού & λοιπές προμήθειες αναλωσίμων.

### Τεχνικές Προδιαγραφές

1. **ΚΩΝΟΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣ** από PVC 50 cm. Για οδοσήμανσης σε πορτοκαλί χρώμα, μαλακός με δύο αντανakλαστικές λευκές ταινίες. Ύψος: 50cm, Βάρος: Από 650 Έως 0,900kg.
2. **Λουκέτα Νο 6 (50cc) ασφαλείας** που ανοίγουν με κλειδί Πασπαρού. Κάθε συσκευασία θα περιέχει τουλάχιστον 2 κλειδιά.
3. **Λουκέτο μπρούτζινο μακρύλαιμο Ασφαλείας 40mm**, με συμπαγές σώμα και λαιμό με διάσταση 38mm. . Κάθε συσκευασία θα περιέχει τουλάχιστον 2 κλειδιά..
4. **ΛΟΥΚΕΤΟ ΙΝΟΧ ΜΑΚΡΥΛΑΙΜΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 40MM** με συμπαγές σώμα και λαιμό με διάσταση 38mm. . Κάθε συσκευασία θα περιέχει τουλάχιστον 2 κλειδιά.
5. **Ταινία σήμανσης (κινδύνου) 70MM X 200 mm** Συσκευασία σε κουτί Άσπρη - Κόκκινη .

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Πεδιαδιδάκης Γεώργιος

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου

Καραντινός Γεώργιος