

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΟΠΑΦΜΑΗ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μ. Παπαδοπούλου 4  
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 712.02  
ΤΗΛ: 300-100 και 300-090  
FAX: 287-600

Ηράκλειο 27/04/2015  
Αρ.Πρωτ:1033

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΚΑ.10-6662.003 «Υλικά συντήρησης και επισκευής Υδραυλικών εγκαταστάσεων »

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΤΕΜ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΟ
1	ΒΑΛΒΙΔΑ ΝΗΠΤΗΡΑ	35	5,00 €	175,00 €
2	ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/4-3BAR	30	12,00 €	360,00 €
3	ΒΑΝΑ 1/2 in	30	5,00 €	150,00 €
4	ΒΑΝΑ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ Φ18	30	8,00 €	240,00 €
5	ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ	25	7,00 €	175,00 €
6	ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 100lt	10	80,00 €	800,00 €
7	ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΥΨ.ΠΙΕΣΕΩΣ	30	30,00 €	900,00 €
8	ΛΕΚΑΝΗ(πορσελάνης)- WC ΝΗΠΙΟΥ-ύψους 35εκ-	20	40,00 €	800,00 €
9	ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΗΠΤΗΡΑΓΕΦΥΡΑ(ΠΑΓΚΟΥ)	25	30,00 €	750,00 €
10	ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛ-ΔΙΣΤΗΛΟ	15	42,00 €	630,00 €
11	ΣΠΙΡΑΛ 1/2in-40cm	40	1,50 €	60,00 €
12	ΒΡΥΣΗ ΜΟΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ	35	14,00 €	490,00 €
13	ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 1,5hp	5	130,00 €	650,00 €
			ΣΥΝΟΛΟ	6.180,00 €
			ΦΠΑ 23%	1.421,40 €
			ΓΕΝ.ΣΥΝΟΛΟ	7.601,40 €

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΟΠΑΦΜΑΗ  
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μ. Παπαδοπούλου 4  
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 712.02  
ΤΗΛ: 300-100 και 300-090  
FAX: 287-600 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ηράκλειο 27/04/2016

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

**ΚΑ.10-6662.003 «Υλικά συντήρησης και επισκευής Υδραυλικών εγκαταστάσεων »**

**1. Βαλβίδα νιπτήρα τουαλέτας -1¼in-inox**

Περιέχει και την τάπα με αλυσίδα και στήριγμα.

**2. ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 3/4-3BAR**

Κατάλληλο για χρήση σε λέβητα και ηλιακό θερμοσίφωνα

**3. ΒΑΝΑ 1/2 in**

Βάνα σφαιρική 1/2" -Βάρος 0,3kg

**4. ΒΑΝΑ ΣΥΣΦΙΞΕΩΣ Φ18**

Σφαιρική βάνα τεχνικής σύσφιξης χαλκού

**5. ΒΡΥΣΗ ΣΦΑΙΡΙΚΗ 1/2 ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ**

Βρύση σφαιρική με ρεκόρ λαβή πεταλούδα απο ορείχαλκο νικελαρισμένο  
Διαστάσεις: 1/2in

**6. ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 100lt-ΚΛΕΙΣΤΟ**

ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ 100 LT ΟΡΘΙΟ ΓΙΑ ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ

**7. ΚΑΖΑΝΑΚΙΑ ΥΨ.ΠΙΕΣΕΩΣ**

ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΤΟΙΧΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΑΕΡΟΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΚΑΙ ΜΠΟΥΤΟΝ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ.

**8. ΛΕΚΑΝΗ(πορσελάνης)- WC ΝΗΠΙΟΥ-ύψους 35εκ-**

Οι λεκάνες θα είναι κατασκευασμένες από λευκή υαλώδη πορσελάνη με ενσωματωμένη παγίδα (σιφώνι).

**9. ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑΓΕΦΥΡΑ(ΠΑΓΚΟΥ)**

Χρώμα: Χρώμιο-Υλικό κατασκευής: Inox

**10. ΣΩΜΑ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΛ-ΔΙΣΤΗΛΟ**

Η πίεση λειτουργίας τους είναι 10 bar και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μονοσωλήνιο ή δισωλήνιο σύστημα θέρμανσης με μέγιστη θερμοκρασία νερού 110 ο C.  
Μήκος:700mm-Ύψος 900mm- Πλάτος:22mm

**11. ΣΠΙΡΑΛ 1/2in-40cm**

Σπιράλ συνδέσεως INOX βαρέως τύπου Θηλ. - Θηλ. ½-

**12.ΒΡΥΣΗ ΜΟΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ**

Μπαταρία νιπτήρα μιας οπής-μιας παροχής επικαθήμενη με 'λαιμό' 150mm.

### **13. ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ 1,5hp**

Ηλεκτρική Αντλία Αυτόματης αναρρόφησης διβάθμια- Μονοφασική  
Να διαθέτει μαντεμένιο σώμα και προστατεύεται από τη σκουριά, Πτερωτές από ανοξείδωτο χάλυβα. Άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγιστη θερμοκρασία υγρού: +40 βαθμούς Κελσίου, Μέγιστη Αναρρόφηση: +9m, Κινητήρας με περιέλιξη χαλκού, Ενσωματωμένη θερμική προστασία για μονοφασικό κινητήρα., Κλάση μόνωσης F, Βαθμός προστασίας IPX4, Μέγιστο μανομετρικό: 61m.

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΟΥΡΕΞΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ