



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης Σχολικών &
Δημοτικών κτιρίων

Ηράκλειο, 18 / 10 / 2015

« Προμήθεια Σιδηρών
Κιγκλιδωμάτων (Υλικά) »
για το έργο αυτεπιστασίας:
« Συντήρηση Σχολικών κτιρίων
Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης»

Κ.Α. 30-7331.055

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Γενικά

Το παρόν τεύχος αφορά την **προμήθεια Σιδηρών Κιγκλιδωμάτων (υλικά)** για τις εργασίες συντήρησης των σιδηρών κατασκευών των σχολικών κτιρίων του έργου αυτεπιστασίας με τίτλο : «**Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης**».

Τα διάφορα σιδηρά υλικά θα είναι διαφόρων διατομών για την κατασκευή κιγκλιδωμάτων Μαύρα η γαλβανιζέ άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις Εθνικές τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν ΦΕΚ Β' 2221/30.07.2012 (αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273 Απόφαση) και με κωδικό CPV 44316000-8 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 2195 (κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις).

Τα διάφορα εξαρτήματα θα είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις Εθνικές τεχνικές προδιαγραφές που ισχύουν ΦΕΚ Β' 2221/30.07.2012 (αριθμ. ΔΙΠΑΔ/οικ/273 Απόφαση), όπως :

- **Οι Μεντεσέδες** θα είναι μαύροι διατομής Φ16 και Φ18 σιδήρου με φτερό και με κωδικό CPV 44520000-1
- **Οι Ράβδοι** θα είναι γωνιακής διατομής – διατομής πι – κυκλικής διατομής – ορθογωνικής διατομής διαφόρων διαστάσεων χρώματος μαύρου και με κωδικό CPV 44316000-8
- **Οι Βέργες** θα είναι σιδερένιες μαύρες πάχους 1,5 mm ή αλουμινίου διαστάσεων 15x30 και με κωδικό CPV 44316000-8
- **Τα Στραντζαριστά** θα είναι διαφόρων διαστάσεων μαύρα ή γαλβανιζέ με κωδικό CPV 44316000-8
- **Οι Σωλήνες** θα είναι μαύρες 6μετρες (11/2in- 2in-3/4 in)πάχους 1,6- 2mm με κωδικό CPV 44316000-8
- **Τα Λαμάκια** θα είναι 6μετρα ή 4μετρα μασίφ με κωδικό CPV 44316000-8
- Οι σύρτες θα είναι γαλβανιζέ με υποδοχή για λουκέτο 16,20,25 cm με κωδικό CPV 44523300-5
- **Τα χερούλια** θα είναι αλουμινίου μέσα- έξω με κωδικό CPV 44520000-1
-

Οι πάσσαλοι περιφραγμάτων θα είναι από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T" απλοί ή με αντιρίδες ,καρφωτοί οριζοντίως διαστάσεων , με έμπηξη στο έδαφος ή με πάκτωση με λίθους ή σε βάση από σκυρόδεμα, με κωδικό CPV 44316000-8 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 2195 (κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις).

Οι **σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων** θα είναι γαλβανισμένοι ,χωρίς ειδικά τεμάχια χρωματισμένοι με διπλή στρώση μινίου με κωδικό CPV 44316000-8 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 2195 (κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις).

Το **συρματοπλέγμα** θα είναι γαλβανιζέ με ρομβοειδή οπή, διαστάσεων 2,5 εκατ. και βάρους 1,0κιλ/τ.μ. σε πασσάλους ή σε σκελετό περιφραγμάτων με κωδικό CPV 44313000-7 σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αρ. 2195 (κοινό λεξιλόγιο για τις δημόσιες συμβάσεις).

Ηράκλειο, 18/ 10 / 2015

Ο Συντάξας

Αχλαδιανάκη Σοφία
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Η Προισταμένη του Τμήματος

Σπανουδάκη Παρασκευή
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

Ζαχαριουδάκη Δέσποινα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με Β' βαθμό