



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

Ηράκλειο, 10 / 11 / 2016

« Προμήθεια Χρωμάτων »
για το έργο αυτεπιστασίας:
« Συντήρηση Σχολικών κτιρίων
Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης»

ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης Σχολικών &
Δημοτικών κτιρίων

Κ.Α. 30-7331.055

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.

Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016.

Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.

Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Την αναγκαιότητα της προμήθειας ΧΡΩΜΑΤΩΝ για τις εργασίες χρωματισμού των σχολικών κτιρίων του Δήμου.

ΣΥΝΤΑΣΣΟΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Γενικά

Το παρόν τεύχος αφορά την προμήθεια υλικών για την προμήθεια χρωμάτων για τις εργασίες χρωματισμού των σχολικών κτιρίων του έργου αυτεπιστασίας με τίτλο : «**Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης**».

Τα προς προμήθεια υλικά θα είναι άριστης ποιότητας σύμφωνα με τις **Εθνικές τεχνικές προδιαγραφές** που ισχύουν για τους χρωματισμούς (εξωτερικών χώρων σιδηρών και ξύλινων επιφανειών) κατά **(ΕΛΟΤ ΤΠ1501-03-10-02-00)** και είναι αυτά που φαίνονται στον πίνακα που ακολουθεί :

| A/A | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | CPV |
|-----|---|-----------------|------------|
| | ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ | | |
| 1 | Πλαστικό ακρυλικό χρώμα για χρωματισμούς εξωτερικών επιφανειών Πλαστικό ακρυλικό χρώμα άριστης ποιότητας, για εξωτερικές επιφάνειες με αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες(ήλιο- βροχή – ατμοσφαιρική ρύπανση) και με μεγάλη διάρκεια ζωής. Να έχει απόδοση 8-12μ2/λίτρο για πλήρη κάλυψη (δύο στρώσεις) ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας και την απόχρωση . Να διατίθεται σε δοχεία των 3.0-10.0lt και να υπάρχει η δυνατότητα ανάμιξης με βασικά χρώματα για την επίτευξη οποιασδήποτε επιθυμητής απόχρωσης (σύμφωνα με την επιλογή της υπηρεσίας) | λίτρο | 44810000-1 |
| | ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΙΔΗΡΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ | | |

| | | | |
|---|--|-------|------------|
| | | | |
| 2 | <p>Βερικόχρωμα για χρωματισμούς σιδηρών επιφανειών Βερνίκι ειδικό για την βαφή και την προστασία μεταλλικών επιφανειών. Να έχει άμεση εφαρμογή σε σκουριασμένες επιφάνειες χωρίς την απαραίτητη προεργασία. Επίσης να προσφέρει αντιδιαβρωτική προστασία των νέων ή των παλαιών επιφανειών όπου χρησιμοποιείται ,διατηρώντας τις αποχρώσεις του αναλλοίωτες για μεγάλο χρονικό διάστημα . Να έχει απόδοση 10+-1,5μ2/λίτρο ανά στρώση .Να διατίθεται σε δοχεία των 0,75-2.50lt</p> | λίτρο | 44820000-4 |
| | ΒΕΡΝΙΚΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΞΥΛΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ | | |
| 3 | <p>Βερνικόχρωμα για χρωματισμούς ξύλινων επιφανειών Βερνίκι ξύλου βάσεως νερού(ξυλοντεκόρ) υδατοδιαλυτο ,άοσμο, άχρωμο και σε φυσικές αποχρώσεις του ξύλου, για ξύλινες επιφάνειες εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Να έχει μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Να έχει απόδοση 12-14 μ2/λ για κάθε επίστρωση .Να διατίθεται σε δοχεία των 0,75-2.50lt</p> | λίτρο | 44810000-4 |

Ηράκλειο, 10 / 11/ 2016

Συντάχθηκε

Η προϊσταμένη της Δ/νσης

Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

Αχλαδιανάκη Σοφία

Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

Ζαχαριουδάκη Δέσποινα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΕΓΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
Τεχνικών Έργων - Αυτεπιστασίας
& Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

Αναστασάκης Ιωάννης

| | ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ | ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ | ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ |
|------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ | Αχλαδιανάκη Σοφία | Σπανουδάκη Παρασκευή | Ζαχαριουδακη Δέσποινα |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | | | |

