

# ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.

## ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΡ. ΠΡΩΤ: 1109

ΗΜΕΡ: 09-12-16

ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΟΚΟΠΙΔΗ • 71601 • ΝΕΑ ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ

☎ 2810 229 479 • 2810 390 177 • Fax 2810 244 769

✉ [depanalae@hotmail.gr](mailto:depanalae@hotmail.gr)

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε., ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ.

Η ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ με το διακριτικό τίτλο ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. , έχοντας υπόψη:

#### **1.Τις διατάξεις, όπως ισχύουν:**

1.1.Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ Α' 19/1-2-1995), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.2.Του Ν. 3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα Υπουργείου Ανάπτυξης» (Φ.Ε.Κ. Α' 202/19-8-2005), και ειδικότερα του άρθρου 35 (καταβολή παραβόλου για την άσκηση ένστασης κατά το άρθρο 15 του Κ.Π.Δ.).

1.3.Του Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 247/27-11-1995), όπως ισχύει.

1.4.Του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Κ.Δ.Δ.), όπως ισχύει, ο οποίος έχει κυρωθεί με το άρθρο πρώτο του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 45/9-3-1999).

1.5.Του Ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α' 199/28-9-1999), και ειδικότερα του άρθρου 8 (Κρατικές Προμήθειες), όπως αυτό τροποποιήθηκε με τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (Φ.Ε.Κ. Α' 242/11-10-2002) και 9 του Ν. 3090/2002 (Φ.Ε.Κ. Α' 329/24-12-2002), όπως το άρθρο αυτό εφαρμόζεται μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3310/2005.

1.6.Του Ν. 2198/1994 (Φ.Ε.Κ. Α' 43/22-3-1994), και ειδικότερα του άρθρου 24 (παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από εμπορικές επιχειρήσεις).

1.7.Του Ν. 2522/97 «Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων δημοσίων έργων, κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με την οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» (Φ.Ε.Κ. Α' 178/8-9-1997), όπως τροποποιημένος ισχύει.

1.8.Της Οδηγίας 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Δεκεμβρίου 2007, για την τροποποίηση των οδηγιών 89/665/ΕΟΚ και 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών προσφυγής στον τομέα της σύναψης δημοσίων συμβάσεων (ΕΕ L 335/20-12-2007).

1.9.Του Π.Δ. 166/2003 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35/29-6-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Φ.Ε.Κ. Α' 138/5-6-2003).

- 1.10. Τον Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας» (διατάξεις των άρθρων 134 έως 138, 139, 157 και της παραγράφου 5 του άρθρου 201)
- 1.11. Τον Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
- 1.12. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007, (Δ.Κ.Κ).
- 1.13. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν.3463/06, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ.1 του άρθρου 377 του Ν.4412/2016.
- 1.14. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 1.15. Το άρθρο 257 παρ 2 Ν.3463/06 Κ.Υ.Α. αριθ. 27319/02( ΦΕΚ 945 Β/24-7-2002).
- 1.16. Την ανάγκη της εταιρείας για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση κατεστραμμένου ηλεκτρολογικού υλικού στο χώρο του παρκινγκ του αεροδρομίου βάσει του 1100/8-12-16 αίτηματος.
- 1.17. Την υπ. Αριθ. 126/2016 απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε, περί έγκρισης της εν λόγω δαπάνης.

### ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για τις εργασίες **Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση κατεστραμμένου ηλεκτρολογικού υλικού στο χώρο του παρκινγκ του αεροδρομίου**, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές.

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Αναθέτουσα αρχή               | ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ<br>ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ   |
| Τίτλος έργου                  | Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση κατεστραμμένου ηλεκτρολογικού υλικού στο χώρο του παρκινγκ του αεροδρομίου. |
| Είδος διαδικασίας             | Απευθείας ανάθεση   |
| Χρηματοδότηση                 | Από ίδιους πόρους   |
| Χρόνος υλοποίησης             | Εντός δύο μηνών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας  |
| Ημερομηνία υποβολής προσφορών | 27-12-2016 στις 11:00 π.μ.  |
| Τόπος κατάθεσης προσφορών     | Ιωάννη Προκοπίδη (έναντι γηπέδου Ηροδότου)  |

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν τα Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα ή Ενώσεις / Κοινοπραξίες, προσωρινών συμπράξεων αυτών ή συνεταιρισμοί που λειτουργούν νόμιμα.

## **ΑΡΘΡΟ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Κάθε προσφορά υποβάλλεται, επί ποινή αποκλεισμού, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται ευκρινώς:

- α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
  - β. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (Προς ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.)
  - γ. Η ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
  - δ. Ο τίτλος «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αντικατάσταση κατεστραμμένου ηλεκτρολογικού υλικού στο χώρο του παρκινγκ του αεροδρομίου»
  - ε. Τα πλήρη στοιχεία του προσφέροντα (πλήρης επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο e-mail)
- Ο φάκελος θα περιέχει:
1. υποφάκελο Δικαιολογητικά συμμετοχής
  2. υποφάκελο τεχνικής προσφοράς στην οποία θα δηλώνεται η συμφωνία με τους ειδικούς όρους αναλυτικά για τα είδη που θα προσφέρει ο υποψήφιος.
  3. υποφάκελος οικονομικής προσφοράς σε δύο αντίγραφα. Θα δίδεται τιμή προσφοράς, σε ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν τις προσφορές τους στο πρωτόκολλο της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. μέχρι τις **27-12-16 και έως ώρα 11:00 π.μ.**

Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα θεωρούνται εκπρόθεσμες και δεν θα γίνονται δεκτές.

## **ΑΡΘΡΟ 2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ**

Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» θα περιέχει, τα εξής στοιχεία:  
1.Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία:

- α)** Να αναγράφονται ο τίτλος της προμήθειας στην οποία συμμετέχουν.
- β)** Να δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και δεν τελούν σε κάποια από τις παρακάτω αναφερόμενες καταστάσεις του ίδιου άρθρου:
  - Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης- πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008 για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.
  - Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών – μελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης – πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
  - Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2803/2000 (Α'48).
  - Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης – πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την

καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική αυτοουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής.

- Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 3691/2008 (Α'166).

- παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, ο. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215).

Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα, ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως:

(i) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές.

(ii) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και όλα τα

μέλη του Δ.Σ.

**Υ)** Να δηλώνεται ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί.

**δ)** Να αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016.

2. Υπεύθυνη δήλωση ότι οι προσφέροντες αποδέχονται τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, δεν είναι έκπτωτοι συμβάσεων έργου με το δημόσιο.

3. Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό τους.

4. Στην περίπτωση εταιρειών θα κατατίθεται Καταστατικό ή ΦΕΚ σύστασης και τροποποιήσεων όπου θα φαίνεται ο χρόνος λειτουργίας, ο διαχειριστής και το αντικείμενο των εργασιών του προσφέροντος.

Η προσφορά για να ληφθεί υπόψη πρέπει να είναι καθαρογραμμένη, χωρίς σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε διόρθωση αυτή θα πρέπει να είναι ευανάγνωστη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή.

### **ΑΡΘΡΟ 3**

#### **ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Η συλλογή των προσφορών θα γίνει ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η οποία θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου και στο ΚΗΜΔΗΣ.

## **ΑΡΘΡΟ 4 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η απόφαση για την κατακύρωση του αναδόχου λαμβάνεται από απόφαση του Πρόεδρου της εταιρείας ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..  
Αυτός που θα ανακηρυχθεί προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε διάστημα (10) δέκα ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κύρωσης του διαγωνισμού, να προσέλθει για υπογραφή της σχετικής σύμβασης εφόσον απαιτείται.

## **ΑΡΘΡΟ 5 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ**

Ο ανάδοχος θα κληθεί να υποβάλλει τα νομιμοποιητικά έγγραφά του (δικαιολογητικά κατακύρωσης):  
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν.4412/2016, κατά περίπτωση. Αναλυτικότερα:

### **α) Οι Έλληνες πολίτες:**

- 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- 2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.
- 3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
- 4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

### **β) Οι αλλοδαποί:**

- 1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016
- 2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. Τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό.
- 3) Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του

διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

**γ) Τα νομικά πρόσωπα / συνεταιρισμοί (ημεδαπά ή αλλοδαπά):**

- 1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες ή αλλοδαπούς, αντίστοιχα.
- 2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση, ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.
- 3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) και τους συνεταιρισμούς, απόσπασα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα των περιπτώσεων του άρθρου 73 του Ν.4412/2016.
- 4) Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης ή διαδικασίας έκδοσης απόφασης εκκαθάρισης, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε. και, όσον αφορά στην ειδική εκκαθάριση, από το αρμόδιο Εφετείο της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό επιχείρησης.

**δ) Οι ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά:**

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην Ένωση.  
Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις δύναται να αντικατασταθούν αυτά από ένορκη βεβαίωση ή, όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υ-υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασης του οικονομικού φορέα. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις.

**ΑΡΘΡΟ 6**

**ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ**

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. θα καταβάλλει το ποσό που θα συμφωνηθεί ύστερα από την εμπρόθεσμη παράδοση των ειδών.  
Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..  
Η δαπάνη βαρύνει τη ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.  
Απαραίτητη προϋπόθεση για την πληρωμή του είναι η ύπαρξη δικαιολογητικών πληρωμής και λοιπών στοιχείων ισχύουν τα όσα αναφέρονται στο άρθρο 200 του Ν.4412/2016:

Α) Τιμολόγιο-Δελτίο Αποστολής, στο οποίο να αναγράφονται το είδος, η ποσότητα  
Β) Αποδεικτικό ενημερότητας για χρέη προς το δημόσιο.  
Γ) Βεβαίωση μη οφειλής σε ασφαλιστικό οργανισμό – ασφαλιστικής ενημερότητας.  
Τον προμηθευτή βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις όπως αυτές ισχύουν κατά την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

#### **ΑΡΘΡΟ 7 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε.**

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα κατά την διακριτική της ευχέρεια σε κάθε στάδιο, να διαφοροποιήσει την παρούσα διαδικασία και/ή το χρονοδιάγραμμα αυτής και/ή να ζητήσει κάθε συμπληρωματική πληροφορία ή έγγραφο χρειάζεται από κάθε ενδιαφερόμενο.

Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να μην κατακυρώσει το αποτέλεσμα της διαδικασίας στον μειοδότη, να ζητήσει βελτίωση της προσφοράς του επικρατέστερου Αναδόχου.

Κατά τα λοιπά, η διαδικασία θα διενεργηθεί και η προμήθεια ή η υπηρεσία θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.

#### **ΑΡΘΡΟ 8 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να παραλάβουν την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. και στις ιστοσελίδες της εταιρείας και του Δήμου Ηρακλείου.

|           |                              |                     |
|-----------|------------------------------|---------------------|
| <b>1.</b> | <b>ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ</b>          | <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄</b> |
| <b>2.</b> | <b>ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ</b> | <b>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄</b> |

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε**

**(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πρόσκλησης με αριθμ. 1109/09-12-16)**

#### **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

##### **ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ**

1. Θα προσφερθεί τιμή μονάδος για κάθε ένα από τα περιγραφόμενα είδη καθώς και η συνολική τιμή των ειδών της προμήθειας
2. Η γραπτή οικονομική προσφορά θα υποβάλλεται **εις διπλούν**.
3. Η σύμβαση που θα υπογραφεί, εφόσον απαιτείται, θα έχει ισχύ από την ημέρα υπογραφής και για **ένα (1) χρόνο** και θα μπορεί με μονομερές δικαίωμα εκ μέρους της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. να παραταθεί για επιπλέον χρονικό διάστημα τριών **(3) μηνών** μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε..
4. Η ΔΕΠΑΝΑΛ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην κατακύρωση μέρους των υπό προμήθεια ειδών, να αυξομειώσει την ποσότητα κατακύρωσης στα πλαίσια του προϋπολογισμού του διαγωνισμού ή να αναστείλει την προμήθεια των ειδών όταν αυτά χορηγηθούν από τον αρμόδιο Ο.Τ.Α. στον οποίο η εταιρεία υπάγεται.
5. Όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια της διαδικασίας και την συμμετοχή σ' αυτήν συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

6. Η εκχώρηση των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων του σε τρίτους ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ.

7. Η κατάθεση των προσφορών θα γίνει μέχρι την 27-12-16.

**Οι παραπάνω όροι θεωρούνται δεσμευτικοί, με ποινή απόρριψης της προσφοράς σε περίπτωση μη συμμόρφωσης σε κάποιον από αυτούς.**

**(Αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πρόσκλησης με αριθμ. 1109/09-12-16)**

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

#### 1. ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD 100W - Τεμάχια 30

Ελάχιστα Τεχνικά Χαρακτηριστικά ΠΡΟΒΟΛΕΑ LED SMD




**Περιγραφή :** Η δομή τους να είναι από αναλάμποντα στοιχεία LED υψηλής φωτεινότητας. Η κάσα-σώμα του προβολέα να είναι απολύτως στεγανή, κατασκευασμένη από αλουμίνιο. Να διαθέτει διαφανές πυρίμαχο γυαλί, ανοξείδωτο στυπιοθλίπτη, ανταυγαστήρα αλουμινίου υψηλής καθαρότητας. Η διάσταση του να είναι στις αντίστοιχες διαστάσεις με τους υφιστάμενους-προς αντικατάσταση προβολείς στους πυλώνες εντός του πάρκινγκ.

| <b>Γενικές Πληροφορίες:</b>   |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| ΤΥΠΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ               | LED SMD 100W, 230V ≥IP65 |
| <b>Τεχνικά Χαρακτηριστικά</b> |                          |
| Ώρες ζωής                     | 30.000 hrs               |
| Ενεργειακή Κλάση              | A+                       |
| Τάση εισόδου                  | 90-260V                  |
| Συχνότητα                     | 50Hz                     |
| Ισχύς                         | 100W                     |
| Θερμοκρασία Λειτουργίας       | <b>-20~+50C</b>          |
| Συντελεστής Ισχύος            | >0.90                    |
| Αναβοσβησίματα                | >100,000                 |
| Ισοδύναμο Ισχύος              | 250W HQI                 |
| Θερμοκρασία χρωματος          | Cool White (6000K)       |
| Φωτεινή Ροή                   | ≥9.000lm                 |

#### 2. ΚΙΒΩΤΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ, αντίστοιχης επιφάνειας-διαστάσεων με τα υφιστάμενα-προς αντικατάσταση κιβώτια διακλαδώσεως εντός του πάρκινγκ, IP55~ IP65 - Τεμάχια 10

Τα επιφανειακού τύπου κουτιά διακλάδωσης, είναι στεγανά κουτιά IP55~ IP65 τα οποία διακρίνονται σε τρεις διαστάσεις ή σε τέσσερις διαστάσεις ανάλογα με τις απαιτήσεις της ηλεκτρικής εγκατάστασης και την εταιρεία κατασκευής. Τα κουτιά διακλάδωσης πρέπει να έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με το ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 60670-1. Να έχουν κατασκευαστεί από φιλικά προς το περιβάλλον υλικά ελεύθερα αλογόνου και βαρέων μετάλλων, είναι στεγανά (τουλάχιστον IP55) και με εξαιρετική αντοχή στη γήρανση (UV). Προορίζονται για επιφανειακή ηλεκτρική εγκατάσταση στον χώρο του πάρκινγκ, για εξωτερική χρήση, με αυξημένες απαιτήσεις προστασίας.



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής</b> | -25°C  |
| <b>Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής</b>  | +60°C  |
| <b>Υλικό</b>                          | PC HIPS το κουτί, PP το καπάκι   |
| <b>Χαρακτηριστικά υλικού</b>          | Ελεύθερο αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS) , αυτοσβενούμενο, δεν διαδίδει την φλόγα  |
| <b>Χρώμα</b>                          | Ανοιχτό γκρι RAL 7035 ή Λευκό RAL 9010   |
| <b>Βαθμός στεγανότητας</b>            | IP 55~ IP 65   |
| <b>Αντοχή στη γήρανση</b>             | Ανθεκτικό στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία   |
| <b>Διηλεκτρική αντοχή</b>             | Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης   |
| <b>Αριθμός οπών</b>                   | Με περιφερειακές οπές  |
| <b>Αριθμός υποδοχής βιδών</b>         | 4 υποδοχές στην βάση του κουτιού   |
| <b>Αντίσταση διάδοσης φλογών</b>      | Δεν διαδίδει την φλόγα T=650°C   |
| <b>Οδηγίες Εναρμόνισης</b>            | 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU (RoHS)  |
| <b>Πρότυπα εφαρμογής</b>              | EN 60670-1, EN 50267.02.02   |
| <b>Σήματα Ποιότητας</b>               |    |

### 3. ΚΑΛΩΔΙΟ 5\*6 mm NYU J1VV-U- ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 80,00.μ.μ.





Καλώδιο ισχύος, τύπου 5\*6 mm NYU J1VV-U, με μόνωση και μανδύα από PVC, για σταθερή εγκατάσταση σε ξηρούς ή υγρούς χώρους στον αέρα ή στο έδαφος.

### 4. ΣΠΥΡΑΛ Φ25, ΤΥΠΟΥ CONFLEX – ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 80,00.μ.μ.

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Αντοχή στην συμπίεση</b>           | Minimum 1250Nt / 5cm  |
| <b>Αντοχή στην κρούση</b>             | Minimum 6 Joule   |
| <b>Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής</b> | -25°C   |
| <b>Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής</b>  | +60°C   |
| <b>Υλικό</b>                          | U-PVC   |
| <b>Χαρακτηριστικά υλικού</b>          | Ελεύθερο βαρέων μετάλλων (RoHS) , αυτοσβενούμενο, δεν διαδίδει την φλόγα, δεν αποτελεί ελκυστική τροφή για τρωκτικά |
| <b>Χρώμα</b>                          | Ανοιχτό γκρι RAL 7035   |
| <b>Βαθμός στεγανότητας</b>            | IP 66   |
| <b>Αντοχή στη γήρανση</b>             | Ανθεκτικό στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία (UV)   |
| <b>Διηλεκτρική αντοχή</b>             | Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης  |
| <b>Αντίσταση διάδοσης φλογών</b>      | Δεν διαδίδει την φλόγα  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Οδηγίες Εναρμόνισης</b> | 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU (RoHS)   |
| <b>Πρότυπα εφαρμογής</b>   | EN 61386.01, EN 61386.22, EN 60670-1 (UV STABILITY)   |
| <b>Σήματα Ποιότητας</b>    |     |



## 5. ΜΟΥΦΕΣ Φ25 ΤΥΠΟΥ CONDUR-CONFLEX – ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30 ΤΕΜΑΧΙΑ

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Αντοχή στην κρούση</b>             | 6 Joule  |
| <b>Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής</b> | -25°C  |
| <b>Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής</b>  | +90°C  |
| <b>Υλικό</b>                          | HDPE   |
| <b>Χαρακτηριστικά υλικού</b>          | Ελεύθερο αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS) , αυτοσβενούμενο, δεν διαδίδει την φλόγα  |
| <b>Χρώμα</b>                          | Ανοικτό γκρι RAL 7035 ή Λευκό RAL 9010   |
| <b>Βαθμός στεγανότητας</b>            | IP66/ IP67   |
| <b>Αντοχή στη γήρανση</b>             | Ανθεκτικό στην ηλιακή υπεριώδη ακτινοβολία   |
| <b>Διηλεκτρική αντοχή</b>             | Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης   |
| <b>Αντίσταση διάδοσης φλογών</b>      | Δεν διαδίδει την φλόγα   |
| <b>Οδηγίες Εναρμόνισης</b>            | 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU (RoHS)  |
| <b>Πρότυπα εφαρμογής</b>              | EN 61386.01, EN 50267.02.02, EN 60670-1 (UV STABILITY)   |
| <b>Σήματα Ποιότητας</b>               |     |




## 6. ΜΟΥΦΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΡΗΤΙΝΗΣ) – ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1 ΤΕΜΑΧΙΑ

### 7. ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓΑΝΟ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, IP55~IP65 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΣΤΕΓΑΝΗΣ ΠΡΙΖΑΣ ΚΑΙ 1 ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, (αντίστοιχης επιφάνειας-διαστάσεων με τα υφιστάμενα-προς αντικατάσταση κουτιά εντός του πάρκινγκ) - 25 Τεμάχια

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής</b> | -25°C   |
| <b>Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής</b>  | +60°C   |
| <b>Υλικό</b>                          | PC HIPS το κουτί, PP το καπάκι  |
| <b>Χαρακτηριστικά υλικού</b>          | Ελεύθερο αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS) , αυτοσβενούμενο, δεν διαδίδει την φλόγα |
| <b>Χρώμα</b>                          | Ανοιχτό γκρι RAL 7035 ή Λευκό RAL 9010  |
| <b>Βαθμός στεγανότητας</b>            | IP 55~ IP 65  |
| <b>Αντοχή στη γήρανση</b>             | Ανθεκτικό στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία  |
| <b>Διηλεκτρική αντοχή</b>             | Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης  |




|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Αριθμός οπών</b>              | Με περιφερειακές οπές   |
| <b>Αριθμός υποδοχής βιδών</b>    | 4 υποδοχές στην βάση του κουτιού  |
| <b>Αντίσταση διάδοσης φλογών</b> | Δεν διαδίδει την φλόγα T=650°C  |
| <b>Οδηγίες Εναρμόνισης</b>       | 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU (RoHS)   |
| <b>Πρότυπα εφαρμογής</b>         | EN 60670-1, EN 50267.02.02  |
| <b>Σήματα Ποιότητας</b>          |    |

## 8. ΠΡΙΖΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, IP55~IP65 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ- 25 Τεμάχια

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής</b> | -25°C   |
| <b>Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής</b>  | +60°C   |
| <b>Υλικό</b>                          | PC HIPS το κουτί, PP το καπάκι  |
| <b>Χαρακτηριστικά υλικού</b>          | Ελεύθερο αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS) , αυτοσβενούμενο, δεν διαδίδει την φλόγα   |
| <b>Χρώμα</b>                          | Ανοιχτό γκρι RAL 7035 ή Λευκό RAL 9010  |
| <b>Βαθμός στεγανότητας</b>            | IP 55~ IP 65  |
| <b>Αντοχή στη γήρανση</b>             | Ανθεκτικό στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία  |
| <b>Διηλεκτρική αντοχή</b>             | Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης  |
| <b>Αριθμός οπών</b>                   | Με περιφερειακές οπές   |
| <b>Αριθμός υποδοχής βιδών</b>         | 4 υποδοχές στην βάση του κουτιού  |
| <b>Αντίσταση διάδοσης φλογών</b>      | Δεν διαδίδει την φλόγα T=650°C  |
| <b>Οδηγίες Εναρμόνισης</b>            | 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU (RoHS)   |
| <b>Πρότυπα εφαρμογής</b>              | EN 60670-1, EN 50267.02.02  |
| <b>Σήματα Ποιότητας</b>               |    |

## 9. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ, IP55~IP65 ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΥΤΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ- 25 Τεμάχια

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής</b> | -25°C   |
| <b>Μέγιστη θερμοκρασία εφαρμογής</b>  | +60°C   |
| <b>Υλικό</b>                          | PC HIPS το κουτί, PP το καπάκι  |
| <b>Χαρακτηριστικά υλικού</b>          | Ελεύθερο αλογόνων και βαρέων μετάλλων (RoHS) , αυτοσβενούμενο, δεν διαδίδει την φλόγα |
| <b>Χρώμα</b>                          | Ανοιχτό γκρι RAL 7035 ή Λευκό RAL 9010  |
| <b>Βαθμός στεγανότητας</b>            | IP 55~ IP 65  |

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Αντοχή στη γήρανση</b>        | Ανθεκτικό στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία  |
| <b>Διηλεκτρική αντοχή</b>        | Με χαρακτηριστικά ηλεκτρικής μόνωσης  |
| <b>Αριθμός οπών</b>              | Με περιφερειακές οπές   |
| <b>Αριθμός υποδοχής βιδών</b>    | 4 υποδοχές στην βάση του κουτιού  |
| <b>Αντίσταση διάδοσης φλογών</b> | Δεν διαδίδει την φλόγα T=650°C  |
| <b>Οδηγίες Εναρμόνισης</b>       | 2014/35/EU (LVD), 2011/65/EU (RoHS)   |
| <b>Πρότυπα εφαρμογής</b>         | EN 60670-1, EN 50267.02.02  |
| <b>Σήματα Ποιότητας</b>          |    |

### Πρόσθετα Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Οι διαστάσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω υλικών θα είναι σύμφωνες με την παραπάνω τεχνική περιγραφή και θα ικανοποιούν τις ισχύουσες διατάξεις και νομοθεσία.

Η εταιρεία που θα προμηθεύσει το παραπάνω υλικό, θα παρέχει την σχετική εγγύηση για την ορθή λειτουργία του ηλεκτρολογικού υλικού διάρκειας τουλάχιστον δύο (2) ετών.

Επίσης ο προμηθευτής θα πρέπει να διαθέτει όλα τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά.

### ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ

Όλες οι απαιτήσεις των Τεχνικών Προδιαγραφών είναι ουσιώδης και απαραίτητες, η τυχόν ύπαρξη απόκλισης θα σημαίνει **απόρριψη της προσφοράς**. Όπου απαίτηση αναφέρεται με τη λέξη «περίπου» γίνεται αποδεκτή απόκλιση  $\pm 10\%$  της αναφερόμενης τιμής.

### ΠΛΗΜΜΕΛΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Εάν το προσφερόμενο είδη, δεν εκπληρώνουν τους όρους της σύμβασης ή εμφανίζουν ελαττώματα ή κακοτεχνίες, ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να τις αντικαταστήσει σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| <i>α/α</i>           | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ                                | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ | ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ €      |
|----------------------|--|----------|--------------|------------------|
| 1                    | ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ LED SMD 100W                   | 30       | 100,00 €     | 3000,00 €        |
| 2                    | ΚΙΒΩΤΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ | 10       | 26,00 €      | 260,00 €         |
| 3                    | ΚΑΛΩΔΙΟ 5*6 mm NYΥ                       | 80,00    | 3,00 €       | 240,00 €         |
| 4                    | ΣΠΥΡΑΛ Φ25, ΤΥΠΟΥ CONFLEX                | 80,00    | 1,00 €       | 80,00 €          |
| 5                    | ΜΟΥΦΕΣ Φ25 ΤΥΠΟΥ CONDUR-CONFLEX          | 30       | 0,25 €       | 7,50 €           |
| 6                    | ΜΟΥΦΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ (ΡΗΤΙΝΗΣ)            | 1        | 20,00 €      | 20,00 €          |
| 7                    | ΚΟΥΤΙ ΣΤΕΓΑΝΟ ΓΙΑ ΠΡΙΖΑ&ΔΙΑΚΟΠΤΗ         | 25       | 7,00 €       | 175,00 €         |
| 8                    | ΠΡΙΖΑ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ                  | 25       | 6,00 €       | 150,00 €         |
| 9                    | ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ, ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ              | 25       | 3,00 €       | 75,00 €          |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>        |  |          |              | <b>4007,50 €</b> |
| <b>Φ.Π.Α 24%</b>     |  |          |              | <b>961,80 €</b>  |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b> |  |          |              | <b>4969,30 €</b> |