



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Αρμόδιος: Τζανιδάκης Βασίλης
Τηλ. 2810409185
E-mail: prom@heraklion.gr

Ηράκλειο, 07/11/17

Αρ. Πρωτ.: 136236

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την προμήθεια διαφόρων γεωργικών εργαλείων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
- 3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
- 4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 5) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.607,04 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 35-7135.003 και αναλύεται ως εξής:

Α/Α	ΚΩΔ CPV	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤ Α (τεμ)	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α (€)
1	44511000-5	Ψαλίδα κλαδέματος 80cm με ίσια λάμα και χαμηλού βάρους έως 1120 gr. Να είναι σε θέση να κόψει κλαδιά διαμέτρου έως 4,5cm (Φ45). Οι λάμες να είναι από ανθεκτικό υλικό και να μπορούν να αντικατασταθούν. Επίσης να υπάρχουν ανταλλακτικά για τις χειρολαβές και για όλα τα μηχανικά μέρη της ψαλίδας.	10	65	650

2	44511000-5	Κοφτάκια σύρματος από κράμα ατσαλιού. Να έχουν λαβή ανατομική η οποία επιπρόσθετα να είναι αντιυδρωτική και αντιολισθητική για εύκολη και ξεκούραστη εργασία.	5	10	50
3	44511000-5	Δετικό εργαλείο δεσίματος φυτών. Να δουλεύει με μη-αυτοκόλλητη ταινία για αποφυγή ξεκολλήματος και συρραπτόμενη με κοινά συρραπτικά.	4	30	120
4	44512000-2	Τσιμπίδα υδραυλικού δυνατότητας για σωλήνες διαμέτρου Ø 90 mm και δυνατότητα σε παξιμάδια 95 mm. Να είναι γκρι φωσφατωμένη, με κεφαλή στιλβωμένη, και λαβές επικαλυμμένες με αντιολισθητικό συνθετικό υλικό. Να μπορεί να γίνει ρύθμιση με το πάτημα ενός κουμπιού, απευθείας στο επεξεργαζόμενο κομμάτι, ρύθμιση ακριβείας για ιδανική προσαρμογή στα διαφορετικά μεγέθη των επεξεργαζόμενων κομματιών και εργονομική θέση λαβής, να κλειδώνει μόνη της πάνω σε σωλήνες ή παξιμάδια ώστε το αντικείμενο να μην γλιστρά ενώ να απαιτείται μικρότερη προσπάθεια του χειριστή. Οι επιφάνειες συγκράτησης να έχουν ειδικά σκληρωμένα δόντια, η σκληρότητα των δοντιών να είναι περίπου 61 HRC, η ρύθμιση να "κλειδώνει" με την βοήθεια κουμπιού κλεισίματος και να προστατεύει τα δάκτυλα του χειριστή από τυχόν "μάγκωμα". Το υλικό κατασκευής να είναι ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου, σφυρηλατημένος, σκληρωμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια.	3	72	216

5	44512000-2	<p>Τσιμπίδα υδραυλικού δυνατότητας για σωλήνες διαμέτρου Ø 50 mm και δυνατότητα σε παξιμάδια 46 mm. Να είναι γκρι φωσφατωμένη, με κεφαλή στιλβωμένη, και λαβές επικαλυμμένες με αντιολισθητικό συνθετικό υλικό. Να μπορεί να γίνει ρύθμιση με το πάτημα ενός κουμπιού, απευθείας στο επεξεργαζόμενο κομμάτι, ρύθμιση ακριβείας για ιδανική προσαρμογή στα διαφορετικά μεγέθη των επεξεργαζόμενων κομματιών και εργονομική θέση λαβής, να κλειδώνει μόνη της πάνω σε σωλήνες ή παξιμάδια ώστε το αντικείμενο να μην γλιστρά ενώ να απαιτείται μικρότερη προσπάθεια του χειριστή. Οι επιφάνειες συγκράτησης να έχουν ειδικά σκληρωμένα δόντια, η σκληρότητα των δοντιών να είναι περίπου 61 HRC, η ρύθμιση να "κλειδώνει" με την βοήθεια κουμπιού κλεισίματος και να προστατεύει τα δάκτυλα του χειριστή από τυχόν "μάγκωμα". Το υλικό κατασκευής να είναι ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου, σφυρηλατημένος, σκληρωμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια.</p>	5	28	140
6	44512000-2	<p>Τσιμπίδα υδραυλικού δυνατότητας για σωλήνες διαμέτρου Ø 32 mm και δυνατότητα σε παξιμάδια 30 mm. Να είναι γκρι φωσφατωμένη, με κεφαλή στιλβωμένη, και λαβές επικαλυμμένες με αντιολισθητικό συνθετικό υλικό. Να μπορεί να γίνει ρύθμιση με το πάτημα ενός κουμπιού, απευθείας στο επεξεργαζόμενο κομμάτι, ρύθμιση ακριβείας για ιδανική προσαρμογή στα διαφορετικά μεγέθη των επεξεργαζόμενων κομματιών και εργονομική θέση λαβής, να κλειδώνει μόνη της πάνω σε σωλήνες ή παξιμάδια ώστε το αντικείμενο να μην γλιστρά ενώ να απαιτείται μικρότερη προσπάθεια του χειριστή. Οι επιφάνειες συγκράτησης να έχουν ειδικά σκληρωμένα δόντια, η σκληρότητα των δοντιών να είναι περίπου 61 HRC, η ρύθμιση να "κλειδώνει" με την βοήθεια κουμπιού κλεισίματος και να προστατεύει τα δάκτυλα του χειριστή από τυχόν "μάγκωμα". Το υλικό κατασκευής να είναι ηλεκτροχάλυβας χρωμίου-βαναδίου, σφυρηλατημένος, σκληρωμένος σε λάδι σε περισσότερα στάδια.</p>	5	24	120

Άθροισμα: 1.296,00

Φ.Π.Α. 24%: 311,04

Γεν.Σύνολο: 1.607,04

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις **17/11/2017** ημέρα **Παρασκευή στο Πρωτόκολλο** του Δήμου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Προμηθειών του Δήμου στα τηλ. 2813 409185-186-189-403 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 7 της Συγγραφής Υποχρεώσεων που επισυνάπτεται.
2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.
3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη. Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

**Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ - ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ**

Τζανιδάκης Βασίλης