ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΘΠ1
ΚΑΤΟΨΗ
ΘΥΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με ΔΠ : 90 - ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΜΠΑΡΑ ΠΑΝΙΚΟΥ



ΘΠ1			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
1.10	2.40	1	-1.Κλ

ΘΠ2
ΚΑΤΟΨΗ
ΘΥΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με ΔΠ : 90 - ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΜΠΑΡΑ ΠΑΝΙΚΟΥ



ΘΠ2			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
2.00	2.40	1	-1.18

ΘΠ3
ΚΑΤΟΨΗ
ΘΥΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με ΔΠ : 90 - ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΜΠΑΡΑ ΠΑΝΙΚΟΥ



ΘΠ3			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
1.60	2.40	1	-1.11

ΘΠ4
ΚΑΤΟΨΗ
ΘΥΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με ΔΠ : 90 - ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΙΝΙΣΤΡΙΝΙ ΚΑΙ ΜΠΑΡΑ ΠΑΝΙΚΟΥ



ΘΠ4			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
1.60	2.40	2	-1.18/-1.10

ΘΠ5
ΚΑΤΟΨΗ
ΘΥΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με ΔΠ : 90 - ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ



ΘΠ5			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
1.60	2.40	2	-1.13/-1.14

ΘΠ6
ΚΑΤΟΨΗ
ΘΥΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με ΔΠ : 90 - ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ



ΘΠ6			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
1.10	2.40	2	-1.12/-1.15
1.00	2.40	3	-1.2/-1.7/-1.8
0.80	2.40	2	-1.6/-1.9

ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΘΠ7
ΚΑΤΟΨΗ
ΘΥΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με ΔΠ : 60 - ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΜΠΑΡΑ ΠΑΝΙΚΟΥ



ΘΠ7			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
2.00	2.40	1	0.Κλ

ΘΠ8
ΚΑΤΟΨΗ
ΘΥΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με ΔΠ : 60 - ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ALLER-RETOUR ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ



ΘΠ8			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
1.10	2.40	1	0.15

ΠΥΡΑΝΤΟΧΕΣ ΠΟΡΤΕΣ ΟΡΟΦΟΥ

ΘΠ9
ΚΑΤΟΨΗ
ΘΥΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με ΔΠ : 60 - ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΜΠΑΡΑ ΠΑΝΙΚΟΥ



ΘΠ9			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
1.10	2.40	1	1.Κλ

ΘΠ10
ΚΑΤΟΨΗ
ΘΥΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ με ΔΠ : 60 - ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ



ΘΠ10			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
1.00	2.40	1	1.6

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

ΘΞ0
ΚΑΤΟΨΗ
ΘΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ - ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ



ΘΞ0			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
0.80	1.70	1	-1.Κλ

ΘΞ1
ΚΑΤΟΨΗ
ΘΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ - ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ



ΘΞ1			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
1.00	2.40	2	-1.3/-1.17
0.80	2.40	10	-1.4/-1.5/-1.6/-1.9

ΠΑ1
ΚΑΤΟΨΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΑΛΛΗΛΟ



ΠΑ1			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
4.90	1.80	1	-1.1
5.50	1.80	1	-1.1

ΠΑ2
ΚΑΤΟΨΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΑΛΛΗΛΟ



ΠΑ2			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
2.80	1.40	1	-1.2

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

ΘΞ2
ΚΑΤΟΨΗ
ΘΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ - ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ



ΘΞ2			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
1.10	2.40	2	0.2/0.7
1.00	2.40	3	0.7/0.10/0.12/
0.80	2.40	1	0.16

ΘΞ3
ΚΑΤΟΨΗ
ΘΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ - ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ και ΣΤΑΘΕΡΟ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ



ΘΞ3			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
1.50	2.40/2.85	5	0.1/0.5/0.6/0.8/0.11

ΘΞ4
ΚΑΤΟΨΗ
ΘΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ - ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ και ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΣΤΑΘΕΡΟ



ΘΞ4			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
0.90	2.40/2.85	1	0.3

ΘΞ5
ΚΑΤΟΨΗ
ΘΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ
ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟ



ΘΞ5			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
1.00	2.40	1	0.9

ΘΞ6
ΚΑΤΟΨΗ
ΘΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ - ΔΙΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ & ΜΠΑΡΑ ΠΑΝΙΚΟΥ



ΘΞ6			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
1.60	2.40/2.85	1	0.4

ΘΞ7
ΚΑΤΟΨΗ
ΘΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ - ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΟ



ΘΞ7			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
1.70	2.40	1	0.14

ΚΙ1
ΚΑΤΟΨΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΑΛΛΗΛΟ & ΣΤΑΘΕΡΟ



ΚΙ1			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
2.00	2.85	1	0.3

ΚΙ2
ΚΑΤΟΨΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΑΛΛΗΛΟ & ΣΤΑΘΕΡΟ



ΚΙ2			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
3.00	2.85	1	0.4

ΚΙ3
ΚΑΤΟΨΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΑΛΛΗΛΟ & ΣΤΑΘΕΡΟ



ΚΙ3			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
3.70	2.85	1	0.4

ΚΙ5
ΚΑΤΟΨΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΑΛΛΗΛΟ & ΣΤΑΘΕΡΟ



ΚΙ5			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
2.80	2.85	1	0.1

ΠΑ3
ΚΑΤΟΨΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ



ΠΑ3				
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ	
1.00	1.10	1	0.12	ΙΣΟΓΕΙΟ
1.60	1.10	1	1.4	ΟΡΟΦΟΣ

ΠΑ5
ΚΑΤΟΨΗ
ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΞΥΛΙΝΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ



ΠΑ5			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
1.90	1.65	1	0.3

ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΟΡΟΦΟΥ

ΘΞ8
ΚΑΤΟΨΗ
ΘΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ - ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ



ΘΞ8			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
1.10	2.40	1	1.3
0.90	2.40	1	1.7

ΘΞ9
ΚΑΤΟΨΗ
ΘΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ - ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ



ΘΞ9			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
1.50	2.40/2.85	1	1.1

ΘΞ10
ΚΑΤΟΨΗ
ΘΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ - ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΕΓΓΙΤΗ



ΘΞ10			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
1.50	2.40/2.85	1	1.5

ΘΞ11
ΚΑΤΟΨΗ
ΘΥΡΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΡΕΣΑΡΙΣΤΗ - ΜΟΝΟΦΥΛΛΗ ΣΥΡΟΜΕΝΗ



ΘΞ11			
ΠΛΑΤΟΣ	ΥΨΟΣ	ΤΕΜΑΧΙΑ	ΧΩΡΟΣ
1.10	2.40	4	1.1/1.2/1.3/1.4/1.5

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΟΥΦΩΜΑΤΟΣ

χαρακτηρισμός κουφώματος / πλάτος / ύψος πρεκιού / ύψος ποδιάς

Τα ύψη πρεκιού και ποδιάς παίρνονται απο την στάθμη δαπέδου - μπετόν.

ΚΑΣΕΣ
Ολες οι κάσες ανάρτησης ξύλινων πρεσάριστων θυρόφυλλων είναι μεταλλικές, κατασκευασμένες απο γαλβανισμένη λαμαρίνα 1,5 mm.
Εχουν υποδοχή για ειδικό λάστιχο για την απόσβεση κρούσεων και την δημιουργία θερμο-ηχομόνωσης.
Οι μεντεσέδες είναι ειδικοί, ρυθμιζόμενοι, και επιτρέπουν άνοιγμα φύλλου 180° όπου απαιτείται.
Εχουν αντισκωριακή προστασία και βάφονται με ηλεκτροστατική βαφή.



ΠΡΟΦΙΛ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΣΩΝ - ΚΛ.: 1:2

ΘΥΡΟΦΥΛΛΑ
Τα ξύλινα πρεσαριστά θυρόφυλλα βάφονται με ειδικές βαφές πούδρας πυράντοχων χρωμάτων.

ΚΑΣΑΛΙΚΙΑ
Τα κασαλίκια δεν αφορούν τις πυράντοχες.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: **ΝΕΟΣ ΔΙΟΡΟΦΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ**

ΘΕΣΗ: οδός ΔΡΑΚΑΚΗ & ΙΛΙΟΥ - Ο.Τ. 571 - ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΕΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:		ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΕΛΕΤΗΣ:	
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ :	ΕΥΘΑΛΙΑ ΛΙΑΠΑΚΗ, αρχιτέκτων μηχανικός	ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ :	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗΣ, αρχιτέκτων μηχανικός
ΣΤΑΤΙΚΑ :	ΜΙΧΑΗΛ ΨΑΛΤΑΚΗΣ, πολιτικός μηχανικός	ΣΤΑΤΙΚΑ :	ΖΑΦΕΙΡΕΝΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗ, πολιτικός μηχανικός
Η/Μ :	ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΣΑΠΑΛΗΣ, ηλεκτρολόγος μηχανικός	Η/Μ :	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ, ηλεκτρολόγος μηχανικός
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ :	ΕΡΜΙΟΝΗ ΓΑΛΥΤΗ, γεωλόγος	ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΑ :	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΕΤΑΚΗΣ, γεωλόγος
ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ :	ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΩΝΙΑΣ, γεωπόνος	ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ :	ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΑΡΜΙΔΑΚΗ, γεωπόνος

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: **ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ** — ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 2014

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: **ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ**

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: **Α-13**

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ	Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Ο ΕΛΕΓΞΑΣ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
EMMANOUIL MANOUSAKIS		
	ΘΕΩΡΗΣΗ	