ΟΔΟΣ ΔΡΑΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ πλ. 8.00 μ.

ΟΔΟΣ ΙΛΙΟΥ πλ. 8.00 μ.

ΡΥΜ. ΓΡΑΜΜΗ

ΟΡΙΑ ΠΥΡΟΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

χώρια

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

ΚΑΤΑΠΟΤΑΚΙΣΗ

ΕΚΚΕΝΩΣΗ

ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ

ΕΜΜΕΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,20x40x80cm ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 8,0m³/h~6,0m ΣΥ

PVC Φ75/10bar

PP #110

PVC Φ50/10bar

PVC 41 #110

ΑΠΟΘΗΚΗ

ΟΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

PP Φ40

PVC 41 Φ125

PVC 41 Φ110

ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΟ 1
E=16.74 μ2

ΟΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ

PP #125

ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ
E=3.62 μ2

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
E=4.29 μ2

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟ 1
E=7.35 μ2

E=11.76 μ2

ΟΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ

ΛΙΠΟΣΥΛΕΚΤΗΣ
Q=2 l/s, NS 2

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ
E=15.95 μ2

ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΚΑΙ ΟΣΜΟΠΑΤΣΑ

Φ.Δ. 20x20

ΑΝΘΡΩΠΟΘΥΡΙΔΑ 0,70x0,70m ΜΕ ΣΤΕΓΑΝΟ ΚΟΛΟ ΚΑΤΩΦΙ

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΝΕΡΟΥ
E=20.00 μ2

ΑΠΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ

Cours Anglaise

E=173.36 μ2

ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΤΗΛΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΔΕΥΣΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΨΕΥΔΟΡΟΦΕΣ ΘΑ ΕΝΑΙ ΗΧΟΜΟΝΩΜΕΝΕΣ

ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
E=2.42

ΦΡΕΑΤΙΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ 1,20x0,80x1,20m ΜΕ ΔΥΟ ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΑ ΣΥΚΡΟΤΗΜΑΤΑ 8,0m³/h~10,0m ΣΥ

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ ΛΗΨΟΜΗΝΗ
E=11.69

ΦΡΕΑΤΙΟ ΜΕ ΣΧΑΡΑ ΚΑΙ ΟΣΜΟΠΑΤΣΑ

ΧΩΡΟΣ WC ΛΟΥΤΡΟ ΝΗΠΙΩΝ
E=12.24 μ2

WC ΓΥΝΑΙΚΩΝ
E=5.55 μ2

WC ΑΝΔΡΩΝ
E=5.55 μ2

ΧΩΡΟΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΔΡΩΝ
E=24.22 μ2

ΟΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ

ΟΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ

ΟΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΑΠΕΔΟ

ΟΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΡΟΦΗ