



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ : Συντήρησης Σχολικών &
Δημοτικών κτιρίων

Ηράκλειο, 03 / 07 / 2018

« Προμήθεια Ξυλείας»
για το έργο αυτεπιστασίας:
« Συντήρηση Σχολικών κτιρίων
Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης»

Κ.Α. 30-7331.075

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΑΡΘΡΟ 1ο

Αντικείμενο Προμήθειας

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια "**Προμήθεια Ξυλείας (του έργου: Συντήρηση Σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης)**", για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Ηρακλείου.

ΑΡΘΡΟ 2ο

Ισχύουσες διατάξεις

Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
2. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 3ο

Τεχνικές Προδιαγραφές

Το παρών τεύχος αφορά την προμήθεια ξυλείας με CPV 03419000-0 για τις ανάγκες του έργου αυτεπιστασίας με τίτλο <<Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης>>.

τα προς προμήθεια είδη είναι:

1. Μελαμίνη λευκή εμπορική, διαστάσεων 1,83 X 3,66 m, πάχους 16 mm, σε τεμάχια (φύλλα)
2. Μελαμίνη έγχρωμη, διαστάσεων 1,83 X 3,66 m, πάχους 16 mm, σε τεμάχια (φύλλα)
3. Χαρτομελαμίνη λευκή, διαστάσεων 2,20 X 1,85 m, πάχους 3mm
Μελαμίνη έγχρωμη, διαστάσεων 1,83 X 3,66 m, πάχους 16 mm, σε τεμάχια (φύλλα)
4. Κόντρα πλακέ θαλάσσης από σημύδα, διαστάσεων 2,50 X 1,25 m, πάχους 9 mm, σε τεμάχια (φύλλα)
5. Κόντρα πλακέ θαλάσσης από συμήδα , διαστάσεων 2,50 X 1,25 πάχους 12 mm, σε τεμάχια (φύλλα)
6. Κόντρα πλακέ θαλάσσης από συμήδα, διαστάσεων 2,50 X 1,25 m, πάχους 15 mm, σε τεμάχια (φύλλα)
7. Κόντρα πλακέ θαλάσσης από συμήδα, διαστάσεων 2,50 X 1,25 m, πάχους 21 mm, σε τεμάχια (φύλλα)
8. Περβάζια από σουηδική ξυλεία, οποιουδήποτε σχεδίου, μήκους 2,40 m (το τεμάχιο)
9. MDF διαστάσεων 2,20 X 1,85 m, πάχους 4 mm, σε τεμάχια (φύλλα)
10. Εξαρτήματα ξύλινων κουφωμάτων (βίδες ,στριφώνια κ.λ.π)

Τα φύλλα θα πρέπει να είναι:

- 1) Απαλλαγμένα επιφανειακών ελαττωμάτων
- 2) Ευθύγραμμα (χωρίς στρεβλώσεις)
- 3) Συμπαγή υψηλής πυκνότητα

- 4) Ξηρά
- 5) Χωρίς επιφανειακές ρωγμές ή περιφερειακά σπασίματα
- 6) Χωρίς ξεφλουδίσματα
- 7) Τα προς προμήθεια είδη θα πληρούν τις προϋποθέσεις των ισχυόντων διεθνών κανονισμών και θα διαθέτουν σήμανση CE σχετικά με την υγεία, ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της χρήσης του.
- 8) Η μελαμίνη θα είναι σύμφωνη με τα πρότυπα EN 4322:2004, EN 14323:2004, EN 4382:2005 και φιλική προς το περιβάλλον (E1)

Ηράκλειο, 03 / 07 / 2018

Συντάχθηκε

Η προϊσταμένη του τμήματος

Αχλαδιανάκη Σοφία
Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Προϊστάμενος
της Δ/σης Συντήρησης & Αυτεπιστασίας

Ζαχαριουδάκη Δέσποινα
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε. με Β βαθμό

