



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών

ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών / Δημοπρασιών

Ταχ. Δ/ση: Ανδρόγεω αρ.2, 1ος όροφος

Πληροφορίες: Β. Τζανιδάκης

Τηλ.: 2813409185-186-189

E-mail: prom@heraklion.gr

ΕΡΓΟ: Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού

για τις ανάγκες των υπηρεσιών -

Τμημάτων & Δομών του Δήμου

Ηρακλείου για το έτος 2018.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού «Σταθερών καθισμάτων & καθισμάτων εργασίας, γραφεία-ντουλάπες- βιβλιοθήκες- ερμάρια, ειδών σκίασης, μεταλλικών ραφιών, ηλεκτρικά είδη και λοιπών ειδών γραφείου για τις ανάγκες των Υπηρεσιών-Τμημάτων & δομών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης» με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα (ομάδες 3,4,5,) πλην της (ομάδας 1 και 6) που μπορούν να υποβάλλουν προσφορά με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής ανά είδος

Όλα τα ζητούμενα είδη τα οποία αναφέρονται παρακάτω, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια και θα συνοδεύονται με τις σχετικές Πιστοποιήσεις ΕΛΟΤ όπου χρειάζεται.

Όλα τα είδη θα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου, ο χρωματισμός, οι διαστάσεις και τα σχέδια θα είναι επιλογής του Δήμου Ηρακλείου.

Τα ηλεκτρικά είδη, κατά την παράδοση τους, θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από εγχειρίδια λειτουργίας στην ελληνική γλώσσα, τις αντίστοιχες εργοστασιακές εγγυήσεις, καθώς και σετ εξαρτημάτων όπου απαιτείται.

Όλα τα παραπάνω είδη θα εγκατασταθούν με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή στους χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία και στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση.

Ακολούθως παρατίθεται Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών με ανάλυση των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του προς προμήθεια εξοπλισμού. Δίνονται ενδεικτικές διαστάσεις καθώς και το ποσοστό απόκλισης από αυτές ανά είδος.

Το Τμήμα Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων, τηρώντας την διαδικασία και τον προγραμματισμό των πρωτογενών αιτημάτων και αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου, συγκέντρωσε τα είδη του πάγιου εξοπλισμού, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των Υπηρεσιών & Δομών του Δήμου (έπιπλα, εξοπλισμός, κλπ) για την Προμήθεια Κεφαλαιακού εξοπλισμού Υπηρεσιών-Τμημάτων-Δομών για το έτος 2018.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε είδος της προμήθειας, αναζητήθηκαν, συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν, με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο, με τα αναλυτικά χαρακτηριστικά ανά είδος, τα οποία είναι απολύτως συμβατά με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ποιότητας, απόδοσης και ασφάλειας.

Η δαπάνη βαρύνει τους Κ.Α 00-6737.014 με τίτλο «Προγραμματική σύμβαση Δήμου Ηρακλείου και ΠαΓΝΗ για τη λειτουργία του δημοτικού κοινωνικού ιατρείου (ΑΔΣ: 514/2015)» ποσού 8.000,00 ευρώ, 10-7133.001 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και σκευών (Δ/ση Οικ/κών, Διοικ/κών, ΚΕΠ)» ποσού 3.000,00 ευρώ, 10-7133.003 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού (επίπλων, καθισμάτων, ειδών γραφείου, ηλεκτρικά είδη κτλ.) των τμημάτων γραφείων & δομών Δήμου Ηρακλείου» ποσού 10.000,00 ευρώ, 10-7135.020 με τίτλο «Προμήθεια μεταλλικών ραφιών για την αρχειοθέτηση των διοικητικών & οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου» ποσού 6.000,00 ευρώ, 15-7133.014 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων για το Info Point» ποσού 5.000,00 ευρώ, 15-7133.015 με τίτλο «Προμήθεια επίπλων και σκευών για τις ανάγκες των Τμημάτων της Δ/σης Κοινωνικής Ανάπτυξης» ποσού 12.000,00 ευρώ, 15-7135.052 με τίτλο «Προμήθεια εργοθεραπευτικών, φυσικοθεραπευτικών οργάνων και λοιπού εξοπλισμού των τμημάτων Κοινοτικής Φροντίδας - Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων » ποσού 11.542,90 ευρώ, 20-7135.012 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού » ποσού 5.000,00 ευρώ, 35-7135.002 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού » ποσού 1.500,00 ευρώ, 50-7135.003 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού » ποσού 2.000,00 ευρώ, 70-7135.003 με τίτλο «Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού

εξοπλισμού >> ποσού 2.000,00 ευρώ, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου του οικονομικού έτους 2018.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή και για όλες τις Ομάδες όπως αυτές έχουν ορισθεί. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη για τις (ΟΜΑΔΕΣ 3,4,5,) ή/και για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας για τις (ΟΜΑΔΕΣ 3,4,5,), θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ανά είδος για τις ομάδες (ΟΜΑΔΑ 1, και ΟΜΑΔΑ 6)

ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά είδος (Σταθερών Καθισμάτων & Καθισμάτων Εργασίας, Πολυθρόνες υποδοχής επισκεπτών, Καναπέδες Γραφείων κλπ).

Τα καθίσματα εργασίας- καναπέδες κλπ θα είναι σύμφωνα και πρέπει να πληρούν την τεχνική περιγραφή-τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
4	39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 8	Καρεκλάκια μικρά ξύλινα κατασκευασμένα εξ' ολοκλήρου από ξύλο άριστης ποιότητας. Να έχουν χρωματιστή πλάτη και κάθισμα, απόχρωσης επιλογής της υπηρεσίας και ο υπόλοιπος σκελετός θα είναι ορθογωνικής διατομής και λουστραρισμένος στο φυσικό χρώμα. Το κάθισμα θα είναι ανατομικό – πρεσσαριστό. Η πλάτη θα είναι επίσης κουρμπανιστή - ανατομική Όλος ο σκελετός, τα μόρσα και οι πηχίες θα είναι στρογγυλεμένα προκειμένου να είναι ακίνδυνα για τα παιδιά. Στο καρεκλάκι δεν θα υπάρχει πουθενά πρόκα, καρφοβελόνα ή στοκάρισμα. Στα πέλματα θα φέρει φυτευτά ελαστικά τακάκια για την αθόρυβη μετακίνησή του και για την προστασία του δαπέδου. Τα βερνίκια και τα χρώματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Εξωτερικές διαστάσεις Μήκος χ πλάτος χ ύψος : 35cm (απόκλιση +3cm/ -0cm) X 35cm (απόκλιση ±2cm) X 60cm (απόκλιση±2cm) Ενδεικτικό ύψος καθίσματος : 31 cm. Προσκόμιση prospectus
7	39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3	Σταθερά καθίσματα συνεργασίας επισκεπτών χωρίς μπράτσο, Η ενιαία έδρα – πλάτη είναι από αφρώδη & δερματίνη επένδυση, Μαύρου χρώματος . Να είναι ανατομικό, να διαθέτουν σκελετό σε σχήμα S από χαλύβδινο οβάλ σωλήνα βαμμένο ηλεκτροστατικά ή επιχρωμιωμένο. Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένες από θερμοπλαστικό υλικό και θα στερεώνονται πάνω στο σκελετό. Προσκόμιση prospectus
9	39113200-9 Καναπέδες ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 4	2θέσιος καναπές: υποδοχής επισκεπτών με επένδυση από δερματίνη αντοχής, Διαστάσεις έως :158X89X89 εκ. Χρώμα καφέ σκούρο. Προσκόμιση prospectus
10	39113200-9 Καναπέδες ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 4	2θέσιος καναπές: υποδοχής επισκεπτών με επένδυση από δερματίνη αντοχής, Διαστάσεις έως :158X89X89 εκ. Χρώμα Μαύρο. Προσκόμιση prospectus
11	39113200-9 Καναπέδες ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 5	3θέσιος καναπές: υποδοχής επισκεπτών με επένδυση από δερματίνη αντοχής, Διαστάσεις έως :200X89X89 εκ. Χρώμα Μαύρο. Προσκόμιση prospectus
12	39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 14	Πολυθρόνα υποδοχής επισκεπτών με επένδυση από δερματίνη αντοχής για επαγγελματική χρήση Διαστάσεων: 71M x 68Π x 77Υ εκ. (απόκλιση ± 0,05m) . Χρώμα Καφέ σκούρο. Προσκόμιση prospectus
13	39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 14	Πολυθρόνα υποδοχής επισκεπτών με επένδυση από δερματίνη αντοχής για επαγγελματική χρήση Διαστάσεων: 71M x 68Π x 77Υ εκ. (απόκλιση ± 0,05m) . Χρώμα μαύρο. Προσκόμιση prospectus

ΟΜΑΔΑ 3η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα (Μεταλλικών ραφιών γαλβανίζε με τα παρελκόμενα).

Αντικείμενο είναι η «Προμήθεια με τοποθέτηση μεταλλικών ραφιών (dexion)» με μεταλλικές κολώνες τύπου ΝΤΕΞΙΟΝ Τ36*36*1,8 mm, ύψους 2,00 m, για τη συναρμολόγηση των ραφιών τύπου ΝΤΕΞΙΟΝ διαστάσεων α) 0,92x30cm, β) 122x30cm, γ) 122x61cm με όλα τα απαραίτητα υλικά, δηλαδή, πλαστικά πέλματα, βίδες και παξιμάδια γαλβανίζε (Μ8x16), και ότι άλλο τυχόν απαιτείται για την ενδεδειγμένη, επαρκή και ασφαλή κατασκευή των φανωμάτων.

ΠΡΟΣΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ: Οι κολώνες θα έχουν παραχθεί από κατάλληλο χαλυβδοέλασμα με πάχος υλικού 1,8χιλ. Το παραγόμενο διάτρητο γωνιακό έλασμα (κολώνα) θα έχει διαστάσεις 36χιλ.*36χιλ.*1,8χιλ. / Τα ράφια θα έχουν παραχθεί από κατάλληλο χαλυβδοέλασμα με πάχος υλικού 0,8χιλ. Η μέγιστη αντοχή των ραφιών θα είναι ≈100kg/ράφι. Όλα τα υλικά θα παραδοθούν σε άριστη κατάσταση και θα είναι καινούργια και αμεταχείριστα. Όλα τα ανωτέρω υλικά θα έχουν παραχθεί σε Ελληνικό εργοστάσιο (ή αντίστοιχο άλλης χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης).

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ: Η εγκατάσταση / συναρμολόγηση των φατνωμάτων θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Όλες οι κολώνες θα φέρουν πλαστικά πέλαμα. Τα φατνώματα με την ολοκλήρωση της συναρμολόγησης θα αλφαδιάζονται. Όλα τα εγκατεστημένα παράλληλα φατνώματα θα είναι επαρκώς στηριγμένα μεταξύ τους με ότι άλλο ενδεχομένως απαιτείται.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ: Η παράδοση των γαλβανιζέ μεταλλικών ραφιών καθώς και των υλικών συναρμολόγησης τους θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, συναρμολογημένα από προσωπικό του προμηθευτή. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και την παράδοση των υλικών στο Τμήμα Ληξιαρχείου & στο Τμήμα Δημοτολογίου και στις αποθήκες του Δήμου Ηρακλείου, και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά του μέχρι της παράδοσής τους.

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	39131100-0 Ράφια αρχαιοθέτησης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 34	Γωνιακή κολόνα γαλβανιζέ από διάτρητα ελάσματα διαστάσεων 36x36x1,8mm, ύψους 2 μέτρων με αντοχή μόνιμης κάθετης φόρτισης ανά μπλοκ ραφιών μεγαλύτερης ή ίσης των 1000 kg
2	39131100-0 Ράφια αρχαιοθέτησης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 35	Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ διαστάσεων 0,92x30 πάχους 0,8mm, με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές, με αντοχή μόνιμης φόρτισης ανά ράφι περίπου 100kg ομοιόμορφα κατανεμημένου
3	39131100-0 Ράφια αρχαιοθέτησης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 35	Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ διαστάσεων 122x30 πάχους 0,8mm, με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές, με αντοχή μόνιμης φόρτισης ανά ράφι περίπου 100kg ομοιόμορφα κατανεμημένου
4	39131100-0 Ράφια αρχαιοθέτησης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 35	Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ διαστάσεων 122x61 πάχους 0,8mm, με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές, με αντοχή μόνιμης φόρτισης ανά ράφι περίπου 100kg ομοιόμορφα κατανεμημένου
5	44531510-9 Μπουλόνια και βίδες ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 36	Μπουλόνι (βίδα + παξιμάδι) M8x16 γαλβανιζέ
6	19520000-7 Πλαστικά προϊόντα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 37	Πέλαμα πλαστικό για γωνιακή γαλβανιζέ κολόνα ντέξιον.

ΟΜΑΔΑ 4η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα
(Ηλεκτρικών συσκευών)

Προμήθεια εξοπλισμού ηλεκτρικών συσκευών σύμφωνα με την μελέτη. Τα υπό προμήθεια είδη της ομάδας πρέπει να πληρούν την τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και είναι τα εξής :

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	39711130-9 Ψυγεία ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 38	ΨΥΓΕΙΟ Θάλαμος Συντήρησης Εμβολίων μονόπορτο Βιτρίνα ενεργειακής κλάσης A+ για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας. Χρώμα σκούρο χρωμέ ή Μαύρο, Διαστάσεις περίπου (ΥxΜxΒ) (mm) 80-86*60-65*56-60 (απόκλιση ± 0,05m) Χωρητικότητα θαλάμου συντήρησης περίπου από 85 έως 100 λίτρα -Χαμηλή στάθμη θορύβου έως 40 db(A) -Εσωτερικός φωτισμός -Δυνατότητα αναστροφής πόρτας -Έξοδος νερού απόψυξης -Ρυθμιζόμενος θερμοστάτης -Ρυθμιζόμενα πόδια στήριξης -Κλιματική κλάση ST/N για άριστη λειτουργία από +16 °C έως +38 °C -Παρελκόμενα: μεταλλικά ράφια - Διαδικασία απόψυξης της συντήρησης Αυτόματο Προσκόμιση prospectus

ΟΜΑΔΑ 5η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής ανά ομάδα (ειδών σκίασης εσωτερικού χώρου & Πτυσσόμενη πόρτα τύπου φυσαρμόνικα)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ: Η εγκατάσταση / συναρμολόγηση θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας. Να συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα και στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον

ανάδοχο. Τα υπό προμήθεια είδη της ομάδας πρέπει να πληρούν την τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και είναι τα εξής :

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	44221210-0 Σώματα πορτών ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 39	Πτυσσόμενη πόρτα τύπου φυσαρμόνικα, 2φυλλή να κλείνουν με μαγνήτη, από pvc ή laminate σε χρώμα του ζύλου καφέ, διαστάσεων (Υ*Π): 230*375 cm (8,63Μ2) Να συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα και στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.
2	39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 40	Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 105 * ύψος 150. Κάθε στόρ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα στορ Δεξιά κορδόνι. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.
3	39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 40	Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 115 * ύψος 150. Κάθε στόρ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα στορ κορδόνι αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.
4	39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 40	Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 115 * ύψος 220. Κάθε στόρ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα στορ κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.
5	39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 40	Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 120 * ύψος 190. Κάθε στόρ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα στορ κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.
6	39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 40	Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 95 * ύψος 220. Κάθε στόρ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα στορ κορδόνι αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.
7	39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 40	Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 95 * ύψος 220. Κάθε στόρ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα στορ κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.

29	39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 40	Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περισίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 115 * ύψος 120. Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περισίδων και η υφή τους θα είναι σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα στορ κορδόνι Αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.
30	39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 40	Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περισίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 117 * ύψος 120. Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περισίδων και η υφή τους θα είναι σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα στορ κορδόνι Αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.
31	39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 40	Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περισίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 120 * ύψος 120. Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περισίδων και η υφή τους θα είναι σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα στορ κορδόνι Αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.
32	39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 40	Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περισίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 85 * ύψος 120. Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περισίδων και η υφή τους θα είναι σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα στορ κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.
33	39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 40	Στορ σκίασης από αλουμίνιο με οριζόντιες περισίδες φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 90 * ύψος 120. Κάθε στόρι θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, καθώς και χειροκίνητης ρύθμισης της κλίσης τους με ράβδο. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Το χρώμα των περισίδων και η υφή τους θα είναι σύμφωνα με τα αιτήματα της υπηρεσίας. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα στορ κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.

ΟΜΑΔΑ 6η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος (Λοιπών Ειδών Γραφείου)

A/A	CPV	ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
1	30191000-4 Εξοπλισμός γραφείου εκτός από έπιπλα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 41	Παζλ δαπέδου από αφρώδες υλικό Διαστάσεων 90 * 90 (συναρμολογημένο σε 3 γραμμές των 3 τμχ)
2	30191000-4 Εξοπλισμός γραφείου εκτός από έπιπλα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 19	Καλόγερος περιστρεφόμενος μεταλλικός χρώματος καρυδι ή μολυβί σκούρο, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: περίπου Φ38x180 ΕΚ. Προσκόμιση prospectus
3	30191000-4 Εξοπλισμός γραφείου εκτός από έπιπλα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 44	Επιτοίχιος καθρέπτης διαστάσεων ύψος 180* πλάτος 150 cm υλικό: εύθραυστο.
4	30191000-4 Εξοπλισμός γραφείου εκτός από έπιπλα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 42	Ράφι αόρατης στήριξης, μελαμίνη λευκή ή χρώμα ξύλου φυσικό, διάσταση (ΠxΒxΥ): 80x23,5x3,8 cm. Να συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα στήριξης.
5	30191000-4 Εξοπλισμός γραφείου εκτός από έπιπλα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 42	Ράφι αόρατης στήριξης, μελαμίνη λευκή ή χρώμα ξύλου φυσικό, διάσταση (ΠxΒxΥ): 60x23,5x3,8 cm. Να συμπεριλαμβάνονται τα εξαρτήματα στήριξης.

6	30191000-4 Εξοπλισμός γραφείου εκτός από έπιπλα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 23	Τροχήλατο σκαμπό -σκαλοπάτι με ελατήριους τροχούς για ασφάλεια στο πάτωμα όταν εφαρμοστεί φορτίο, Πρακτικό και ασφαλές στη χρήση. Σε γκρι ή Λευκό χρώμα.
7	30191000-4 Εξοπλισμός γραφείου εκτός από έπιπλα ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 43	Υποπόδια γραφείων. Πλαστικό Διαστάσεις 50,3 x 30,7 x 12cm Ρύθμιση ύψους δυο θέσεων, Προσκόμιση prospectus

Υπεύθυνος του Τμήματος
Προμηθειών / Δημοπρασιών

Βασίλειος Τζανιδάκης

Έλαβε γνώση για την ανωτέρω προμήθεια
Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Μαρία Δημητράκη