



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Κηποθέατρο Καζαντζάκη (Οαση)

Τ.Κ: 71201

Πληροφορίες: Εμμ. Τραντάς

Τηλ.: 2810289320

E-mail : prasino@heraklion.gr

Ηράκλειο 02/10/2018

Αρ. Πρωτ83365

**«Προμήθεια διαφόρων
γεωργικών εργαλείων»**

Κ.Α. 35-7135.003

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

α/α	ΚΩΔ CPV	Είδος	Ποσότητα	Τιμή μονάδος χωρίς ΦΠΑ	Σύνολο χωρίς ΦΠΑ
1	44514000-6	Επαναφορτιζόμενο δραπενοκατσάβιδο. Η μπαταρία να δίνει ισχύ με τάση 18V και τουλάχιστον 42Nm, χωρητικότητα τουλάχιστον 1,5Ah και να φέρει ταχυφορτιστή. Να επιτρέπει την ρύθμιση της ταχύτητας, να επιτρέπει δεξιά και αριστερή περιστροφή και να φέρει φως. Να έρχεται με δεύτερη όμοια μπαταρία και να έχει βαλιτσάκι ελαφριάς ανθεκτικής κατασκευής	1	150	150
2	44514000-6	Επαναφορτιζόμενο γωνιακό τροχό. Η μπαταρία να δίνει ισχύ με τάση 18V, χωρητικότητα 4000 mAh, και να έχει ταχυφορτιστή. Ο δίσκος να περιστρέφεται με ταχύτητα (χωρίς φορτίο) τουλάχιστον 8.500 rpm, να επιτρέπει βάθος κοπής 35mm, με μέγεθος δίσκου τουλάχιστον 115 χιλιοστά. Να φέρει προστατευτικό κάλυμμα και χειρολαβή. Να έρχεται με δεύτερη όμοια μπαταρία και να έχει βαλιτσάκι ελαφριάς ανθεκτικής κατασκευής (αλουμινίου)	1	350	350

3	44514000-6	Τρυπάνια SDS-plus. Σετ με τρυπάνια, βελόνι και καλέμι τουλάχιστον 12 τεμαχίων κατάλληλα για την κεφαλή SDS-PLUS. Στο σετ να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα νούμερα τρυπανιών 8, 10, 12, 14, 16, 22, 35 καθώς επίσης και να περιέχει βελόνι και καλέμι. Όλα τα τρυπάνια να είναι κατάλληλα για βαριά εργασία και ανθεκτικά στη σκουριά. Το σετ να βρίσκεται σε ελαφριά ανθεκτική κατασκευή (βαλιτσάκι), κατά προτίμηση αλουμινίου, οργανωμένα σε θέσεις από ανθεκτικό υλικό	1	40	40
4	44514000-6	Κρουστικό περιστροφικό πιστολέτο. Να είναι συμβατό με κεφαλή SDS-Max. Να είναι ισχύος τουλάχιστον 1000W και η ταχύτητα να μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 0-680rpm, να έχει ισχύ κρούσης τουλάχιστον 5,8J και να μπορεί να δεχθεί ποτηροκορώνα έως 105 mm	1	340	340
5	42650000-7	Τροχιστικό αλυσίδας αλυσοπρίονων. Ηλεκτρικό με μοτέρ τουλάχιστον 230W, στροφές (χωρίς φορτίο) 3000rpm, να περιλαμβάνει δίσκο 145 mm, ρυθμιζόμενη κλίση ακριβείας 40 μοίρες αριστερά και δεξιά, ρύθμιση βάθους τροχίσματος, και να έχει φωτισμό	1	150	150
6	44511120-2	Φτυαράκι για φυτεύσεις μικρόφυτων. Να είναι ελαφρύ και ανθεκτικό, να μην σκουριάζει και να μπορεί να ακονιστεί	3	6	18
7	44511340-0	Τσουγκράνα με 16 δόντια με ξύλινο στυλιάρι	3	18	54
8	16160000-4	Επαγγελματικό ψαλίδι κλαδέματος τύπου αμόνι, με κυρτή λαβή, με λάμα κοπής από ατσάλι που κοντράρει σε σταθερή βάση. Να υπάρχουν ανταλλακτικά για όλα τα αναλώσιμα μέρη.	2	50	100
9	39224350-6	Φαράσι μεταλλικό με Πλαστικό Κοντάρι	8	8	64
10	16160000-4	Σκούπα γκαζόν (φτέρη) με 16 δόντια από σφυρήλατο ατσάλι. Να φέρει κυλινδρικό ατσάλινο κοντάρι με αντιολισθητικές λαβές, μήκους 1,2m	8	10	80

11	16160000-4	Σκάλα αλουμινίου ανοιγόμενη με 6+1 σκαλοπάτια. Να είναι γερή, σταθερή και ελαφριά κατασκευή με προφίλ αλουμινίου 46mm x 20mm & 30mm x 20mm. Τα σκαλοπάτια να φέρουν αντιολισθητικά πέλματα. Να αντέχει έως 150 kg βάρος και να περιλαμβάνεται ιμάντας ασφαλείας	1	48	48
12	16160000-4	Μονή επαγγελματική σκάλα εξολοκλήρου από αλουμίνιο με 8 σκαλιά. Να είναι σταθερή και να έχει ελαφριά κατασκευή, και να είναι ανθεκτική. Με μέγιστη αντοχή βάρους τα 150kg και ύψος που έως τα 200 εκατοστά. Να διαθέτει πλαστικά προστατευτικά ώστε να μην έρχεται σε απευθείας επαφή το μέταλλο με το πάτωμα.	1	40	40
13	39224210-3	Πινέλο Νο 2.5 με φυσική λευκή τρίχα και πλαστική λαβή.	5	2	10
14	39224210-3	Πινέλο Νο 1.5 με φυσική λευκή τρίχα και πλαστική λαβή.	5	2	10
15	16400000-9	Ψεκαστήρα προπίεσεως 2 L. Μακρύ ακροφύσιο ρυθμιζόμενο, πολύ καλής ποιότητας για αντοχή στο χρόνο	2	12	24
16	16400000-9	Ψεκαστήρα προπίεσεως 5 L. Να είναι κατάλληλος για τη φροντίδα των φυτών στον κήπο. Να επιτυγχάνει μέγιστη πίεση 3 bar και να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας που να μειώνει άμεσα την πίεση, όποτε χρειάζεται για λόγους ασφάλειας. Να διαθέτει πρακτική σκανδάλη για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση και ιμάντα ώμου για άνετη χρήση.	1	30	30
17	16400000-9	Ψεκαστήρα προπίεσεως 16 L. Να είναι κατάλληλος για τη φροντίδα των φυτών στον κήπο. Να επιτυγχάνει μέγιστη πίεση 3 bar και να διαθέτει βαλβίδα ασφαλείας που να μειώνει άμεσα την πίεση, όποτε χρειάζεται για λόγους ασφάλειας. Να διαθέτει πρακτική σκανδάλη για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση και ιμάντα ώμου για άνετη χρήση.	2	25	50
18	42957000-9	Λάστιχο υψηλής πίεσης κατάλληλο για ψεκασμό. Να έχει μήκος 100m, διάμετρο 8,5mm και να αντέχει σε πίεση έως 120 bar.	1	50	50

19	39541000-6	Σπάγκος δεντροκομικός χοντρός 1 Kg	1	4	4
				Άθροισμα:	1612
				Φ.Π.Α. 24%:	386,88
				Γεν.Σύνολο:	1998,88

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

Η ΔΙΕΘΥΝΤΡΙΑ

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΡΑΝΤΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ

ΕΡΩΦΙΛΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ
ΠΕ14 με Α' βαθμό

ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΝΑΡΑΚΗ