

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ &  
ΜΕΛΕΤΩΝ**

**ΔΗΜΟΣ: *Ηρακλείου***  
ΕΡΓΟ:  
***ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ  
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΚΑΤΩ  
ΑΣΙΤΩΝ***  
Προϋπολογισμός: **111.500,00** ΕΥΡΩ  
Χρηματοδότηση:  
***Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων***

## **Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η**

### **ΑΡΘΡΟ 1**

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25  
**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** κυβικό μέτρο (m3)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **41,00**

### **ΑΡΘΡΟ 2**

Ξυλότυποι χυτών τοίχων

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** τετραγωνικό μέτρο (m2) επιφανείας σε επαφή με το σκυρόδεμα

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **90,00**

### **ΑΡΘΡΟ 3**

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** χιλιόγραμμα (kg)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **2.700,00**

### **ΑΡΘΡΟ 4**

Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων. Για μεταλλικά κιγκλιδώματα.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** χιλιόγραμμα (kg) αποξηλωθέντων στοιχείων βάσει ζυγολογίου.

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **200,00**

### **ΑΡΘΡΟ 5**

Αποξήλωση μεταλλικών φύλλων επιστέγασης

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **240,00**

### **ΑΡΘΡΟ 6**

Επιστέγαση με πετάσματα τύπου sandwich από γαλβανισμένη λαμαρίνα με πλήρωση πολυουρεθάνης.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** τετραγωνικό μέτρο (m2)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: **120,00**

## **ΑΡΘΡΟ 7**

Καθαίρεση επιχρισμάτων

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>) πραγματικής επιφάνειας

() **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00**

## **ΑΡΘΡΟ 8**

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

() **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00**

## **ΑΡΘΡΟ 9**

Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** χιλιόγραμμα (kg)

() **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 375,00**

## **ΑΡΘΡΟ 10**

Κατασκευή στρώσεων από κυψελωτό κονιόδεμα για την μόνωση δωματίων.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** κυβικό μέτρο (m<sup>3</sup>)

() **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 15,00**

## **ΑΡΘΡΟ 11**

Επίστρωση απλή με ασφαλτόπανο.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>) καλυπτομένης επιφάνειας

() **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 150,00**

## **ΑΡΘΡΟ 12**

Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις.

Επιστρώσεις τσιμεντοκονίας πάχους 2,5 cm.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

() **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 10,00**

## **ΑΡΘΡΟ 13**

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

() **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 60,00**

## **ΑΡΘΡΟ 14**

Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

() **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00**

## **ΑΡΘΡΟ 15**

Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 10x10 cm, κολλητά.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

() **ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 30,00**

## **ΑΡΘΡΟ 16**

Αποκατάσταση τοπικών βλαβών στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα οφειλομένων στην διάβρωση του οπλισμού με χρήση επισκευαστικών κονιαμάτων και αναστολέων διάβρωσης

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** τετραγωνικό μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 20,00

## **ΑΡΘΡΟ 17**

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 300,00

## **ΑΡΘΡΟ 18**

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 470,00

## **ΑΡΘΡΟ 19**

Χρωματισμοί σωληνώσεων. Διαμέτρου από 2 1/2 έως 3".

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** τρέχον μέτρο (μμ) σωλήνων

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 100,00

## **ΑΡΘΡΟ 20**

Δίκτυ περιφραξής-πλαγιοκάλυψης γηπέδου ποδοσφαίρου 5Χ5.

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** τετραγωνικό μέτρο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 60,00

## **ΑΡΘΡΟ 21**

Συμπλήρωση υφιστάμενου χλοοτάπητα με κόκκους καλτσούκ διαβάθμισης 0,50 έως 2,5 mm

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** τόνος (tn)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 7,00

## **ΑΡΘΡΟ 22**

Κιγκλιδώματα από σιδηροσωλήνες μαύρους. Από σιδηροσωλήνες μαύρους Φ 2".

**ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ:** τρέχον μέτρο (μμ)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 50,00

### **ΑΡΘΡΟ 23**

Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες. Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο. Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 17,00

### **ΑΡΘΡΟ 24**

Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα. Υαλοστάσια δίφυλλα, με το ένα ή και τα δύο φύλλα συρόμενα (επάλληλα), με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00

### **ΑΡΘΡΟ 25**

Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED). Υαλοπίνακες ασφαλείας (Laminated) συνολικού πάχους 6 mm (3 mm + μεμβράνη + 3 mm).  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>)

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00

### **ΑΡΘΡΟ 26**

Παντζούρια αλουμινίου ή πλαστικά ανοιγόμενα ή συρόμενα και κάσσες αυτών. Ανοιγόμενα αλουμινίου.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: m<sup>2</sup> επιφάνειας

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 5,00

### **ΑΡΘΡΟ 27**

Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: τετραγωνικό μέτρο (m<sup>2</sup>) πραγματικής επιφάνειας όψης

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 17,60

### **ΑΡΘΡΟ 28**

Πλαστικά καθίσματα κερκίδων με πλάτη.  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: Τεμάχιο

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 200,00

### **ΑΡΘΡΟ 29**

Υδραυλική εγκατάσταση Αποδυτηρίων Γηπέδου Ασιτών  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜΑΧΙΟ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

### **ΑΡΘΡΟ 30**

Ηλεκτρική εγκατάσταση Αποδυτηρίων Γηπέδου Ασιτών  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜΑΧΙΟ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

### **ΑΡΘΡΟ 31**

Προμήθεια και τοποθέτηση επαγγελματικού Πλυντηρίου Ρούχων και επαγγελματικού

Στεγνωτηρίου ρούχων εγκατάστασης Αποδυτηρίων Γηπέδου Αστών  
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ: ΤΕΜΑΧΙΟ

() ΠΟΣΟΤΗΤΑ: 1,00

**Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε**  
Ηράκλειο **02/07/2018**  
Ο Προϊστάμενος ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ

Ηράκλειο **2/07/2018**  
Οι Συντάξαντες

**Σπυριδάκης Γιάννης**

**ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ**