



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  
Ταχ.Δ/νση: Ανδρόγεω 2, Τ.Κ.71202  
Αρμ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ  
Πληρ. Καρτσωνάκη Έλενα  
τηλ. 2813409185-428  
e-mail: [prom@heraklion.gr](mailto:prom@heraklion.gr)  
URL: [www.heraklion.gr](http://www.heraklion.gr)

Ηράκλειο, 24.07.2019

Αρ. Πρωτ.:72615

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την «Προμήθεια Κεφαλαιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Ηρακλείου Έτους 2019», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάση τιμής και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

- 1) Τις διατάξεις των άρθρων 54 - 118 του Ν. 4412/2016 .
- 2) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2019.
- 4) Του άρθρου 72 του Ν.3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
- 5) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ)
- 6) Την με αρ. πρωτ.: 58120/01-06-2018 Απόφαση Δημάρχου με την οποία εκχωρεί το δικαίωμα υπογραφής στους Αντιδημάρχους.
- 7) Την υπ αρ. 67703/10-08-2018 απόφαση Δημάρχου περί εξουσιοδότησης για υποβολή τεκμηριωμένου αιτήματος.
- 8) Την υπ αρ. 79277/20-09-2018 απόφαση Δημάρχου περί παράτασης της θητείας των Αντιδημάρχων.
- 9) Τις Τεχνικές Προδιαγραφές, τη Συγγραφή Υποχρεώσεων, τον Ενδεικτικό Προϋπολογισμό και τον Προϋπολογισμό Προσφοράς που επισυνάπτονται.
- 10) Τις υπ. αρ. 71750-71748/22-07-2019 Εγκεκριμένο αίτημα (ΑΔΑΜ: 19REQ005322470)

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 11.494,80€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σε βάρος των:

Κ.Α. 10-7133.001 με το ποσό των 5.400,00€ και

Κ.Α. 10-7133.003 με το ποσό των 6.094,80 € και παρουσιάζεται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό του κάτωθι πίνακα:

Α/ΑΑ7:Α7:Η16	CPV	ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α. 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα	<b>Κάθισμα Γραφείου-Εργασίας Τροχήλατη</b> με ψηλή πλάτη, ανατομικό, περιστρεφόμενο σε άξονα με μηχανισμό συγχρονισμένης ανάκλησης, έτσι ώστε να υποστηρίζει τις κινήσεις του σώματος, με σταθερά μπράτσα, βάθος και Πλάτος καθίσματος για ενήλικες, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με ανάκληση έδρας-πλάτης, Βάση Καρέκλας Πλαστική, με ελαστικό δίκτυ ή ύφασμα, κατάλληλες για εντατική χρήση, Το πεντάνευρο της βάσης είναι από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο, ενδεικτικό μέγιστο βάρος χρήστη 85-120 kg.. Η τελική καθαρή επιφάνεια της έδρας είναι 50cm πλάτος και 46cm βάθος. Ύψος πλάτης από το έδαφος περίπου 84-90 cm (απόκλιση $\pm 0,05m$ ), Χρώματος Μαύρο	4	75,00	300,00	72,00	372,00
2	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες	<b>Έπιπλο Κεντρικού πρωτοκόλλου Δήμου Ηρακλείου:</b> Κατασκευή επίπλου για την εξυπηρέτηση του κοινού από μελαμίνη πάχους 18μμ συνολικού μήκους 3.70μ περίπου. Το έπιπλο θα αποτελείται από δύο πάγκους εργασίας πάχους 0,25μμ και χρώμα επιλογής της υπηρεσίας και αναλυτικά τα εξής: <b>α.</b> Πάγκος εργασίας για τους υπάλληλους της υπηρεσίας, στάθμη 0,75μ με πλάτος 0,65μ. <b>β.</b> Πάγκος εργασίας για χρήση από το κοινό, στάθμη 1,25μ με πλάτος 0,20μ περίπου. <b>γ.</b> Στην πρόσοψη του κισσέ θα υπάρχουν ντουλάπια (12 τεμάχια) βάθους 0,23-0,25μ. <b>δ.</b> Για την σωστή στήριξη της κατασκευής θα τοποθετηθούν πλαϊνά στοιχεία πάχους 18μμ. <b>ε.</b> Κατά μήκος του πάγκου στην ψηλότερη στάθμη θα τοποθετηθεί τζάμι ασφαλείας ύψους:0,45εκ και πάχους 1εκ με ειδικές εγκοπές, <b>στ.</b> Στο τέλος του κισσέ θα υπάρχει πόρτα με τζάμι ασφαλείας πλάτους 0,56μ και ύψους 1.25μ, <b>ζ.</b> Το γραφείο θα έχει μήκος 1,25μ και πλάτος 0,65μ δεξιά και αριστερά θα υπάρχουν γωνιακά ράφια βάθους 0,15-0,25εκ., και με τα παρελκόμενα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.	1	6900,00	6900,00	1656,00	8556,00
3	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες	<b>Γραφείο εξωτερικά του επίπλου εξυπηρέτησης κοινού</b> <b>α.</b> Κατασκευή γραφείου από μελαμίνη πάχους 18μμ. Διαστάσεων: μήκος 1,30μ, πλάτος =0,60μ και Ύψος= 0,75 με συρταριέρα αποτελούμενη από 3 - 4 συρτάρια η οποία θα αφήνει κενό από τον πάγκο του γραφείου. Το έπιπλο θα έχει ποδαράκια στήριξης ρυθμιζόμενα (όχι εμφανή) ώστε να υπάρχει η δυνατότητα αλφαδιάσματος της κατασκευής και προστασίας πιθανή υγρασία στο δάπεδο. <b>β.</b> Ντουλάπι κρεμαστό, χωρίς πορτάκι με τρία ραφάκια από μελαμίνη πάχους 21μμ, διαστάσεων: μήκος 0,95μ, πλάτος =0,35μ και Ύψος= 0,45μ.	1	480,00	480,00	115,20	595,20
4	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες	<b>Ντουλάπι για τον εκτυπωτή</b> Ντουλάπι από μελαμίνη πάχους 18μμ. Διαστάσεων: μήκους 1,00μ, πλάτος =0,60μ και Ύψος= 0,40μ.	1	260,00	260,00	62,40	322,40

5	39120000-9 Τραπεζία, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες	<b>Ντουλάπι για την συμπλήρωση εγγράφων.</b> Ντουλάπι από μελαμίνη πάχους 18μμ. Διαστάσεων: μήκους 1,05μ, πλάτους =0,40μ και Ύψος= 1,10μ, με έξι (6) πορτάκια στο κάτω μέρος τα οποία θα ανοίγουν με pushbutton και ένα ντουλάπι διαστάσεων μήκους 1,05μ, ύψους: 0,28μ και βάθους: 0,40μ χωρίς πορτάκι στο πάνω μέρος στο οποίο θα υπάρχει μελαμίνη τοποθετημένη με κλίση ώστε να είναι εμφανή τα έγγραφα προς συμπλήρωσης από το κοινό.	1	290,00	290,00	69,60	359,60
6	39120000-9 Τραπεζία, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες	<b>Ντουλάπα/αποθηκάκι</b> Ντουλάπα από μελαμίνη πάχους 18μμ μήκους 2,30μ με δίφυλλη πόρτα συνολικού πλάτους 0,80μ x 2,00μ εσωτερικά θα υπάρχει γωνιακό κουτί με πορτάκι δεξιά του ανοίγματος και κατασκευή από την αριστερή μεριά η οποία θα γυρνάει μέσα στην εντειχιζόμενη ντουλάπα και θα έχει κουτί κατάλληλο για να τοποθετηθεί ψυγείο μεσαίου μεγέθους. Πάνω από την πρόσοψη της ντουλάπας θα τοποθετηθεί κατά μήκος καπέλο το οποίο θα συμβάλει στην σταθερότητα της κατασκευής αλλά δεν θα κλείνει την οροφή εξολοκλήρου ώστε να αερίζεται καλύτερο ο χώρος.	1	560,00	560,00	134,40	694,40
7	39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα	<b>Ρόλερ σκίασης</b> με μηχανισμό περιστροφής <b>σε χρώμα Εκρού ή λευκό</b> διαστάσεων πλάτος 0,70 * ύψος 3,50 ( ± 0,05m) το οποίο θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. <b>Άνοιγμα ρόλερ κορδόνι Δεξιά</b>	1	240,00	240,00	57,60	297,60
8	39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα	<b>Ρόλερ σκίασης</b> με μηχανισμό περιστροφής <b>σε χρώμα Εκρού ή λευκό</b> διαστάσεων πλάτος 0,70 * ύψος 3,50 ( ± 0,05m) το οποίο θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. <b>Άνοιγμα ρόλερ κορδόνι Αριστερά</b>	1	240,00	240,00	57,60	297,60
<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b>			<b>11</b>		<b>9270,00</b>	<b>2224,80</b>	<b>11494,80</b>

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς θα αναγράφει: «**Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Δήμου Ηρακλείου**» και θα απευθύνεται **ΠΡΟΣ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ.**

Προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι και τις 07/08/2019 ημέρα **Τετάρτη** στο **Πρωτόκολλο** του Δήμου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202 και πληροφορίες δίνονται από το τμήμα Προμήθειών - Δημοπρασιών του Δήμου στα τηλ. 2813 409185-428 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά

οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.

2. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
3. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 3 της Συγγραφής Υποχρεώσεων
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.
7. Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

**Ο Προϊστάμενος του Τμήματος**

**Προμηθειών - Δημοπρασιών**

**Τζανιδάκης Βασίλης**