

## Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Το τμήμα Προμηθειών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ σύμφωνα με την Πράξη: «*Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017*», συνολικού προϋπολογισμού 886.600,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με δικαιούχο το ΝΠΔΔ Δημοτικός Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής – Φροντίδας και Μαζικής Άθλησης Ηρακλείου Κρήτης (ΑΔΑ ΩΑΞΡ465ΧΘ7-ΚΔΨ) προτείνει και αιτείται προς έγκριση την: **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2021 ΕΣΠΑ**, ποσού **37.113,20 €** σε βάρος του: **ΚΑ 60-7131.005** με τίτλο: «*Αγορά πάγιου εξοπλισμού για αναβάθμιση κτιρίων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ 99/2017*» του προϋπολογισμού έτους **2021**.

| A/A | ΕΙΔΟΣ- CPV 39711100-0   | ΠΟΣΟΤ. | ΤΙΜΗ ΜΟΝ.€      | ΔΑΠΑΝΗ €           |
|-----|---|--------|-----------------|--------------------|
| 1   | Επαγγελματικό Ψυγείο Θάλαμος Inox Συντήρησης με 2 Πόρτες            | 12     | 1.940,00 €      | 23.280,00 €        |
| 2   | Επαγγελματικό Ψυγείο Θάλαμος Inox Συντήρησης με 1 Πόρτα             | 3      | 1.250,00 €      | 3.750,00 €         |
| 3   | Καταψύκτης Μπαούλο 283Lit - 1012x715x835mm                          | 4      | 400,00 €        | 1.600,00 €         |
| 4   | Επαγγελματικό Ψυγείο Πάγκος Συντήρησης με 2 Πόρτες - 1360x700x850mm | 1      | 1.300,00 €      | 1.300,00 €         |
|     |   |        | <b>ΣΥΝΟΛΟ</b>   | <b>29.930,00 €</b> |
|     |   |        | <b>ΦΠΑ</b>      | <b>7.183,20 €</b>  |
|     |   |        | <b>Γ.ΣΥΝΟΛΟ</b> | <b>37.113,20 €</b> |

### ΘΕΜΑ: Σύνταξη ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016.
- 3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
- 5) Την αναγκαιότητα της Προμήθειας **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 2021 ΕΣΠΑ**
- 6) Την **62/21** απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Προέδρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

**Συντάσσουμε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :**

### **ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ CE.**

Στο φάκελο προσφοράς θα πρέπει να υπάρχει για κάθε προϊόν επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον μια ευκρινή έγχρωμη φωτογραφία. Όλα τα προσφερόμενα είδη να έχουν πιστοποίηση ce.

## **1.Επαγγελματικό Ψυγείο Θάλαμος Inox Συντήρησης με 2 Πόρτες - 1340x800x2010mm**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στη θαλάμη. Ανοξειδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Υγειονομική γωνία στην θαλάμη. Με εξατμιστή. Ψυκτικό μηχάνημα τύπου monoblock zanussi. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.

**Θερμ/σια :** -2/+8°C .

**Διαστάσεις εσωτ.cm :** GN2/1.

**Διαστάσεις εξωτερικές :** 134\*80\*201 cm .

**Ισχύς :** 490 Watt .

**Βάρος:** 180 Kg

## **2.Επαγγελματικό Ψυγείο Θάλαμος Inox Συντήρησης με 1 Πόρτα**

-Ο θάλαμος φέρει πάχος μόνωσης 60mm και η ψύξη γίνεται με ανεμιστήρα. Λειτουργία με FREON: R134a.

**Θερμ/σια :** -2/+8°C .

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Με φωτισμό στη θαλάμη. Ανοξειδωτος εσωτερικά και εξωτερικά. Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Υγειονομική γωνία στην θαλάμη. Με εξατμιστή. Ψυκτικό μηχάνημα τύπου monoblock zanussi. Ηλεκτρονική ρύθμιση και ένδειξη της θερμοκρασίας.

**Διαστάσεις εσωτ.cm :** GN2/1.

**Διαστάσεις εξωτερικές :** 68\*80\*201 cm .

**Ισχύς :** 195 Watt .

**Βάρος:** 135 Kg

## **3. Καταψύκτης Μπαούλο 283Lit - 1012x715x835mm**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: θερμοκρασία -15/-25°C.

**Εξωτερικές διαστάσεις:** 101,2x71,5x83,5cm .

**Εσωτερικές διαστάσεις :** 89x51x68,2 cm.

**Χωρ/τα :** 283 Lit.

**Ισχύς:** 175Watt.

**Βάρος:** 58 Kg.

## **4. Επαγγελματικό Ψυγείο Πάγκος Συντήρησης με 2 Πόρτες - 1360x700x850mm**

Τεχνικά χαρακτηριστικά: Βεβιασμένη κυκλοφορία αέρα. Ενσωματωμένο ψυκτικό μηχάνημα. Ανοξειδωτο εσωτερικά και εξωτερικά AISI304 18/10 με ηλεκτρονική ρύθμιση ,ένδειξη της θερμοκρασίας και αυτόματη απόψυξη. CFC Free. Υγειονομικές γωνίες στη θαλάμη και πανω σήκωμα.

**Χωρητικότητα πόρτας:** GN1/1.

**Ψυκτικό μοτέρ** τύπου zanussi ή Aspera.

**Διαστάσεις :**136 x70x85, 3 πόρτες,

**Θερμοκρασία :**0/+8°C,

**Ισχύς :**350 Watt.

**ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΝΤΟΣ 45 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Τα είδη θα παραδοθούν στα παρακάτω ΚΕΠΑ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ ως εξής:

**1. Επαγγελματικό Ψυγείο Θάλαμος Inox Συντήρησης με 2 Πόρτες**

| A/A | ΚΕΠΑ          | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ                 | ΤΕΜΑΧΙΑ |
|-----|---------------|-------------------------------------|---------|
| 1   | Α' ΚΕ.Π.Α     | Τ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ 45 - ΑΝΑΛΗΨΗ          | 1       |
| 2   | Β' ΚΕ.Π.Α     | ΨΥΧΑΡΗ & ΕΡΩΦΙΛΗΣ - ΟΑΣΗ            | 1       |
| 3   | Γ' ΚΕ.Π.Α     | ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ - ΔΕΙΛΙΝΑ              | 1       |
| 4   | Δ' ΚΕ.Π.Α     | ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 61 - ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ | 1       |
| 5   | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  | ΒΟΥΤΕΣ                              | 1       |
| 6   | ΣΤ' ΚΕ.Π.Α    | ΗΦΑΙΣΤΟΥ 49 - ΤΑΛΩΣ                 | 1       |
| 7   | ΚΒ ΜΗΤΕΡΑ     | ΕΡΜΗ 33 - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ               | 1       |
| 8   | Η' ΚΕ.Π.Α     | ΟΛΥΜΠΟΥ & ΔΡΑΜΑΣ - ΠΑΤΕΛΛΕΣ         | 1       |
| 9   | ΙΒ' ΚΕ.Π.Α    | ΑΛΑΜΑΝΑΣ 4 - ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΙΝΑΝΗ         | 1       |
| 10  | ΙΣΤ' ΚΕ.Π.Α   | ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡ - ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1       |
| 11  | ΑΣΙΤΕΣ ΚΕ.Π.Α | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΙΤΕΣ                     | 1       |
| 12  | ΔΑΦΝΕΣ ΚΕ.Π.Α | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΔΑΦΝΩΝ                     | 1       |

**2. Επαγγελματικό Ψυγείο Θάλαμος Inox Συντήρησης με 1 Πόρτα**

| A/A | ΚΕΠΑ               | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ                 | ΤΕΜΑΧΙΑ |
|-----|--------------------|-------------------------------------|---------|
| 1   | Δ' ΚΕ.Π.Α          | ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 61 - ΜΑΣΤΑΜΠΑΣ | 1       |
| 2   | Κ.Β. ΜΗΤΕΡΑ ΚΕ.Π.Α | ΕΡΜΗ 33 - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ               | 1       |
| 3   | ΑΣΤ. ΜΕΓΑΡΟ ΚΕ.Π.Α | 2 ΛΟΡΑΚΙΑ                           | 1       |

**3. Καταψύκτης Μπαούλο 283Lit - 1012x715x835mm**

| A/A | ΚΕΠΑ          | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ    | ΤΕΜΑΧΙΑ |
|-----|---------------|------------------------|---------|
| 1   | Γ' ΚΕ.Π.Α     | ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ - ΔΕΙΛΙΝΑ | 1       |
| 2   | ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  | ΒΟΥΤΕΣ                 | 1       |
| 3   | ΣΤ' ΚΕ.Π.Α    | ΗΦΑΙΣΤΟΥ 49 - ΤΑΛΩΣ    | 1       |
| 4   | ΑΣΙΤΕΣ ΚΕ.Π.Α | ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΑΣΙΤΕΣ        | 1       |

**4. Επαγγελματικό Ψυγείο Πάγκος Συντήρησης με 2 Πόρτες 1360x700x850mm**

| A/A | ΚΕΠΑ    | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ         | ΤΕΜΑΧΙΑ |
|-----|---------|-----------------------------|---------|
| 1   | Κ' ΚΕΠΑ | ΣΚΛΑΒΟΚΑΜΠΟΥ 74 - ΑΤΣΑΛΕΝΙΟ | 1       |

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

|                                 |  |   |
|---------------------------------|--|---|
| ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ<br>Δελατόλας Νικόλαος | ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ<br>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ<br>ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ | ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ<br>ΛΕΜΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ |
|                                 |  |   |
|                                 |  |   |