

Ε Ν Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Σ Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

Το τμήμα Προμηθειών του ΔΟΠΑΦΜΑΗ προτείνει και αιτείται προς έγκριση την: **Υπηρεσία: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΟΠΑΦΜΑΗ»** ποσού **4.278,00 €** σε βάρος του: **ΚΑ 15-6265.002** με τίτλο: «Συντήρηση και Επισκευή Λοιπού Εξοπλισμού & Μηχανολ» του προϋπολογισμού έτους **2022-2023-2024**.

<u>A/A</u>	<u>ΕΙΔΟΣ- cpv :</u> 50750000-7	<u>ΠΟΣΟΤ.</u>	<u>ΤΙΜΗ ΜΟΝ</u> €	<u>ΔΑΠΑΝΗ</u> €
<u>1.</u>	Συντήρηση ανελκυστήρων στα κτίρια και τις υπηρεσίες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ	<u>175</u>	<u>14,00</u>	<u>2.450,00</u>
<u>2.</u>	Τυχών ανταλλακτικά που θα χρειασθούν θα επιβαρύνουν Το ΔΟΠΑΦΜΑΗ έως ποσό			<u>1.000,00</u>
ΣΥΝΟΛΟ :				3.450,00
Φ.Π.Α. :				825,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :				4.278,00

Ποσό έως 1.378,00 € θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του 2022 ,

Ποσό έως 1.450,00 € θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του 2023 και

Ποσό έως 1.450,00 € θα καλυφθεί από το προϋπολογισμό του 2024

ΘΕΜΑ: Σύνταξη ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016.
- 3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

Την αναγκαιότητα της **Υπηρεσίας: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΟΠΑΦΜΑΗ»**

5) Την 62/21 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Προέδρου του ΔΟΠΑΦΜΑΗ

6) Συντάσσουμε τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές ως εξής :

Η υπηρεσία θα γίνεται σε οποιαδήποτε υπηρεσία του ΔΟΠΑΦΜΑΗ.

	ΕΙΔΟΣ
1	<p>Συντήρηση ανελκυστήρων στα κτίρια και τις υπηρεσίες του ΔΟΠΑΦΜΑΗ</p> <p>Περιοδικός έλεγχος μία φορά τον μήνα, απροειδοποίητα, για την καλή λειτουργία και συντήρηση του ανελκυστήρα που περιλαμβάνει υλικά πχ λάδι στις ράγες, έλεγχο στις ημιαυτόματες πόρτες καλού μανδαλώματος και σωστής λειτουργία, έλεγχος στα συρματόσχοινα σύστημα αρπαγής, έλεγχος στα συστήματα ασφαλείας, δοκιμή στο κύκλωμα απεγκλωβισμού, έλεγχος υδραυλικού συγκροτήματος, έλεγχο τυχόν διαρροών στις ενώσεις της υδραυλικής εγκατάστασης και εμβόλου, έλεγχο στο CONTROL, φωτισμό, καθαρισμό φρεατίου κλπ. Η αξία των λιπαντικών στους οδηγούς θα επιβαρύνει τον ανάδοχο. Ο ανάδοχος δεν επιβαρύνεται με αναλώσιμα υλικά όπως μπαταρία απεγκλωβισμού, λάμπες θαλάμου κλπ.</p> <p>Σε περίπτωση τυχόν βλάβης ο ανάδοχος θα εξυπηρετεί σε χρονικό διάστημα εντός 48 ωρών.</p> <p>Όλες οι εργασίες θα γίνονται από εξειδικευμένα συνεργεία.</p> <p>Σε περίπτωση έκτακτης βλάβης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος εντός 24 ωρών να προσέλθει στον τόπο της βλάβης για να επιδιορθώσει άμεσα τη βλάβη ή να ενημερώσει το ΔΟΠΑΦΜΑΗ για τυχόν ανταλλακτικά που απαιτούνται.</p>
2	<p>Τυχόν ανταλλακτικά που θα χρειασθούν θα επιβαρύνουν τον ΔΟΠΑΦΜΑΗ, πρώτα όμως ο ανάδοχος θα ενημερώνει εγγράφως την υπηρεσία για την επιβεβαίωση και έγκριση της ανάλογης δαπάνης.</p>

	ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Δελατόλας Νικόλαος	ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΝΗ ΒΡΕΝΤΖΟΥ	ΠΡΟΕΔΡΟΣ του ΔΟΠΑΦΜΑΗ ΛΕΜΟΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
Υπογραφή			
Ημερομηνία			