



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών
ΤΜΗΜΑ: Προμηθειών / Δημοπρασιών
Ταχ. Δ/ση: Ανδρόγεω αρ.2, 1ος όροφος
Πληροφορίες: Β. Τζανιδάκης
Τηλ.: 2813409185-186-189
E-mail: prom@@heraklion.gr

ΕΡΓΟ : Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού
& Λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες
των Υπηρεσιών - Τμημάτων & Δομών
του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2022.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού «Καθισμάτων εργασίας, γραφεία- ντουλάπες- βιβλιοθήκες- ερμάρια, ειδών σκίασης, ειδικών κατασκευών, φωτιστικά, μικρός εξοπλισμός γραφείου, χρώματα, Σκάλες Αλουμινίου και λοιπός εξοπλισμός για τις ανάγκες των Υπηρεσιών-Τμημάτων & δομών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης»

α. Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την ομάδα (1)**

β. Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής ανά είδος για την ομάδα (2)**

Όλα τα ζητούμενα είδη τα οποία αναφέρονται παρακάτω, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια και θα συνοδεύονται με τις σχετικές Πιστοποιήσεις ΕΛΟΤ όπου χρειάζεται.

Όλα τα είδη θα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου, ο χρωματισμός, οι διαστάσεις και τα σχέδια θα είναι επιλογής του Δήμου Ηρακλείου.

Όλα τα παραπάνω είδη θα εγκατασταθούν με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή στους χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία και στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση.

Ακολούθως παρατίθεται Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών με ανάλυση των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του προς προμήθεια εξοπλισμού. Δίνονται ενδεικτικές διαστάσεις καθώς και το ποσοστό απόκλισης από αυτές ανά είδος.

Το Τμήμα Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων και το Τμήμα Προμηθειών - Δημοπρασιών, τηρώντας την διαδικασία και τον προγραμματισμό των πρωτογενών αιτημάτων και αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου, συγκέντρωσε τα είδη του πάγιου εξοπλισμού, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των Υπηρεσιών & Δομών του Δήμου (έπιπλα & λοιπό εξοπλισμό, κλπ) για την Προμήθεια Κεφαλαιακού εξοπλισμού Υπηρεσιών-Τμημάτων-Δομών για το έτος 2022.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε είδος της προμήθειας, αναζητήθηκαν, συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν, με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο, με τα αναλυτικά χαρακτηριστικά ανά είδος, τα οποία είναι απολύτως συμβατά με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ποιότητας, απόδοσης και ασφαλείας.

Η δαπάνη βαρύνει τους Κ.Α 10-7133.003 με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού (επίπλων, καθισμάτων, ειδών γραφείου, ηλεκτρικά είδη κτλ. των τμημάτων γραφείων & δομών Δήμου Ηρακλείου» ποσού 14.966,80 ευρώ, 10-7135.009 με τίτλο « Προμήθεια εξοπλισμού για την κεντρική αποθήκη και το Δημοτικό πρατήριο καυσίμων» ποσού 5.997,88 ευρώ, 60-6473.003 με τίτλο « Υποέργο 1: Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του Παραρτήματος Ρομά και του ΚΕΜ λοιπές λειτουργικές δαπάνες στο Δήμο Ηρακλείου» ποσού 1.116,00 ευρώ, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου του οικονομικού έτους 2022.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή για όλες τις Ομάδες όπως αυτές έχουν ορισθεί. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη για την ομάδα (1) ή / και για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας για την ομάδα (1), θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ανά είδος για την ομάδα (2)

ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Επίπλωση ειδικών κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού για τον χώρο του Γραφείου Εκκαθάρισης Δαπανών (Ισόγειο Δημαρχείου) & Τμήματος Διαχείρισης Υλικών - Αποθεμάτων **με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 1**

CPV: 39120000-9 Τραπεζία, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες, 39515000-5 Κουρτίνες, σκίαστρα , 31524120-2 Φωτιστικά οροφής, 39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα

Όλα τα έπιπλα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου. Να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων ή από συνθετικό M.D.F. πάχους για τα πλαίσια και τις πόρτες 18 mm, για τα ράφια 22 mm και για τις επιφάνειες γραφείων 25 mm. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα πέλματα θα είναι πλαστικά - ελαστικά για αθόρυβη μετακίνηση και για την προστασία του δαπέδου. Όλα τα έπιπλα έχουν στρογγυλεμένα ασφαλή άκρα. Για τα έπιπλα η Απόκλιση θα είναι $\pm 0,05m$, και για τις βιβλιοθήκες-ντουλάπια-ερμάρια Γενική απόκλιση ύψους $\pm 0,05m$, και θα είναι σύμφωνα με τα γραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στους χώρους της Υπηρεσίας για τις τελικές μετρήσιμες διαστάσεις των ειδών λόγω της ιδιαιτερότητας των κατασκευών. Η εγκατάσταση / συναρμολόγηση των ειδών θα γίνει στον χώρο του Γραφείου Εκκαθάρισης Δαπανών (Ισόγειο Δημαρχείου) και γραφείου της Γ.Γ. του Δήμου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Στην τιμή προσφοράς Θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα και η τοποθέτηση των κατασκευών από τον ανάδοχο. Τα υπό προμήθεια είδη της ομάδας (1) πρέπει να πληρούν την τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και είναι τα εξής :

α. Ειδικές κατασκευές επίπλων για τον χώρο του Γραφείου Εκκαθάρισης Δαπανών (Ισόγειο Δημαρχείου), και θα περιλαμβάνουν τα παρακάτω: Ντουλάπες, ερμάρια, Πάγκους εργασίας για τους υπάλληλους της υπηρεσίας, Πάγκους εργασίας για χρήση από το κοινό, Ντουλάπια για την συμπλήρωση εγγράφων, Ντουλάπια για τον εκτυπωτή, ειδικές κατασκευές εγκιβωτισμού, ξύλινες Κατασκευές Καλύμματος καλοριφέρ & εγκιβωτισμός σωληνώσεων, Διαχωρισμού γραφείων με plexiglass, και τοποθετημένο με κρύσταλλο ασφαλείας σε όλη την επιφάνεια των γραφείων, ραφιέρες, τροχήλατες συρταριέρες, Κουτιά Καλωδίων, Καθίσματα Γραφείου, τροχήλατα κλπ.

Η επιλογή χρωμάτων θα γίνει από τον/ην Υπεύθυνο/η της Υπηρεσίας.

β. Ειδών σκίασης εσωτερικού χώρου.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στους χώρους της Υπηρεσίας για τις τελικές μετρήσιμες διαστάσεις των ειδών σκίασης στον χώρο του Γραφείου Εκκαθάρισης Δαπανών (Ισόγειο Δημαρχείου)

Στην τιμή προσφοράς Θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα και η τοποθέτηση των ειδών σκίασης από τον ανάδοχο και η επιλογή των χρωμάτων ειδών σκίασης θα γίνει από τον/ην Υπεύθυνο/η της Υπηρεσίας.

γ. Φωτιστικά Οροφής κρεμαστά LED, Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στους χώρους της Υπηρεσίας για την τοποθέτηση των φωτιστικών οροφής στον χώρο του Γραφείου Εκκαθάρισης Δαπανών και στο Ταμείο του Δήμου (Ισόγειο Δημαρχείου)

Στην τιμή προσφοράς Θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα για την τοποθέτηση.

δ. Τα είδη της ομάδας 1 Καθίσματα Γραφείου Τροχήλατα θα παραδοθούν κατόπιν συνεννόησης (συνολικά Τμηματικά) σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα τροχήλατα καθίσματα γραφείων, συναρμολογημένα έτοιμα προς χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ομάδας 1

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν prospectus για κάθε είδος για το οποίο απαιτείται, και το οποίο να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

A/A	Κωδικός Είδους	CPV	ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	M.M.
1	27.004-0049	39120000-9 Τραπεζία, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 16	Γραφείο εργασιακού χώρου (1 θέση εργασίας) διαστάσεων: ύψος 0,76μ, πλάτος 0,80μ, μήκος 1,60μ , με μετόπη & κρύσταλλο σε όλη την επιφάνεια των γραφείων, Χρώματος επιλογής υπηρεσίας	Τεμάχιο 1.

2	27.004-0044	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 15	Γραφείο εργασιακού χώρου (3 θέσεις εργασίας) διαστάσεων: <u>ύψος</u> 0,76μ, <u>πλάτος</u> 0,70μ, <u>μήκος</u> 4,50μ , με μετόπη και με διαχώριση θέσεων 2 τεμαχίων plexiglass ύψους 0,40μ, μήκος 0,70μ και τοποθετημένο με κρύσταλλο σε όλη την επιφάνεια των γραφείων, Χρώματος επιλογής υπηρεσίας	Τεμάχιο 1.
3	27.004-1431	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 15	Γραφείο εργασιακού χώρου 2 θέσεις εργασίας , διαστάσεων: <u>ύψος</u> 0,76μ, <u>πλάτος</u> 0,60μ, <u>μήκος</u> 2,40μ , με ενσωματωμένη μετόπη και με διαχώριση θέσεων plexiglass ύψους 0,40μ, μήκος 0,60μ και τοποθετημένο με κρύσταλλο σε όλη την επιφάνεια των γραφείων, Χρώματος επιλογής υπηρεσίας	Τεμάχια 2.
4	27.004-0048	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 16	Γραφείο εργασιακού χώρου (1 θέση εργασίας) διαστάσεων: <u>ύψος</u> 0,76μ, <u>πλάτος</u> 0,70μ, <u>μήκος</u> 1,40μ, με μετόπη και τοποθετημένο με κρύσταλλο σε όλη την επιφάνεια των γραφείων, Χρώματος επιλογής υπηρεσίας	Τεμάχια 2.
5	27.004-1427	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες Κ.Α. 30-7135.003 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	Κατασκευή ντουλάπι για εγκιβωτισμό ψυγείου με πόρτες - ράφια, στο κάτω μέρος (0,86μ ύψος) Διαστάσεων: Υ*Π*Β 1,22*0,62*0,62. Χρώματος επιλογής υπηρεσίας	Τεμάχιο 1.
6	27.004-1428	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες Κ.Α. 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 6	Βάση- ντουλάπι εκτυπωτή τροχήλατο Χρώματος επιλογής υπηρεσίας, διαστάσεων <u>Μήκος</u> 0,70* <u>πλάτος</u> 0,70* <u>ύψος</u> 0,45,	Τεμάχια 2.
7	27.004-1428	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες Κ.Α. 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 6	Βάση- ντουλάπι εκτυπωτή τροχήλατο με 2 πορτάκια, Χρώματος επιλογής υπηρεσίας, διαστάσεων <u>Μήκος</u> 0,60* <u>Π</u> 0,60* <u>Υ</u> 0,60	Τεμάχια 2
8	27.004-1428	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες Κ.Α. 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 6	Βάση- ντουλάπι εκτυπωτή τροχήλατο 2 πορτάκια Χρώματος επιλογής υπηρεσίας, διαστάσεων <u>Μήκος</u> 0,60* <u>πλάτος</u> 0,80* <u>ύψος</u> 0,50	Τεμάχια 2
9	27.004-1229	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες Κ.Α. 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7	Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, από μορισανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση επιλογής υπηρεσίας , διαστάσεων <u>μήκος</u> 0,42* <u>βάθος</u> 0,59* <u>ύψος</u> 0,58	Τεμάχια 10
10	27.004-1288	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες Κ.Α. 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 33	Βιβλιοθήκη ντουλάπι κρεμαστό με 2 ράφια, σε απόχρωση επιλογής υπηρεσίας, <u>ύψος</u> 0,60cm* <u>μήκος</u> 0,60* <u>βάθος</u> 0,30	Τεμάχιο 1.

11	27.004-0723	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες K.A. 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 28	Ερμάριο τροχήλατο γραφείου , σε απόχρωση επιλογής υπηρεσίας, πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια, Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 0,05m$ ύψος: χ πλάτος χ βάθος) 1,00*1,80*0,60	Τεμάχιο 1.
12	27.004-1328	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες K.A. 10-7133.003 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	Ξύλινη Κατασκευή Καλύμματος καλοριφέρ & εγκιβωτισμός σωληνώσεων 3 γραφείων Οικονομικής Υπηρεσίας	Κατασκευές
13	27.004-1406	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες K.A. 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 32	Ντουλάπα 4φυλλη , χρώματος επιλογής υπηρεσίας με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια & κλειδαριές. Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 0,05m$ ύψος: * πλάτος * βάθος 3,00*2,00*0,50	Τεμάχια 2
14	27.004-1407	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες K.A. 30-7135.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 44	Ντουλάπι Μονόφυλλο , χρώματος Γκρι μελαμίνη με πόρτα και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια & κλειδαριά. Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 0,05m$ ύψος: * πλάτος * βάθος 2,00*0,60*0,60	Τεμάχια 10
15	27.004-1366	39515000-5 Κουρτίνες, και σκίαστρα από ύφασμα K.A. 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 42	Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 0,75 * ύψος 2,60 (= 1,95 $\mu 2$) αριστερά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία	Τεμάχια 3
16	27.004-1366	39515000-5 Κουρτίνες, και σκίαστρα από ύφασμα K.A. 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 42	Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 0,75 * ύψος 2,60 (= 1,95 $\mu 2$) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία	Τεμάχια 3
17	24.003-0359	31524120-2 Φωτιστικά οροφής K.A. 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 17	Φωτιστικά Οροφής κρεμαστά LED/40W/230V 120cm (4000 K) χρώμα μαύρο. Αντικατάσταση - τοποθέτηση από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία.	Τεμάχια 8
18	27.004-0052	39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα K.A. 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 1	Κάθισμα Γραφείου-Εργασίας Τροχήλατη με ψηλή πλάτη, ανατομικό, περιστρεφόμενο σε άξονα, έτσι ώστε να υποστηρίζει τις κινήσεις του σώματος, με σταθερά μπράτσα, βάθος και Πλάτος καθίσματος για ενήλικες, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με ανάκληση έδρας-πλάτης, Βάση Καρέκλας Πλαστική, με ύφασμα η δερματίνη, κατάλληλες για εντατική χρήση, ενδεικτικό μέγιστο βάρος χρήστη 85-110 kg. Η τελική καθαρή επιφάνεια της έδρας είναι 50cm πλάτος και 46cm βάθος. Ύψος πλάτης από το έδαφος 84-90cm (απόκλιση $\pm 0,05m$), Χρώματος Σκούρο Πράσινο η Μπορντό. Προσκόμιση prospectus	Τεμάχια 15

19	27.004-0022	39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα Κ.Α. 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2	Καθίσματα Γραφείου, τροχήλατα διευθυντικά: υψηλών προδιαγραφών με συνδυασμό άψογης αισθητικής, λειτουργικότητας και ανατομικό σχεδιασμό. Το κάθισμα φέρει μηχανισμό συγχρονισμένης ανάκλησης, μηχανισμό ρύθμισης ύψους, κλίσης και οριζόντιας μετακίνησης έδρας, μηχανισμό ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκληση ανάλογα με το βάρος του χρήστη, ρύθμιση λόρδωσης πλάτης με χρήση εταντήρα και ρύθμιση κατά πλάτος των μπράτσων. Ο μεταλλικός σκελετός του καθίσματος να είναι από σωλήνα στρογγυλής διατομής Φ25mm, επιχρωμιωμένος, με τέσσερα πόδια και να φέρει ενισχυμένα πλαστικά πέλματα για την προστασία των δαπέδων. Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης να είναι ειδικά διαμορφωμένος από ανθεκτικότερο πολυπροπυλένιο, με ανατομικές καμπύλες που ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές για ανατομικό - εργονομικό κάθισμα. Το ενδεικτικό μέγιστο βάρος χρήστη 85-140 kg. Η τελική καθαρή επιφάνεια της έδρας είναι 50cm πλάτος και 46cm βάθος. Ύψος πλάτης από το έδαφος 84cm (απόκλιση ± 0,05m) Χρώματος Μαύρο (ύφασμα η δερματίνη) Προσκόμιση prospectus	Τεμάχια 10
20	27.004-1432	39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα Κ.Α. 10-7133.003 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	Ειδική κατασκευή με (απόκλιση ± 0,05m) α. προέκταση Γραφείου 25 mm. Χρώματος Ανιγκρέ, Διαστάσεων: (μήκος, βάθος, ύψος), 1,60*0,70 *0,72 cm σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές β. Γωνία Ημικυκλικού τύπου 25 mm. διαστάσεων δεξιά 0.90*αριστερά 0.70 m χρώματος Ανιγκρέ Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στον χώρο της Υπηρεσίας για τις τελικές μετρήσιμες διαστάσεις των ειδών λόγω της ιδιαιτερότητας των κατασκευών Στην τιμή προσφοράς Θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο	Τεμάχιο 1

ΟΜΑΔΑ 2η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ κριτήριο ανάθεσης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής ανά είδος** (Λοιπών Ειδών Γραφείου, Ανεμιστήρες, Σκάλες Αλουμινίου, παλετοφόρο, εργαλεία χειρός, χρώματα, εξαρτήματα κλπ)

CPV: 30197000-6 Μικρός εξοπλισμός γραφείου, **24200000-6** Χρώματα και χρωστικές ουσίες, **44514000-6** Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων, **44521210-3** Λουκέτα, **34923000-3** Εξοπλισμός ελέγχου οδικής κυκλοφορίας, **39522120-4** Τέντες

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ομάδας 2

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν prospectus για κάθε είδος για το οποίο απαιτείται, και το οποίο να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

A/A	Κωδικός Είδους	CPV	ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	M.M.
1	25.000-0310	30197000-6 Μικρός εξοπλισμός γραφείου Κ.Α. 10-7135.009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3	ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7+1 Σκαλιά, Ύψος: από 1,60m έως 1,70, Να είναι κατασκευασμένες από ειδικό προφίλ αλουμινίου μέγιστης αντοχής και ποιότητας ώστε να παρέχουν σταθερότητα και απολυτή ασφάλεια. Να διαθέτουν μεταλλικό πλατύσκαλο με αντιολισθητικό τάπητα, διπλά πριτσίνια στο πίσω μέρος κάθε σκαλοπατιού, χιαστή δέσιμο στο πίσω μέρος που ενώνει τα ποδιά, μεντεσέδες με τρεις πύρους που ενώνει σταθερά το κορμί με τα ποδιά, αλυσίδες μεταξύ των δυο σκελών Προσκόμιση prospectus	Τεμάχια 3

2	27.004-0262	30197000-6 Μικρός εξοπλισμός γραφείου Κ.Α. 10-7135.009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 4	Σκάλα Αλουμινίου Πτυσσόμενη τριών τεμ. 3x13 σκαλιά με τραβέρσα μετατρεπόμενη σε μονή & διπλή βαρέου τύπου (μήκος τεμαχίου: 3.50m) (συνολικό μήκος : 9.00m) Προφίλ αλουμινίου 75mm x 25mm Σκαλοπάτια 46mm x 25mm. Προσκόμιση prospectus	Τεμάχια 1
3	27.022-0054	34923000-3 Εξοπλισμός ελέγχου οδικής κυκλοφορίας Κ.Α. 10-7135.009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 5	Μηχανισμός (Μοτέρ) βιομηχανικού τύπου κατάλληλος για συρόμενες πόρτες και γκαραζόπορτες με βάρος έως 1000 κιλά και είναι κατάλληλος για βιομηχανική χρήση και ο οποίος συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω: Τεχνικά Χαρακτηριστικά <ul style="list-style-type: none"> • Μοτέρ για μέγιστο βάρος φύλλου πόρτας: 1000 Kg • Μέγιστη συχνότητα χρήσης: 10 ανοιγοκλεισίματα ανά ώρα (για μήκος θυρόφυλλου 5 m και χωρίς ενεργοποίηση της λειτουργίας επιβράδυνσης κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο) • Είδος λίπανσης: λαδιού για καλύτερη ψύξη και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής • Θερμοκρασία λειτουργίας: -20 έως +55 °C • Αποσύμπλεξη για χειροκίνηση σε περίπτωση διακοπής ρεύματος: Ναι με κλειδί • Ένδειξη στάθμης λαδιού: Ναι • Ταχύτητα πόρτας: 10 m/min • Μη-αντιστρέψιμος μηχανισμός - Κλειδώνει επομένως δεν χρειάζεται πρόσθετη κλειδαριά. • Με δύο (2) τηλεχειριστήρια • Πίνακας • Ράγα δαπέδου 6 μέτρα • Τοποθέτηση • Φωτοκύτταρο Ασφαλείας. Ο μηχανισμός να διαθέτει σύστημα απασφάλισης, με ειδικό κλειδί, για χειροκίνηση σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και η πλήρως Τοποθέτηση στον χώρο όπου θα υποδείξει η υπηρεσία Προσκόμιση prospectus	Τεμάχια 1
4	24.001-0064	24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες Κ.Α. 10-7135.009	Οικολογικό ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης (τύπου VIVECRYL) για εξωτερική χρήση με εξαιρετικές αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και μεγάλη διάρκεια ζωής. Να εφαρμόζεται σε κάθε είδους νέα ή παλαιά επιφάνεια όπως σοβάς, μπετόν και ξύλο. Να δουλεύεται εύκολα, να έχει μεγάλη καλυπτικότητα, ισχυρή πρόσφυση και γρήγορο στέγνωμα. Να δίνει ένα ευχάριστο ματ τελείωμα, που να αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια δίνοντάς της παράλληλα τη δυνατότητα "αναπνοής". Προσκόμιση prospectus	Τεμάχια 10
5	24.001-0061	24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες Κ.Α. 10-7135.009	Σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι νερού , Συσκευασία: 10 λίτρων , Προσκόμιση prospectus	Τεμάχια 3
6	25.000-0363	24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες Κ.Α. 10-7135.009	Κονταροπίνελο Με Λευκή Τρίχα 2.5" Προσκόμιση prospectus	Τεμάχια 3
7	25.060-0064	24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες Κ.Α. 10-7135.009	Πινέλο βαφής 2" , γενικής χρήσης με φυσική λευκή τρίχα σε πυκνή διάταξη, για υψηλή απόδοση και τέλειο φινίρισμα για ομαλή εφαρμογή όλων των χρωμάτων (ακρυλικά, πλαστικά, λαδομπογιές, βερνίκια κλπ) Προσκόμιση prospectus	Τεμάχια 3
8	35.008-0028	24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες Κ.Α. 10-7135.009	Γυαλιστερό χρώμα βερνίκι ξύλου υψηλής ποιότητας και αντοχής για Ξύλινες επιφάνειες, συσκευασία λίτρου, χρώματος λευκό Προσκόμιση prospectus	Τεμάχια 5

9	35.008-0028	24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες Κ.Α. 10-7135.009	Γυαλιστερό χρώμα υψηλής ποιότητας και αντοχής για σίδερα επιφάνειες, συσκευασία λίτρου, χρώματος 2 κόκκινα + 3 κίτρινα Προσκόμιση prospectus	Τεμάχια 5
10	24.001-0333	24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες Κ.Α. 10-7135.009	Ρολό Βαψίματος τύπου Rollex 24" από Μαλλί Προσκόμιση prospectus	Τεμάχια 2
11	24.001-0063	24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες Κ.Α. 10-7135.009	Παρετίνα - Ακρυλικός Στόκος Σπατουλαρίσματος, Προσκόμιση prospectus	Τεμάχια 2
12	25.060-1079	44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων Κ.Α. 10-7135.009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 8	Παχύμετρο Ψηφιακό με μεταλλικό κέλυφος. Κράμα ψευδαργύρου για την ψηφιακή μονάδα, Ανάλυση: 0,01mm / 0,0005 ", Κουμπιά: μηδενισμού, on / off, mm / inch, Απενεργοποίηση αυτόματη, ενεργοποίηση της ψηφιακής μονάδας κατά την μετακίνηση της, Μπαταρία CR2032, Σύμφωνα με το DIN862, Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Προσκόμιση prospectus	Τεμάχια 3
13	25.060-1080	44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων Κ.Α. 10-7135.009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 9	Παχύμετρο για μέτρηση πάχους λαμαρίνας & τοιχώματος σωλήνα. Προσκόμιση prospectus	Τεμάχια 1
14	25.060-0313	44521210-3 Λουκέτα Κ.Α. 10-7135.009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 57	Λουκέτα Νο 6 (50cc) ασφαλείας πασπαρτού κοινού κλειδιού Προσκόμιση prospectus	Τεμάχια 50
15	25.054-0183	30197000-6 Μικρός εξοπλισμός γραφείου Κ.Α. 10-7135.009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 10	Πίνακας Ανακοινώσεων μαγνητικός, Ανοιγόμενος με κλειδί πίνακας ανακοινώσεων μαγνητικός, χωρητικότητας 9 χ Α 4, με μεταλλικό πλαίσιο, σε άριστη ποιότητα. Ο πίνακας να είναι αδιάβροχος για εξωτερικό χώρο. Εξωτερικές διαστάσεις: 81,5x107,5 cm. Προσκόμιση prospectus	Τεμάχια 5
16	25.054-0183	30197000-6 Μικρός εξοπλισμός γραφείου Κ.Α. 60-6473.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 10	Πίνακας Ανακοινώσεων μαγνητικός, Ανοιγόμενος με κλειδί πίνακας ανακοινώσεων μαγνητικός, χωρητικότητας 9 χ Α 4, με μεταλλικό πλαίσιο, σε άριστη ποιότητα. Ο πίνακας να είναι αδιάβροχος για εξωτερικό χώρο. Εξωτερικές διαστάσεις: 81,5x107,5 cm. Προσκόμιση prospectus	Τεμάχια 5
17	27.004-0983	39522120-4 Τέντες Κ.Α. 10-7135.009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ σχεδίου Νο 11 και Νο 11α	Καμπίνα (προκατασκευασμένος οικίσκος Γαλβάνιζε ή Προφίλ αλουμινίου), με τέντα οροφής Καποτίνα μπεζ χρώματος εξωτερικής σκίασης και τέντα Ζελατίνα κάθετη ανεμοπροστασίας. Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) : 4,00x2,00x2,20m Υλικό κατασκευής: Σκελετός Γαλβάνιζε ή Προφίλ αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής Υλικό κάλυψης: Το υλικό κάλυψης στην οροφή θα είναι από Καποτίνα χρώματος μπεζ 100% αδιάβροχο και αδιαπέραστο από την υπεριώδη ακτινοβολία <u>Το υλικό κάλυψης στα πλαϊνά περιμετρικά</u> θα είναι από τέντα Ζελατίνα κάθετη ανεμοπροστασίας. Ο προμηθευτής πρέπει να προβεί: Στην μεταφορά, τοποθέτηση και εγκατάσταση των Μοτέρ για τις συρόμενες πόρτες , σε χώρο που θα υποδειχτεί από τον αρμόδιο υπάλληλο της Υπηρεσίας, για την σωστή λειτουργία (άνοιγμα - κλείσιμο) των θυρών.	Τεμάχια 1

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

1. Προσφορές που δεν καλύπτουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Οι παραδόσεις των ειδών της ομάδας 2, θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης (συνολικά Τμηματικά) σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων
Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.
3. Ο ανάδοχος προμηθευτής για κάθε παράδοση των ειδών πάγιου εξοπλισμού, είναι υποχρεωμένος να συνοδεύονται με τα ανάλογα παραστατικά τιμολόγια.
4. Τα παραπάνω θα περιληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Υπεύθυνος του Τμήματος
Προμηθειών / Δημοπρασιών

Βασίλειος Τζανιδάκης

Υπεύθυνος του Τμήματος
Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων

Γεώργιος Πεδιαδιτάκης

ΘΕΩΡΗΣΗ
Τεχνικών Προδιαγραφών
Ο Υπάλληλος του Δήμου

Έλαβε γνώση για την ανωτέρω προμήθεια
Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

Ελένη Σταυρακάκη



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΔΗΜΟΤΡΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/ση: ΑΓ.ΤΙΤΟΥ 1
Πληροφορίες: ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Τηλ.: 2813409185
E-mail: prom@heraklion.gr
Ηράκλειο 28/02/2022

ΕΡΓΟ: Προμήθεια Κεφαλαιακού & Λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών - Τμημάτων & Δομών του Δήμου Ηρακλείου Έτους 2022

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας (ΟΜΑΔΕΣ 1,2,) ανέρχεται στο ποσό των **17.807,00 €** χωρίς το ΦΠΑ 24% (**4.273,68 €**) ενώ το σύνολο της προμήθειας με το Φ.Π.Α είναι **22.080,68 €**.

Η δαπάνη βαρύνει τους Κ.Α **10-7133.003** με τίτλο <<Προμήθεια εξοπλισμού (επίπλων, καθισμάτων, ειδών γραφείου, ηλεκτρικά είδη κτλ. των τμημάτων γραφείων & δομών Δήμου Ηρακλείου>> ποσού **14.966,80** ευρώ, **10-7135.009** με τίτλο <<Προμήθεια εξοπλισμού για την κεντρική αποθήκη και το Δημοτικό πρατήριο καυσίμων. >> ποσού **5.997,88** ευρώ, **60-6473.003** με τίτλο <<Υπόεργο 1: Λειτουργικά έξοδα του Κέντρου Κοινότητας, του Παραρτήματος Ρομά και του ΚΕΜ λοιπές λειτουργικές δαπάνες στο Δήμο Ηρακλείου >> ποσού **1.116,00** ευρώ, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου του οικονομικού έτους 2022.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή και για όλες τις Ομάδες όπως αυτές έχουν ορισθεί. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη για την (ΟΜΑΔΑ 1) ή / και για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας για την (ΟΜΑΔΑ 1), θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ανά είδος για την (ΟΜΑΔΑ 2)

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός συντάχθηκε από έρευνα αγοράς μέσω του διαδικτύου & από στοιχεία και επεξεργασία προμηθειών που έχουν προκηρυχθεί και ολοκληρωθεί τα έτη 2019/2020/2021

ΟΜΑΔΑ 1η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 1

α. Επίπλωση ειδικών κατασκευών και λοιπού εξοπλισμού για τον χώρο του Γραφείου Εκκαθάρισης Δαπανών (Ισόγειο Δημαρχείου) & Τμήματος Διαχείρισης Υλικών - Αποθεμάτων.

CPV: 39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες, **39515000-5** Κουρτίνες, σκίαστρα , **31524120-2** Φωτιστικά οροφής, **39110000-6** Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την **ΟΜΑΔΑ 1** χωρίς ΦΠΑ είναι **12.070,00 €**, ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την **ΟΜΑΔΑ 1** είναι **78** τεμάχια.

ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στους χώρους της Υπηρεσίας για τις τελικές μετρήσιμες διαστάσεις των ειδών λόγω της ιδιαιτερότητας των κατασκευών, και θα είναι σύμφωνα με τα γραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος στην τοποθέτηση - αντικατάσταση των κατασκευών / στα είδη σκίασης - φωτισμού και του εξοπλισμού μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα τροχήλατα καθίσματα γραφείων στο **Τμήμα Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων**, συναρμολογημένα έτοιμα προς χρήση.

A/A	Κωδικός Είδους	CPV	ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Μ.Μ.	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α. 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	27.004-0049	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 16	Γραφείο εργασιακού χώρου (1 θέση εργασίας) διαστάσεων: ύψος 0,76μ, πλάτος 0,80μ, μήκος 1,60μ , με μετόπη & κρύσταλλο σε όλη την επιφάνεια των γραφείων, Χρώματος επιλογής υπηρεσίας. Τεμάχιο 1.	Τεμ	1	250,00	250,00	60,00	310,00

2	27.004-0044	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 15	Γραφείο εργασιακού χώρου (3 θέσεις εργασίας) διαστάσεων: <u>ύψος</u> 0,76μ, <u>πλάτος</u> 0,70μ, <u>μήκος</u> 4,50μ, με μετόπη και με διαχώριση θέσεων 2 τεμαχίων plexiglass ύψους 0,40μ, μήκος 0,70μ και τοποθετημένο με κρύσταλλο σε όλη την επιφάνεια των γραφείων, Χρώματος επιλογής υπηρεσίας, Τεμάχιο 1.	Τεμ	1	750,00	750,00	180,00	930,00
3	27.004-1431	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 15	Γραφείο εργασιακού χώρου 2 θέσεις εργασίας , διαστάσεων: <u>ύψος</u> 0,76μ, <u>πλάτος</u> 0,60μ, <u>μήκος</u> 2,40μ, με ενσωματωμένη μετόπη και με διαχώριση θέσεων plexiglass ύψους 0,40μ, μήκος 0,60μ και τοποθετημένο με κρύσταλλο σε όλη την επιφάνεια των γραφείων, Χρώματος επιλογής υπηρεσίας, Τεμάχια 2.	Τεμ	2	500,00	1000,00	240,00	1240,00
4	27.004-0048	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 16	Γραφείο εργασιακού χώρου (1 θέση εργασίας) διαστάσεων: <u>ύψος</u> 0,76μ, <u>πλάτος</u> 0,70μ, <u>μήκος</u> 1,40μ, με μετόπη και τοποθετημένο με κρύσταλλο σε όλη την επιφάνεια των γραφείων, Χρώματος επιλογής υπηρεσίας, Τεμάχια 2.	Τεμ	2	250,00	500,00	120,00	620,00
5	27.004-1427	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες Κ.Α. 30-7135.003 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	Κατασκευή ντουλάπι για εγκιβωτισμό ψυγείου με πόρτες - ράφια, στο κάτω μέρος (0,86μ ύψος) Διαστάσεων: Υ*Π*B 1,22*0,62*0,62. Χρώματος επιλογής υπηρεσίας. Τεμάχιο 1.	Τεμ	1	200,00	200,00	48,00	248,00
6	27.004-1428	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες Κ.Α. 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 6	Βάση- ντουλάπι εκτυπωτή τροχήλατο Χρώματος επιλογής υπηρεσίας, διαστάσεων <u>Μήκος</u> 0,70* <u>πλάτος</u> 0,70* <u>ύψος</u> 0,45, Τεμάχια 2.	Τεμ	2	100,00	200,00	48,00	248,00
7	27.004-1428	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες Κ.Α. 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 6	Βάση- ντουλάπι εκτυπωτή τροχήλατο με 2 πορτάκια, Χρώματος επιλογής υπηρεσίας, διαστάσεων Μήκος 0,60*Π 0,60*Υ 0,60, Τεμάχια 2.	Τεμ	2	75,00	150,00	36,00	186,00
8	27.004-1428	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες Κ.Α. 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 6	Βάση- ντουλάπι εκτυπωτή τροχήλατο 2 πορτάκια Χρώματος επιλογής υπηρεσίας, διαστάσεων <u>Μήκος</u> 0,60* <u>πλάτος</u> 0,80* <u>ύψος</u> 0,50, τεμ 2.	Τεμ	2	75,00	150,00	36,00	186,00
9	27.004-1229	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες Κ.Α. 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 7	Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, από μορισανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση επιλογής υπηρεσίας, διαστάσεων <u>μήκος</u> 0,42* <u>βάθος</u> 0,59* <u>ύψος</u> 0,58. Τεμάχια 10	Τεμ	10	80,00	800,00	192,00	992,00
10	27.004-1288	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες Κ.Α. 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 33	Βιβλιοθήκη ντουλάπι κρεμαστό με 2 ράφια, σε απόχρωση επιλογής υπηρεσίας, <u>ύψος</u> 0,60cm* <u>μήκος</u> 0,60* <u>βάθος</u> 0,30. Τεμάχιο 1	Τεμ	1	80,00	80,00	19,20	99,20
11	27.004-0723	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες Κ.Α. 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 28	Ερμάριο τροχήλατο γραφείου , σε απόχρωση επιλογής υπηρεσίας, πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια. Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος) 1,00*1,80*0,60. Τεμάχιο 1	Τεμ	1	130,00	130,00	31,20	161,20
12	27.004-1328	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες Κ.Α. 10-7133.003 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	Ξύλινη Κατασκευή Καλύμματος καλοριφέρ & εγκιβωτισμός σωληνώσεων 3 γραφείων Οικονομικής Υπηρεσίας	Τεμ	1	700,00	700,00	168,00	868,00

13	27.004-1406	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες Κ.Α. 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 32	Ντουλάπα 4φυλλη , χρώματος επιλογής υπηρεσίας με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια & κλειδαριές. Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 0,05m$ ύψος: * πλάτος * βάθος 3,00*2,00*0,50. Τεμάχια 2	Τεμ	2	660,00	1320,00	316,80	1636,80
14	27.004-1407	39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες Κ.Α. 30-7135.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 44	Ντουλάπι Μονόφυλλο , χρώματος Γκρι μελαμίνη με πόρτα και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια & κλειδαριά. Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 0,05m$ ύψος: * πλάτος * βάθος 2,00*0,60*0,60. Τεμάχια 10	Τεμ	10	120,00	1200,00	288,00	1488,00
15	27.004-1366	39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκιάστρα από ύφασμα Κ.Α. 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42	Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 0,75 * ύψος 2,60 (= 1,95 μ2) αριστερά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. Τεμάχια 3	Τεμ	3	90,00	270,00	64,80	334,80
16	27.004-1366	39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκιάστρα από ύφασμα Κ.Α. 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42	Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Μπεζ διαστάσεων πλάτος 0,75 * ύψος 2,60 (= 1,95 μ2) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. Τεμάχια 3	Τεμ	3	90,00	270,00	64,80	334,80
17	24.003-0359	31524120-2 Φωτιστικά οροφής Κ.Α. 10- 7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 17	Φωτιστικά Οροφής κρεμαστά LED/40W/230V 120cm (4000 K) χρώμα μαύρο. Αντικατάσταση - τοποθέτηση από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. Τεμάχια 8	Τεμ	8	100,00	800,00	192,00	992,00
18	27.004-0052	39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα Κ.Α. 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1	Κάθισμα Γραφείου-Εργασίας Τροχήλατη με ψηλή πλάτη, ανατομικό, περιστρεφόμενο σε άξονα, έτσι ώστε να υποστηρίζει τις κινήσεις του σώματος, με σταθερά μπράτσα, βάθος και Πλάτος καθίσματος για ενήλικες, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με ανάκλιση έδρας-πλάτης, Βάση Καρέκλας Πλαστική, με ύφασμα η δερματίνη, κατάλληλες για εντατική χρήση, ενδεικτικό μέγιστο βάρος χρήστη 85-110 kg. Η τελική καθαρή επιφάνεια της έδρας είναι 50cm πλάτος και 46cm βάθος. Ύψος πλάτης από το έδαφος 84-90cm (απόκλιση $\pm 0,05m$), Χρώματος Σκούρο Πράσινο η Μπορντό. Προσκόμιση prospectus	Τεμ	15	80,00	1200,00	288,00	1488,00

19	27.004-0022	39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και εξαρτήματα Κ.Α. 10-7133.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2	Καθίσματα Γραφείου, τροχήλατα διευθυντικά: υψηλών προδιαγραφών με συνδυασμό άψογης αισθητικής, λειτουργικότητας και ανατομικό σχεδιασμό. Το κάθισμα φέρει μηχανισμό συγχρονισμένης ανάκλησης, μηχανισμό ρύθμισης ύψους, κλίσης και οριζόντιας μετακίνησης έδρας, μηχανισμό ρύθμισης για ισορροπημένη ανάκληση ανάλογα με το βάρος του χρήστη, ρύθμιση λόρδωσης πλάτης με χρήση εταντήρα και ρύθμιση κατά πλάτος των μπράτσων. Ο μεταλλικός σκελετός του καθίσματος να είναι από σωλήνα στρογγυλής διατομής Φ25mm, επιχρωμωμένος, με τέσσερα πόδια και να φέρει ενισχυμένα πλαστικά πέλματα για την προστασία των δαπέδων. Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης να είναι ειδικά διαμορφωμένος από ανθεκτικότατο πολυπροπυλένιο, με ανατομικές καμπύλες που ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές για ανατομικό - εργονομικό κάθισμα. Το ενδεικτικό μέγιστο βάρος χρήστη 85-140 kg. Η τελική καθαρή επιφάνεια της έδρας είναι 50cm πλάτος και 46cm βάθος. Ύψος πλάτης από το έδαφος 84cm (απόκλιση ± 0,05m) Χρώματος Μαύρο (ύφασμα η δερματίνη) Προσκόμιση prospectus	TEM	10	190,00	1900,00	456,00	2356,00
20	27.004-1432	39120000-9 Τραπεζία, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες Κ.Α. 10-7133.003 ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ	Ειδική κατασκευή με (απόκλιση ± 0,05m) α. προέκταση Γραφείου 25 mm. Χρώματος Ανιγκρέ, Διαστάσεων: (μήκος, βάθος, ύψος), 1,60*0,70 *0,72 cm σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές β. Γωνία Ημικυκλικού τύπου 25 mm. διαστάσεων δεξιά 0.90*αριστερά 0.70 m χρώματος Ανιγκρέ. Τοποθέτηση στο γραφείο Γ.Γ. Δήμου Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στον χώρο της Υπηρεσίας για τις τελικές μετρήσιμες διαστάσεις των ειδών λόγω της ιδιαιτερότητας των κατασκευών Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο	TEM	1	200,00	200,00	48,00	248,00
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 1η					78		12070,00	2896,80	14966,80
ΟΜΑΔΑ 2η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής ανά είδος (Μικρός εξοπλισμός Γραφείου, χρώματα - χρωστικές ουσίες, εργαλεία χειρός, Σκάλες Αλουμινίου) CPV: 30197000-6 Μικρός εξοπλισμός γραφείου, 24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες, 44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων, 44521210-3 Λουκέτα, 34923000-3 Εξοπλισμός ελέγχου οδικής κυκλοφορίας, 39522120-4 Τέντες									
Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την ΟΜΑΔΑ 2 χωρίς ΦΠΑ είναι 5.737,00 € , ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 2 είναι 103 τεμάχια.									
A/A	Κωδικός Είδους	CPV	ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ	Μ.Μ.	ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ	Φ.Π.Α. 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
1	25.000-0310	30197000-6 Μικρός εξοπλισμός γραφείου Κ.Α. 10-7135.009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 3	ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 7+1 Σκαλιά, Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus	TEM	3	60,00	180,00	43,20	223,20

2	27.004-0262	30197000-6 Μικρός εξοπλισμός γραφείου Κ.Α. 10-7135.009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 4	Σκάλα Αλουμινίου Πτυσσόμενη τριών τεμ. 3x13 σκαλιά με τραβέρσα μετατρέπόμενη σε μονή & διπλή βαρέου τύπου (μήκος τεμαχίου: 3.50m) (συνολικό μήκος : 9.00m) Προφίλ αλουμινίου 75mm x 25mm Σκαλοπάτια 46mm x 25mm. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus	TEM	1	330,00	330,00	79,20	409,20
3	27.022-0054	34923000-3 Εξοπλισμός ελέγχου οδικής κυκλοφορίας Κ.Α. 10-7135.009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 5	Μοτέρ συρόμενης πόρτας βάρους μέχρι 1000 κιλών Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus	TEM	1	460,00	460,00	110,40	570,40
4	24.001-0064	24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες Κ.Α. 10-7135.009	Οικολογικό ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus	TEM	10	65,00	650,00	156,00	806,00
5	24.001-0061	24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες Κ.Α. 10-7135.009	Σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι νερού, Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus	TEM	3	30,00	90,00	21,60	111,60
6	25.000-0363	24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες Κ.Α. 10-7135.009	Κονταροπίνελο Με Λευκή Τρίχα 2.5" Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές	TEM	3	6,00	18,00	4,32	22,32
7	25.060-0064	24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες Κ.Α. 10-7135.009	Πινέλο βαφής 2" , γενικής χρήσης με φυσική λευκή τρίχα σε πυκνή διάταξη, για υψηλή απόδοση και τέλειο φινίρισμα για ομαλή εφαρμογή όλων των χρωμάτων (ακρυλικά, πλαστικά, λαδομπογιές, βερνίκια κλπ) Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές	TEM	3	5,00	15,00	3,60	18,60
8	35.008-0028	24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες Κ.Α. 10-7135.009	Γυαλιστερό χρώμα βερνίκι ξύλου υψηλής ποιότητας και αντοχής για Ξύλινες επιφάνειες, συσκευασία λίτρου, χρώματος λευκό Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές	TEM	5	12,00	60,00	14,40	74,40
9	35.008-0028	24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες Κ.Α. 10-7135.009	Γυαλιστερό χρώμα υψηλής ποιότητας και αντοχής για σίδερα επιφάνειες, συσκευασία λίτρου, χρώματος 2 κόκκινα + 3 κίτρινα Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές	TEM	5	12,00	60,00	14,40	74,40
10	24.001-0333	24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες Κ.Α. 10-7135.009	Ρολό Βαψίματος τύπου Rollex 24" από Μαλλί Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές	TEM	2	25,00	50,00	12,00	62,00
11	24.001-0063	24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες Κ.Α. 10-7135.009	Παρετίνα - Ακρυλικός Στόκος Σπατουλαρίσματος, Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές	TEM	2	12,00	24,00	5,76	29,76
12	25.060-1079	44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων Κ.Α. 10-7135.009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 8	Παχύμετρο Ψηφιακό με μεταλλικό κέλυφος. Κράμα ψευδαργύρου για την ψηφιακή μονάδα, Ανάλυση: 0,01mm / 0,0005", Κουμπιά: μηδενισμού, on / off, mm / inch, Απενεργοποίηση αυτόματη, ενεργοποίηση της ψηφιακής μονάδας κατά την μετακίνηση της, Μπαταρία CR2032, Σύμφωνα με το DIN862, Κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλυβα. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές	TEM	3	50,00	150,00	36,00	186,00
13	25.060-1080	44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων Κ.Α. 10-7135.009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 9	Παχύμετρο για μέτρηση πάχους λαμαρίνας & τοιχώματος σωλήνα. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές	TEM	1	80,00	80,00	19,20	99,20
14	25.060-0313	44521210-3 Λουκέτα Κ.Α. 10-7135.009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 57	Λουκέτα Νο 6 (50cc) ασφαλείας πασπαρτου κοινού κλειδιού Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές	TEM	50	12	600,00	144,00	744,00

15	25.054-0183	30197000-6 Μικρός εξοπλισμός γραφείου Κ.Α. 10-7135.009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 10	Πίνακας Ανακοινώσεων μαγνητικός, Ανοιγόμενος με κλειδί πίνακας ανακοινώσεων μαγνητικός, χωρητικότητας 9 χ Α 4, με μεταλλικό πλαίσιο, σε άριστη ποιότητα. Ο πίνακας να είναι αδιάβροχος για εξωτερικό χώρο. Εξωτερικές διαστάσεις: 81,5x107,5 cm. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Ποσότητα 5	Τεμ	5	180,00	900,00	216,00	1116,00	
16	25.054-0183	30197000-6 Μικρός εξοπλισμός γραφείου Κ.Α. 60-6473.003 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 10	Πίνακας Ανακοινώσεων μαγνητικός, Ανοιγόμενος με κλειδί πίνακας ανακοινώσεων μαγνητικός, χωρητικότητας 9 χ Α 4, με μεταλλικό πλαίσιο, σε άριστη ποιότητα. Ο πίνακας να είναι αδιάβροχος για εξωτερικό χώρο. Εξωτερικές διαστάσεις: 81,5x107,5 cm. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Ποσότητα 5	Τεμ	5	180,00	900,00	216,00	1116,00	
17	27.004-0983	39522120-4 Τέντες Κ.Α. 10-7135.009 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ σχεδίου Νο 11 και Νο 11α	Καμπίνα (προκατασκευασμένος οικίσκος Γαλβάνιζε ή Προφίλ αλουμινίου), με τέντα οροφής Καποτίνα μπέζ χρώματος εξωτερικής σκίασης και τέντα Ζελατίνα κάθετη ανεμοπροστασίας. Διαστάσεις (ΜxΠxΥ) : 4,00x2,00x2,20m Υλικό κατασκευής: Σκελετός Γαλβάνιζε ή Προφίλ αλουμινίου ηλεκτροστατικής βαφής Υλικό κάλυψης: Το υλικό κάλυψης στην <u>οροφή</u> θα είναι από Καποτίνα χρώματος μπέζ 100% αδιάβροχο και αδιαπέραστο από την υπεριώδη ακτινοβολία <u>Το υλικό κάλυψης στα πλαϊνά περιμετρικά</u> θα είναι από τέντα Ζελατίνα κάθετη ανεμοπροστασίας. Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές	Τεμ	1	1170,00	1170,00	280,80	1450,80	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 2η						103		5737,00	1376,88	7113,88
ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ										
ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ						ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ	ΤΙΜΗ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ	Φ.Π.Α. 24%	ΣΥΝΟΛΙΚΗ
						ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ	ΜΟΝΑΔΑΣ	ΑΞΙΑ		ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ 1 ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1						78		12070,00	2896,80	14966,80
ΟΜΑΔΑ 2 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2						103		5737,00	1376,88	7113,88
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α						181		17807,00	4273,68	22080,68

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΔΗΜΟΤΡΑΣΙΩΝ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ
ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ