



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Π.Σ.Κ.Η., Λεωφ. Νικ. Πλαστήρα
49, (Επίπεδο 2) Τ.Κ.: 71201
Αρμόδιος: Β. Τζανιδάκης,
Τηλ.: 2813 409 185-189-244-428
e-mail: prom@heraklion.gr

Αρ. πρωτ. Περίληψης Διακήρυξης:
128014 / 15 – 12 - 2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

1. Ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης προκηρύσσει Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την **Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζομένους Δήμου Ηρακλείου.**) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά είδος στο σύνολο του είδους .

2. Κοινό Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : **18424300-0 18141000-9 18444110-7 18443000-6 18444100-4 18443000-6 33733000-7 18444111-4 18140000-2 18143000-3 44611200-8 33140000-3 35113440-5 35113400-3 35113410-6 18830000-6 18816000-2 18143000-3 18441000-2 18331000-8 18130000-9 35113490-0 42652000-1 34928460-0 34922100-7 35811100-3**

Προσφορές υποβάλλονται για οποιοδήποτε είδος της προμήθειας επιθυμεί ο προσφέρων. Η δαπάνη για την προμήθεια έχει προϋπολογισθεί στο ποσό των **789.759,97 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 636.903,20 €, ΦΠΑ : 152.856,77 €)**. Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής ανά είδος στο σύνολο του είδους.

3. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα προκήρυξη και η αναλυτική διακήρυξη.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Αρ. Συστήματος Ηλεκτρονικού διαγωνισμού: 178710

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών στη Διαδικτυακή πύλη <http://www.promitheus.gov.gr> του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ ορίζεται η **31/01/2023 και ώρα 15:00.** Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος, βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης.

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την **07 / 02 / 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ** από το αρμόδιο συλλογικό όργανο, την Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού.

4. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ στα είδη της προμήθειας για τα οποία ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά και το δηλώνουν στο ΕΕΕΣ.

5. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για δώδεκα (12) μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, καθώς και για τον χρόνο που αποδέχθηκαν να παρατείνουν την προσφορά τους εφόσον τους ζητηθεί από την υπηρεσία.

6. Η Διακήρυξη θα δημοσιευτεί στο ΚΗΜΔΗΣ και θα καταχωρηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.heraklion.gr. Η παρούσα προκήρυξη, θα αποσταλθεί για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, θα δημοσιευτεί μία φορά στις ημερήσιες εφημερίδες «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» και «ΠΑΤΡΙΣ», στην εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού Ηρακλείου «ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ»

Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο.

Η Αντιδήμαρχος

Καναβάκη Γ. Μαρία



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ**

Ταχ. Δ/ση: Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο Ηρακλείου,
Λεωφ. Νικ. Πλαστήρα 49, (Επίπεδο 2)

Τ.Κ.: 71201

Αρμόδιος: Β. Τζανιδάκης

Τηλ.: 2813 409 185/189/244/428

e-mail: prom@heraklion.gr

Αρ. πρωτ. Περίληψης Διακήρυξης:

128014 / 15 – 12 - 2022

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1
ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
για την προμήθεια με τίτλο**

**Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους
δικαιούχους εργαζομένους Δήμου Ηρακλείου.**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 636.903,20 €
Φ.Π.Α: 152.856,77 €
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ : 789.759,97 €

ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)

Περιεχόμενα

| | |
|--|-----------|
| ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ | 2 |
| 1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 4 |
| 1.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ | 4 |
| 1.2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ | 4 |
| 1.3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 5 |
| 1.4 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ | 5 |
| 1.5 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 7 |
| 1.6 ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ | 7 |
| 1.7 ΑΡΧΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΑΨΗΣ | 8 |
| 2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | 9 |
| 2.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | 9 |
| 2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης | 9 |
| 2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης | 9 |
| 2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων | 9 |
| 2.1.4 Γλώσσα | 10 |
| 2.1.5 Εγγυήσεις | 10 |
| 2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων | 11 |
| 2.2 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ | 11 |
| 2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής | 11 |
| 2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής | 11 |
| 2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού | 12 |
| 2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας | 16 |
| 2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια | 16 |
| 2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα | 16 |
| 2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης | 16 |
| 2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία | 16 |
| 2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής | 17 |
| 2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών | 17 |
| 2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα | 18 |
| 2.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ | 22 |
| 2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης | 22 |
| 2.4 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 22 |
| 2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών | 22 |
| 2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών | 23 |
| 2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» | 25 |
| 2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής | 25 |
| 2.4.3.2 Τεχνική προσφορά | 26 |
| 2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών | 27 |
| 2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών | 27 |
| 2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών | 27 |
| 3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 29 |
| 3.1 ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ | 29 |
| 3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών | 29 |
| 3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών | 29 |
| 3.2 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ | 30 |
| 3.3 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 32 |
| 3.4 ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | 33 |
| 3.5 ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ | 35 |
| 4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 37 |
| 4.1 ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ, ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ, ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) | 37 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 4.2 | ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | 37 |
| 4.3 | ΌΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ..... | 37 |
| 4.4 | ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ | 38 |
| 4.5 | ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ | 39 |
| 4.6 | ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 39 |
| 5. | ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ | 40 |
| 5.1 | ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ | 40 |
| 5.2 | ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ | 40 |
| 5.3 | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | 42 |
| 5.4 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ | 42 |
| 6. | ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | 43 |
| 6.1 | ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ..... | 43 |
| 6.2 | ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ..... | 43 |
| 6.3 | ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ..... | 44 |
| 6.4 | ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΣ | 45 |
| | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ | 46 |
| | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ -ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ)..... | 46 |
| | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | 123 |
| | ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ (ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ)- [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ]..... | 124 |

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

| | |
|---|---|
| Επωνυμία | ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ |
| Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) | 997579296 |
| Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης | 1007.E87101.0001 |
| Ταχυδρομική διεύθυνση | Αγ. Τίτου 1 |
| Πόλη | Ηράκλειο |
| Ταχυδρομικός Κωδικός | 71202 |
| Χώρα | ΕΛΛΑΔΑ |
| Κωδικός NUTS | EL 431 |
| Τηλέφωνο | (+30) 2813409185/186/189/403/468 |
| Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) | prom@heraklion.gr |
| Αρμόδιος για πληροφορίες | Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Ηρακλείου, Τμήμα Προμηθειών - Δημοπρασιών Πληροφορίες: Β. Τζανιδάκης, Ε. Μακαρώνας |
| Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) | www.heraklion.gr |
| Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) | www.heraklion.gr |

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ηρακλείου και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ)

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.

Στοιχεία Επικοινωνίας

- Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.
- Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από:
την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr ή τη διεύθυνση <https://www.heraklion.gr>
- Η ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο προϋπολογισμός του Δήμου Ηρακλείου . Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α. 10-6063.001 15-6063.001 20-6063.001 25.6063.001

30-6063.001 35-6063.001 40-6063.001 45-6063.001 50-6063.001 70-6063.001 με τίτλο «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζομένους Δήμου Ηρακλείου» σχετική πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικών ετών 2022-2023- . του Δήμου Ηρακλείου

Για την παρούσα διαδικασία έχουν εκδοθεί οι αποφάσεις ανάληψη υποχρέωσης με αρ. καταχώρησης στο μητρώο Α-2297 – 2298 – 2299 – 2300 -2301 – 2302 – 2303 – 2304 – 2305 – 2306 (εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ : 22REQ011739811).

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζομένους Δήμου Ηρακλείου

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 18424300-0 18141000-9 18444110-7 18443000-6 18444100-4 18443000-6 33733000-7 18444111-4 18140000-2 18143000-3 44611200-8 33140000-3 35113440-5 35113400-3 35113410-6 18830000-6 18816000-2 18143000-3 18441000-2 18331000-8 18130000-9 35113490-0 42652000-1 34928460-0 34922100-7 35811100-3

Προσφορές υποβάλλονται για οποιαδήποτε είδος στο σύνολο των ειδών . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για όλα τα είδη είτε για οποιαδήποτε είδος επιθυμούν στο σύνολο των ειδών .

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 636.903,20 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24. % (εκτιμώμενη αξία συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: 789.759,97 €)

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 12 μήνες. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι (Συνολική Μελέτη) της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει ΤΙΜΗΣ ανά είδος .

1.4 Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως:

[Γενικές διατάξεις δημοσίων συμβάσεων]

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"
- του ν. 4622/19 (Α' 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37
- του ν. 4700/2020 (Α' 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337
- του ν. 4013/2011 (Α' 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων...»,
- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β' 185) του Υπουργού Εσωτερικών
- του ν. 3548/2007 (Α' 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,
- του ν. 4601/2019 (Α' 44) «Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις»

- του π.δ. 39/2017 (Α' 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της ΕΑΔΗΣΥ»
- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : "Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)" (Β' 1781)
- της υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β' 2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)»
- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Β' 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α' 44)
- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (Β' 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β' 466): «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).
- του ν. 3419/2005 (Α' 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
- του ν. 4635/2019 (Α' 167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 85 επ.
- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»
- του π.δ. 80/2016 (Α' 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»
- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
- του ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014–2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»
- του ν. 4727/2020 (Α' 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,
- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- του ν. 2859/2000 (Α' 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15,
- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,
- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) ΟJ L 119,
- του ν. 4624/2019 (Α' 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις»,

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

B.

- Το Πρωτογενές αίτημα για την Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζομένους Δήμου Ηρακλείου ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ” (Πρωτογενές αίτημα –ΑΔΑΜ: 22REQ011700983) τις με αριθμό Α-2297 – 2298 – 2299 – 2300 -2301 – 2302 – 2303 – 2304 – 2305 – 2306 (εγκεκριμένο αίτημα με ΑΔΑΜ : 22REQ011739811) .
- Την με αρ. πρωτ. 16439/25-02-2022(ΑΔΑ: Ψ780Ω00-ΜΘ5) σε Ορθή Επανάληψη απόφαση του Δημάρχου Ηρακλείου περί ορισμού Αντιδημάρχων,
- Την με αριθμό 10/2022 (ΑΔΑ: 9ΠΘΦΩ00-ΙΩ0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί ορισμού της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του διαγωνισμού (σε ορθή επανάληψη).
- Την με αριθμό 1114 / 2022 (ΑΔΑ:ΩΥΜ0Ω00-8ΕΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και η έγκριση της μελέτης για την προμήθεια.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η **31/01/2023 και ώρα 15:00**

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

1.6 Δημοσιότητα

A. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 15/ 12/2022. στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

B. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: **178710**, και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο , σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :

- ο Στις ημερήσιες εφημερίδες « ΠΑΤΡΙΣ» ΚΑΙ «ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ»
- ο Στην εβδομαδιαία εφημερίδα του Νομού Ηρακλείου « ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ»

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο <http://et.diavgeia.gov.gr/> (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) www.heraklion.gr στην διαδρομή : Αρχική ► Επικαιρότητα ► Διακηρύξεις – Δημοπρασίες, στις 14/11/2022

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον/τους Προμηθευτή/ες σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.3 του Ν.3548/2007, όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του ν.3801/2009.

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους,

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης, είναι τα ακόλουθα:

1. η με αρ. 2022 / Σ 245-708438 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ.22REQ011700983), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
2. Την με αριθμό περίληψης Διακήρυξης 128014 / 15 – 12 - 2022
3. Διακήρυξη του Διαγωνισμού και τα παραρτήματά της.
4. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]
5. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr).

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό») και στο ΚΗΜΔΗΣ

2.1.4 Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη, είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. .

Κατά παρέκκλιση των ως άνω παραγράφων, γίνεται δεκτή η υποβολή ενός ή περισσότερων στοιχείων των προσφορών και των δικαιολογητικών κατακύρωσης, στην αγγλική γλώσσα χωρίς να απαιτείται επικύρωσή τους, στο μέτρο που τα ανωτέρω έγγραφα είναι καταχωρισμένα σε επίσημους ιστότοπους φορέων πιστοποίησης, στους οποίους υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση μέσω διαδικτύου και εφόσον ο οικονομικός φορέας παραπέμπει σε αυτούς, προκειμένου η επαλήθευση της ισχύος τους να είναι ευχερής για την αναθέτουσα αρχή

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α'13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέλη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάρπτωσης αυτής, το ποσό της κατάρπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.

Η περ. α' του προηγούμενου εδαφίου ζ' δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης άλλων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν emπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, η οποία καλύπτει το **(δύο) 2 επί τοις % της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α**, και για το σύνολο της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **Δώδεκα χιλιάδων εβδοκοντίων τριάντα οκτώ ευρώ και έξι**

Λεπτών (12.738,06 €) . Για τους προμηθευτές που ενδιαφέρονται να δώσουν προσφορά μόνο για ένα ή περισσότερα είδη , το ποσό της εγγυητικής θα αντιστοιχεί στο 2% επί της συνολικά προϋπολογισθείσας από την υπηρεσία δαπάνης, μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, μόνο του είδους αυτού ως παρακάτω :

Στην περίπτωση που ο συμμετέχων στο διαγωνισμό υποβάλλει προσφορά για ένα ή περισσότερα είδη , τα ποσά των εγγυητικών επιστολών αθροίζονται αντίστοιχα.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, , άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά (παραγράφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα εγκλήματα:

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα,

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5^{ης} Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 (ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α' 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνωριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 (επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α' 103),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15^{ης} Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλασίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α' 103),

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α' 139),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλασίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές.
- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας.
- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Οι υποχρεώσεις των περ. α' και β' της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται.

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού.

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ο οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,

(η) εάν επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό γεγονός.

2.2.3.5.

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεων του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση .

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα ΧΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν υπάρχουν απαιτήσεις.

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, δεν υπάρχουν απαιτήσεις.

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

Όσον αφορά στα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και στα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν υπάρχουν απαιτήσεις

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό φορέα μέσω της

λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου.

2.2.8.2. Υπεργολαβία

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ' της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας.

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα... το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 1.

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό.

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης.

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. α' και β' της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

A. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ' άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική

διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

B. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω.

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α' και β', καθώς και στην περ. β' της παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του·

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση (α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α' πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές]

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α', πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β' πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.

iii) Εκτύπωση της καρτέλας "Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης" από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

B.3. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i) **για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης**, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

ii) Για την **απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών** του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

B.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση B.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.

B.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

B.6. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ' ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.

B.7. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.

B.8. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

- οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
- οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:

βάσει τιμής

Η ανάθεση θα γίνει στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της συνολικής τιμής ανά είδος (στο σύνολο των ειδών) .

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα τεύχη των Τεχνικών Προδιαγραφών και του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της μελέτης της προμήθειας τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης (Παράρτημα Ι). Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε μία ή περισσότερες ομάδες των υπό προμήθεια ειδών όπως αυτές καθορίζονται στην επισυναπτόμενη μελέτη. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά θα αφορά το σύνολο των ειδών που συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος .

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραίτητως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το

είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ' αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β'2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπιστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφάκελο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.

Για το λόγο ότι οι τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορούν να αποτυπωθούν στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει υποχρεωτικά να συντάξουν αναλυτική Τεχνική προσφορά την οποία θα υπογράψουν ηλεκτρονικά και θα την υποβάλλουν στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» σε μορφή pdf. (βλ. παρ. 2.4.3.2).

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής :

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α' 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45),

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια.

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, **στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου** (Ταχ. Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ 71202) σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναιται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου,

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα αυτής.

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.]

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.

γ) Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία θα δηλώνει:

- τα είδη για τα οποία υποβάλει προσφορά
- Ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας διακήρυξης και της μελέτης (Τεχνική Περιγραφή, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ενδεικτικό Προϋπολογισμό)
- Η προσφορά του θα ισχύει για 12 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος Ι της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.

Για το λόγο ότι οι τεχνικές προδιαγραφές δεν μπορούν να αποτυπωθούν στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει υποχρεωτικά να συντάξουν **αναλυτική Τεχνική Περιγραφή, η οποία θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών και τη συμφωνία τους με τους όρους της σχετικής μελέτης της υπηρεσίας, την οποία θα υπογράψουν ηλεκτρονικά και θα την υποβάλλουν στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» σε μορφή pdf.**

Οι συμμετέχοντες υποχρεούνται, μαζί με την τεχνική τους προσφορά, να προσκομίσουν για όλα τα υπό προμήθεια μέσα ατομικής προστασίας για τα οποία απαιτείται CE την Δήλωση συμμόρφωσης CE του κατασκευαστή.

Μαζί με την τεχνική τους προσφορά, μπορούν να προσκομίσουν έγγραφα, δικαιολογητικά και ότι θεωρούν απαραίτητο, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών από την επιτροπή αξιολόγησης.

Τα στοιχεία αυτά θα είναι απόλυτα δεσμευτικά για αυτούς, κατά την υπογραφή της

σύμβασης και κατά τη διαδικασία της προσωρινής και οριστικής παραλαβής του αντικειμένου της προμήθειας.

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:

το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης όπως ορίζεται κατωτέρω :

Τιμές

[ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ]

Η τιμή του προς προμήθεια αγαθού δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ20 %.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο ...του Παραρτήματος ...της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 12. μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως μη κανονική.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους.

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών

Η αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλείψεις, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωση, διόρθωση, αποσαφήνιση ή διευκρίνιση ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας (περ. γ' της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.

ε) η οποία είναι υπό αίρεση,

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

ζ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,

η) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

θ) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

ι) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,

ια) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής,

ιβ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, **εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού**, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», **07 / 02 / 2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 πμ**

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ' αναλογίαν και για τυχόν ελλείψεις δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα.

Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των

προσφερόντων των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. *[Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση]*

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. *[Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση]*

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και

ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ' εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

- i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή
- ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
- iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.

Η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του διαγωνισμού, μπορεί να κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα αγαθών από αυτή που καθορίζεται στο Παράρτημα Ι στο τεύχος του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού σε ποσοστό και ως εξής: είκοσι τοις εκατό (20%) στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και είκοσι τοις εκατό (20%) στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά,

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,

γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται,

και

δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση

της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΕΑΔΗΣΥ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του .

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης .

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59.

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες.

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της προσφυγής.

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ μετά από άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη

η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά.

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» :

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει στην ΕΑΔΗΣΥ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση Απόψεων της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής .

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΕΑΔΗΣΥ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου (Διοικητικό Εφετείο Χανίων). Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της προδικαστικής προσφυγής από την ΕΑΔΗΣΥ Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΕΑΔΗΣΥ κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή.

Με την απόφαση της ΕΑΔΗΣΥ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο.

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της ΕΑΔΗΣΥ ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την ΕΑΔΗΣΥ, την αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμοδίου Δικαστηρίου ή

Τμήματος έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων.

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως अपαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την υποβολή υπομνημάτων.

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016.

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106, β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικείμενου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας)

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης ή του τμήματος της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης και κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα εξήντα (60) ημερών.

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.

Αν τα αγαθά είναι διαιρετά και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας των αγαθών που παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο **Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'.**

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2 Στις συμβάσεις προμηθειών προϊόντων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 2939/2001, επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή

της σύμβασης και καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των υποχρεώσεων ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή μέσω του αρχείου δημοσιοποίησης εγγεγραμμένων παραγωγών στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ) που τηρείται στην ηλεκτρονική σελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντός της προθεσμίας της **παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016** και αποτελεί προϋπόθεση για την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου παραγωγού. Η μη τήρηση των υποχρεώσεων της παρούσας παραγράφου έχει τις συνέπειες της **παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016**.

4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ' αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ' οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.

4.4 Υπεργολαβία

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3. και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση ακεραιότητας της παρ. 4.3.3. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα σχέδιο σύμβασης.

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωμής

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :

α) Το **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών. Στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων στο 100% της συμβατικής αξίας των υλικών που παραδίδονται και έχουν παραληφθεί οριστικά.

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:

α) Κράτηση 0,10% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται.

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 4% επί του καθαρού ποσού.

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου - Κυρώσεις

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής):

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης,

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον οικονομικό φορέα, που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση,

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο:

$\Delta = (TKT - TKE) \times \Pi$ Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με μηδέν.

TKT = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο.

TKE = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός φορέας.

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01 .

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής.

γ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του ως άνω νόμου, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις.

5.2.2. Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή παράλειψης.

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Χρόνος παράδοσης υλικών

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα υλικά τμηματικά μετά από συνεννόηση με την υπηρεσία η οποία είναι υπεύθυνη της παρακολούθησης της εκτέλεσης της σύμβασης σε διάστημα 24 μηνών από την ημέρα ανάρτησης της στο ΚΗΜΔΗΣ

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης.

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης.

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β' της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2 Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών

6.2.1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με μακροσκοπικό έλεγχο. Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16. Αν η Επιτροπή Παραλαβής του Δήμου, εντοπίσει ελαττώματα ή μικροφθορές στα είδη, τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να τα αντικαταστήσει σε διάστημα είκοσι (20) ημερών και εφόσον δεν έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, από την σχετική ειδοποίηση της Επιτροπής. Η εν λόγω αντικατάσταση θα γίνει με έξοδα του οικονομικού φορέα.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ'έφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης, με τον τρόπο που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα της κατ'έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ'έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα σε είκοσι (20) εργάσιμες μέρες από τις Επιτροπές Παραλαβής του Δήμου Ηρακλείου

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.

6.3 Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.3.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3 του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

6.4 Αναπροσαρμογή τιμής

Σύμφωνα με το αρθ. 53 του Ν.4412/20216, όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 7 του Ν.4965/2022 (ΦΕΚ 162/Α'/2022).

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΜΑΡΙΑ Γ. ΚΑΝΑΒΑΚΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Μελέτη (Τεχνική έκθεση – Τεχνικές προδιαγραφές - Ενδεικτικός προϋπολογισμός)



Ηράκλειο 30/11/2022

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Μαύρος Σπήλιος

ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου

Αμαξοστάσιο Δήμου Ηρακλείου

Πληροφορίες: Καρπάθιου Άννα

Τηλ.: 2813409643

E-mail: karpathiou-a@heraklion.gr

«Προμήθεια Μέσων Ατομικής προστασίας
για τους εργαζόμενους του Δήμου
Ηρακλείου Κρήτης»

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο Δήμος Ηρακλείου έχει προγραμματίσει την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας που θα διατεθούν στους εργαζόμενους του.

Η εκτέλεση της προμήθειας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με :

Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α'/08.08.2016): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) », όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ 36/τ. Α'/09.03.2021): «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία», όπου έχουν ισχύ.

Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ. Α'/19.07.2018): «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ. Α'/08.06.2006): «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/τ. Α'/20-3-2007): «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις».

Το Ν. 3801/2009 (ΦΕΚ 163/τ. Α'/04.09.2009): «Ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού με

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α'/07.06.2010): «Νέα αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ. Α'/13-7-2010): «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».

Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/τ. Α'/9-5-2013): «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ιδίως τη Ζ' παράγραφο του.

Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ. Α'/15-9-2011): «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων - Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) - Προπρωτευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις».

Το Ν. 4281/2014 ((Φ.Ε.Κ.160/τ. Α'/8-8-2014): «Μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400/τ. Β'/20-12-2012): «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

Την Κ.Υ.Α. 53361/2006 (ΦΕΚ 1503/τ. Β'/11.10.2006): «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Την Κ.Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/τ. Β'/08.06.2019): « Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής.», όπως τροποποιήθηκε από την Υ.Α. 87669/2019 (ΦΕΚ 4584/Β'/13.12.2019) «Μερική τροποποίηση της αριθμ. 43726/7-6-2019 κοινής υπουργικής απόφασης «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ α' και β' βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρα προληπτικής ιατρικής» (Β' 2208)».

Το Π.Δ. 34 (Φ.Ε.Κ 93/τ. Α'/13-05-2022) «Τροποποίηση των παραρτημάτων Ι,ΙΙ και ΙΙΙ του Π.Δ. 396/1994 (Α'220), όπως ισχύει, με σκοπό την προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας (ΕΕ) 2019/1832 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 «για την τροποποίηση των παραρτημάτων Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της οδηγίας 89/656/ΕΟΚ του Συμβουλίου όσον αφορά τις καθαρά τεχνικές προσαρμογές» (Ε.Ε. L279/31.10.2019)».

Το με αρ. πρωτ. 100733/ 22-10-2022, e-mail του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού όπου έχουν αποτυπωθεί οι επεξεργασμένες ανάγκες των υπηρεσιών.

Το με αρ. πρωτ. 108145/ 31-10-2022, e-mail του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού όπου έχουν αποτυπωθεί συμπληρωματικά, οι επεξεργασμένες ανάγκες των υπηρεσιών.

Το με αρ. πρωτ. 120155/ 28-11-2022, e-mail του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού όπου έχουν αποτυπωθεί συμπληρωματικά, οι επεξεργασμένες ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας.

Το με αριθ. πρωτ. 64279/2022 έγγραφο του Τεχνικού Ασφαλείας σχετικά με την

αναγκαιότητα παροχής μπουφάν σε προσωπικό, λόγω της φύσης της εργασίας τους.

Το με αριθ. πρωτ. 68802/2022 δελτίο ελέγχου του ΣΕΠΕ, στα οποία προτείνεται να χορηγηθεί σε επιπλέον κατηγορίες εργαζομένων στην υπηρεσία καθαριότητας αδιάβροχο, λόγω της φύσης της εργασίας τους.

Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων, εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται

ρητά παραπάνω.

Οι ποσότητες των υπό προμήθεια ειδών για τα μέσα ατομικής προστασίας δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν με ακρίβεια και εξαρτώνται από τις ανάγκες του Δήμου. Έχουν υπολογιστεί με βάση την τωρινή κατανομή των απασχολούμενων δικαιούχων στις διευθύνσεις του Δήμου, των αναμενόμενων προσλήψεων και αποχωρήσεων λόγω λήξης των συμβάσεων καθώς και των συνταξιοδοτήσεων, χωρίς να είναι γνωστός ο ακριβής αριθμός αυτών έως την ολοκλήρωση του διαγωνισμού.

ΜΕΛΕΤΗ ΥΠ' ΑΡΙΘ. ----/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Μέσα ατομικής προστασίας εργαζομένων» βάσει της απόφασης -----» .

| | |
|---------------------------------------|--|
| ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | 636.903,20 € |
| Φ.Π.Α. (24%) | 152.856,77 € |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ | 789.759,97 € |
| Κ.Α. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ | ΚΑ- 10.6063.001 ΚΑ- 15.6063.001 ΚΑ - 20.6063.001 ΚΑ - 25.6063.001 ΚΑ - 30.6063.001 ΚΑ - 35.6063.001 ΚΑ - 40.6063.001 ΚΑ - 45.6063.001 ΚΑ - 50.6063.001 ΚΑ - 70.6063.001 |
| CPV | 18130000-9 (Ειδικός ρουχισμός εργασίας) 18140000-2 (Εξαρτήματα επαγγελματικού ρουχισμού) 18141000-9 (Γάντια εργασίας) 18143000-3 (Προστατευτικά εξαρτήματα) 18331000-8 (Κοντομάνικες φανέλες) 18424300-0 (Γάντια μιας χρήσης) 18443000-6 (Καλύμματα κεφαλής και εξαρτήματα) 18441000-2 (Καπέλα) 18444100-4 (Κράνη ασφαλείας) 18444110-7 (Κράνη) 18444111-4 (Κράνη προστασίας από την πρόσκρουση) 18816000-2 (Γαλότσες) 18830000-6 (Προστατευτικά υποδήματα) 33140000-3 (Ιατρικά αναλώσιμα) 33733000-7 (Γυαλιά ηλίου) 34922100-7 (Υλικά σήμανσης οδών) 34928460-0 (Οδικοί κώνοι) 35113400-3 (Ρούχα προστασίας και ασφαλείας) 35113410-6 (Ενδύματα για βιολογική και χημική προστασία) 35113440-5 (Ανακλαστικά γιλέκα) 35113490-0 (Προστατευτικές ρόμπες) 35811100-3 (Στολές πυροσβεστών) 42652000-1 (Ηλεκτρομηχανικά εργαλεία χειρός) |

| | |
|------------------|-------------------------------------|
| | 44611200-8 (Αναπνευστικές συσκευές) |
| ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ | ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ |

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ : Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές Προδιαγραφές
Ενδεικτικός Προϋπολογισμός (Αναλυτικός ανά Κ.Α. και Γενικός)
Θεωρήθηκε

Ηράκλειο 30/ 11/ 2022

Ηράκλειο 30/ 11/ 2022

Ο Διευθυντής
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Η Συντάξασα

ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχ/κός
με α' βαθμό

ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ANNA
ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός
με β' βαθμό

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πίνακας περιεχομένων

| | |
|--|----|
| 1.1. Γάντια από νιτρίλιο (μιας χρήσης) | 2 |
| 1.2. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (αντοχής 3122X) | 2 |
| 1.3. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (αντοχής 3142X) | 2 |
| 1.4. Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (LATEX) | 3 |
| 1.5. Γάντια δερματοπάνινα | 3 |
| 1.6. Γάντια από PVC | 4 |
| 1.7. Γάντια για χρήση αλυσοπρίονου | 4 |
| 1.8. Γάντια μονωτικά (ηλεκτρολόγου) | 5 |
| 1.9. Γάντια συγκολλητών | 5 |
| 2.1. Κράνη (προστασίας από πτώση) | 6 |
| 2.2. Κράνος με διαφανή προσωπίδα με ωτοασπίδες | 6 |
| 2.3. Κράνη (για προστασία ηλεκτρολόγων εγκαταστάσεων Δημοτικού φωτισμού) | 7 |
| 2.4. Ημίκρανο με ασπίδιο με πλέγμα (προστασία από κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου) | 7 |
| 2.5. Γυαλιά προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία | 7 |
| 2.6. Γυαλιά κλειστού τύπου | 8 |
| 2.7. Γυαλιά ανοικτού τύπου | 9 |
| 2.8. Γυαλιά για οξυγονοκολλητές | 9 |
| 2.9. Κράνη για μηχανή | 10 |
| 3.1. Φιλτράμασκα FFP1 (χωρίς βαλβίδα) | 11 |
| 3.2. Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3 | 12 |
| 3.3. Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης | 12 |
| 3.4. Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ABEK2 P3 | 13 |
| 3.5. Φίλτρα (ανταλλακτικά) για μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα P3 A1 | 13 |
| 3.6. Αναπνευστικές Συσκευές | 13 |
| 3.7. Φίλτρα (ανταλλακτικά) για μάσκα ολόκληρου προσώπου με προστασία A2B2E2K2P3 R | 14 |
| 3.8. Μάσκα μιας Χρήσης (ιατρική) | 14 |
| 4.1. Ανακλαστικά γιλέκα (με διακριτικά του Δήμου Ηρακλείου 100% πλενόμενο) | 15 |
| 4.2. Αδιάβροχες ποδιές | 15 |
| 4.3. Ποδιές συγκολλητών | 15 |
| 4.4. Στολές προστασίας από Χημικά (Ολόσωμες μίας χρήσης) | 16 |
| 4.5. Υποδήματα εργασίας ασφαλείας (Ανδρικά) | 16 |
| 4.6. Υποδήματα εργασίας ασφαλείας (Γυναικεία) | 17 |
| 4.7. Γαλότσες | 18 |
| 4.8. Νιτσεράδες | 18 |
| 4.9. Παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολόγων | 19 |
| 4.10. Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό | 19 |
| 4.11. Ανδρικό παπούτσι (αντιολισθητικό) | 19 |
| 4.12. Γυναικείο παπούτσι (αντιολισθητικό) | 20 |

| | |
|--|----|
| 4.13. Ωτοασπίδες | 20 |
| 4.14. Καπέλα τύπου μπέιζμπολ | 20 |
| 4.15. Επιγονατίδες | 21 |
| 4.16. Επιγονατίδες για μηχανή | 21 |
| 4.17. T-shirt | 21 |
| 4.18. Παντελόνια Εργασίας | 21 |
| 4.19. Μπουφάν Αδιάβροχο | 22 |
| 4.20. Ποδιά σαμαράκι | 22 |
| 4.21. Φόρμα εργασίας (ολόσωμη) | 23 |
| 5.1. Ολόσωμες εξαρτήσεις, ανακόπτες, αποσβεστήρες με ζώνη ασφαλείας 5 σημείων | 23 |
| 5.2. Ρόμπα μιας χρήσης | 24 |
| 5.3. Ρόμπα υφασμάτινη (ιατρική) | 24 |
| 5.4. Μπαλακλάβα | 25 |
| 5.5. Προσαρτήματα ασφαλείας συσκευών και φιαλών οξυγονοκόλλησης/κοπής μετάλλων | 25 |
| 5.6. Μονωτικά εργαλεία (σετ των 5 τεμαχίων) | 26 |
| 5.7. Ανακλαστικοί κώνοι σήμανσης | 27 |
| 5.8. Ανακλαστική ταινία σήμανσης | 27 |
| 5.9. Πλήρης στολές πυράντοχες | 27 |

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ – ΓΑΝΤΙΑ

1.1. Γάντια από νιτρίλιο (μιας χρήσης)

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες που απαιτείται προστασία από χημικές ουσίες ή μικροοργανισμούς.

Χαρακτηριστικά:

- Μήκος περίπου 20 cm.
- Κατασκευή από νιτρίλιο.
- Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές.
- Συσκευασμένα σε κουτιά ανά 50 ή 100 ή 200 τεμάχια.

Πρότυπα: EN 374

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE.
- Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.

1.2. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (αντοχής 3122X)

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον, όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές.

Χαρακτηριστικά:

- Μήκος περίπου 20–25 cm.
- Το εμπρός μέρος της παλάμης να είναι από νιτρίλιο, ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες, ενώ το πίσω μέρος από ύφασμα, ώστε να είναι πιο εύχρηστο.
- Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2, X
 - 3 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 2 (διάσχιση) • 2 (διάτρηση), • X (TDM: cutting resistance)

Πρότυπα : EN 388, 420

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,
- Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους.
- Οι κωδικοί 3, 1, 2, 2, X

1.3. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (αντοχής 3142X)

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον, όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές.

Χαρακτηριστικά:

- Μήκος περίπου 20–25 cm.
- Το εμπρός μέρος της παλάμης να είναι από νιτρίλιο, ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες, ενώ το πίσω μέρος από ύφασμα, ώστε να είναι πιο εύχρηστο.
- Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 4, 2, X που σημαίνει:
 - 3 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 4 (διάσχιση) • 2 (διάτρηση) • X (TDM: cutting resistance)

Πρότυπα: EN 388, 420

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους.
- Οι κωδικοί 3, 1, 4, 2, X

1.4. Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (LATEX)

Πεδίο χρήσης: Για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών.

Χαρακτηριστικά:

- Μήκος περίπου 20 cm.
- Κατασκευή από φυσικό ελαστικό latex ή άλλο υποαλλεργικό υλικό (συνθετικό) χωρίς πούδρα.
- Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές.
- Συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεμάχια.
- Μεγέθη S, M, L, XL

Πρότυπα: EN 374

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς

1.5. Γάντια δερματοπάνα

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον, όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, οικοδόμοι, σε κήπους, μηχανοτεχνίτες.

Χαρακτηριστικά:

- Μήκος περίπου 20–25 cm.
- Πάχος 1 –1,2 mm.
- Το εμπρός μέρος του γαντιού και τα δάκτυλα να είναι από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης .
- Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 2, 1, 2, 2, X που σημαίνει:
 - 2 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 2 (διάσχιση) • 2 (διάτρηση) • X (TDM: cutting resistance)

Πρότυπα: EN 388, 420

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE.
- Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους.
- Οι κωδικοί 2, 1, 2, 2, X

1.6. Γάντια από PVC

Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισμούς κάδων, σε νεκροταφεία.

Χαρακτηριστικά:

- Μήκος περίπου 30 cm.
- Πάχος 1 mm.
- Υλικό κατασκευής PVC, με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό, με αντιμικροβιακή επεξεργασία.
- Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, X που σημαίνει:
 - 3 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 2 (διάσχιση) • 1 (διάτρηση) • X (TDM: cutting resistance)

Πρότυπα: EN 388, 420, 374

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση: CE
- Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους.
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.
- Οι κωδικοί 3, 1, 2, 1, X

1.7. Γάντια για χρήση αλυσοπρίονου

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες που απαιτείται προστασία από κοψίματα κατά την χρήση αλυσοπρίονου.

Χαρακτηριστικά:

- Μακριά μανικέτια.
- Μήκος περίπου 30-40 cm.
- Κατασκευή από δέρμα βοδιού με ειδική ανθεκτική ραφή και μανσέτα ασφαλείας με προστασία έναντι κοπής και στα δύο γάντια.
- Επίπεδο προστασίας κατά EN 381-7.
- Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 3, 2, X από αλυσοπρίονο, που σημαίνει:
 - 3 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 3 (διάσχιση) • 2 (διάτρηση) • X (TDM: cutting resistance)

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE.
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος.

- Προστασία από κοψίματα.
- Εικονόσημα:

EN 388 προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 3, 2, X από αλυσοπρίονο.

EN 381-7 κατηγορία προστασίας 1 (20m/sec).

EN 420

1.8. Γάντια μονωτικά (ηλεκτρολόγου)

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες σε χαμηλή τάση.

Χαρακτηριστικά:

- Μήκος 30 cm.
- Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές.
- Κλάση τάσης εργασίας 00 (Προστασία μέχρι 0,5 KV).
- RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος).

Πρότυπα: EN 60903

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος και μήνας κατασκευής.
- Κλάση τάσης εργασίας 00 (Προστασία μέχρι 0.5 KV).
- RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος).
- Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης.
- Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC).

1.9. Γάντια συγκολλητών

Πεδίο χρήσης: Για συγκολλήσεις.

Χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα, πέντε δακτύλων, με εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων.
- Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, X που σημαίνει:
 - 3 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 2 (διάσχιση) • 1 (διάτρηση) • X (TDM: cutting resistance)
- Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 3, 1, 3, 1, 4, X

Πρότυπα: EN 388, 420, 407

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE.
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 1, X
- Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα και οι κωδικοί 3, 1, 3, 1, 4, X

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ – ΟΦΘΑΛΜΩΝ

2.1. Κράνη (προστασίας από πτώση)

Πεδίο χρήσης: Σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, στους απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες, στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σε εργασίες χρωματισμών, στην αποχέτευση.

Χαρακτηριστικά:

- Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό με οπές αερισμού.
- Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος (4 σημεία) να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό.
- Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί.
- Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται.
- Να υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα.

Πρότυπα: EN 397

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση.

2.2. Κράνος με διαφανή προσωπίδα με ωτοασπίδες

Πεδίο χρήσης: Για προστασία της κεφαλής, των οφθαλμών και των αυτιών κατά τη χρήση χορτοκοπτικού ή αλυσοπρίονου.

Χαρακτηριστικά:

- Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό.
- Διαφανή προσωπίδα.
- Μπρακέτο που να κουμπώνει πάνω του το ασπίδιο και αυτό να περνιέται στο κράνος.
- Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλο για συνεχή χρήση).
- Μηχανική αντοχή: κατηγορία F

Πρότυπα: EN 397, EN 166, EN 175, EN 352-3.

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Διηλεκτρική αντοχή 440 V AC (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα).
- Αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση.

2.3. Κράνη (για προστασία ηλεκτρολόγων εγκαταστάσεων Δημοτικού φωτισμού)

Πεδίο χρήσης: Για τους απασχολούμενους σε ηλεκτρολογικές εργασίες σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε Δημοτικό Φωτισμό ή Δημοτικά Κτίρια που φέρουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Χαρακτηριστικά:

- Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό.
- Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος (4 σημεία) να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό.
- Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί.
- Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα.

Πρότυπα: EN 397

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE

- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Διηλεκτρική αντοχή 440 V AC (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα).
- Αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση.

2.4. Ημίκρανο με ασπίδιο με πλέγμα (προστασία από κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου)

Πεδίο χρήσης: Για τους απασχολούμενους με το χειρισμό χορτοκοπτικού ή αλυσοπρίονου.

Χαρακτηριστικά:

- Οπτικός δίσκος 1-F, με μεταλλικό πλέγμα.
- Η προσαρμογή στο κεφάλι να επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα.
- Κατασκευή από πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές.

Πρότυπα: EN 1731, EN 166, EN 175

Σήμανση:

Στο στήριγμα:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, έτος κατασκευής.
- Μηχανική αντοχή F

Στον οπτικό δίσκο:

- Οπτική κλάση 1
- Μηχανική αντοχή F

2.5. Γυαλιά προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες στην ύπαιθρο τους θερινούς μήνες.

Χαρακτηριστικά:

- Ο οπτικός δίσκος να είναι από πολυκαρβονικό υλικό ή άλλο πολυμερές
- Με προστασία έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας.
- Με επαρκή μηχανική αντοχή.
- Με αντοχή έναντι τριβής και
- Βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή.

Πρότυπα: EN- 166, 172

Σήμανση:

Στους βραχίονες:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, έτος κατασκευής
- Ρυθμιζόμενο μήκος για καλύτερη προσαρμογή
- Μηχανική αντοχή F (κρούση χαμηλής ενέργειας)

Στον οπτικό δίσκο:

- Οπτική κλάση 5-3, 1 (από ΦΕΚ 6-2 ή 6-2,5), που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος.
- Προστασία έναντι τριβής K.

2.6. Γυαλιά κλειστού τύπου

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές, σωματιδίων, αερίων και ατμών) ή και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόνος κ.α.), δηλαδή για τους χειριστές εργαλειομηχανών και τεχνίτες κήπων (χρήση φυτοφαρμάκων, εκτινασσόμενα σωματίδια), τεχνίτες

οχημάτων (χρήση διαλυτών και καυσίμων, εκτινασσόμενα σωματίδια), ηλεκτρολόγοι οχημάτων (χρήση υγρών μπαταριών, εκτινασσόμενα σωματίδια), ξυλουργοί (χρήση βαφών και διαλυτών, εκτινασσόμενα σωματίδια), σιδεράδες (χρήση βαφών και διαλυτών, εκτινασσόμενα σωματίδια), ελαιοχρωματιστές (χρήση βαφών και διαλυτών, εκτινασσόμενα σωματίδια), οικοδόμοι.

Χαρακτηριστικά:

- Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα.
- Κατασκευή οπτικού δίσκου από πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές
- Αντιθαμβωτική επικάλυψη για να μην θαμπώνουν οι φακοί ιδίως όταν φοριούνται σε συνδυασμό με μάσκες μισού προσώπου.
- Με αντοχή έναντι τριβής
- Πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού.
- Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV).
- Εύκαμπτη γέφυρα μύτης.
- Φαρδύ και πλήρως ρυθμιζόμενο κεφαλόδεσμο για τέλεια εφαρμογή και αξιόπιστη προστασία.

Πρότυπα: EN 166, 170 και ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής οδηγίας 89/686/EEC και γι' αυτό φέρουν το σήμα καταλληλότητας CE».

Σήμανση:

Στο πλαίσιο:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, έτος κατασκευής.
- Μηχανική αντοχή B.
- Προστασία από υγρές χημικές ουσίες: 3.
- Προστασία από σκόνη: 4.

Στον οπτικό δίσκο:

- Οπτική κλάση 1.
- Μηχανική αντοχή B.
- Προστασία έναντι τριβής K.
- Αντιθαμβωτική επένδυση N.
- Προστασία από τηγμένα μέταλλα/θερμά υγρά: κατηγορία 9

2.7. Γυαλιά ανοικτού τύπου

Πεδίο χρήσης: Για συνεχή χρήση από απασχολούμενους και επιβλέποντες σε τεχνικές εργασίες και όπου απαιτείται προστασία από μηχανικούς κινδύνους χαμηλής επικινδυνότητας, όπως εργάτες και τεχνίτες κήπων, τεχνίτες οχημάτων, ηλεκτρολόγοι οχημάτων, ξυλουργοί, σιδεράδες, ελαιοχρωματιστές, οικοδόμοι, εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαριστές, επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών.

Χαρακτηριστικά:

- Διάφανο χρώμα φακού.
- Καλή ορατότητα.
- Διάφανος φακός.
- Επαρκή προστασία περιφερειακά των ματιών.
- Με αντιθαμβωτική επένδυση.
- Με αντοχή έναντι τριβής.
- Με βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους.

Πρότυπα: EN 166

Σήμανση:

Στο πλαίσιο:

- Κατασκευαστής
- Μηχανική αντοχή F

Στον οπτικό δίσκο:

- Οπτική κλάση 1
- Μηχανική αντοχή F
- Προστασία έναντι τριβής T
- Αντιθαμβωτική επένδυση N

2.8. Γυαλιά για οξυγονοκολλητές

Πεδίο χρήσης: Για συγκολλήσεις με αέρια.

Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να ανασκώνονται (τύπος flip up), όταν δεν γίνεται συγκόλληση.

Πρότυπα: EN 166, 175

Σήμανση:

Στο πλαίσιο:

- CE
- Κατασκευαστής, έτος κατασκευής.
- Μηχανική αντοχή F
- Στον οπτικό δίσκο:
- Οπτική κλάση 1
- Βαθμός σκίασης 4 έως 8
- Μηχανική αντοχή F

Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169.

2.9. Κράνη για μηχανή

Τα υπό προμήθεια κράνη θα είναι καινούργια αμεταχειρίιστα, κατασκευής μέχρι 3 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και να πληρούν το πρότυπο ECE 22-05 ή αντίστοιχο με σχετική βεβαίωση αντιστοιχίας.

Θα είναι λευκού χρώματος, τύπου FLIP UP και θα περιλαμβάνει όλο το κεφάλι μέχρι τη βάση αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της σιαγόνας. Θα διαθέτει κινητό τμήμα προστασίας γνάθων επί του οποίου θα στηρίζεται το αλεξινέμιο (καλύπτρα). Το κινητό τμήμα προστασίας της γνάθου του κράνους να μη διαθέτει μηχανισμούς απελευθέρωσης, για τυχόν μετατροπή του σε άλλου τύπου κράνους, θα παραμένει σε δύο θέσεις τουλάχιστον, πρώτο κλειστό ασφαλισμένο με μηχανισμούς στερέωσης και δεύτερο ανοικτό αυτοσυγκρατούμενο στο επάνω μέρος.

Το βάρος κάθε κράνους θα είναι μέχρι χίλια εννιακόσια (1.900 gr) γραμμάρια, στο μέγεθος L. Το κέλυφος θα είναι ενιαίο χωρίς ραφές, κατασκευασμένο από θερμοπλαστική ύλη (polycarbonate- lexan), ιδίου πάχους και στερεότητας σε όλα τα σημεία του, μεγάλης ανθεκτικότητας στην κρούση, σύνθλιψη, κάμψη και δεν θα αλλοιώνεται από τις καιρικές μεταβολές. Η εξωτερική επιφάνεια θα είναι σκληρή και λεία.

Τα στόμια των αεραγωγών θα είναι τουλάχιστον τέσσερα (4), δύο επί του τμήματος της κινητής γνάθου και δύο επί του εμπρόσθιου μέρους του κελύφους του κράνους. Η εισερχόμενη ποσότητα αέρα από τους

άνω αεραγωγούς θα πρέπει να έχει έξοδο στο πίσω μέρος του κράνους, από αεραγωγούς εξαγωγής (μονό ή πολλαπλό) και θα έχουν σκοπό την απαγωγή της θερμότητας από το εσωτερικό του κράνους και το ξεθάμπωμα της καλύπτρας. Ακόμη τα στόμια εισόδου των αεραγωγών θα καλύπτονται από κατάλληλα επικαλύμματα, τα οποία έχοντας κατάλληλο διακόπτη στα σημεία εισόδου του αέρα, θα επιτρέπουν ή μη την είσοδο του αέρα, κατά την επιθυμία του κατόχου του. Τα υπάρχοντα σημεία στήριξης της καλύπτρας, δεν θα προεξέχουν από την επιφάνεια του κράνους περισσότερο από 10 mm.

Στην εξωτερική πλευρά του κράνους θα υπάρχει θέση για πρόβλεψη τοποθέτησης μηχανισμού ασύρματης επικοινωνίας (Bluetooth).

Στο κάτω εμπρόσθιο σημείο του κινητού μέρους του κράνους θα φέρει τμήμα εξάρτημα, το οποίο θα καλύπτει, θα προστατεύει το σημείο του σαγονιού (υποσιάγονο) και θα προσφέρει προστασία από τον στροβιλισμό του αέρα, το ψύχος και θα μειώνει τον θόρυβο. Στο εσωτερικό του κράνους, αμέσως μετά το κέλυφος και σε επαφή με αυτό, θα υπάρχει προστατευτικό υλικό απορρόφησης κινητικής ενέργειας (κρούσης), από διογκούμενη πολυστερίνη ή άλλο υλικό αλλά με τις ίδιες ή βελτιωμένες ιδιότητες. Η ελαστικότητα προσαρμογής της κεφαλής στο εσωτερικό του κράνους, θα επιτυγχάνεται από ειδικό υλικό, το οποίο θα καλύπτεται από αντιαλλεργικό και αντιδρωτικό ύφασμα. Θα υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης μικρομεγαφωνικής εγκατάστασης.

Το αλεξινέμιο θα είναι κατασκευασμένο από υλικό (polycarbonate- Iexan) πάχους 1,5 μέχρι 2,5 mm, διαφανές με μηδενική διάθλαση σε οποιαδήποτε γωνία κλίσης αυτού. Αντιθαμβωτικό, μεγάλης αντοχής στη χάραξη (antiscratch), με ανάγλυφη χάραξη του συμβόλου Ex όπου x είναι το αντίστοιχο σύμβολο της Ευρωπαϊκής Χώρας κατασκευής, σύμφωνα με το πρότυπο ECE 22-05, σε σημείο μη εμποδίζων την ορατότητα. Θα μεταβάλλεται η θέση του με μηχανισμό μεγάλης αντοχής στη χρήση, σε τουλάχιστον τρεις συνολικά θέσεις, εκ των οποίων οι δύο θα είναι ανοικτό και κλειστό (ακραίες). Η αλλαγή του να είναι δυνατή χωρίς την χρήση εργαλείων. Εσωτερικά του κράνους θα υπάρχει φιμέ ζελατίνα με δύο θέσεις στήριξης (κλειστή – ανοικτή), η οποία στην κλειστή θέση να μην είναι εμφανής και να καλύπτεται στο επάνω μέρος του κράνους εσωτερικά του κελύφους.

Τα σημεία στήριξης των ιμάντων πρόσδεσης θα είναι συνδεδεμένα επί του κελύφους και δεν θα προεξέχουν πέρα των 5 mm, από την εσωτερική επιφάνεια του κελύφους και να μην είναι ορατά εξωτερικά. Οι ιμάντες πρόσδεσης (ο ένας τουλάχιστον αυξομειούμενος), θα είναι κατασκευασμένοι από συνθετική ανθεκτική στον εφελκυσμό ύλη, πλάτους 2-3 mm. Παράλληλα με τους ιμάντες πρόσδεσης θα υπάρχουν προστατευτικές λωρίδες, από το ίδιο υφασμάτινο αντιαλλεργικό υλικό που υπάρχει στο εσωτερικό του κράνους, για αποτροπή της επαφής τους με το πρόσωπο του φέροντα, στη μεγαλύτερη δυνατή επιφάνεια ιμάντων. Η σύνδεση μεταξύ των ιμάντων, θα γίνεται με τους ακόλουθους τύπους μηχανισμών: α) διπλών μεταλλικών πορπών σχήματος D, ή β) διπλών μεταλλικών πορπών σχήματος O, ή γ) μηχανισμός συστήματος τύπου μικρομετρικό.

Κάθε κράνος θα έχει τις παρακάτω σημάνσεις: α) τον αριθμό σειράς παραγωγής, σύμφωνα τον E 22-05, επί του κελύφους ή ραμμένο σταθερά σε ετικέτα, ή σε ιμάντα αυτού, β) το μέγεθος, γ) το βάρος, δ) το Ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας επί της καλύπτρας (Ex), όπου x είναι το αντίστοιχο σύμβολο της Ευρωπαϊκής χώρας κατασκευής.

Τα κράνη να έχουν την δυνατότητα τοποθέτησης στο εσωτερικό τους μικρομεγαφωνικής εγκατάστασης (ακουστικών και μικροφώνου), αποδεικνυόμενο με σχετική βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής, που θα επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά.

Κάθε κράνος θα συνοδεύεται από υφασμάτινη θήκη, αντιθαμβωτική ζελατίνα και θα παραδοθεί συσκευασμένο σε κατάλληλο κιβώτιο, με υλικό συσκευασίας ή μέσα σε κατάλληλη θήκη, σε τρόπο που θα εξασφαλίζεται το κράνος, από ενδεχόμενες φθορές, κατά την μεταφορά και αποθήκευση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

3.1. Φιλτράμασκα FFP1 (χωρίς βαλβίδα)

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες που απαιτούν προστασία από τη σκόνη, π.χ. οικοδομικές εργασίες.

Χαρακτηριστικά:

- Μάσκα τύπου P (έναντι σωματιδίων λευκή).

- Ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης τύπου 1 (προστασία από μικρές συγκεντρώσεις ρύπων).
- Διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πιγούνι.
- Κατασκευή από συνθετικό υλικό.
- Συσκευασία: 20-30 τεμ.

Πρότυπα: EN-149

Σήμανση:

Η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- FF (=Filtering Facepiece)-P1
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης.
- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE

3.2. Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες που απαιτείται προστασία του αναπνευστικού συστήματος (μύτη, στόμα) από οργανικά αέρια και σωματίδια, π.χ. οικοδομικές εργασίες.

Χαρακτηριστικά:

Μάσκα που προστατεύει μύτη, πιγούνι, στόμα, της οποίας το κυρίως σώμα είναι από διηθητικό υλικό που προστατεύει από οργανικά αέρια και σωματίδια.

Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πιγούνι. Είναι προτιμότερη μάσκα με διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη. Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το A1P3 (χρώματος καφέ και λευκού), που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και αμούς και σωματίδια ή A2P3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία.

Η μάσκα ημίσεως πρέπει να διατίθεται συσκευασμένη σε σακούλα, που όταν δεν χρησιμοποιείται θα φυλάσσεται.

Πρότυπα: EN 140 για τη μάσκα και το EN 14387 για τα φίλτρα.

Σήμανση:

Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης).
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.
- Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο)
- Χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο)

3.3. Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης

Πεδίο χρήσης: Για τους ηλεκτροσυγκολλητές.

Χαρακτηριστικά:

- Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων.
- Μπορούν να επιλεγούν είτε τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι είτε τύπος που κρατιέται με το χέρι (ασπίδιο).
- Υλικό κατασκευής: fiberglass.
- Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν, για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος.
- Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση).

- Βαθμός σκίασης: 9 έως 14.
- Μηχανική αντοχή πλαισίου: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας).

Πρότυπα: EN-166, EN-169, EN-175

Σήμανση:

Στο πλαίσιο:

- CE
- Κατασκευαστής, έτος κατασκευής.
- Μηχανική αντοχή F

στον οπτικό δίσκο:

- Οπτική κλάση 1
- 1- 9 έως 14 βαθμός σκίασης

3.4. Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ABEK2 P3

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες που απαιτείται προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια, ατμούς οξέων, αμμωνία, σωματίδια, δηλαδή για τους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και την αποχέτευση.

Χαρακτηριστικά: Μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής. Καλύπτει όλο το πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και των οφθαλμών. Το κατάλληλο φίλτρο είναι το ABEK2 P3 (A= χρώματος καφέ: έναντι οργανικών αερίων και ατμών, B= γκρι: έναντι ανόργανων αερίων και ατμών, E=κίτρινο: έναντι HCl (HydrogenChloride), H₂S (HydrogenSulfide), K= πράσινο: έναντι αμμωνίας και P= λευκό: έναντι σωματιδίων)

Πρότυπα: EN-136 για τη μάσκα και EN-14387 για τα φίλτρα.

Σήμανση:

Η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων.
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.
- Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας.

3.5. Φίλτρα (ανταλλακτικά) για μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα P3 A1

Πεδίο χρήσης: Φίλτρο P3 A1 (χρώματος καφέ και άσπρο) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια.

Χαρακτηριστικά: Για χρήση στη μάσκα ημίσεως προσώπου (είδος 3.2).

Πρότυπα: EN 14387

Σήμανση:

Τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξης.
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.
- Θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (χρώματος καφέ και άσπρου).

3.6. Αναπνευστικές Συσκευές

Χαρακτηριστικά:

- Αυτόνομη Αναπνευστική Συσκευή 6 Lt.
- Πεπιεσμένου Αέρα στα 300 bar.
- Διάρκειας 60 λεπτών.

- Ανατομική Πλάτη Ανάρτησης
- Ιμάντες από Πυρίμαχο Υλικό.

Να περιλαμβάνει:

- Μάσκα ολόκληρου Προσώπου.
- Βαλβίδα Εκπνοής και Εξάρτημα Συνεχούς αέρα.
- Σωλήνα Υψηλής Πίεσης, Μανόμετρο και Σύστημα Συναγερμού.
- Βαλβίδα Μείωσης της Πίεσης και Βαλβίδα Ασφαλείας.
- Ανατομική πλάτη Ανάρτησης και Ιμάντες από Πυρίμαχο Υλικό.
- Κλείστρο Φιάλης.
- Φιάλη 6 lt / 300 bar Πεπιεσμένου Αέρα.
- Ειδική Βαλίτσα μεταφοράς.

Πρότυπα: EN 136, EN 137 ,CE 97/23

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δείγματος.

3.7. Φίλτρα (ανταλλακτικά) για μάσκα ολόκληρου προσώπου με προστασία A2B2E2K2P3 R

Πεδίο χρήσης: Φίλτρο A2B2E2K2P3 R (χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και άσπρου) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς.

Χαρακτηριστικά: Για χρήση στη μάσκα ολόκληρου προσώπου. (είδος 3.4.)

Πρότυπα: EN 14387

Σήμανση:

Τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξης.
- Θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και άσπρου).

3.8. Μάσκα μιας Χρήσης (ιατρική)

Χαρακτηριστικά:

- Να είναι μιας χρήσης.
- Να είναι τριών στρωμάτων (3ply).
- Υποαλλεργικές.
- Αδιάβροχες.
- Μη ερεθιστικές.
- Πολύ άνετες στην αναπνοή.
- Να αποτελείται από δύο φύλλα μη υφασμένου υλικού (non-woven), με προσθήκη εσωτερικά ειδικού αντιβακτηριδιακού φίλτρου αποδοτικότητας μεγαλύτερης ή ίσης από 98% (BFE ≥ 98%). Ο τύπος του non-woven υλικού να είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς χνούδι, μη ερεθιστικός.
- Να έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου διαστάσεων 18 X 9.5 cm περίπου. Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και αφορούν ενηλίκους.
- Να φέρει παράλληλες πτυχωσεις σε όλο το πλάτος της για καλύτερη εφαρμογή και την πλήρη επικάλυψη του κάτω μέρους του προσώπου.
- Κατά μήκος και στην επάνω πλευρά της μάσκας να υπάρχει εσωτερικό επιρρίνιο έλασμα, το οποίο να είναι επικαλυμμένο με πλαστική μεμβράνη για να μην οξειδώνεται. Το επιρρίνιο έλασμα με μικρή πίεση να παίρνει το σχήμα του προσώπου στο ύψος της μύτης.
- Η μάσκα να στηρίζεται στο πρόσωπο με ελαστικά κορδόνια.
- Να διαθέτει CE.

Πρότυπα : EN 14683

Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και ISO 14001, και η κατασκευάστρια κατά ISO 13485.

- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά.
- Το προς προμήθεια υλικό να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ -ΛΟΙΠΑ

4.1. Ανακλαστικά γιλέκα (με διακριτικά του Δήμου Ηρακλείου 100% πλενόμενο)

Πεδίο χρήσης: Για όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (απορριμματοφόρα, καθαριότητα), στους απασχολούμενους με ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες κήπων.

Χαρακτηριστικά:

- Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
- Με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό.
- Τυπωμένο το σήμα «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ».
- Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο το βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) για καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών.

Πρότυπα: EN 13688, 20471

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Εικονόσημο για ανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2, 2 (επιφάνεια ανακλαστικού υλικού - συντελεστής ανάκλασης)

4.2. Αδιάβροχες ποδιές

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες όπως πλύσιμο κάδων, νεκροταφεία.

Χαρακτηριστικά: Ποδιές από συνθετικό υλικό.

Πρότυπα: EN 13688, 14605

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης.
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες.

4.3. Ποδιές συγκολλητών

Πεδίο χρήσης: Για συγκολλήσεις.

Χαρακτηριστικά: Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα).

Πρότυπα: EN 11611

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης.

- Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα.

4.4. Στολές προστασίας από Χημικά (Ολόσωμες μίας χρήσης)

Πεδίο χρήσης: Στολές προστασίας από χημικά σε ψεκασμούς, βαφές, για τους εργαζόμενους στους κήπους, απασχολούμενοι με τους ψεκασμούς κήπων και στις απολυμάνσεις, και εργαζόμενους μικροέργων απασχολούμενων με τις βαφές.

Χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (garment) από Τυνεκ ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος.

Υλικό: αδιάβροχο πολυπροπυλένιο non-woven, 60 g/m², επίστρωση PE, Χρώμα: λευκό, να διαθέτει κουκούλα με ελαστικό σφίξιμο και να κλείνει με φερμουάρ, να διαθέτει ελαστικό σφίξιμο στους καρπούς και στους αστραγάλους. Πρότυπα: EN 13982-1: 2004 + A1: 2010 (Τύπου 5: Προστασία από χημικά σωματίδια), EN 13034: 2005 + A1:2009 (Τύπου 6: Προστασία από υγρά χημικά προϊόντα) και EN 1149-5: 2008 (αντιστατική)

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες

Να διατίθενται σε μεγέθη: (S), (M), (L), (XL), (2XL), (3XL).

4.5. Υποδήματα εργασίας ασφαλείας (Ανδρικά)

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους απασχολούμενους των εξωτερικών συνεργειών ανεξαρτήτως εργασίας.

Χαρακτηριστικά:

- Υπόδημα τύπου B (=ημιάρβυλο), με ύψος από περίπου 17εκ. έως 20εκ. ώστε να καλύπτει, να προστατεύει και να συγκρατεί τα σφυρά, κατασκευασμένο εξωτερικά από μαύρο δέρμα, με ανακλαστικά σημεία, και εσωτερικά από μαλακό 100% συνθετικό ύφασμα.
- κατασκευασμένο εξωτερικά από μαύρο δέρμα, με ανακλαστικά σημεία, και εσωτερικά από μαλακό 100% συνθετικό ύφασμα.
- Θα διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και ένθετο προστασίας πέλματος από συνθετικό υλικό (όχι μεταλλικό) για να είναι ποιο ελαφρύ και θα διαθέτει επιπλέον εξωτερική ενίσχυση με ανθεκτικό στην τριβή δέρμα στην περιοχή πάνω από τα δάχτυλα. Η σόλα θα είναι ανθεκτική στην κάμψη και στην τριβή, θα διαθέτει αντιολισθητικές ιδιότητες SRC, και αντιστατικές ιδιότητες. Αποσπώμενη εσωτερικό πάτο σχεδιασμένο για να προσφέρει άνεση. Τα άρβυλα ασφαλείας να είναι ευρωπαϊκής και προσφάτου κατασκευής, όχι περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία παραλαβής από τον προμηθευτή..
- Με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας.
- Θα πρέπει να διατίθενται τουλάχιστον σε μεγέθη από 37-48.

Πρότυπα: EN – 20345, EN ISO 20344

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος.
- Το σύμβολο S3 που συμβολίζει:
 1. Προστασία δακτύλων, με αντοχή στην κρούση έως 200joule (συνθετικό, όχι μεταλλικό)
 2. Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα . (E)
 3. Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού.
 4. Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης, (συνθετικό όχι μεταλλικό)

5. Αντιστατικές ιδιότητες.

6. Αντοχή στην ολίσθηση (SRC)

4.6. Υποδήματα εργασίας ασφαλείας (Γυναικεία)

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους απασχολούμενους των εξωτερικών συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας.

Χαρακτηριστικά:

- Υπόδημα τύπου B (=ημιάρβυλο), με ύψος από περίπου 17εκ. έως 20εκ. ώστε να καλύπτει, να προστατεύει και να συγκρατεί τα σφυρά, κατασκευασμένο εξωτερικά από μαύρο δέρμα, με ανακλαστικά σημεία, και εσωτερικά από μαλακό 100% συνθετικό ύφασμα.
- Κατασκευασμένο εξωτερικά από μαύρο δέρμα, με ανακλαστικά σημεία, και εσωτερικά από μαλακό 100% συνθετικό ύφασμα.
- Θα διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και ένθετο προστασίας πέλματος από συνθετικό υλικό (όχι μεταλλικό) για να είναι πιο ελαφρύ και θα διαθέτει επιπλέον εξωτερική ενίσχυση με ανθεκτικό στην τριβή δέρμα στην περιοχή πάνω από τα δάχτυλα. Η σόλα θα είναι ανθεκτική στην κάμψη και στην τριβή, θα διαθέτει αντιολισθητικές ιδιότητες SRC, και αντιστατικές ιδιότητες. Αποσπώμενη εσωτερικό πάτο σχεδιασμένο για να προσφέρει άνεση. Τα άρβυλα ασφαλείας να είναι ευρωπαϊκής και προσφάτου κατασκευής, όχι περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία παραλαβής από τον προμηθευτή..
- Με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας.
- Θα πρέπει να διατίθενται τουλάχιστον σε μεγέθη από 35-46.

Πρότυπα: EN – 20345, EN ISO 20344

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος.
- Το σύμβολο S3 που συμβολίζει:
 1. Προστασία δακτύλων, με αντοχή στην κρούση έως 200joule (συνθετικό, όχι μεταλλικό)
 2. Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα (E).
 3. Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού.
 4. Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης, (συνθετικό όχι μεταλλικό)
 5. Αντιστατικές ιδιότητες.
 6. Αντοχή στην ολίσθηση (SRC).

4.7. Γαλότσες

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες στην ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες. Το πάνω μέρος τους να είναι από συνθετικό υλικό, με αντιολισθητική σόλα, προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.

Χαρακτηριστικά:

- Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό.
- Αντιολισθητική σόλα.
- Προστατευτικά δακτύλων.
- Προστατευτικό έναντι διάτρησης.
- Θα πρέπει να διατίθενται τουλάχιστον σε μεγέθη από 36-48.

Πρότυπα: EN 20345

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος.
- Το σύμβολο S5 που συμβολίζει:

1. Προστασία δακτύλων.
2. Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα.
3. Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού.
4. Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης.
5. Αντιστατικές ιδιότητες.

4.8. Νιτσεράδες

Πεδίο χρήσης: Για όσους εργάζονται στη βροχή, όπως στους οδοκαθαριστές, τους εργάτες καθαριότητας, τους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία).

Χαρακτηριστικά:

- Ξεχωριστά σακάκι και παντελόνι.
- Φωσφοριζέ με διακριτικά Δήμου Ηρακλείου.
- Θα διαθέτουν δύο οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες στο σακάκι και 2 οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες στα μπατζάκια του παντελονιού.
- Αδιάβροχη.
- Με διαπνοή.
- Με αντοχή στη διάσχιση και στη διάτρηση και με αδιάβροχες ραφές.
- Το σακάκι θα διαθέτει κουκούλα, η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ, ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους.
- Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση.
- Υλικό κατασκευής: nylon, PVC, polyester, PU(πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους.

Πρότυπα: EN-343 (3:3) και EN 20471, για ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση.

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Εικονόσημο για ανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 3, 2
- Τα επίπεδα αντοχών θα είναι: Αδιαβροχοποίηση 3, Διαπνοή 3.

4.9. Παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολόγων

Πεδίο χρήσης: Σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων που η εργασία τους σχετίζεται με τον ηλεκτρισμό.

Χαρακτηριστικά:

- Ψηλό άρβυλο ασφαλείας ηλεκτρολόγου, κατηγορίας SB E P WRU FO SRC HRO, με ύψος που να καλύπτει και να προστατεύει τα σφυρά.
- Κατασκευασμένο εξωτερικά από μαύρο δέρμα με αντίσταση στη διείσδυση και απορρόφηση νερού και εσωτερικά από 100% συνθετικό ύφασμα.
- Θα διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και ένθετο προστασίας πέλματος από συνθετικό υλικό (όχι μεταλλικό) για να τηρείται η διηλεκτρική αντοχή.
- Η σόλα θα είναι ανθεκτική στην κάμψη και στην τριβή, θα διαθέτει αντιολισθητικές ιδιότητες, αντοχή στους υδρογονάνθρακες και υψηλή ηλεκτρική αντίσταση.
- Επιπλέον θα πρέπει να έχουν ανταπεξέλθει τη δοκιμή της διηλεκτρικής αντοχής στη σόλα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20344, ότι εξασφαλίζουν αντίσταση μεγαλύτερης των 2.000 ΜΩ.
- Τα άρβυλα ασφαλείας να είναι ευρωπαϊκής και προσφάτου κατασκευής και όχι περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας στον προμηθευτή.

Πρότυπα: EN ISO 20344, EN ISO 20345

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος.
- Κατηγορίας SB E P WRU FO SRC HRO

4.10. Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό

Πεδίο χρήσης: Ιατροί, νοσηλευτές.

Χαρακτηριστικά:

- Σαμπό ασφαλείας χωρίς προστατευτικό κάλυμμα, κατηγορίας OB E FO.
- Κατασκευασμένα εξωτερικά από διάτρητο δέρμα και εσωτερικά από συνθετικό ύφασμα που να αναπνέει.
- Ο εσωτερικός πάτος να είναι μαλακός και ανατομικός, και η σόλα να έχει αντιολισθητικές ιδιότητες.
- Θα διαθέτει ιμάντα σύσφιξης στην περιοχή πάνω από την φτέρνα.

Πρότυπο: EN ISO 20347

4.11. Ανδρικό παπούτσι (αντιολισθητικό)

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους απασχολούμενους στον καθαρισμό εσωτερικών χώρων Δημοτικών κτιρίων και σχολείων.

Χαρακτηριστικά:

- Υπόδημα εργασίας αντιολισθητικό.
- Ανατομικό.
- Αντιστατικό.
- Με προστασία κατηγορίας S3.
- Θα πρέπει να διατίθενται τουλάχιστον σε μεγέθη από 38-48.

Πρότυπα: EN 20345

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος.

4.12. Γυναικείο παπούτσι (αντιολισθητικό)

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους απασχολούμενους στον καθαρισμού εσωτερικών χώρων Δημοτικών κτιρίων και σχολείων.

Χαρακτηριστικά:

- Υπόδημα εργασίας αντιολισθητικό.
- Ανατομικό.
- Αντιστατικό.
- Με προστασία κατηγορίας S3.
- Θα πρέπει να διατίθενται τουλάχιστον σε μεγέθη από 35-46.

Πρότυπα: EN 20345

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος.

4.13. Ωτοασπίδες

Πεδίο χρήσης: Για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου σε εργασίες όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A) υποχρεωτικά και όπου υπερβαίνει τα 85 dB(A) δυνητικά.

Χαρακτηριστικά:

- Κέλυφος από συνθετικό υλικό.
- Στεφάνη στήριξης στο κεφάλι.
- Ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτυλίους που έρχονται σε επαφή με το έξω τους, για να είναι πιο εύχρηστες.

Πρότυπα: EN 352 -1.

Σήμανση:

Οι ωτοασπίδες πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.

Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση από τον προμηθευτή διαγράμματος με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης, ώστε η χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο.

4.14. Καπέλα τύπου μπέιζμπολ

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες που απαιτείται προστασία από τον ήλιο, για όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων, με διακριτικά Δήμου Ηρακλείου και έμβλημα.

Χαρακτηριστικά:

- Καπέλο τύπου Jockey.
- Με προστατευτικό κέλυφος από ABS, για προστασία από χτυπήματα και γδαρσίματα.

Πρότυπα: EN 812

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος.
- Θα φέρουν διακριτικά Δήμου Ηρακλείου και έμβλημα.
- Υλικό κατασκευής: βαμβακερό.

4.15. Επιγονατίδες

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες που απαιτείται βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

Χαρακτηριστικά:

- Κατασκευή εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος.
- Κατασκευή εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, αντιολισθητικό και εύκαμπτο.
- Θα συνδέονται με δύο ζεύγη μάντων που θα κλείνουν με ταινίες velcro.

Πρότυπα: EN 14404 + A1

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος.

4.16. Επιγονατίδες για μηχανή

Πεδίο χρήσης: Για αναβάτες μηχανής, ελαφριές επιγονατίδες.

Πρότυπα: EN 14404

4.17. T-shirt

Χαρακτηριστικά:

- Κοντομάνικο μπλουζάκι T-shirt.
- Χρώμα σιέλ.
- 100% βαμβάκι
- Βάρους 150 έως 185 gr.
- Καλοκαιρινά.
- Με τα διακριτικά του Δήμου Ηρακλείου.

4.18. Παντελόνια Εργασίας

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες που απαιτείται βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19)

Χαρακτηριστικά:

- Θα είναι κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι, το οποίο δεν θα συρρικνώνεται πλέον του 3%.
- Θα φέρει τουλάχιστον έξι τσέπες, ενώ στο πίσω μέρος θα φέρει μπουφαναρισμένες τσέπες για μεγαλύτερο όγκο, οι οποίες θα κλείνουν με Velcro.
- Λάστιχο στο πίσω μέρος για ασφαλή εφαρμογή και πλαϊνές τσέπες. Θα πρέπει να είναι άνετο με καλή εφαρμογή και να έχει τριπλές ραφές.
- Θα κλείνει μπροστά με φερμουάρ.
- Θα φέρει 2 φωσφορούχες ταινίες σε κάθε μπατζάκι πάχους 5cm κάτω από το γόνατο και θα προσφέρετε για οποιοδήποτε μέγεθος. Χρώμα μπλε ή γκρι.
- Θα πρέπει να διατίθεται τουλάχιστον σε μεγέθη XS έως XXXXL (4XL). Στα XS & XXXXL (4XL) νούμερα να υπάρχει δυνατότητα μεταποίησης.

Πρότυπα: EN 13688, EN 20471 (για τις ανακλαστικές ταινίες)

Σήμανση:

- Πιστοποίηση CE
- Θα είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές.

4.19. Μπουφάν Αδιάβροχο

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες που απαιτείται βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

Χαρακτηριστικά: Μπουφάν κοντό κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, ύφανση 300D Oxford με επικάλυψη πολυουρεθάνη (PU). Το μπουφάν υψηλής ορατότητας, που να κλείνει με φερμουάρ και πατιλέτα, και θα προσφέρει προστασία από τη βροχή και κρύο. Ψηλός γιακάς με αποσπώμενη, ή να μαζεύεται στο γιακά, κουκούλα. Να φέρει διπλή αντανακλαστική ταινία στο στήθος και τα μανίκια, αργυρού χρώματος. Ραφές θερμοκολλημένες για αξιοπιστία στην αδιαβροχοποίηση, χρώματος κίτρινου - μπλε ή πορτοκαλί - μπλε. Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση υψηλής ορατότητας με ανακλαστική ταινία αργυρού χρώματος, μανίκια με ελαστικές μανσέτες τα οποία θα είναι αποσπώμενα. Στο πίσω μέρος θα αναγράφεται με κεφαλαία διαφορετικού χρώματος η ένδειξη ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ .

Υλικό κατασκευής: Εξωτερικό 300D Polyester Oxford με PU

Εσωτερικό - 100% Polyester με ταφτά

- Να έχει πολυχρηστικές τσέπες (εσωτερικές και εξωτερικές) και αδιαβροχοποιημένες ραφές.
- Το χρώμα του θα είναι κίτρινο/μπλε ή πορτοκαλί/μπλε.
- Να κλείνει με φερμουάρ διπλής ολίσθησης, το οποίο θα καλύπτεται με πατιλέτα.
- Να διατίθεται σε μεγέθη από S έως XXXXL (4XL), με το λογότυπο του Δήμου στην πλάτη σε διάσταση 5X30 εκατοστά.

Πρότυπα: EN 20471 class 3 και class 2 για το αποσπώμενο εσωτερικό., EN 343 3-1, EN ISO 13688

Σήμανση:

- Εικονόσημο για ανακλαστικές ενδυμασίες.
- Εικονόσημο για προστασία από βροχή με τους κωδικούς 3-1.

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- EN 343 (3-1)

4.20. Ποδιά σαμαράκι

Πεδίο χρήσης: Για τους καθαριστές εσωτερικών χώρων κτιρίων.

Χαρακτηριστικά:

- Η ρόμπα θα είναι αμάνικη.
- Τύπου “σαμαράκι”.
- Θα δένει με λουράκια (κορδόνια) στα πλαϊνά.
- Θα φέρει μια διπλή τσέπη μπροστά χαμηλά κοντά στο ύψος της κοιλιάς.
- Το ύφασμα θα είναι πολυεστέρας 65% και βαμβάκι 35% .
- Βάρος περίπου 210 gr/m.
- Η ποδιά θα είναι χρώματος μπλε.
- Θα φέρει το λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου.

Πρότυπα: Τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.

4.21. Φόρμα εργασίας (ολόσωμη)

Χαρακτηριστικά:

- Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβακερό υλικό Sanforised, ώστε να επιτυγχάνεται συρρίκνωση μικρότερη από 3 % κατά το πλύσιμο.
- Να είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 13688.
- Να έχει πλαϊνές τσέπες.
- Με ανακλαστικά σημεία.
- Με ελαστική μέση. Στην μέση θα πρέπει να φέρει λάστιχο τύπου φυσαρμόνικα για ευκολία κατά την εργασία σε γονατιστή θέση.
- Θα πρέπει να φέρει φερμουάρ, το οποίο θα είναι επικαλυμμένο με πατιλέτα για μεγαλύτερη ασφάλεια και αντοχή.
- Στο στήθος θα πρέπει να φέρει μία ή δύο τσέπες, οι οποίες θα κλείνουν με ασφάλεια.
- Τα μπατζάκια θα πρέπει να φέρουν δεξιά και αριστερά τσέπες για εργαλεία και άλλα υλικά.
- Στο πλάι του κορμού θα πρέπει να φέρει δίχτυ για εξαερισμό και μεγαλύτερη άνεση κατά την έντονη εργασία.
- Να διατίθεται σε μεγέθη από S έως XXXXL (4XL), με το λογότυπο του Δήμου στην πλάτη σε διάσταση 5X30 εκατοστά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

5.1. Ολόσωμες εξαρτήσεις, ανακόπτες, αποσβεστήρες με ζώνη ασφαλείας 5 σημείων

Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος στους δικαιούχους βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

Χαρακτηριστικά:

- Ανακόπτης πτώσης επαναυλισσόμενο (μήκους έως 2,5 m), με αποσβεστήρα ενέργειας.
- Κρίκος Ασφαλείας: από κράμα αλουμινίου, άνοιγμα τουλάχιστον 50 mm και αντοχή μεγαλύτερη από 15 KN .

Πρότυπα: EN 361 για τις εξαρτήσεις, EN 354, 355 για αποσβεστήρες, 363 για ανακόπτες, EN 360 για τον ανακόπτη με αποσβεστήρα ενέργειας και EN 362 για τους σύνδεσμους..

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος.
- Κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου.
- Αριθμός παρτίδας.

Ολόσωμη ζώνη ασφαλείας με κρίκο ανάρτησης D στην πλάτη και στο στήθος.

Δυναμικότητα: έως 136kg

Ρυθμιζόμενοι ιμάντες στους ώμους, στη μέση και τα πόδια.

Χαρακτηριστικά:

Στήθους Ναι

Αγκύρωση πλάτης Ναι

Πόρπη Περαστή

Ιμάντες Polyester

Πρότυπα: EN 361

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος.
- Κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου.
- Αριθμός παρτίδας.

Σταθεροποιητής θέσης (Σχοινιά ή ιμάντες ασφαλείας με αυτόματο ρύθμισμα)

Ρυθμιζόμενο σχοινί για ζώνη εναερίτων στύλου μήκους 2 m, με αυτόματη συσκευή ασφάλισης και χρήση με ένα χέρι για εύκολη ρύθμιση και σίγουρη ασφάλιση του επιθυμητού μήκους. Να συνοδεύεται με ένα κρίκο κράματος αλουμινίου αυτόματης ασφάλισης και με βίδωμα, ανοίγματος 18 mm και ένα γάντζο κράματος αλουμινίου αυτόματης ασφάλισης, ανοίγματος 20 mm. Η διάμετρος του σχοινιού να είναι 11 mm.

Πρότυπα: EN-358

5.2. Ρόμπα μιας χρήσης

Χαρακτηριστικά:

- Από μη υφασμένο υγροαπωθητικό υλικό (non woven).
- Αδιαπέραστη από μικρόβια και βακτήρια.
- Με λάστιχο.
- Με μακριά μανίκια.
- Βάρους περίπου 20 gr.

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος.
- Μέγεθος one size.

5.3. Ρόμπα υφασμάτινη (ιατρική)

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στους δικαιούχους βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

Χαρακτηριστικά:

- Ρόμπα εργασίας μακριά.
- 100% βαμβάκι.
- Βάρους περίπου 150 g/m².
- Άνετη εφαρμογή και διαπνέουσα.
- Θα πρέπει να διαθέτει μακριά μανίκια, μία (1) τσέπη στήθους, δύο (2) φαρδιές μπροστινές τσέπες και κλείσιμο με κουμπιά.
- Χρώμα λευκό.

Πρότυπα: EN 13688

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος.
- Μεγέθη από S - 4XL.

5.4. Μπαλακλάβα

Χαρακτηριστικά:

- Ισοθερμικό μαντήλι λαιμού πολλαπλών χρήσεων. Μετατρέπεται σε κασκόλ, μπαλακλάβα, κορδέλα και λαστιχάκι μαλλιών, βραχιόλι και καπέλο που καλύπτει το πίσω μέρος του λαιμού για προστασία από τον ήλιο.
- Αντιανεμική προστασία και απορρόφηση του ιδρώτα, προκειμένου να παραμένει η περιοχή του λαιμού στεγνή, ενώ ταυτόχρονα να μπορεί να αναπνέει.

5.5. Προσαρτήματα ασφαλείας συσκευών και φιαλών οξυγονοκόλλησης/κοπής μετάλλων

Πεδίο χρήσης: Για τη δέσμευση της φλόγας από το εργαλείο οξυγονοκόλλησης προς τους ελαστικούς σωλήνες και τις φιάλες αερίων, έτσι ώστε να αποτραπούν οι εκρήξεις, οι πυρκαγιές και γενικά τα ατυχήματα.

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Τα προσαρτήματα ασφαλείας θα πρέπει να μην απαιτούν συντήρηση για την καλή λειτουργία τους και να μην αχρηστεύονται ή να λειτουργούν πλημμελώς εξαιτίας επικαθήσεων.
- Κάθε ένα από αυτά θα πρέπει να επιτρέπει τη διέλευση αερίου όγκου 3.500-4.000 lt/h και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα αέρια συγκολλήσεως/κοπής μετάλλων (οξυγόνο, ασετιλίνη, κλπ).
- Το βάρος κάθε πλήρους προσαρτήματος ασφαλείας για συσκευές, μαζί με τα εξαρτήματά του, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 90 γραμμάρια το τεμάχιο.
- Οι εξωτερικές διαστάσεις του κυρίως σώματος πρέπει να είναι μικρές για να μην εμποδίζουν την εργασία (μήκος ≤65 cm, \varnothing_{\max} =25 mm).
- Το εξωτερικό περίβλημα των προσαρτημάτων θα πρέπει να είναι κυλινδρικό, από σκληρό μεταλλόκραμα και να αντέχει σε πίεση περίπου 500 Atm.
- Τα προσαρτήματα ασφαλείας θα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε περισσότερες από 150 διαδοχικές εκρήξεις.

Χαρακτηριστικά για συσκευές οξυγόνου:

- Τα συστήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της φλόγας οξυγόνου, τα οποία τοποθετούνται μεταξύ των ελαστικών των αερίων και του εργαλείου, θα φέρουν από τη μία πλευρά (είσοδο αερίου) υποδοχή ελαστικού (ρουξούνι) για διάμετρο εσωτερική του ελαστικού 9 mm και από την άλλη (έξοδος προς εργαλείο) ρακόρ σύνδεσης με σπείρωμα δεξιόστροφο (1/4" ή 3/8").
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 20 bar.

- Θα περιλαμβάνουν διάταξη αντεπιστροφής αερίου για διάταξη σβέσης φλόγας (φλογοπαγίδα).

Πρότυπα: ISO 5175 κατηγορία 1 (EN-730)

Χαρακτηριστικά για φιάλες οξυγόνου:

- Τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της φλόγας φιαλών οξυγόνου, θα είναι αυτόματα, με σπείρωμα δεξιόστροφο M16*1,5 (ή το μέγεθος που θα αναφέρει η αίτηση).
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar.
- Θα περιλαμβάνουν φίλτρο εισόδου, βαλβίδα αντεπιστροφής, φλογοπαγίδα, αυτόματη θερμική βαλβίδα διακοπής αερίου, αυτόματη βαλβίδα υπερπίεσης επαναφερόμενη με μοχλό ή περόνη, ανακουφιστική βαλβίδα ελαστικών σε περίπτωση εκρήξεως.

Πρότυπα: ISO 5175 κατηγορία 1 (EN-730)

Χαρακτηριστικά για συσκευές ασετιλίνης:

- Τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της φλόγας ασετιλίνης, τα οποία τοποθετούνται μεταξύ των ελαστικών των αερίων και του εργαλείου, θα φέρουν από την μια πλευρά (είσοδο αερίου) υποδοχή ελαστικού (ρουξούνι) για διάμετρο εσωτερική του ελαστικού 6,3 ή 9 mm και από την άλλη (έξοδος προς εργαλείο) ρακόρ σύνδεσης με σπείρωμα αριστερόστροφο (1/4" ή 3/8").
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,5 bar.
- Θα περιλαμβάνουν διάταξη αντεπιστροφής αερίου για διάταξη σβέσης φλόγας (φλογοπαγίδα).

Πρότυπα: ISO 5175 κατηγορία 1 (EN-730)

Χαρακτηριστικά για φιάλες ασετιλίνης:

- Τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της φλόγας φιαλών ασετιλίνης, θα είναι αυτόματα, με σπείρωμα αριστερόστροφο M16*1,5 (ή το μέγεθος που θα αναφέρει η αίτηση).
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,5 bar.
- Θα περιλαμβάνουν φίλτρο εισόδου, βαλβίδα αντεπιστροφής, φλογοπαγίδα, αυτόματη θερμική βαλβίδα διακοπής αερίου, αυτόματη βαλβίδα υπερπίεσης επαναφερόμενη με μοχλό ή περόνη, ανακουφιστική βαλβίδα ελαστικών σε περίπτωση εκρήξεως.

Πρότυπα: ISO 5175 κατηγορία 1 (EN-730)

Συγκεκριμένα για τις ανάγκες των Τεχνικών Συνεργείων απαιτούνται τα εξής:

1. Φλογοπαγίδες ασφαλείας εργαλείων για συσκευές οξυγόνου.
2. Φλογοπαγίδες ασφαλείας εργαλείων για συσκευές ασετιλίνης.
3. Βαλβίδες ασφαλείας αερίων μανομέτρων συσκευών οξυγόνου.
4. Βαλβίδες ασφαλείας αερίων μανομέτρων συσκευών ασετιλίνης.

5.6. Μονωτικά εργαλεία (σετ των 5 τεμαχίων)

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με τα γάντια.

Χαρακτηριστικά:

- Ανάλογα με την εργασία (πένσες, κόφτες, κατσαβίδια, σταυροκατσάβιδα, μυτοσίμπιδα).
- Μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V.

Πρότυπα: EN-60900 E2 (Εργασίες υπό τάση - Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος).

Σήμανση:

- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής.
- Σήμα Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900)

5.7. Ανακλαστικοί κώνοι σήμανσης

Πεδίο χρήσης: Ως υλικά οδικής σήμανσης, όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία. Θα είναι πλήρως ανακλαστικοί, με εναλλασσόμενους λευκούς και κόκκινους δακτυλίους.

Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: καουτσούκ ή PVC ή P.E.
- Ύψος: 50 cm.
- Βάρος: 2,2 - 2,4 kg.
- Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να διασφαλίζει απόλυτη ισορροπία και θα έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης ο ένας επάνω στον άλλο, με τρόπο που το συνολικό ύψος να μην υπερβαίνει το 20% του αρχικού.
- Στο επάνω μέρος θα υπάρχει οπή για τη μεταφορά και την εναπόθεσή τους.
- Χρωματισμός: η κόκκινη μη ανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986) με πρότυπο φωτιστικό D65, γεωμετρία 45/0 με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων:

| Χρώμα | 1 | 2 | 3 | 4 | Παρ/ντας | | | | |
|------------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|
| φωτειν/τας | | | | | | | | | |
| β | | | | | | | | | |
| | χ | ψ | χ | ψ | χ | ψ | χ | ψ | |
| Κόκκινο | 0,690 | 0,310 | 0,575 | 0,316 | 0,521 | 0,371 | 0,610 | 0,390 | >0,11 |

- Ανακλαστική μεμβράνη: θα είναι τύπου II κατά την YA 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954/86).
Πρότυπα: Επικόλληση ανακλαστικής μεμβράνης: σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CENTC 226 N 143 E (παρ.7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο.
Κώνος: σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CENTC 226 N 143 E (παρ.7.4, 7.5, 7.6) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο ως προς τις μηχανικές αντοχές.
Έγκριση από αρχή κράτους-μέλους της Ε.Ε.
Σήμανση:
Στη βάση: κατασκευαστής, αριθμός έγκρισης.

5.8. Ανακλαστική ταινία σήμανσης

Περιγραφή: Οι ταινίες σήμανσης είναι ιδανικές για οριοθέτηση σε δημόσια έργα και εφαρμόζονται εύκολα σε όλες τις επιφάνειες, εσωτερικές και εξωτερικές. Χρησιμοποιούνται για την προειδοποίηση και τη σήμανση. Μήκους 200 m.

5.9. Πλήρης στολές πυράντοχες

Πεδίο χρήσης: Έκτακτες περιπτώσεις πυρόσβεσης.

Χαρακτηριστικά:

- Θα είναι κατασκευασμένη από ειδικό πυρίμαχο ύφασμα (π.χ. αραμίδιο), με ανώτερα υφαντικά χαρακτηριστικά. Οι αραμιδικές ίνες μπορούν να είναι είτε μετά-αραμιδικές (π.χ. Nomex, Kermel, Comex) είτε παρά-αραμιδικές (π.χ. Kevlar, Twaron, Technora).
- Με υψηλή θερμική αντοχή, εξαιρετική αντιπυρική - αντιστατική προστασία για την απόλυτη ασφάλεια των πυροσβεστών.
- Επιπροσθέτως θα έχει εξαιρετική θερμομόνωση και θα προστατεύει από την ακτινοβολούμενη θερμότητα.
- Με υψηλές μηχανικές ιδιότητες και αντιστατική προστασία.
- Το χιτώνιο θα φέρει ανακλαστικές λωρίδες και οπίσθια ανακλαστική επιγραφή.

- Θα κλείνει εμπρός με φερμουάρ, που θα επικαλύπτεται από πατιλέτα.
- Θα φέρει αναδιπλούμενο σκληρό γιακά με εσωτερικό επιπλέον ύφασμα για την προστασία του λαιμού.
- Στο εμπρόσθιο μέρος του θα φέρει επάνω δύο μεγάλες εσωτερικές τσέπες που θα κλείνουν με φερμουάρ και κάτω δύο εξωτερικές τσέπες που θα κλείνουν με καπάκι και Velcro.
- Το παντελόνι θα φέρει ανακλαστικές λωρίδες με δύο εσωτερικές τσέπες και δύο εξωτερικές στους μηρούς.
- Το χρώμα θα καθοριστεί κατά την παραλαβή σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης.

Πρότυπα: ISO 15384, ISO 12127-1, EN ISO 11612, EN ISO 6942 (EN 366), EN ISO 9151 (EN 367), EN ISO 15025 (EN 532)

Σήμανση:

- CE
- Εικονόσημο πυρίμαχων ιδιοτήτων.
- Θα φέρει σε εμφανές σημείο στο πέτο και την πλάτη, κυκλικό σήμα « ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ», διαστάσεων διαμέτρου 7cm X 8cm για το πέτο, για την πλάτη από 16 cm έως 17 cm. Αντίστοιχα για το κράνος η αναγραφή του κυκλικού σήματος «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ» θα είναι διαστάσεων 7cm X 8cm.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων ειδών καθώς και η συμμόρφωση του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εντός 3 ημερών μαζί με το φυσικό φάκελο του διαγωνισμού από την ημέρα του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι επί ποινή αποκλεισμού (χωρίς άλλη ειδοποίηση από την υπηρεσία) να επιδείξουν τα ΜΑΠ που προσφέρουν, όμοια με τα προσφερόμενα μέσα σε σακούλα ξεχωριστά το κάθε είδος με αυτοκόλλητο ταμπελάκι, στο οποίο να αναγράφεται ο προμηθευτής, ο αύξων αριθμός του είδους (σύμφωνα με την μελέτη) και οι προδιαγραφές του προϊόντος.

Δεν απαιτείται για τις Αναπνευστικές συσκευές προσκόμιση δείγματος.

Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα στα διαθέσιμα μεγέθη προκειμένου οι εργαζόμενοι να καθορίσουν ποιο είναι το καταλληλότερο για τον καθένα από αυτούς.

Τα ΜΑΠ θα παραμείνουν στις εγκαταστάσεις του Δήμου, ώστε να αξιολογηθούν και θα επιστραφούν μόνο στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό που δεν μειοδότησαν. Στους αναδόχους θα συμψηφιστούν με την παραλαβή.

Οι προσφέροντες θα τα παραλάβουν μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας και μετά από συνεννόηση με το γραφείο προμηθειών από τις εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου, τα έξοδα θα βαρύνουν τους διαγωνιζόμενους.

Για τον λόγο αυτό, επί ποινή αποκλεισμού, θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους και σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όλων των ανωτέρω.

Οι συσκευασίες των προσφερόμενων ειδών είναι ενδεικτικές.

Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση στα ΜΑΠ θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως από την επιτροπή αξιολόγησης με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόμενης Τεχνικής Περιγραφής & Προδιαγραφής που είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά standard εκφρασμένα κατά EN, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

Επίσης, θα πρέπει να εμπεριέχεται στη συσκευασία των προϊόντων, όπου προβλέπεται από τον κατασκευαστή, ένα εγχειρίδιο στο οποίο θα αναγράφονται οι οδηγίες χρήσης, συντήρησης, αποθήκευσης, πλυσίματος, ημερομηνία λήξης, επεξήγηση προδιαγραφών και τέλος οι δοκιμές που έχουν υποστεί.

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Τεχνική προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας, θα απορρίπτεται. Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο ή ανώτερο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την παρούσα τεχνική προδιαγραφή, δύναται να γίνονται αποδεκτές, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει την ισοδυναμία ή την ανωτερότητα της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.

Ο Διευθυντής
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Η συντάξασα

ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχ/κός
Με α' βαθμό

ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ANNA
ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός
Με β' βαθμό

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου

Βαρδαβάς Κων/νος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
& ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Μαύρος Σπήλιος
ΒΙ.ΠΕ Ηρακλείου
Αμαξοστάσιο Δήμου Ηρακλείου
Πληροφορίες: Καρπάθιου Άννα
Τηλ.: 2813409643
E-mail: karpathiou-a@heraklion.gr

«Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους εργαζόμενους του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης»

CPV: 18130000-9, 18140000-2, 18141000-9,
18143000-3, 18331000-8, 18424300-0,
18443000-6, 18441000-2, 18444100-4,
18444110-7, 18444111-4, 18816000-2,
18830000-6, 33140000-3, 33733000-7,
34922100-7, 34928460-0, 35113400-3,
35113410-6, 35113440-5, 35113490-0,
35811100-3, 42652000-1, 44611200-8

K.A.: 10.6063.001, 15.6063.001, 20.6063.001,
25.6063.001, 30.6063.001, 35.6063.001,
40.6063.001, 45.6063.001, 50.6063.001,
70.6063.001

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Πίνακας περιεχομένων

[1.1. Γάντια από νιτρίλιο \(μιας χρήσης\)79](#)

| | |
|--|---------------------|
| 1.2. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (αντοχής 3122X) | 79 |
| 1.3. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (αντοχής 3142X) | 80 |
| 1.4. Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (LATEX) | 80 |
| 1.5. Γάντια δερματοπάνινα | 81 |
| 1.6. Γάντια από PVC | 81 |
| 1.7. Γάντια για χρήση αλυσοπρίονου | 82 |
| 1.8. Γάντια μονωτικά (ηλεκτρολόγου) | 82 |
| 1.9. Γάντια συγκολλητών | 83 |
| 2.1. Κράνη (προστασίας από πτώση) | 83 |
| 2.2. Κράνος με διαφανή προσωπίδα με ωτοασπίδες | 84 |
| 2.3. Κράνη (για προστασία ηλεκτρολόγων εγκαταστάσεων Δημοτικού φωτισμού) | 84 |
| 2.4. Ημίκρανο με ασπίδιο με πλέγμα (προστασία από κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου) | 85 |
| 2.5. Γυαλιά προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία | 85 |
| 2.6. Γυαλιά κλειστού τύπου | 86 |
| 2.7. Γυαλιά ανοικτού τύπου | 87 |
| 2.8. Γυαλιά για οξυγονοκολλητές | 87 |
| 2.9. Κράνη για μηχανή | 88 |
| 3.1. Φιλτράμασκα FFP1 (χωρίς βαλβίδα) | 89 |
| 3.2. Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3 | 90 |
| 3.3. Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης | 90 |
| 3.4. Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ABEK2 P3 | 91 |
| 3.5. Φίλτρα (ανταλλακτικά) για μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα P3 A1 | 91 |
| 3.6. Αναπνευστικές Συσκευές | 92 |
| 3.7. Φίλτρα (ανταλλακτικά) για μάσκα ολόκληρου προσώπου με προστασία A2B2E2K2P3 R | 92 |
| 3.8. Μάσκα μιας Χρήσης (ιατρική) | 92 |
| 4.1. Ανακλαστικά γιλέκα (με διακριτικά του Δήμου Ηρακλείου 100% πλενόμενο) | 93 |
| 4.2. Αδιάβροχες ποδιές | 94 |
| 4.3. Ποδιές συγκολλητών | 94 |
| 4.4. Στολές προστασίας από Χημικά (Ολόσωμες μίας χρήσης) | 94 |
| 4.5. Υποδήματα εργασίας ασφαλείας (Ανδρικά) | 95 |
| 4.6. Υποδήματα εργασίας ασφαλείας (Γυναικεία) | 96 |
| 4.7. Γαλότσες | 96 |
| 4.8. Νιτσεράδες | 97 |
| 4.9. Παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολόγων | 98 |
| 4.10. Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό | 98 |
| 4.11. Ανδρικό παπούτσι (αντιολισθητικό) | 98 |
| 4.12. Γυναικείο παπούτσι (αντιολισθητικό) | 99 |
| 4.13. Ωτοασπίδες | 99 |
| 4.14. Καπέλα τύπου μπέιζμπολ | 99 |
| 4.15. Επιγονατίδες | 100 |
| 4.16. Επιγονατίδες για μηχανή | 100 |

| | |
|--|-----|
| 4.17. T-shirt | 100 |
| 4.18. Παντελόνια Εργασίας | 100 |
| 4.19. Μπουφάν Αδιάβροχο | 101 |
| 4.20. Ποδιά σαμαράκι | 102 |
| 4.21. Φόρμα εργασίας (ολόσωμη) | 102 |
| 5.1. Ολόσωμες εξαρτήσεις, ανακόπτες, αποσβεστήρες με ζώνη ασφαλείας 5 σημείων | 103 |
| 5.2. Ρόμπα μιας χρήσης | 103 |
| 5.3. Ρόμπα υφασμάτινη (ιατρική) | 104 |
| 5.4. Μπαλακλάβα | 104 |
| 5.5. Προσαρτήματα ασφαλείας συσκευών και φιαλών οξυγονοκόλλησης/κοπής μετάλλων | 104 |
| 5.6. Μονωτικά εργαλεία (σετ των 5 τεμαχίων) | 106 |
| 5.7. Ανακλαστικοί κώνοι σήμανσης | 106 |
| 5.8. Ανακλαστική ταινία σήμανσης | 107 |
| 5.9. Πλήρης στολές πυράντοχες | 107 |

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ – ΓΑΝΤΙΑ

1.1. Γάντια από νιτρίλιο (μιας χρήσης)

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες που απαιτείται προστασία από χημικές ουσίες ή μικροοργανισμούς.

Χαρακτηριστικά:

- Μήκος περίπου 20 cm.
- Κατασκευή από νιτρίλιο.
- Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές.
- Συσκευασμένα σε κουτιά ανά 50 ή 100 ή 200 τεμάχια.

Πρότυπα: EN 374

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE.
- Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.



1.2. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (αντοχής 3122X)

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον, όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές.

Χαρακτηριστικά:

- Μήκος περίπου 20–25 cm.
- Το εμπρός μέρος της παλάμης να είναι από νιτρίλιο, ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες, ενώ το πίσω μέρος από ύφασμα, ώστε να είναι πιο εύχρηστο.
- Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2, X
 - 3 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 2 (διάσχιση) • 2 (διάτρηση), • X (TDM: cutting resistance)

Πρότυπα : EN 388, 420

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής,
- Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους.
- Οι κωδικοί 3, 1, 2, 2, X



1.3. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (αντοχής 3142X)

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον, όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές.


Χαρακτηριστικά:

- Μήκος περίπου 20–25 cm.
- Το εμπρός μέρος της παλάμης να είναι από νιτρίλιο, ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες, ενώ το πίσω μέρος από ύφασμα, ώστε να είναι πιο εύχρηστο.
- Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 4, 2, X που σημαίνει:
 - 3 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 4 (διάσχιση) • 2 (διάτρηση) • X (TDM: cutting resistance)

Πρότυπα: EN 388, 420

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους.
- Οι κωδικοί 3, 1, 4, 2, X



1.4. Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (LATEX)

Πεδίο χρήσης: Για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών.

Χαρακτηριστικά:

- Μήκος περίπου 20 cm.
- Κατασκευή από φυσικό ελαστικό latex ή άλλο υποαλλεργικό υλικό (συνθετικό) χωρίς πούδρα.
- Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές.
- Συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεμάχια.
- Μεγέθη S, M, L, XL

Πρότυπα: EN 374

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς



1.5. Γάντια δερματοπάνινα

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπίεσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον, όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα, οικοδόμοι, σε κήπους, μηχανοτεχνίτες.


Χαρακτηριστικά:

- Μήκος περίπου 20–25 cm.
- Πάχος 1 –1,2 mm.
- Το εμπρός μέρος του γαντιού και τα δάκτυλα να είναι από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης στο άνω μέρος της παλάμης .
- Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 2, 1, 2, 2, X που σημαίνει:
 - 2 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 2 (διάσχιση) • 2 (διάτρηση) • X (TDM: cutting resistance)

Πρότυπα: EN 388, 420

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE.
- Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους.
- Οι κωδικοί 2, 1, 2, 2, X



1.6. Γάντια από PVC

Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισμούς κάδων, σε νεκροταφεία.

Χαρακτηριστικά:

- Μήκος περίπου 30 cm.
- Πάχος 1 mm.
- Υλικό κατασκευής PVC, με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό, με αντιμικροβιακή επεξεργασία.
- Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, X που σημαίνει:
 - 3 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 2 (διάσχιση) • 1 (διάτρηση) • X (TDM: cutting resistance)

Πρότυπα: EN 388, 420, 374

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση: CE
- Προμηθευτής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους.
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς.
- Οι κωδικοί 3, 1, 2, 1, X



1.7. Γάντια για χρήση αλυσοπρίονου

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες που απαιτείται προστασία από κοψίματα κατά την χρήση αλυσοπρίονου.

Χαρακτηριστικά:

- Μακριά μανικέτια.
- Μήκος περίπου 30-40 cm.
- Κατασκευή από δέρμα βοδιού με ειδική ανθεκτική ραφή και μανσέτα ασφαλείας με προστασία έναντι κοπής και στα δύο γάντια.
- Επίπεδο προστασίας κατά EN 381-7.
- Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 3, 2, X από αλυσοπρίονο, που σημαίνει:
 - 3 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 3 (διάσχιση) • 2 (διάτρηση) • X (TDM: cutting resistance)

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE.
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος.
- Προστασία από κοψίματα.
- Εικονόσημα:
EN 388 προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 3, 2, X από αλυσοπρίονο.
EN 381-7 κατηγορία προστασίας 1 (20m/sec).
EN 420

1.8. Γάντια μονωτικά (ηλεκτρολόγου)

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες σε χαμηλή τάση.

Χαρακτηριστικά:

- Μήκος 30 cm.
- Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές.
- Κλάση τάσης εργασίας 00 (Προστασία μέχρι 0,5 KV).
- RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος).

Πρότυπα: EN 60903

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος και μήνας κατασκευής.
- Κλάση τάσης εργασίας 00 (Προστασία μέχρι 0.5 KV).
- RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος).
- Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης.
- Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC).



1.9. Γάντια συγκολλητών

Πεδίο χρήσης: Για συγκολλήσεις.


Χαρακτηριστικά:

- Κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα, πέντε δακτύλων, με εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων.
- Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, X που σημαίνει:
 - 3 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 2 (διάσχιση) • 1 (διάτρηση) • X (TDM: cutting resistance)
- Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 3, 1, 3, 1, 4, X

Πρότυπα: EN 388, 420, 407

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE.
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 1, X
- Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα και οι κωδικοί 3, 1, 3, 1, 4, X



ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ – ΟΦΘΑΛΜΩΝ

2.1. Κράνη (προστασίας από πτώση)

Πεδίο χρήσης: Σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, στους απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες, στους χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σε εργασίες χρωματισμών, στην αποχέτευση.

Χαρακτηριστικά:

- Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό με οπές αερισμού.
- Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος (4 σημεία) να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό.
- Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί.

- Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται.
- Να υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα.

Πρότυπα: EN 397

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση.

2.2. Κράνος με διαφανή προσωπίδα με ωτοασπίδες

Πεδίο χρήσης: Για προστασία της κεφαλής, των οφθαλμών και των αυτιών κατά τη χρήση χορτοκοπτικού ή αλυσοπρίονου.

Χαρακτηριστικά:

- Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό.
- Διαφανή προσωπίδα.
- Μπρακέτο που να κουμπώνει πάνω του το ασπίδιο και αυτό να περνιέται στο κράνος.
- Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλο για συνεχή χρήση).
- Μηχανική αντοχή: κατηγορία F

Πρότυπα: EN 397, EN 166, EN 175, EN 352-3.

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Διηλεκτρική αντοχή 440 V AC (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα).
- Αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση.

2.3. Κράνη (για προστασία ηλεκτρολόγων εγκαταστάσεων Δημοτικού φωτισμού)

Πεδίο χρήσης: Για τους απασχολούμενους σε ηλεκτρολογικές εργασίες σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε Δημοτικό Φωτισμό ή Δημοτικά Κτίρια που φέρουν ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Χαρακτηριστικά:

- Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό.
- Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος (4 σημεία) να είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό.
- Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί.
- Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα.

Πρότυπα: EN 397

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Διηλεκτρική αντοχή 440 V AC (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα).
- Αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση.

2.4. Ημίκρανο με ασπίδιο με πλέγμα (προστασία από κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου)

Πεδίο χρήσης: Για τους απασχολούμενους με το χειρισμό χορτοκοπτικού ή αλυσοπρίονου.

Χαρακτηριστικά:

- Οπτικός δίσκος 1-F, με μεταλλικό πλέγμα.
- Η προσαρμογή στο κεφάλι να επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα.
- Κατασκευή από πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές.

Πρότυπα: EN 1731, EN 166, EN 175

Σήμανση:

Στο στήριγμα:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, έτος κατασκευής.

Μηχανική αντοχή F

Στον οπτικό δίσκο:

- Οπτική κλάση 1
- Μηχανική αντοχή F

2.5. Γυαλιά προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες στην ύπαιθρο τους θερινούς μήνες.

Χαρακτηριστικά:

- Ο οπτικός δίσκος να είναι από πολυκαρβονικό υλικό ή άλλο πολυμερές
- Με προστασία έναντι της ηλιακής ακτινοβολίας.
- Με επαρκή μηχανική αντοχή.
- Με αντοχή έναντι τριβής και
- Βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή.

Πρότυπα: EN- 166, 172

Σήμανση:

Στους βραχίονες:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, έτος κατασκευής
- Ρυθμιζόμενο μήκος για καλύτερη προσαρμογή
- Μηχανική αντοχή F (κρούση χαμηλής ενέργειας)

Στον οπτικό δίσκο:

- Οπτική κλάση 5-3, 1 (από ΦΕΚ 6-2 ή 6-2,5), που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος.
- Προστασία έναντι τριβής K.

2.6. Γυαλιά κλειστού τύπου

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές, σωματιδίων, αερίων και ατμών) ή και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόννος κ.α.), δηλαδή για τους χειριστές εργαλειομηχανών και τεχνίτες κήπων (χρήση φυτοφαρμάκων, εκτινασσόμενα σωματίδια), τεχνίτες οχημάτων (χρήση διαλυτών και καυσίμων, εκτινασσόμενα σωματίδια), ηλεκτρολόγοι οχημάτων (χρήση υγρών μπαταριών, εκτινασσόμενα σωματίδια), ξυλουργοί (χρήση βαφών και διαλυτών, εκτινασσόμενα σωματίδια), σιδεράδες (χρήση βαφών και διαλυτών, εκτινασσόμενα σωματίδια), ελαιοχρωματιστές (χρήση βαφών και διαλυτών, εκτινασσόμενα σωματίδια), οικοδόμοι.

Χαρακτηριστικά:

- Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα.
- Κατασκευή οπτικού δίσκου από πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές
- Αντιθαμβωτική επικάλυψη για να μην θαμπώνουν οι φακοί ιδίως όταν φοριούνται σε συνδυασμό με μάσκες μισού προσώπου.
- Με αντοχή έναντι τριβής
- Πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού.
- Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV).
- Εύκαμπτη γέφυρα μύτης.
- Φαρδύ και πλήρως ρυθμιζόμενο κεφαλόδεσμο για τέλεια εφαρμογή και αξιόπιστη προστασία.

Πρότυπα: EN 166, 170 και ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής οδηγίας 89/686/EEC και γι' αυτό φέρουν το σήμα καταλληλότητας CE».

Σήμανση:

Στο πλαίσιο:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, έτος κατασκευής.
- Μηχανική αντοχή B.
- Προστασία από υγρές χημικές ουσίες: 3.
- Προστασία από σκόνη: 4.

Στον οπτικό δίσκο:

- Οπτική κλάση 1.
- Μηχανική αντοχή B.
- Προστασία έναντι τριβής K.
- Αντιθαμβωτική επένδυση N.
- Προστασία από τηγμένα μέταλλα/θερμά υγρά: κατηγορία 9

2.7. Γυαλιά ανοικτού τύπου

Πεδίο χρήσης: Για συνεχή χρήση από απασχολούμενους και επιβλέποντες σε τεχνικές εργασίες και όπου απαιτείται προστασία από μηχανικούς κινδύνους χαμηλής επικινδυνότητας, όπως εργάτες και τεχνίτες κήπων, τεχνίτες οχημάτων, ηλεκτρολόγοι οχημάτων, ξυλουργοί, σιδεράδες, ελαιοχρωματιστές, οικοδόμοι, εργάτες αποκομιδής απορριμμάτων, οδοκαθαριστές, επιβλέποντες των παραπάνω εργασιών.

Χαρακτηριστικά:

- Διάφανο χρώμα φακού.
- Καλή ορατότητα.
- Διάφανος φακός.
- Επαρκή προστασία περιφερειακά των ματιών.
- Με αντιθαμβωτική επένδυση.
- Με αντοχή έναντι τριβής.
- Με βραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους.

Πρότυπα: EN 166

Σήμανση:

Στο πλαίσιο:

- Κατασκευαστής
- Μηχανική αντοχή F

Στον οπτικό δίσκο:

- Οπτική κλάση 1
- Μηχανική αντοχή F
- Προστασία έναντι τριβής T
- Αντιθαμβωτική επένδυση N

2.8. Γυαλιά για οξυγονοκολλητές

Πεδίο χρήσης: Για συγκολλήσεις με αέρια.

Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου μάσκας που οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι μπορούν να ανασηκώνονται (τύπος flip up), όταν δεν γίνεται συγκόλληση.

Πρότυπα: EN 166, 175

Σήμανση:

Στο πλαίσιο:

- CE
- Κατασκευαστής, έτος κατασκευής.
- Μηχανική αντοχή F
- Στον οπτικό δίσκο:
- Οπτική κλάση 1
- Βαθμός σκίασης 4 έως 8
- Μηχανική αντοχή F

Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου, σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ-ΕΝ 169.

2.9. Κράνη για μηχανή

Τα υπό προμήθεια κράνη θα είναι καινούργια αμεταχειρίιστα, κατασκευής μέχρι 3 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και να πληρούν το πρότυπο ECE 22-05 ή αντίστοιχο με σχετική βεβαίωση αντιστοιχίας.

Θα είναι λευκού χρώματος, τύπου FLIP UP και θα περιλαμβάνει όλο το κεφάλι μέχρι τη βάση αυτού, συμπεριλαμβανομένης και της σιαγόνας. Θα διαθέτει κινητό τμήμα προστασίας γνάθων επί του οποίου θα στηρίζεται το αλεξινέμιο (καλύπτρα). Το κινητό τμήμα προστασίας της γνάθου του κράνους να μη διαθέτει μηχανισμούς απελευθέρωσης, για τυχόν μετατροπή του σε άλλου τύπου κράνους, θα παραμένει σε δύο θέσεις τουλάχιστον, πρώτο κλειστό ασφαλισμένο με μηχανισμούς στερέωσης και δεύτερο ανοικτό αυτοσυγκρατούμενο στο επάνω μέρος.

Το βάρος κάθε κράνους θα είναι μέχρι χίλια εννιακόσια (1.900 gr) γραμμάρια, στο μέγεθος L. Το κέλυφος θα είναι ενιαίο χωρίς ραφές, κατασκευασμένο από θερμοπλαστική ύλη (polycarbonate-lexan), ιδίου πάχους και στερεότητας σε όλα τα σημεία του, μεγάλης ανθεκτικότητας στην κρούση, σύνθλιψη, κάμψη και δεν θα αλλοιώνεται από τις καιρικές μεταβολές. Η εξωτερική επιφάνεια θα είναι σκληρή και λεία.

Τα στόμια των αεραγωγών θα είναι τουλάχιστον τέσσερα (4), δύο επί του τμήματος της κινητής γνάθου και δύο επί του εμπρόσθιου μέρους του κελύφους του κράνους. Η εισερχόμενη ποσότητα αέρα από τους άνω αεραγωγούς θα πρέπει να έχει έξοδο στο πίσω μέρος του κράνους, από αεραγωγούς εξαγωγής (μονό ή πολλαπλό) και θα έχουν σκοπό την απαγωγή της θερμότητας από το εσωτερικό του κράνους και το ξεθάμπωμα της καλύπτρας. Ακόμη τα στόμια εισόδου των αεραγωγών θα καλύπτονται από κατάλληλα επικαλύμματα, τα οποία έχοντας κατάλληλο διακόπτη στα σημεία εισόδου του αέρα, θα επιτρέπουν ή μη την είσοδο του αέρα, κατά την επιθυμία του κατόχου του. Τα υπάρχοντα σημεία στήριξης της καλύπτρας, δεν θα προεξέχουν από την επιφάνεια του κράνους περισσότερο από 10 mm.

Στην εξωτερική πλευρά του κράνους θα υπάρχει θέση για πρόβλεψη τοποθέτησης μηχανισμού ασύρματης επικοινωνίας (Bluetooth).

Στο κάτω εμπρόσθιο σημείο του κινητού μέρους του κράνους θα φέρει τμήμα εξάρτημα, το οποίο θα καλύπτει, θα προστατεύει το σημείο του σαγονιού (υποσιάγονο) και θα προσφέρει προστασία από τον στροβιλισμό του αέρα, το ψύχος και θα μειώνει τον θόρυβο. Στο εσωτερικό του κράνους, αμέσως μετά το κέλυφος και σε επαφή με αυτό, θα υπάρχει προστατευτικό υλικό απορρόφησης κινητικής ενέργειας (κρούσης), από διογκούμενη πολυστερίνη ή άλλο υλικό αλλά με τις ίδιες ή βελτιωμένες ιδιότητες. Η ελαστικότητα προσαρμογής της κεφαλής στο εσωτερικό του κράνους, θα επιτυγχάνεται από ειδικό υλικό, το οποίο θα καλύπτεται από αντιαλλεργικό και αντιδρωτικό ύφασμα. Θα υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης μικρομεγαφωνικής εγκατάστασης.

Το αλεξινέμιο θα είναι κατασκευασμένο από υλικό (polycarbonate-lexan) πάχους 1,5 μέχρι 2,5 mm, διαφανές με μηδενική διάθλαση σε οποιαδήποτε γωνία κλίσης αυτού. Αντιθαμβωτικό, μεγάλης αντοχής στη χάραξη (antiscratch), με ανάγλυφη χάραξη του συμβόλου Ex όπου x είναι το

αντίστοιχο σύμβολο της Ευρωπαϊκής Χώρας κατασκευής, σύμφωνα με το πρότυπο ECE 22-05, σε σημείο μη εμποδίζων την ορατότητα. Θα μεταβάλλεται η θέση του με μηχανισμό μεγάλης αντοχής στη χρήση, σε τουλάχιστον τρεις συνολικά θέσεις, εκ των οποίων οι δύο θα είναι ανοικτό και κλειστό (ακραίες). Η αλλαγή του να είναι δυνατή χωρίς την χρήση εργαλείων. Εσωτερικά του κράνους θα υπάρχει φιμέ ζελατίνα με δύο θέσεις στήριξης (κλειστή – ανοικτή), η οποία στην κλειστή θέση να μην είναι εμφανής και να καλύπτεται στο επάνω μέρος του κράνους εσωτερικά του κελύφους.

Τα σημεία στήριξης των ιμάντων πρόσδεσης θα είναι συνδεδεμένα επί του κελύφους και δεν θα προεξέχουν πέρα των 5 mm, από την εσωτερική επιφάνεια του κελύφους και να μην είναι ορατά εξωτερικά. Οι ιμάντες πρόσδεσης (ο ένας τουλάχιστον αυξομειούμενος), θα είναι κατασκευασμένοι από συνθετική ανθεκτική στον εφελκυσμό ύλη, πλάτους 2-3 mm. Παράλληλα με τους ιμάντες πρόσδεσης θα υπάρχουν προστατευτικές λωρίδες, από το ίδιο υφασμάτινο αντιαλλεργικό υλικό που υπάρχει στο εσωτερικό του κράνους, για αποτροπή της επαφής τους με το πρόσωπο του φέροντα, στη μεγαλύτερη δυνατόν επιφάνεια ιμάντων. Η σύνδεση μεταξύ των ιμάντων, θα γίνεται με τους ακόλουθους τύπους μηχανισμών: α) διπλών μεταλλικών πορπών σχήματος D, ή β) διπλών μεταλλικών πορπών σχήματος O, ή γ) μηχανισμός συστήματος τύπου μικρομετρικό.

Κάθε κράνος θα έχει τις παρακάτω σημάσεις: α) τον αριθμό σειράς παραγωγής, σύμφωνα τον E 22-05, επί του κελύφους ή ραμμένο σταθερά σε ετικέτα, ή σε ιμάντα αυτού, β) το μέγεθος, γ) το βάρος, δ) το Ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας επί της καλύπτρας (Ex), όπου x είναι το αντίστοιχο σύμβολο της Ευρωπαϊκής χώρας κατασκευής.

Τα κράνη να έχουν την δυνατότητα τοποθέτησης στο εσωτερικό τους μικρομεγαφωνικής εγκατάστασης (ακουστικών και μικροφώνου), αποδεικνυόμενο με σχετική βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής, που θα επισυνάπτεται στην Τεχνική προσφορά.

Κάθε κράνος θα συνοδεύεται από υφασμάτινη θήκη, αντιθαμβωτική ζελατίνα και θα παραδοθεί συσκευασμένο σε κατάλληλο κιβώτιο, με υλικό συσκευασίας ή μέσα σε κατάλληλη θήκη, σε τρόπο που θα εξασφαλίζεται το κράνος, από ενδεχόμενες φθορές, κατά την μεταφορά και αποθήκευση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ

3.1. Φιλτράσκα FFP1 (χωρίς βαλβίδα)

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες που απαιτούν προστασία από τη σκόνη, π.χ. οικοδομικές εργασίες.

Χαρακτηριστικά:

- Μάσκα τύπου P (έναντι σωματιδίων λευκή).
- Ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης τύπου 1 (προστασία από μικρές συγκεντρώσεις ρύπων).
- Διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πιγούνι.
- Κατασκευή από συνθετικό υλικό.
- Συσκευασία: 20-30 τεμ.

Πρότυπα: EN-149

Σήμανση:

Η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- FF (=Filtering Facepiece)-P1
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης.
- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE

3.2. Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες που απαιτείται προστασία του αναπνευστικού συστήματος (μύτη, στόμα) από οργανικά αέρια και σωματίδια, π.χ. οικοδομικές εργασίες.

Χαρακτηριστικά:

Μάσκα που προστατεύει μύτη, πηγούνι, στόμα, της οποίας το κυρίως σώμα είναι από διηθητικό υλικό που προστατεύει από οργανικά αέρια και σωματίδια.

Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι. Είναι προτιμότερη μάσκα με διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη. Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το A1P3 (χρώματος καφέ και λευκού), που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια ή A2P3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία.

Η μάσκα ημίσεως πρέπει να διατίθεται συσκευασμένη σε σακούλα, που όταν δεν χρησιμοποιείται θα φυλάσσεται.

Πρότυπα: EN 140 για τη μάσκα και το EN 14387 για τα φίλτρα.

Σήμανση:

Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης).
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.
- Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο)
- Χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο)

3.3. Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης

Πεδίο χρήσης: Για τους ηλεκτροσυγκολλητές.

Χαρακτηριστικά:

- Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων.
- Μπορούν να επιλεγούν είτε τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι είτε τύπος που κρατιέται με το χέρι (ασπίδιο).
- Υλικό κατασκευής: fiberglass.
- Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι θα πρέπει να μπορούν να αλλάζουν, για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος.
- Οπτική κλάση: κατηγορία 1 (κατάλληλος για συνεχή χρήση).
- Βαθμός σκίασης: 9 έως 14.

- Μηχανική αντοχή πλαισίου: κατηγορία F (κρούση χαμηλής ενέργειας).

Πρότυπα: EN-166, EN-169, EN-175

Σήμανση:

Στο πλαίσιο:

- CE
- Κατασκευαστής, έτος κατασκευής.
- Μηχανική αντοχή F

στον οπτικό δίσκο:

- Οπτική κλάση 1
- 1- 9 έως 14 βαθμός σκίασης

3.4. Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ABEK2 P3

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες που απαιτείται προστασία από οργανικά και ανόργανα αέρια, ατμούς οξέων, αμμωνία, σωματίδια, δηλαδή για τους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και την αποχέτευση.

Χαρακτηριστικά: Μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής. Καλύπτει όλο το πρόσωπο συμπεριλαμβανομένων και των οφθαλμών. Το κατάλληλο φίλτρο είναι το ABEK2 P3 (A= χρώματος καφέ: έναντι οργανικών αερίων και ατμών, B= γκρι: έναντι ανόργανων αερίων και ατμών, E=κίτρινο: έναντι HCl (HydrogenChloride), H₂S (HydrogenSulfide), K= πράσινο: έναντι αμμωνίας και P= λευκό: έναντι σωματιδίων)

Πρότυπα: EN-136 για τη μάσκα και EN-14387 για τα φίλτρα.

Σήμανση:

Η μάσκα και τα φίλτρα θα πρέπει να φέρουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξεως φίλτρων.
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.
- Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας.

3.5. Φίλτρα (ανταλλακτικά) για μάσκα ημίσειας προσώπου με φίλτρα P3 A1

Πεδίο χρήσης: Φίλτρο P3 A1 (χρώματος καφέ και άσπρο) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια.

Χαρακτηριστικά: Για χρήση στη μάσκα ημίσειας προσώπου (είδος 3.2).

Πρότυπα: EN 14387

Σήμανση:

Τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξης.
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης.
- Θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (χρώματος καφέ και άσπρου).

3.6. Αναπνευστικές Συσκευές

Χαρακτηριστικά:

- Αυτόνομη Αναπνευστική Συσκευή 6 Lt.
- Πεπιεσμένου Αέρα στα 300 bar.
- Διάρκειας 60 λεπτών.
- Ανατομική Πλάτη Ανάρτησης
- Ιμάντες από Πυρίμαχο Υλικό.

Να περιλαμβάνει:

- Μάσκα ολόκληρου Προσώπου.
- Βαλβίδα Εκπνοής και Εξάρτημα Συνεχούς αέρα.
- Σωλήνα Υψηλής Πίεσης, Μανόμετρο και Σύστημα Συναγερμού.
- Βαλβίδα Μείωσης της Πίεσης και Βαλβίδα Ασφαλείας.
- Ανατομική πλάτη Ανάρτησης και Ιμάντες από Πυρίμαχο Υλικό.
- Κλείστρο Φιάλης.
- Φιάλη 6 lt / 300 bar Πεπιεσμένου Αέρα.
- Ειδική Βαλίτσα μεταφοράς.

Πρότυπα: EN 136, EN 137 ,CE 97/23

Δεν απαιτείται η προσκόμιση δείγματος.

3.7. Φίλτρα (ανταλλακτικά) για μάσκα ολόκληρου προσώπου με προστασία

A2B2E2K2P3 R

Πεδίο χρήσης: Φίλτρο A2B2E2K2P3 R (χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και άσπρου) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς.

Χαρακτηριστικά: Για χρήση στη μάσκα ολόκληρου προσώπου. (είδος 3.4.)

Πρότυπα: EN 14387

Σήμανση:

Τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, ημερομηνία λήξης.
- Θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και άσπρου).

3.8. Μάσκα μιας Χρήσης (ιατρική)

Χαρακτηριστικά:

- Να είναι μιας χρήσης.
- Να είναι τριών στρωμάτων (3ply).
- Υποαλλεργικές.
- Αδιάβροχες.
- Μη ερεθιστικές.
- Πολύ άνετες στην αναπνοή.

- Να αποτελείται από δύο φύλλα μη υφασμένου υλικού (non-woven), με προσθήκη εσωτερικά ειδικού αντιβακτηριδιακού φίλτρου αποδοτικότητας μεγαλύτερης ή ίσης από 98% (BFE ≥ 98%). Ο τύπος του non-woven υλικού να είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς χνούδι, μη ερεθιστικός.
- Να έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου διαστάσεων 18 X 9.5 cm περίπου. Οι διαστάσεις είναι ενδεικτικές και αφορούν ενηλίκους.
- Να φέρει παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος της για καλύτερη εφαρμογή και την πλήρη επικάλυψη του κάτω μέρους του προσώπου.
- Κατά μήκος και στην επάνω πλευρά της μάσκας να υπάρχει εσωτερικό επιρρίνιο έλασμα, το οποίο να είναι επικαλυμμένο με πλαστική μεμβράνη για να μην οξειδώνεται. Το επιρρίνιο έλασμα με μικρή πίεση να παίρνει το σχήμα του προσώπου στο ύψος της μύτης.
- Η μάσκα να στηρίζεται στο πρόσωπο με ελαστικά κορδόνια.
- Να διαθέτει CE.

Πρότυπα : EN 14683

Η κατασκευάστρια και η προμηθεύτρια εταιρία να είναι πιστοποιημένες κατά ISO 9001 και ISO 14001, και η κατασκευάστρια κατά ISO 13485.

- Να κατατεθούν όλα τα ζητούμενα πιστοποιητικά.
- Το προς προμήθεια υλικό να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 4: ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ – ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ -ΛΟΙΠΑ

4.1. Ανακλαστικά γιλέκα (με διακριτικά του Δήμου Ηρακλείου 100% πλενόμενο)

Πεδίο χρήσης: Για όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (απορριμματοφόρα, καθαριότητα), στους απασχολούμενους με ασφαλτοστρώσεις, στη σήμανση οδών, στην ύδρευση/αποχέτευση, στους εργάτες κήπων.


Χαρακτηριστικά:

- Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα ακόμη και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.
- Με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό ανακλαστικό υλικό.
- Τυπωμένο το σήμα «ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ».
- Ως υλικό κατασκευής του γιλέκου είναι προτιμότερο το βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) για καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών.

Πρότυπα: EN 13688, 20471

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Εικονόσημο για ανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2, 2 (επιφάνεια ανακλαστικού υλικού - συντελεστής ανάκλασης)



4.2. Αδιάβροχες ποδιές

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες όπως πλύσιμο κάδων, νεκροταφεία.

Χαρακτηριστικά: Ποδιές από συνθετικό υλικό.

Πρότυπα: EN 13688, 14605

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης.



- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες.

4.3. Ποδιές συγκολλητών

Πεδίο χρήσης: Για συγκολλήσεις.

Χαρακτηριστικά: Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα).

Πρότυπα: EN 11611

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης.
- Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα.



4.4. Στολές προστασίας από Χημικά (Ολόσωμες μίας χρήσης)


Πεδίο χρήσης: Στολές προστασίας από χημικά σε ψεκασμούς, βαφές, για τους εργαζόμενους στους κήπους, απασχολούμενοι με τους ψεκασμούς κήπων και στις απολυμάνσεις, και εργαζόμενους μικροέργων απασχολούμενων με τις βαφές.

Χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνης ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. Υλικό: αδιάβροχο πολυπροπυλένιο non-woven, 60 g/m², επίστρωση PE , Χρώμα: λευκό , να διαθέτει κουκούλα με ελαστικό σφίξιμο και να κλείνει με φερμουάρ, να διαθέτει ελαστικό σφίξιμο στους καρπούς και στους αστραγάλους. Πρότυπα: EN 13982-1: 2004 + A1: 2010 (Τύπου 5: Προστασία από χημικά σωματίδια), EN 13034: 2005 + A1:2009 (Τύπου 6: Προστασία από υγρά χημικά προϊόντα) και EN 1149-5: 2008 (αντιστατική)

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες

Type 5



Type 6



Να διατίθενται σε μεγέθη: (S), (M), (L), (XL), (2XL), (3XL).

4.5. Υποδήματα εργασίας ασφαλείας (Ανδρικά)

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους απασχολούμενους των εξωτερικών συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας.

Χαρακτηριστικά:

- Υπόδημα τύπου Β (=ημιάρβυλο), με ύψος από περίπου 17εκ. έως 20εκ. ώστε να καλύπτει, να προστατεύει και να συγκρατεί τα σφυρά, κατασκευασμένο εξωτερικά από μαύρο δέρμα, με ανακλαστικά σημεία, και εσωτερικά από μαλακό 100% συνθετικό ύφασμα.
- κατασκευασμένο εξωτερικά από μαύρο δέρμα, με ανακλαστικά σημεία, και εσωτερικά από μαλακό 100% συνθετικό ύφασμα.
- Θα διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και ένθετο προστασίας πέλματος από συνθετικό υλικό (όχι μεταλλικό) για να είναι ποιο ελαφρύ και θα διαθέτει επιπλέον εξωτερική ενίσχυση με ανθεκτικό στην τριβή δέρμα στην περιοχή πάνω από τα δάχτυλα. Η σόλα θα είναι ανθεκτική στην κάμψη και στην τριβή, θα διαθέτει αντιολισθητικές ιδιότητες SRC, και αντιστατικές ιδιότητες. Αποσπώμενη εσωτερικό πάτο σχεδιασμένο για να προσφέρει άνεση. Τα άρβυλα ασφαλείας να είναι ευρωπαϊκής και προσφάτου κατασκευής, όχι περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία παραλαβής από τον προμηθευτή..
- Με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας.
- Θα πρέπει να διατίθενται τουλάχιστον σε μεγέθη από 37-48.

Πρότυπα: EN – 20345, EN ISO 20344

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος.
- Το σύμβολο S3 που συμβολίζει:
 1. Προστασία δακτύλων, με αντοχή στην κρούση έως 200joule (συνθετικό, όχι μεταλλικό)
 2. Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα . (E)

3. Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού.
4. Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης, (συνθετικό όχι μεταλλικό)
5. Αντιστατικές ιδιότητες.
6. Αντοχή στην ολίσθηση (SRC)

4.6. Υποδήματα εργασίας ασφαλείας (Γυναικεία)

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους απασχολούμενους των εξωτερικών συνεργείων ανεξαρτήτως εργασίας.

Χαρακτηριστικά:

- Υπόδημα τύπου Β (=ημιάρβυλο), με ύψος από περίπου 17εκ. έως 20εκ. ώστε να καλύπτει, να προστατεύει και να συγκρατεί τα σφυρά, κατασκευασμένο εξωτερικά από μαύρο δέρμα, με ανακλαστικά σημεία, και εσωτερικά από μαλακό 100% συνθετικό ύφασμα.
- Κατασκευασμένο εξωτερικά από μαύρο δέρμα, με ανακλαστικά σημεία, και εσωτερικά από μαλακό 100% συνθετικό ύφασμα.
- Θα διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και ένθετο προστασίας πέλματος από συνθετικό υλικό (όχι μεταλλικό) για να είναι ποιο ελαφρύ και θα διαθέτει επιπλέον εξωτερική ενίσχυση με ανθεκτικό στην τριβή δέρμα στην περιοχή πάνω από τα δάχτυλα. Η σόλα θα είναι ανθεκτική στην κάμψη και στην τριβή, θα διαθέτει αντιολισθητικές ιδιότητες SRC, και αντιστατικές ιδιότητες. Αποσπώμενη εσωτερικό πάτο σχεδιασμένο για να προσφέρει άνεση. Τα άρβυλα ασφαλείας να είναι ευρωπαϊκής και προσφάτου κατασκευής, όχι περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία παραλαβής από τον προμηθευτή..
- Με κλειστή φτέρνα και τακούνι απορρόφησης μηχανικής ενέργειας.
- Θα πρέπει να διατίθενται τουλάχιστον σε μεγέθη από 35-46.

Πρότυπα: EN – 20345, EN ISO 20344

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος.
- Το σύμβολο S3 που συμβολίζει:
 1. Προστασία δακτύλων, με αντοχή στην κρούση έως 200joule (συνθετικό, όχι μεταλλικό)
 2. Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα (E).
 3. Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού.
 4. Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης, (συνθετικό όχι μεταλλικό)
 5. Αντιστατικές ιδιότητες.
 6. Αντοχή στην ολίσθηση (SRC).

4.7. Γαλότσες

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες στην ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες. Το πάνω μέρος τους να είναι από συνθετικό υλικό, με αντιολισθητική σόλα, προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.

Χαρακτηριστικά:

- Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό.
- Αντιολισθητική σόλα.

- Προστατευτικά δακτύλων.
- Προστατευτικό έναντι διάτρησης.
- Θα πρέπει να διατίθενται τουλάχιστον σε μεγέθη από 36-48.

Πρότυπα: EN 20345

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος.
- Το σύμβολο S5 που συμβολίζει:
 1. Προστασία δακτύλων.
 2. Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα.
 3. Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού.
 4. Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης.
 5. Αντιστατικές ιδιότητες.

4.8. Νιτσεράδες

Πεδίο χρήσης: Για όσους εργάζονται στη βροχή, όπως στους οδοκαθαριστές, τους εργάτες καθαριότητας, τους εργάτες κήπων και τους κηπουρούς, στους απασχολούμενους με τα ασφαλτικά (σε όλους τους εργαζόμενους στα τεχνικά συνεργεία).

Χαρακτηριστικά:

- Ξεχωριστά σακάκι και παντελόνι.
- Φωσφοριζέ με διακριτικά Δήμου Ηρακλείου.
- Θα διαθέτουν δύο οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες στο σακάκι και 2 οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες στα μπατζάκια του παντελονιού.
- Αδιάβροχη.
- Με διαπνοή.
- Με αντοχή στη διάσχιση και στη διάτρηση και με αδιάβροχες ραφές.
- Το σακάκι θα διαθέτει κουκούλα, η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ, ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους.
- Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση.
- Υλικό κατασκευής: nylon, PVC, polyester, PU(πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους.

Πρότυπα: EN-343 (3:3) και EN 20471, για ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση.

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Εικονόσημο για ανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 3, 2
- Τα επίπεδα αντοχών θα είναι: Αδιαβροχοποίηση 3, Διαπνοή 3.

4.9. Παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολόγων

Πεδίο χρήσης: Σε όλους τους απασχολούμενους των τεχνικών συνεργείων που η εργασία τους σχετίζεται με τον ηλεκτρισμό.

Χαρακτηριστικά:

- Ψηλό άρβυλο ασφαλείας ηλεκτρολόγου, κατηγορίας SB E P WRU FO SRC HRO, με ύψος που να καλύπτει και να προστατεύει τα σφυρά.
- Κατασκευασμένο εξωτερικά από μαύρο δέρμα με αντίσταση στη διείσδυση και απορρόφηση νερού και εσωτερικά από 100% συνθετικό ύφασμα.
- Θα διαθέτει προστατευτικό κάλυμμα δακτύλων και ένθετο προστασίας πέλματος από συνθετικό υλικό (όχι μεταλλικό) για να τηρείται η διηλεκτρική αντοχή.
- Η σόλα θα είναι ανθεκτική στην κάμψη και στην τριβή, θα διαθέτει αντιολισθητικές ιδιότητες, αντοχή στους υδρογονάνθρακες και υψηλή ηλεκτρική αντίσταση.
- Επιπλέον θα πρέπει να έχουν ανταπεξέλθει τη δοκιμή της διηλεκτρικής αντοχής στη σόλα σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 20344, ότι εξασφαλίζουν αντίσταση μεγαλύτερης των 2.000 ΜΩ.
- Τα άρβυλα ασφαλείας να είναι ευρωπαϊκής και προσφάτου κατασκευής και όχι περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία παραγγελίας στον προμηθευτή.

Πρότυπα: EN ISO 20344, EN ISO 20345

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος.
- Κατηγορίας SB E P WRU FO SRC HRO

4.10. Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό

Πεδίο χρήσης: Ιατροί, νοσηλευτές.

Χαρακτηριστικά:

- Σαμπό ασφαλείας χωρίς προστατευτικό κάλυμμα, κατηγορίας OB E FO.
- Κατασκευασμένα εξωτερικά από διάτρητο δέρμα και εσωτερικά από συνθετικό ύφασμα που να αναπνέει.
- Ο εσωτερικός πάτος να είναι μαλακός και ανατομικός, και η σόλα να έχει αντιολισθητικές ιδιότητες.
- Θα διαθέτει ιμάντα σύσφιξης στην περιοχή πάνω από την φτέρνα.

Πρότυπο: EN ISO 20347

4.11. Ανδρικό παπούτσι (αντιολισθητικό)

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους απασχολούμενους στον καθαρισμό εσωτερικών χώρων Δημοτικών κτιρίων και σχολείων.

Χαρακτηριστικά:

- Υπόδημα εργασίας αντιολισθητικό.
- Ανατομικό.
- Αντιστατικό.
- Με προστασία κατηγορίας S3.
- Θα πρέπει να διατίθενται τουλάχιστον σε μεγέθη από 38-48.

Πρότυπα: EN 20345

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος.

4.12. Γυναικείο παπούτσι (αντιολισθητικό)

Πεδίο χρήσης: Για όλους τους απασχολούμενους στον καθαρισμό εσωτερικών χώρων Δημοτικών κτιρίων και σχολείων.

Χαρακτηριστικά:

- Υπόδημα εργασίας αντιολισθητικό.
- Ανατομικό.
- Αντιστατικό.
- Με προστασία κατηγορίας S3.
- Θα πρέπει να διατίθενται τουλάχιστον σε μεγέθη από 35-46.

Πρότυπα: EN 20345

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος.

4.13. Ωτοασπίδες

Πεδίο χρήσης: Για οκτάωρη έκθεση του εργαζομένου σε εργασίες όπου ο θόρυβος υπερβαίνει τα 90 dB(A) υποχρεωτικά και όπου υπερβαίνει τα 85 dB(A) δυνητικά.

Χαρακτηριστικά:

- Κέλυφος από συνθετικό υλικό.
- Στεφάνη στήριξης στο κεφάλι.
- Ανθιδρωτικές επενδύσεις στους δακτυλίους που έρχονται σε επαφή με το έξω τους, για να είναι πιο εύχρηστες.

Πρότυπα: EN 352 -1.

Σήμανση:

Οι ωτοασπίδες πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.

Είναι υποχρεωτική η προσκόμιση από τον προμηθευτή διαγράμματος με την εξασθένιση του ακουόμενου ήχου ανά οκτάβα συχνοτήτων. Το διάγραμμα πρέπει να συγκριθεί με τα αποτελέσματα της μέτρησης, ώστε η χρήση τους να αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο θόρυβο.

4.14. Καπέλα τύπου μπέιζμπολ

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες που απαιτείται προστασία από τον ήλιο, για όλους τους εργαζόμενους των τεχνικών συνεργείων, με διακριτικά Δήμου Ηρακλείου και έμβλημα.

Χαρακτηριστικά:

- Καπέλο τύπου Jockey.

- Με προστατευτικό κέλυφος από ABS, για προστασία από χτυπήματα και γδαρσίματα.

Πρότυπα: EN 812

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος.
- Θα φέρουν διακριτικά Δήμου Ηρακλείου και έμβλημα.
- Υλικό κατασκευής: βαμβακερό.

4.15. Επιγονατίδες

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες που απαιτείται βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

Χαρακτηριστικά:

- Κατασκευή εσωτερικά, από υλικό που θα επιτρέπει την αναπνοή του δέρματος.
- Κατασκευή εξωτερικά, από υλικό που θα είναι ανθεκτικό στην τριβή, αντιολισθητικό και εύκαμπτο.
- Θα συνδέονται με δύο ζεύγη ιμάντων που θα κλείνουν με ταινίες velcro.

Πρότυπα: EN 14404 + A1

Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος.

4.16. Επιγονατίδες για μηχανή

Πεδίο χρήσης: Για αναβάτες μηχανής, ελαφριές επιγονατίδες.

Πρότυπα: EN 14404

4.17. T-shirt

Χαρακτηριστικά:

- Κοντομάνικο μπλουζάκι T-shirt.
- Χρώμα σιέλ.
- 100% βαμβάκι
- Βάρους 150 έως 185 gr.
- Καλοκαιρινά.
- Με τα διακριτικά του Δήμου Ηρακλείου.

4.18. Παντελόνια Εργασίας

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες που απαιτείται βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19)

Χαρακτηριστικά:

- Θα είναι κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι, το οποίο δεν θα συρρικνώνεται πλέον του 3%.
- Θα φέρει τουλάχιστον έξι τσέπες, ενώ στο πίσω μέρος θα φέρει μπουφαναρισμένες τσέπες για μεγαλύτερο όγκο, οι οποίες θα κλείνουν με Velcro.

- Λάστιχο στο πίσω μέρος για ασφαλή εφαρμογή και πλαϊνές τσέπες. Θα πρέπει να είναι άνετο με καλή εφαρμογή και να έχει τριπλές ραφές.
- Θα κλείνει μπροστά με φερμουάρ.
- Θα φέρει 2 φωσφορούχες ταινίες σε κάθε μπατζάκι πάχους 5cm κάτω από το γόνατο και θα προσφέρετε για οποιοδήποτε μέγεθος. Χρώμα μπλε ή γκρι.
- Θα πρέπει να διατίθεται τουλάχιστον σε μεγέθη XS έως XXXXL (4XL). Στα XS & XXXXL (4XL) νούμερα να υπάρχει δυνατότητα μεταποίησης.

Πρότυπα: EN 13688, EN 20471 (για τις ανακλαστικές ταινίες)

Σήμανση:

- Πιστοποίηση CE
- Θα είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές.

4.19. Μπουφάν Αδιάβροχο

Πεδίο χρήσης: Για όλες τις εργασίες που απαιτείται βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

Χαρακτηριστικά: Μπουφάν κοντό κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, ύφανση 300D Oxford με επικάλυψη πολυουρεθάνη (PU). Το μπουφάν υψηλής ορατότητας, που να κλείνει με φερμουάρ και πατιλέτα, και θα προσφέρει προστασία από τη βροχή και κρύο. Ψηλός γιακάς με αποσπώμενη, ή να μαζεύεται στο γιακά, κουκούλα. Να φέρει διπλή αντανακλαστική ταινία στο στήθος και τα μανίκια, αργυρού χρώματος. Ραφές θερμοκολλημένες για αξιοπιστία στην αδιαβροχοποίηση, χρώματος κίτρινου - μπλε ή πορτοκαλί - μπλε. Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση υψηλής ορατότητας με ανακλαστική ταινία αργυρού χρώματος, μανίκια με ελαστικές μανσέτες τα οποία θα είναι αποσπώμενα. Στο πίσω μέρος θα αναγράφεται με κεφαλαία διαφορετικού χρώματος η ένδειξη ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ .

Υλικό κατασκευής: Εξωτερικό 300D Polyester Oxford με PU

Εσωτερικό - 100% Polyester με ταφτά

- Να έχει πολυχρηστικές τσέπες (εσωτερικές και εξωτερικές) και αδιαβροχοποιημένες ραφές.
- Το χρώμα του θα είναι κίτρινο/μπλε ή πορτοκαλί/μπλε.
- Να κλείνει με φερμουάρ διπλής ολίσθησης, το οποίο θα καλύπτεται με πατιλέτα.
- Να διατίθεται σε μεγέθη από S έως XXXXL (4XL), με το λογότυπο του Δήμου στην πλάτη σε διάσταση 5X30 εκατοστά.

Πρότυπα: EN 20471 class 3 και class 2 για το αποσπώμενο εσωτερικό., EN 343 3-1, EN ISO 13688

Σήμανση:

- Εικονόσημο για ανακλαστικές ενδυμασίες.



- Εικονόσημο για προστασία από βροχή με τους κωδικούς 3-1.



- CE

- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.
- EN 343 (3-1)

4.20. Ποδιά σαμαράκι

Πεδίο χρήσης: Για τους καθαριστές εσωτερικών χώρων κτιρίων.

Χαρακτηριστικά:

- Η ρόμπα θα είναι αμάνικη.
- Τύπου “σαμαράκι”.
- Θα δένει με λουράκια (κορδόνια) στα πλαϊνά.
- Θα φέρει μια διπλή τσέπη μπροστά χαμηλά κοντά στο ύψος της κοιλιάς.
- Το ύφασμα θα είναι πολυεστέρας 65% και βαμβάκι 35% .
- Βάρος περίπου 210 gr/m.
- Η ποδιά θα είναι χρώματος μπλε.
- Θα φέρει το λογότυπο του Δήμου Ηρακλείου.

Πρότυπα: Τα ισχύοντα Ευρωπαϊκά πρότυπα.

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής.

4.21. Φόρμα εργασίας (ολόσωμη)

Χαρακτηριστικά:

- Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβακερό υλικό Sanforised, ώστε να επιτυγχάνεται συρρίκνωση μικρότερη από 3 % κατά το πλύσιμο.
- Να είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 13688.
- Να έχει πλαϊνές τσέπες.
- Με ανακλαστικά σημεία.
- Με ελαστική μέση. Στην μέση θα πρέπει να φέρει λάστιχο τύπου φουσαρμόνικα για ευκολία κατά την εργασία σε γονατιστή θέση.
- Θα πρέπει να φέρει φερμουάρ, το οποίο θα είναι επικαλυμμένο με πατιλέτα για μεγαλύτερη ασφάλεια και αντοχή.
- Στο στήθος θα πρέπει να φέρει μία ή δύο τσέπες, οι οποίες θα κλείνουν με ασφάλεια.
- Τα μπατζάκια θα πρέπει να φέρουν δεξιά και αριστερά τσέπες για εργαλεία και άλλα υλικά.
- Στο πλάι του κορμού θα πρέπει να φέρει δίχτυ για εξαερισμό και μεγαλύτερη άνεση κατά την έντονη εργασία.
- Να διατίθεται σε μεγέθη από S έως XXXXL (4XL), με το λογότυπο του Δήμου στην πλάτη σε διάσταση 5X30 εκατοστά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 5: ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

5.1. Ολόσωμες εξαρτήσεις, ανακόπτες, αποσβεστήρες με ζώνη ασφαλείας 5 σημείων

Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύψος στους δικαιούχους βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

Χαρακτηριστικά:

- Ανακόπτης πτώσης επαναυλισσόμενο (μήκους έως 2,5 m), με αποσβεστήρα ενέργειας.
- Κρίκος Ασφαλείας: από κράμα αλουμινίου, άνοιγμα τουλάχιστον 50 mm και αντοχή μεγαλύτερη από 15 KN .

Πρότυπα: EN 361 για τις εξαρτήσεις, EN 354, 355 για αποσβεστήρες, 363 για ανακόπτες, EN 360 για τον ανακόπτη με αποσβεστήρα ενέργειας και EN 362 για τους σύνδεσμους..

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος.
- Κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου.
- Αριθμός παρτίδας.

Ολόσωμη ζώνη ασφαλείας με κρίκο ανάρτησης D στην πλάτη και στο στήθος.

Δυναμικότητα:

έως

136kg

Ρυθμιζόμενοι ιμάντες στους ώμους, στη μέση και τα πόδια.

Χαρακτηριστικά:

| | |
|-----------------|-----------|
| Στήθους | Ναι |
| Αγκύρωση πλάτης | Ναι |
| Πόρπη | Περαστή |
| Ιμάντες | Polyester |

Πρότυπα: EN 361

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος.
- Κωδικός διαπιστευμένου εργαστηρίου.
- Αριθμός παρτίδας.

Σταθεροποιητής θέσης (Σχοινιά ή ιμάντες ασφαλείας με αυτόματο ρύθμιση)

Ρυθμιζόμενο σχοινί για ζώνη εναερίτων στύλου μήκους 2 m, με αυτόματη συσκευή ασφάλισης και χρήση με ένα χέρι για εύκολη ρύθμιση και σίγουρη ασφάλιση του επιθυμητού μήκους. Να συνοδεύεται με ένα κρίκο κράματος αλουμινίου αυτόματης ασφάλισης και με βίδωμα, ανοίγματος 18 mm και ένα γάντζο κράματος αλουμινίου αυτόματης ασφάλισης, ανοίγματος 20 mm. Η διάμετρος του σχοινιού να είναι 11 mm.

Πρότυπα: EN-358

5.2. Ρόμπα μιας χρήσης

Χαρακτηριστικά:

- Από μη υφασμένο υγροαπωθητικό υλικό (non woven).
- Αδιαπέραστη από μικρόβια και βακτήρια.

- Με λάστιχο.
- Με μακριά μανίκια.
- Βάρους περίπου 20 gr.

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος.
- Μεγέθος one size.

5.3. Ρόμπα υφασμάτινη (ιατρική)

Πεδίο χρήσης: Εργασίες στους δικαιούχους βάση της Υ.Α. 43726/2019 (ΦΕΚ 2208/Β' 8.6.19).

Χαρακτηριστικά:

- Ρόμπα εργασίας μακριά.
- 100% βαμβάκι.
- Βάρους περίπου 150 g/m².
- Άνετη εφαρμογή και διαπνέουσα.
- Θα πρέπει να διαθέτει μακριά μανίκια, μία (1) τσέπη στήθους, δύο (2) φαρδιές μπροστινές τσέπες και κλείσιμο με κουμπιά.
- Χρώμα λευκό.

Πρότυπα: EN 13688

Σήμανση:

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος.
- Μεγέθη από S - 4XL.

5.4. Μπαλακλάβα

Χαρακτηριστικά:

- Ισοθερμικό μαντήλι λαιμού πολλαπλών χρήσεων. Μετατρέπεται σε κασκόλ, μπαλακλάβα, κορδέλα και λαστιχάκι μαλλιών, βραχιόλι και καπέλο που καλύπτει το πίσω μέρος του λαιμού για προστασία από τον ήλιο.
- Αντιανεμική προστασία και απορρόφηση του ιδρώτα, προκειμένου να παραμένει η περιοχή του λαιμού στεγνή, ενώ ταυτόχρονα να μπορεί να αναπνέει.

5.5. Προσαρτήματα ασφαλείας συσκευών και φιαλών οξυγονοκόλλησης/κοπής μετάλλων

Πεδίο χρήσης: Για τη δέσμευση της φλόγας από το εργαλείο οξυγονοκόλλησης προς τους ελαστικούς σωλήνες και τις φιάλες αερίων, έτσι ώστε να αποτραπούν οι εκρήξεις, οι πυρκαγιές και γενικά τα ατυχήματα.

Γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά:

- Τα προσαρτήματα ασφαλείας θα πρέπει να μην απαιτούν συντήρηση για την καλή λειτουργία τους και να μην αχρηστεύονται ή να λειτουργούν πλημμελώς εξαιτίας επικαθήσεων.
- Κάθε ένα από αυτά θα πρέπει να επιτρέπει τη διέλευση αερίου όγκου 3.500-4.000 lt/h και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα αέρια συγκολλήσεως/κοπής μετάλλων (οξυγόνο, ασετιλίνη, κλπ).
- Το βάρος κάθε πλήρους προσαρτήματος ασφαλείας για συσκευές, μαζί με τα εξαρτήματά του, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 90 γραμμάρια το τεμάχιο.
- Οι εξωτερικές διαστάσεις του κυρίως σώματος πρέπει να είναι μικρές για να μην εμποδίζουν την εργασία (μήκος ≤ 65 cm, $\varnothing_{\max}=25$ mm).
- Το εξωτερικό περίβλημα των προσαρτημάτων θα πρέπει να είναι κυλινδρικό, από σκληρό μεταλλόκραμα και να αντέχει σε πίεση περίπου 500 Atm.
- Τα προσαρτήματα ασφαλείας θα πρέπει να είναι ανθεκτικά σε περισσότερες από 150 διαδοχικές εκρήξεις.

Χαρακτηριστικά για συσκευές οξυγόνου:

- Τα συστήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της φλόγας οξυγόνου, τα οποία τοποθετούνται μεταξύ των ελαστικών των αερίων και του εργαλείου, θα φέρουν από τη μία πλευρά (είσοδο αερίου) υποδοχή ελαστικού (ρουξούνι) για διάμετρο εσωτερική του ελαστικού 9 mm και από την άλλη (έξοδος προς εργαλείο) ρακόρ σύνδεσης με σπείρωμα δεξιόστροφο (1/4" ή 3/8").
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 20 bar.
- Θα περιλαμβάνουν διάταξη αντεπιστροφής αερίου για διάταξη σβέσης φλόγας (φλογοπαγίδα).

Πρότυπα: ISO 5175 κατηγορία 1 (EN-730)

Χαρακτηριστικά για φιάλες οξυγόνου:

- Τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της φλόγας φιαλών οξυγόνου, θα είναι αυτόματα, με σπείρωμα δεξιόστροφο M16*1,5 (ή το μέγεθος που θα αναφέρει η αίτηση).
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 10 bar.
- Θα περιλαμβάνουν φίλτρο εισόδου, βαλβίδα αντεπιστροφής, φλογοπαγίδα, αυτόματη θερμική βαλβίδα διακοπής αερίου, αυτόματη βαλβίδα υπερπίεσης επαναφερόμενη με μοχλό ή περόνη, ανακουφιστική βαλβίδα ελαστικών σε περίπτωση εκρήξεως.

Πρότυπα: ISO 5175 κατηγορία 1 (EN-730)

Χαρακτηριστικά για συσκευές ασετιλίνης:

- Τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της φλόγας ασετιλίνης, τα οποία τοποθετούνται μεταξύ των ελαστικών των αερίων και του εργαλείου, θα φέρουν από την μια πλευρά (είσοδο αερίου) υποδοχή ελαστικού (ρουξούνι) για διάμετρο εσωτερική του ελαστικού 6,3 ή 9 mm και από την άλλη (έξοδος προς εργαλείο) ρακόρ σύνδεσης με σπείρωμα αριστερόστροφο (1/4" ή 3/8").
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,5 bar.
- Θα περιλαμβάνουν διάταξη αντεπιστροφής αερίου για διάταξη σβέσης φλόγας (φλογοπαγίδα).

Πρότυπα: ISO 5175 κατηγορία 1 (EN-730)

Χαρακτηριστικά για φιάλες ασετιλίνης:

- Τα προσαρτήματα ασφαλείας έναντι επιστροφής της φλόγας φιαλών ασετιλίνης, θα είναι αυτόματα, με σπείρωμα αριστερόστροφο M16*1,5 (ή το μέγεθος που θα αναφέρει η αίτηση).
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,5 bar.
- Θα περιλαμβάνουν φίλτρο εισόδου, βαλβίδα αντεπιστροφής, φλογοπαγίδα, αυτόματη θερμική βαλβίδα διακοπής αερίου, αυτόματη βαλβίδα υπερπίεσης επαναφερόμενη με μοχλό ή περόνη, ανακουφιστική βαλβίδα ελαστικών σε περίπτωση εκρήξεως.

Πρότυπα: ISO 5175 κατηγορία 1 (EN-730)

Συγκεκριμένα για τις ανάγκες των Τεχνικών Συνεργείων απαιτούνται τα εξής:

1. Φλογοπαγίδες ασφαλείας εργαλείων για συσκευές οξυγόνου.
2. Φλογοπαγίδες ασφαλείας εργαλείων για συσκευές ασετιλίνης.
3. Βαλβίδες ασφαλείας αερίων μανομέτρων συσκευών οξυγόνου.
4. Βαλβίδες ασφαλείας αερίων μανομέτρων συσκευών ασετιλίνης.

5.6. Μονωτικά εργαλεία (σετ των 5 τεμαχίων)

Πεδίο χρήσης: Για εργασίες σε χαμηλή τάση ταυτόχρονα με τα γάντια.

Χαρακτηριστικά:

- Ανάλογα με την εργασία (πένσες, κόφτες, κατσαβίδια, σταυροκατσάβιδα, μυτοσίμπιδα).
- Μόνωση χειρολαβής έναντι τάσεως 1000 V.

Πρότυπα: EN-60900 E2 (Εργασίες υπό τάση - Εργαλεία χειρός για χρήση υπό τάση έως 1000 V εναλλασσόμενου ρεύματος και 1500 V συνεχούς ρεύματος).

Σήμανση:

- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, αριθμός σειράς, έτος κατασκευής.
- Σήμα Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC 60900)

5.7. Ανακλαστικοί κώνοι σήμανσης

Πεδίο χρήσης: Ως υλικά οδικής σήμανσης, όπου είναι αναγκαίο να διακόπτεται η κυκλοφορία. Θα είναι πλήρως ανακλαστικοί, με εναλλασσόμενους λευκούς και κόκκινους δακτυλίους.

Χαρακτηριστικά:

- Υλικό κατασκευής: καουτσούκ ή PVC ή P.E.
- Ύψος: 50 cm.
- Βάρος: 2,2 - 2,4 kg.
- Θα έχουν τετραγωνική βάση σχεδιασμένη με τρόπο που να διασφαλίζει απόλυτη ισορροπία και θα έχουν τη δυνατότητα τοποθέτησης ο ένας επάνω στον άλλο, με τρόπο που το συνολικό ύψος να μην υπερβαίνει το 20% του αρχικού.
- Στο επάνω μέρος θα υπάρχει οπή για τη μεταφορά και την εναπόθεσή τους.
- **Χρωματισμός:** η κόκκινη μη ανακλαστική επιφάνεια θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του χρωματομετρικού συστήματος της CIE 15,2 (1986) με πρότυπο φωτιστικό D65, γεωμετρία 45/0 με τις ακόλουθες τιμές συντεταγμένων:

| Χρώμα | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | Παρ/ντας φωτειν/τας β |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------------------|
| | Χ | Ψ | Χ | Ψ | Χ | Ψ | Χ | Ψ | |
| Κόκκινο | 0,690 | 0,310 | 0,575 | 0,316 | 0,521 | 0,371 | 0,610 | 0,390 | >0,11 |

- Ανακλαστική μεμβράνη: θα είναι τύπου II κατά την ΥΑ 16832 (ΥΠΕΧΩΔΕ ΦΕΚ 954/86).

Πρότυπα: Επικόλληση ανακλαστικής μεμβράνης: σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CENTC 226 N 143 E (παρ.7.8) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο.

Κώνος: σχέδιο ευρωπαϊκού προτύπου CENTC 226 N 143 E (παρ.7.4, 7.5, 7.6) ή ισοδύναμο εθνικό πρότυπο ως προς τις μηχανικές αντοχές.

Έγκριση από αρχή κράτους-μέλους της Ε.Ε.

Σήμανση:

Στη βάση: κατασκευαστής, αριθμός έγκρισης.

5.8. Ανακλαστική ταινία σήμανσης

Περιγραφή: Οι ταινίες σήμανσης είναι ιδανικές για οριοθέτηση σε δημόσια έργα και εφαρμόζονται εύκολα σε όλες τις επιφάνειες, εσωτερικές και εξωτερικές. Χρησιμοποιούνται για την προειδοποίηση και τη σήμανση. Μήκους 200 m.

5.9. Πλήρης στολές πυράντοχες

Πεδίο χρήσης: Έκτακτες περιπτώσεις πυρόσβεσης.

Χαρακτηριστικά:

- Θα είναι κατασκευασμένη από ειδικό πυρίμαχο ύφασμα (π.χ. αραμίδιο), με ανώτερα υφαντικά χαρακτηριστικά. Οι αραμιδικές ίνες μπορούν να είναι είτε μετά-αραμιδικές (π.χ. Nomex, Kermel, Comex) είτε παρά-αραμιδικές (π.χ. Kevlar, Twaron, Technora).
- Με υψηλή θερμική αντοχή, εξαιρετική αντιπυρική - αντιστατική προστασία για την απόλυτη ασφάλεια των πυροσβεστών.
- Επιπροσθέτως θα έχει εξαιρετική θερμομόνωση και θα προστατεύει από την ακτινοβολούμενη θερμότητα.
- Με υψηλές μηχανικές ιδιότητες και αντιστατική προστασία.
- Το χιτώνιο θα φέρει ανακλαστικές λωρίδες και οπίσθια ανακλαστική επιγραφή.
- Θα κλείνει εμπρός με φερμουάρ, που θα επικαλύπτεται από πατιλέτα.
- Θα φέρει αναδιπλούμενο σκληρό γιακά με εσωτερικό επιπλέον ύφασμα για την προστασία του λαιμού.
- Στο εμπρόσθιο μέρος του θα φέρει επάνω δύο μεγάλες εσωτερικές τσέπες που θα κλείνουν με φερμουάρ και κάτω δύο εξωτερικές τσέπες που θα κλείνουν με καπάκι και Velcro.
- Το παντελόνι θα φέρει ανακλαστικές λωρίδες με δύο εσωτερικές τσέπες και δύο εξωτερικές στους μηρούς.

- Το χρώμα θα καθοριστεί κατά την παραλαβή σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας Δασοπροστασίας και Πυρόσβεσης.

Πρότυπα: ISO 15384, ISO 12127-1, EN ISO 11612, EN ISO 6942 (EN 366), EN ISO 9151 (EN 367), EN ISO 15025 (EN 532)

Σήμανση:

- CE
- Εικονόσημο πυρίμαχων ιδιοτήτων.
- Θα φέρει σε εμφανές σημείο στο πέτο και την πλάτη, κυκλικό σήμα « ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ», διαστάσεων διαμέτρου 7cm X 8cm για το πέτο, για την πλάτη από 16 cm έως 17 cm. Αντίστοιχα για το κράνος η αναγραφή του κυκλικού σήματος «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ» θα είναι διαστάσεων 7cm X 8cm.



ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων ειδών καθώς και η συμμόρφωση του προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, εντός 3 ημερών μαζί με το φυσικό φάκελο του διαγωνισμού από την ημέρα του διαγωνισμού, οι διαγωνιζόμενοι **επί ποινή αποκλεισμού (χωρίς άλλη ειδοποίηση από την υπηρεσία) να επιδείξουν τα ΜΑΠ** που προσφέρουν, όμοια με τα προσφερόμενα μέσα σε σακούλα ξεχωριστά το κάθε είδος με αυτοκόλλητο ταμπελάκι, στο οποίο να αναγράφεται ο προμηθευτής, ο αύξων αριθμός του είδους (σύμφωνα με την μελέτη) και οι προδιαγραφές του προϊόντος.

Δεν απαιτείται για τις Αναπνευστικές συσκευές προσκόμιση δείγματος.

Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος. Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει δείγματα στα διαθέσιμα μεγέθη προκειμένου οι εργαζόμενοι να καθορίσουν ποιο είναι το καταλληλότερο για τον καθένα από αυτούς.

Τα ΜΑΠ θα παραμείνουν στις εγκαταστάσεις του Δήμου, ώστε να αξιολογηθούν και θα επιστραφούν μόνο στους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό που δεν μειοδότησαν. Στους αναδόχους θα συμψηφιστούν με την παραλαβή.

Οι προσφέροντες θα τα παραλάβουν μετά το πέρας της διαγωνιστικής διαδικασίας και μετά από συνεννόηση με το γραφείο προμηθειών από τις εγκαταστάσεις του Δήμου Ηρακλείου, τα έξοδα θα βαρύνουν τους διαγωνιζόμενους.

Για τον λόγο αυτό, επί ποινή αποκλεισμού, θα υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους και σχετική υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όλων των ανωτέρω.

Οι συσκευασίες των προσφερόμενων ειδών είναι ενδεικτικές.

Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση στα ΜΑΠ θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως από την επιτροπή αξιολόγησης με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόμενης Τεχνικής Περιγραφής & Προδιαγραφής που είναι σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά standard εκφρασμένα κατά EN, όπως αυτά ισχύουν σήμερα.

Επίσης, θα πρέπει να εμπεριέχεται στη συσκευασία των προϊόντων, όπου προβλέπεται από τον κατασκευαστή, ένα εγχειρίδιο στο οποίο θα αναγράφονται οι οδηγίες χρήσης, συντήρησης, αποθήκευσης, πλυσίματος, ημερομηνία λήξης, επεξήγηση προδιαγραφών και τέλος οι δοκιμές που έχουν υποστεί.

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας. Τεχνική προσφορά που παρουσιάζει αποκλίσεις από τις ελάχιστες απαιτήσεις της Υπηρεσίας, θα απορρίπτεται. Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο ή ανώτερο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την παρούσα τεχνική προδιαγραφή, δύναται να γίνονται αποδεκτές, εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει την ισοδυναμία ή την ανωτερότητα της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.

Θεωρήθηκε

Ηράκλειο 30 /11/ 2022

Ηράκλειο.....

Ο Διευθυντής
Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

Η συντάξασα

ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχ/κός
Με α' βαθμό

ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ANNA
ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός
Με β' βαθμό

Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου

Βαρδαβάς Κων/νος

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

| «Οικονομικές και Διοικητικές Υπηρεσίες» | | | | | |
|---|---|-----------|----------|------------------|-------------------|
| Κ.Α. 10.6063.001 | | | | | |
| «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια, γιλέκα κ.λ.π.)» | | | | | |
| A/A | Είδος | M/M | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Μερικό Σύνολο (€) |
| 1 | Γάντια από νιτρίλιο (μίας χρήσης) | συσκ. 100 | 90 | 13,00 | 1.170,00 |
| 2 | Γάντια από νιτρίλιο και ύφασμα (αντοχής 3122) | ζεύγος | 10 | 1,80 | 18,00 |
| 3 | Γάντια από νιτρίλιο και ύφασμα (αντοχής 3142) | ζεύγος | 4 | 1,50 | 6,00 |
| 4 | Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (LATEX) | συσκ. 100 | 1.036 | 8,50 | 8.806,00 |
| 5 | Γάντια δερματοπάγινα | ζεύγος | 13 | 2,50 | 32,50 |
| 6 | Γάντια από PVC | ζεύγος | 14 | 2,80 | 39,20 |
| 7 | Κράνη (προστασίας από πτώση) | τεμ. | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 8 | Γυαλιά κλειστού τύπου | τεμ. | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 9 | Κράνη για μηχανή | τεμ. | 4 | 200,00 | 800,00 |
| 10 | Φιλτράμασκα FFP1 (χωρίς βαλβίδα) | τεμ. | 13.418 | 1,90 | 25.494,20 |
| 11 | Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3 | τεμ. | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 12 | Ανακλαστικά γιλέκα (με διακριτικά του Δήμου Ηρακλείου 100% πλενόμενο) | τεμ. | 10 | 6,00 | 60,00 |
| 13 | Στολές προστασίας από Χημικά (Ολόσωμες μίας χρήσης) | τεμ. | 1 | 5,00 | 5,00 |
| 14 | Υποδήματα εργασίας ασφαλείας (Ανδρικά) | ζεύγος | 12 | 40,00 | 480,00 |
| 15 | Υποδήματα εργασίας ασφαλείας (Γυναικεία) | ζεύγος | 1 | 45,00 | 45,00 |
| 16 | Γαλότσες | ζεύγος | 44 | 30,00 | 1.320,00 |
| 17 | Νιτσεράδες | σετ | 3 | 50,00 | 150,00 |
| 18 | Ανδρικό Παπούτσι (αντιολισθητικό) | ζεύγος | 3 | 40,00 | 120,00 |
| 19 | Γυναικείο Παπούτσι (αντιολισθητικό) | ζεύγος | 41 | 40,00 | 1.640,00 |
| 20 | Καπέλα τύπου μπέιζμπολ | τεμ. | 3 | 15,00 | 45,00 |
| 21 | Επιγονατίδες | ζεύγος | 1 | 12,00 | 12,00 |
| 22 | Επιγονατίδες για μηχανή | τεμ. | 5 | 30,00 | 150,00 |
| 23 | T-shirt | τεμ. | 8 | 6,00 | 48,00 |
| 24 | Παντελόνια Εργασίας | τεμ. | 3 | 30,00 | 90,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--------------------------|------|----|-------|------------------|
| 25 | Μπουφάν Αδιάβροχο | τεμ. | 5 | 55,00 | 275,00 |
| 26 | Ποδιά σαμαράκι | τεμ. | 87 | 15,00 | 1.305,00 |
| 27 | Φόρμα εργασίας (Ολόσωμη) | τεμ. | 7 | 30,00 | 210,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | | | | | 42.384,90 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% | | | | | 10.172,38 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | | | | | 52.557,28 |

| «Υπηρεσίες Πολιτισμού, Αθλητισμού και Κοινωνικής Πολιτικής» | | | | | |
|--|---|-----------|----------|------------------|-------------------|
| Κ.Α. 15.6063.001 | | | | | |
| «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια, γιλέκα κ.λ.π.)» | | | | | |
| A/A | Είδος | M/M | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Μερικό Σύνολο (€) |
| 1 | Γάντια από νιτρίλιο (μίας χρήσης) | συσκ. 100 | 145 | 13,00 | 1.885,00 |
| 2 | Γάντια από νιτρίλιο και ύφασμα (αντοχής 3142) | ζεύγος | 47 | 1,50 | 70,50 |
| 3 | Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (LATEX) | συσκ. 100 | 2.184 | 8,50 | 18.564,00 |
| 4 | Γάντια δερματοπάνινα | ζεύγος | 9 | 2,50 | 22,50 |
| 5 | Γάντια από PVC | ζεύγος | 2.651 | 2,80 | 7.422,80 |
| 6 | Κράνη (προστασίας από πτώση) | τεμ. | 3 | 12,00 | 36,00 |
| 7 | Γυαλιά κλειστού τύπου | τεμ. | 265 | 12,00 | 3.180,00 |
| 8 | Γυαλιά ανοικτού τύπου | τεμ. | 5 | 12,00 | 60,00 |
| 9 | Φιλτρώμασκα FFP1 (χωρίς βαλβίδα) | τεμ. | 58.975 | 1,90 | 112.052,50 |
| 10 | Μάσκα ημίσειας προσώπου με φίλτρα A1P3 | τεμ. | 5 | 40,00 | 200,00 |
| 11 | Μάσκα μίας χρήσης (ιατρική) | συσκ 50 | 615 | 9,70 | 5.965,50 |
| 12 | Ανακλαστικά γιλέκα (με διακριτικά του Δήμου Ηρακλείου 100% πλενόμενο) | τεμ. | 58 | 6,00 | 348,00 |
| 13 | Αδιάβροχες ποδιές | τεμ. | 264 | 15,00 | 3.960,00 |
| 14 | Υποδήματα εργασίας ασφαλείας (Ανδρικά) | ζεύγος | 36 | 40,00 | 1.440,00 |
| 15 | Υποδήματα εργασίας ασφαλείας (Γυναικεία) | ζεύγος | 59 | 45,00 | 2.655,00 |
| 16 | Γαλότσες | ζεύγος | 308 | 30,00 | 9.240,00 |
| 17 | Νιτσεράδες | σετ | 35 | 50,00 | 1.750,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|-----|-------|-------------------|
| 18 | Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό | ζεύγος | 18 | 35,00 | 630,00 |
| 19 | Ανδρικό Παπούτσι (Παπούτσια αντιολισθητικά) | ζεύγος | 21 | 40,00 | 840,00 |
| 20 | Γυναικείο Παπούτσι (Παπούτσια αντιολισθητικά) | ζεύγος | 286 | 40,00 | 11.440,00 |
| 21 | Ωτοασπίδες | τεμ. | 1 | 38,00 | 38,00 |
| 22 | Καπέλα τύπου μπέιζμπολ | τεμ. | 61 | 15,00 | 915,00 |
| 23 | Επιγονατίδες | ζεύγος | 8 | 12,00 | 96,00 |
| 24 | T-shirt | τεμ. | 607 | 6,00 | 3.642,00 |
| 25 | Παντελόνια Εργασίας | τεμ. | 555 | 30,00 | 16.650,00 |
| 26 | Μπουφάν Αδιάβροχο | τεμ. | 273 | 55,00 | 15.015,00 |
| 27 | Ποδιά σαμαράκι | τεμ. | 551 | 15,00 | 8.265,00 |
| 28 | Φόρμα εργασίας (Ολόσωμη) | τεμ. | 2 | 30,00 | 60,00 |
| 29 | Ρόμπα μιας χρήσης | τεμ. | 12 | 1,00 | 12,00 |
| 30 | Ρόμπα υφασμάτινη (ιατρική) | τεμ. | 62 | 18,00 | 1.116,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | | | | | 227.570,80 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% | | | | | 54.616,99 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | | | | | 282.187,79 |

«Υπηρεσίες Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού»

Κ.Α. 20.6063.001

«Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια, γιλέκα κ.λ.π.)»

| A/A | Είδος | M/M | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Μερικό Σύνολο (€) |
|-----|---|-----------|----------|------------------|-------------------|
| 1 | Γάντια από νιτρίλιο (μιας χρήσης) | συσκ. 100 | 6.345 | 13,00 | 82.485,00 |
| 2 | Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (αντοχής 3142) | ζεύγος | 580 | 1,50 | 870,00 |
| 3 | Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (αντοχής 3122) | ζεύγος | 5.580 | 1,80 | 10.044,00 |
| 4 | Γάντια δερματοπάνινα | ζεύγος | 3.963 | 2,50 | 9.907,50 |
| 5 | Γάντια από PVC | ζεύγος | 1 | 2,80 | 2,80 |
| 6 | Κράνη (προστασίας από πτώση) | τεμ. | 47 | 12,00 | 564,00 |
| 7 | Γυαλιά προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία | τεμ. | 278 | 14,00 | 3.892,00 |
| 8 | Γυαλιά ανοικτού τύπου | τεμ. | 115 | 12,00 | 1.380,00 |
| 9 | Φιλτράμασκα FFP1 (χωρίς βαλβίδα) | τεμ. | 2.045 | 1,90 | 3.885,50 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|-------|-------|-------------------|
| 10 | Ανακλαστικά γιλέκα (με διακριτικά του Δήμου Ηρακλείου 100% πλενόμενο) | τεμ. | 1.608 | 6,00 | 9.648,00 |
| 11 | Υποδήματα εργασίας ασφαλείας (Ανδρικά) | ζεύγος | 248 | 40,00 | 9.920,00 |
| 12 | Υποδήματα εργασίας ασφαλείας (Γυναικεία) | ζεύγος | 157 | 45,00 | 7.065,00 |
| 13 | Γαλότσες | ζεύγος | 284 | 30,00 | 8.520,00 |
| 14 | Νιτσεράδες | σετ | 284 | 50,00 | 14.200,00 |
| 15 | Ωτοασπίδες | τεμ. | 18 | 38,00 | 684,00 |
| 16 | Καπέλα τύπου μπέιζμπολ | τεμ. | 285 | 15,00 | 4.275,00 |
| 17 | T-shirt | τεμ. | 407 | 6,00 | 2.442,00 |
| 18 | Παντελόνια Εργασίας | τεμ. | 398 | 30,00 | 11.940,00 |
| 19 | Μπουφάν Αδιάβροχο | τεμ. | 405 | 55,00 | 22.275,00 |
| 20 | Φόρμα εργασίας (ολόσωμη) | τεμ. | 13 | 30,00 | 390,00 |
| 21 | Ανακλαστικοί κώνοι σήμανσης | τεμ. | 30 | 13,00 | 390,00 |
| 22 | Ανακλαστική ταινία σήμανσης | τεμ. | 10 | 8,00 | 80,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | | | | | 204.859,80 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% | | | | | 49.166,35 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | | | | | 254.026,15 |

| «Υπηρεσίες Ύδρευσης Άρδευσης Αποχέτευσης» | | | | | |
|--|---|-----------|----------|------------------|-------------------|
| Κ.Α. 25.6063.001 | | | | | |
| «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια, γιλέκα κ.λ.π.)» | | | | | |
| A/A | Είδος | M/M | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Μερικό Σύνολο (€) |
| 1 | Γάντια από νιτρίλιο (μιας χρήσης) | συσκ. 100 | 68 | 13,00 | 884,00 |
| 2 | Ανακλαστικά γιλέκα (με διακριτικά του Δήμου Ηρακλείου 100% πλενόμενο) | τεμ. | 17 | 6,00 | 102,00 |
| 3 | Υποδήματα εργασίας ασφαλείας (Ανδρικά) | ζεύγος | 17 | 40,00 | 680,00 |
| 4 | Γαλότσες | ζεύγος | 17 | 30,00 | 510,00 |
| 5 | Νιτσεράδες | σετ | 17 | 50,00 | 850,00 |
| 6 | Επιγονατίδες | ζεύγος | 17 | 12,00 | 204,00 |
| 7 | Παντελόνια Εργασίας | τεμ. | 17 | 30,00 | 510,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | | | | | 3.740,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% | | | | | 897,60 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | | | | | 4.637,60 |

«Υπηρεσία Τεχνικών Έργων»

Κ.Α. 30.6063.001

«Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάλα, γάντια, γιλέκα κ.λ.π.)»

| A/A | Είδος | M/M | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Μερικό Σύνολο (€) |
|-----|---|-----------|----------|------------------|-------------------|
| 1 | Γάντια από νιτρίλιο (μίας χρήσης) | συσκ. 100 | 177 | 13,00 | 2.301,00 |
| 2 | Γάντια από νιτρίλιο και ύφασμα (αντοχής 3122) | ζεύγος | 17 | 1,80 | 30,60 |
| 3 | Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (LATEX) | συσκ. 100 | 40 | 8,50 | 340,00 |
| 4 | Γάντια δερματοπάνινα | ζεύγος | 94 | 2,50 | 235,00 |
| 5 | Γάντια από PVC | ζεύγος | 9 | 2,80 | 25,20 |
| 6 | Γάντια μονωτικά (ηλεκτρολόγου) | ζεύγος | 16 | 35,00 | 560,00 |
| 7 | Γάντια συγκολλητών | ζεύγος | 4 | 7,50 | 30,00 |
| 8 | Κράνη (προστασίας από πτώση) | τεμ. | 150 | 12,00 | 1.800,00 |
| 9 | Κράνη (για προστασία ηλεκτρολόγων εγκαταστάσεων Δημοτικού φωτισμού) | τεμ. | 16 | 15,00 | 240,00 |
| 10 | Γυαλιά προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία | τεμ. | 51 | 14,00 | 714,00 |
| 11 | Γυαλιά κλειστού τύπου | τεμ. | 23 | 12,00 | 276,00 |
| 12 | Γυαλιά ανοικτού τύπου | τεμ. | 15 | 12,00 | 180,00 |
| 13 | Γυαλιά για οξυγονοκολλητές | τεμ. | 4 | 14,00 | 56,00 |
| 14 | Φιλτράσκα FFP1 (χωρίς βαλβίδα) | τεμ. | 232 | 1,90 | 440,80 |
| 15 | Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3 | τεμ. | 13 | 40,00 | 520,00 |
| 16 | Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης | τεμ. | 20 | 15,00 | 300,00 |
| 17 | Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ABEK2 P3 | τεμ. | 4 | 130,00 | 520,00 |
| 18 | Αναπνευστικές Συσκευές | τεμ. | 4 | 1.100,00 | 4.400,00 |
| 19 | Μάσκα μίας χρήσης (ιατρική) | συσκ. 50 | 12 | 9,70 | 116,40 |
| 20 | Ανακλαστικά γιλέκα (με διακριτικά του Δήμου Ηρακλείου 100% πλενόμενο) | τεμ. | 179 | 6,00 | 1.074,00 |
| 21 | Ποδιές συγκολλητών | τεμ. | 20 | 15,00 | 300,00 |
| 22 | Στολές προστασίας από Χημικά (Ολόσωμες μίας χρήσης) | τεμ. | 14 | 5,00 | 70,00 |
| 23 | Υποδήματα εργασίας ασφαλείας (Ανδρικά) | ζεύγος | 135 | 40,00 | 5.400,00 |
| 24 | Υποδήματα εργασίας ασφαλείας (Γυναικεία) | ζεύγος | 35 | 45,00 | 1.575,00 |
| 25 | Γαλότσες | ζεύγος | 25 | 30,00 | 750,00 |
| 26 | Νιτσεράδες | σετ | 7 | 50,00 | 350,00 |
| 27 | Παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολόγων | ζεύγος | 16 | 95,00 | 1.520,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|-----|--------|------------------|
| 28 | Ωτοασπίδες | τεμ. | 28 | 38,00 | 1.064,00 |
| 29 | Καπέλα τύπου μπέιζμπολ | τεμ. | 7 | 15,00 | 105,00 |
| 30 | Επιγονατίδες | ζεύγος | 63 | 12,00 | 756,00 |
| 31 | T-shirt | τεμ. | 115 | 6,00 | 690,00 |
| 32 | Παντελόνια Εργασίας | τεμ. | 111 | 30,00 | 3.330,00 |
| 33 | Μπουφάν Αδιάβροχο | τεμ. | 72 | 55,00 | 3.960,00 |
| 34 | Φόρμα εργασίας (ολόσωμη) | τεμ. | 36 | 30,00 | 1.080,00 |
| 35 | Ολόσωμες εξαρτήσεις, ανακόπτες, αποσβεστήρες με ζώνη ασφαλείας 5 σημείων | τεμ. | 14 | 350,00 | 4.900,00 |
| 36 | Προσαρτήματα ασφαλείας συσκευών και φιαλών οξυγονοκόλλησης/κοπής μετάλλων | τεμ. | 4 | 220,00 | 880,00 |
| 37 | Μονωτικά εργαλεία (σετ των 5 τεμ.) | τεμ. | 16 | 340,00 | 5.440,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | | | | | 46.329,00 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% | | | | | 11.118,96 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | | | | | 57.447,96 |

| «Υπηρεσίες Πρασίνου» | | | | | |
|--|---|-----------|----------|------------------|-------------------|
| Κ.Α. 35.6063.001 | | | | | |
| «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια, γιλέκα κ.λ.π.)» | | | | | |
| A/A | Είδος | M/M | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Μερικό Σύνολο (€) |
| 1 | Γάντια από νιτρίλιο (μιας χρήσης) | συσκ. 100 | 108 | 13,00 | 1.404,00 |
| 2 | Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (αντοχής 3122) | ζεύγος | 622 | 1,80 | 1.119,60 |
| 3 | Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (LATEX) | συσκ. 100 | 29 | 8,50 | 246,50 |
| 4 | Γάντια δερματοπάνινα | ζεύγος | 612 | 2,50 | 1.530,00 |
| 5 | Γάντια από PVC | ζεύγος | 316 | 2,80 | 884,80 |
| 6 | Γάντια για χρήση αλυσοπρίονου | ζεύγος | 24 | 47,00 | 1.128,00 |
| 7 | Κράνη (προστασίας από πτώση) | τεμ. | 32 | 12,00 | 384,00 |
| 8 | Κράνος με διαφανή προσωπίδα με ωτοασπίδες | τεμ. | 35 | 37,00 | 1.295,00 |
| 9 | Ημίκρανο με ασπίδιο με πλέγμα (προστασία από κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου) | τεμ. | 35 | 25,00 | 875,00 |
| 10 | Γυαλιά προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία | τεμ. | 171 | 14,00 | 2.394,00 |
| 11 | Γυαλιά κλειστού τύπου | τεμ. | 36 | 12,00 | 432,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|-----|----------|------------------|
| 12 | Γυαλιά ανοικτού τύπου | τεμ. | 142 | 12,00 | 1.704,00 |
| 13 | Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3 | τεμ. | 139 | 40,00 | 5.560,00 |
| 14 | Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ABEK2 P3 | τεμ. | 7 | 130,00 | 910,00 |
| 15 | Φίλτρα (ανταλλακτικά) για μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα P3 A1 | τεμ. | 10 | 12,00 | 120,00 |
| 16 | Αναπνευστικές Συσκευές | τεμ. | 2 | 1.100,00 | 2.200,00 |
| 17 | Φίλτρα (ανταλλακτικά) για μάσκα ολόκληρου προσώπου A2B2E2K2P3 R | τεμ. | 3 | 15,00 | 45,00 |
| 18 | Ανακλαστικά γιλέκα (με διακριτικά του Δήμου Ηρακλείου 100% πλενόμενο) | τεμ. | 276 | 6,00 | 1.656,00 |
| 19 | Στολές προστασίας από Χημικά (Ολόσωμες μίας χρήσης) | τεμ. | 70 | 5,00 | 350,00 |
| 20 | Υποδήματα εργασίας ασφαλείας (Ανδρικά) | ζεύγος | 133 | 40,00 | 5.320,00 |
| 21 | Υποδήματα εργασίας ασφαλείας (Γυναικεία) | ζεύγος | 38 | 45,00 | 1.710,00 |
| 22 | Γαλότσες | ζεύγος | 171 | 30,00 | 5.130,00 |
| 23 | Νιτσεράδες | σετ | 171 | 50,00 | 8.550,00 |
| 24 | Ωτοασπίδες | τεμ. | 22 | 38,00 | 836,00 |
| 25 | Καπέλα τύπου μπέιζμπολ | τεμ. | 171 | 15,00 | 2.565,00 |
| 26 | Επιγονατίδες | ζεύγος | 142 | 12,00 | 1.704,00 |
| 27 | T-shirt | τεμ. | 247 | 6,00 | 1.482,00 |
| 28 | Παντελόνια Εργασίας | τεμ. | 247 | 30,00 | 7.410,00 |
| 29 | Μπουφάν Αδιάβροχο | τεμ. | 171 | 55,00 | 9.405,00 |
| 30 | Φόρμα εργασίας (ολόσωμη) | τεμ. | 7 | 30,00 | 210,00 |
| 31 | Ολόσωμες εξαρτήσεις, ανακόπτες, αποσβεστήρες με ζώνη ασφαλείας 5 σημείων | τεμ. | 3 | 350,00 | 1.050,00 |
| 32 | Μπαλακλάβα | τεμ. | 5 | 9,00 | 45,00 |
| 33 | Ανακλαστικοί κώνοι σήμανσης | τεμ. | 50 | 13,00 | 650,00 |
| 34 | Ανακλαστική ταινία σήμανσης | τεμ. | 200 | 8,00 | 1.600,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | | | | | 71.904,90 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% | | | | | 17.257,18 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | | | | | 89.162,08 |

| «Υπηρεσία Πολεοδομίας» | | | | | |
|---|---|-----------|----------|------------------|-------------------|
| Κ.Α. 40.6063.001 | | | | | |
| «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάλα, γάντια, γιλέκα κ.λ.π.)» | | | | | |
| A/A | Είδος | M/M | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Μερικό Σύνολο (€) |
| 1 | Γάντια από νιτρίλιο (μιας χρήσης) | συσκ. 100 | 25 | 13,00 | 325,00 |
| 2 | Γάντια από νιτρίλιο και ύφασμα (αντοχής 3122) | ζεύγος | 3 | 1,80 | 5,40 |
| 3 | Κράνη (προστασίας από πτώση) | τεμ. | 27 | 12,00 | 324,00 |
| 4 | Γυαλιά προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία | τεμ. | 29 | 14,00 | 406,00 |
| 5 | Ανακλαστικά γιλέκα (με διακριτικά του Δήμου Ηρακλείου 100% πλενόμενο) | τεμ. | 28 | 6,00 | 168,00 |
| 6 | Υποδήματα εργασίας ασφαλείας (Ανδρικά) | ζεύγος | 7 | 40,00 | 280,00 |
| 7 | Υποδήματα εργασίας ασφαλείας (Γυναικεία) | ζεύγος | 22 | 45,00 | 990,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | | | | | 2.498,40 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% | | | | | 599,62 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | | | | | 3.098,02 |

| «Υπηρεσίες Νεκροταφείων» | | | | | |
|---|---|-----------|----------|------------------|-------------------|
| Κ.Α. 45.6063.001 | | | | | |
| «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάλα, γάντια, γιλέκα κ.λ.π.)» | | | | | |
| A/A | Είδος | M/M | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Μερικό Σύνολο (€) |
| 1 | Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (αντοχής 3122) | συσκ. 100 | 2700 | 1,80 | 4.860,00 |
| 2 | Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (LATEX) | συσκ. 100 | 900 | 8,50 | 7.650,00 |
| 3 | Γάντια δερματοπάνινα | ζεύγος | 432 | 2,50 | 1.080,00 |
| 4 | Γάντια από PVC | ζεύγος | 168 | 2,80 | 470,40 |
| 5 | Γυαλιά προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία | τεμ. | 31 | 14,00 | 434,00 |
| 6 | Γυαλιά κλειστού τύπου | τεμ. | 22 | 12,00 | 264,00 |
| 7 | Γυαλιά ανοικτού τύπου | τεμ. | 4 | 12,00 | 48,00 |
| 8 | Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3 | τεμ. | 17 | 40,00 | 680,00 |
| 9 | Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ABEK2 P3 | τεμ. | 4 | 130,00 | 520,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--------|-----|-------|------------------|
| 10 | Αδιάβροχες ποδιές | τεμ. | 2 | 15,00 | 30,00 |
| 11 | Στολές προστασίας από Χημικά (Ολόσωμες μίας χρήσης) | τεμ. | 8 | 5,00 | 40,00 |
| 12 | Γαλότσες | ζεύγος | 31 | 30,00 | 930,00 |
| 13 | Νιτσεράδες | σετ | 31 | 50,00 | 1.550,00 |
| 14 | Καπέλα τύπου μπέιζμπολ | τεμ. | 31 | 15,00 | 465,00 |
| 15 | T-shirt | τεμ. | 124 | 6,00 | 744,00 |
| 16 | Παντελόνια Εργασίας | τεμ. | 116 | 30,00 | 3.480,00 |
| 17 | Μπουφάν Αδιάβροχο | τεμ. | 31 | 55,00 | 1.705,00 |
| 18 | Φόρμα εργασίας (ολόσωμη) | τεμ. | 46 | 30,00 | 1.380,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | | | | | 26.330,40 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% | | | | | 6.319,30 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | | | | | 32.649,70 |

| «Δημοτική Αστυνομία» | | | | | |
|--|---|-----------|----------|------------------|-------------------|
| Κ.Α. 50.6063.001 «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια, γιλέκα, κράνη κ.λ.π.)» | | | | | |
| A/A | Είδος | M/M | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Μερικό Σύνολο (€) |
| 1 | Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (LATEX) | συσκ. 100 | 19 | 8,50 | 161,50 |
| 2 | Ανακλαστικά γιλέκα (με διακριτικά του Δήμου Ηρακλείου 100% πλενόμενο) | τεμ. | 19 | 6,00 | 114,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | | | | | 275,50 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% | | | | | 66,12 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | | | | | 341,62 |

| «Λοιπές Υπηρεσίες» | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|----------|------------------|-------------------|
| Κ.Α. 70.6063.001 «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γάντια, γιλέκα κ.λ.π.)» | | | | | |
| A/A | Είδος | M/M | Ποσότητα | Τιμή Μονάδας (€) | Μερικό Σύνολο (€) |
| 1 | Γάντια από νιτρίλιο (μίας χρήσης) | συσκ. 100 | 15 | 13,00 | 195,00 |
| 2 | Γάντια δερματοπάνινα | ζεύγος | 7 | 2,50 | 17,50 |
| 3 | Κράνη (προστασίας από πτώση) | τεμ. | 6 | 12,00 | 72,00 |

| | | | | | |
|--------------------------------|--|--------|----|----------|------------------|
| 4 | Γυαλιά ανοικτού τύπου | τεμ. | 6 | 12,00 | 72,00 |
| 5 | Φιλτρόμασκα FFP1 (χωρίς βαλβίδα) | τεμ. | 20 | 1,90 | 38,00 |
| 6 | Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ABEK2 P3 | τεμ. | 6 | 130,00 | 780,00 |
| 7 | Αναπνευστικές συσκευές | τεμ. | 6 | 1.100,00 | 6.600,00 |
| 8 | Ανακλαστικά γιλέκα (με διακριτικά του Δήμου Ηρακλείου 100% πλενόμενο) | τεμ. | 3 | 6,00 | 18,00 |
| 9 | Υποδήματα εργασίας ασφαλείας (Ανδρικά) | ζεύγος | 1 | 40,00 | 40,00 |
| 10 | Γαλότσες | ζεύγος | 6 | 30,00 | 180,00 |
| 11 | Νιτσεράδες | σετ | 1 | 50,00 | 50,00 |
| 12 | Καπέλα τύπου μπείζμπολ | τεμ. | 1 | 15,00 | 15,00 |
| 13 | T-shirt | τεμ. | 2 | 6,00 | 12,00 |
| 14 | Παντελόνια Εργασίας | τεμ. | 2 | 30,00 | 60,00 |
| 15 | Μπουφάν Αδιάβροχο | τεμ. | 6 | 55,00 | 330,00 |
| 16 | Φόρμα εργασίας (ολόσωμη) | τεμ. | 6 | 30,00 | 180,00 |
| 17 | Ολόσωμες εξαρτήσεις, ανακόπτες, αποσβεστήρες με ζώνη ασφαλείας 5 σημείων | τεμ. | 1 | 350,00 | 350,00 |
| 18 | Πλήρης στολές πυράντοχες | τεμ. | 8 | 250,00 | 2.000,00 |
| ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ | | | | | 11.009,50 |
| ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% | | | | | 2.642,28 |
| ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ | | | | | 13.651,78 |

| ΓΕΝΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ | | | | | | | |
|------------------------|--|---|------------|-----------|---------------------|------------------|-------------------|
| A/A | Κατηγορία | Είδος | CPV | M/M | Συνολικές Ποσότητες | Τιμή Μονάδας (€) | Μερικό Σύνολο (€) |
| 1 | Κατηγορία 1: Προστασία χεριών - Γάντια | Γάντια από νιτρίλιο (μίας χρήσης) | 18424300-0 | συσκ. 100 | 6.973 | 13,00 | 90.649,00 |
| 2 | | Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (αντοχής 3122) | 18141000-9 | ζεύγος | 8.932 | 1,80 | 16.077,60 |
| 3 | | Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο (αντοχής 3142) | 18141000-9 | ζεύγος | 631 | 1,50 | 946,50 |
| 4 | | Γάντια ελαστικά μίας χρήσης (LATEX) | 18424300-0 | συσκ. 100 | 4.208 | 8,50 | 35.768,00 |

| | | | | | | | |
|----|--|---|------------|----------|--------|----------|------------|
| 5 | | Γάντια δερματοπάνα | 18141000-9 | ζεύγος | 5.130 | 2,50 | 12.825,00 |
| 6 | | Γάντια από PVC | 18141000-9 | ζεύγος | 3.159 | 2,80 | 8.845,20 |
| 7 | | Γάντια για χρήση αλυσοπρίονου | 18141000-9 | ζεύγος | 24 | 47,00 | 1.128,00 |
| 8 | | Γάντια μονωτικά (ηλεκτρολόγου) | 18141000-9 | ζεύγος | 16 | 35,00 | 560,00 |
| 9 | | Γάντια συγκολλητών | 18141000-9 | ζεύγος | 4 | 7,50 | 30,00 |
| 10 | Κατηγορία 2: Προστασία κεφαλής - οφθαλμών | Κράνη (προστασίας από πτώση) | 18444110-7 | τεμ. | 266 | 12,00 | 3.192,00 |
| 11 | | Κράνος με διαφανή προσωπίδα με ωτοασπίδες | 18443000-6 | τεμ. | 35 | 37,00 | 1.295,00 |
| 12 | | Κράνη (για προστασία ηλεκτρολόγων εγκαταστάσεων Δημοτικού φωτισμού) | 18444100-4 | τεμ. | 16 | 15,00 | 240,00 |
| 13 | | Ημίκρανο με ασπίδιο με πλέγμα (προστασία από κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου) | 18443000-6 | τεμ. | 35 | 25,00 | 875,00 |
| 14 | | Γυαλιά προστασίας από την ηλιακή ακτινοβολία | 33733000-7 | τεμ. | 560 | 14,00 | 7.840,00 |
| 15 | | Γυαλιά κλειστού τύπου | 33733000-7 | τεμ. | 347 | 12,00 | 4.164,00 |
| 16 | | Γυαλιά ανοικτού τύπου | 33733000-7 | τεμ. | 287 | 12,00 | 3.444,00 |
| 17 | | Γυαλιά για οξυγονοκολλητές | 33733000-7 | τεμ. | 4 | 14,00 | 56,00 |
| 18 | | Κράνη για μηχανή | 18444111-4 | τεμ. | 4 | 200,00 | 800,00 |
| 19 | Κατηγορία 3: Προστασία αναπνοής | Φιλτρόμασκα FFP1 (χωρίς βαλβίδα) | 18140000-2 | τεμ. | 74.690 | 1,90 | 141.911,00 |
| 20 | | Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1P3 | 18443000-6 | τεμ. | 175 | 40,00 | 7.000,00 |
| 21 | | Μάσκα ηλεκτροσυγκόλλησης | 18143000-3 | τεμ. | 20 | 15,00 | 300,00 |
| 22 | | Μάσκα ολόκληρου προσώπου με φίλτρα ABEK2 P3 | 18443000-6 | τεμ. | 21 | 130,00 | 2.730,00 |
| 23 | | Φίλτρα (ανταλλακτικά) για μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα P3 A1 | 18143000-3 | τεμ. | 10 | 12,00 | 120,00 |
| 24 | | Αναπνευστικές συσκευές | 44611200-8 | τεμ. | 12 | 1.100,00 | 13.200,00 |
| 25 | | Φίλτρα (ανταλλακτικά) για μάσκα ολόκληρου προσώπου με προστασία A2B2E2K2P3 R | 18143000-3 | τεμ. | 3 | 15,00 | 45,00 |
| 26 | | Μάσκα μιας χρήσης (ιατρική) | 33140000-3 | συσκ. 50 | 627 | 9,70 | 6.081,90 |
| 27 | | Ανακλαστικά γιλέκα (με διακριτικά του Δήμου Ηρακλείου 100% πλενόμενο) | 35113440-5 | τεμ. | 2.198 | 6,00 | 13.188,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|------------|--------|-------|----------|-----------|
| 28 | Κατηγορία 4: Προστατευτική ενδυμασία – Υποδήματα - Λοιπά | Αδιάβροχες ποδιές | 35113400-3 | τεμ. | 266 | 15,00 | 3.990,00 |
| 29 | | Ποδιές συγκολλητών | 35113400-3 | τεμ. | 20 | 15,00 | 300,00 |
| 30 | | Στολές προστασίας από Χημικά (Ολόσωμες μίας χρήσης) | 35113410-6 | τεμ. | 93 | 5,00 | 465,00 |
| 31 | | Υποδήματα ασφαλείας (Ανδρικά) | 18830000-6 | ζεύγος | 589 | 40,00 | 23.560,00 |
| 32 | | Υποδήματα εργασίας ασφαλείας (Γυναικεία) | 18830000-6 | ζεύγος | 312 | 45,00 | 14.040,00 |
| 33 | | Γαλότσες | 18816000-2 | ζεύγος | 886 | 30,00 | 26.580,00 |
| 34 | | Νιτσεράδες | 35113400-3 | σετ | 549 | 50,00 | 27.450,00 |
| 35 | | Παπούτσια ασφαλείας ηλεκτρολόγων | 18830000-6 | ζεύγος | 16 | 95,00 | 1.520,00 |
| 36 | | Παπούτσια ασφαλείας τύπου σαμπό | 18830000-6 | ζεύγος | 18 | 35,00 | 630,00 |
| 37 | | Ανδρικό Παπούτσι (αντιολισθητικό) | 18830000-6 | ζεύγος | 24 | 40,00 | 960,00 |
| 38 | | Γυναικείο Παπούτσι (αντιολισθητικό) | 18830000-6 | ζεύγος | 327 | 40,00 | 13.080,00 |
| 39 | | Ωτοασπίδες | 18143000-3 | τεμ. | 69 | 38,00 | 2.622,00 |
| 40 | | Καπέλα τύπου μπέιζμπολ | 18441000-2 | τεμ. | 559 | 15,00 | 8.385,00 |
| 41 | | Επιγονατίδες | 18143000-3 | ζεύγος | 231 | 12,00 | 2.772,00 |
| 42 | | Επιγονατίδες για μηχανή | 18143000-3 | τεμ. | 5 | 30,00 | 150,00 |
| 43 | | T-shirt | 18331000-8 | τεμ. | 1.510 | 6,00 | 9.060,00 |
| 44 | | Παντελόνια Εργασίας | 18130000-9 | τεμ. | 1.449 | 30,00 | 43.470,00 |
| 45 | | Μπουφάν Αδιάβροχο | 18130000-9 | τεμ. | 963 | 55,00 | 52.965,00 |
| 46 | | Ποδιά σαμαράκι | 18130000-9 | τεμ. | 638 | 15,00 | 9.570,00 |
| 47 | Φόρμα εργασίας (ολόσωμη) | 18130000-9 | τεμ. | 117 | 30,00 | 3.510,00 | |
| 48 | Κατηγορία 5: Άλλα ατομικά μέσα προστασίας | Ολόσωμες εξαρτήσεις, ανακόπτες, αποσβεστήρες με ζώνη ασφαλείας 5 σημείων | 18140000-2 | τεμ. | 18 | 350,00 | 6.300,00 |
| 49 | | Ρόμπα μιας χρήσης | 35113490-0 | τεμ. | 12 | 1,00 | 12,00 |
| 50 | | Ρόμπα υφασμάτινη (ιατρική) | 35113490-0 | τεμ. | 62 | 18,00 | 1.116,00 |
| 51 | | Μπαλακλάβα | 35113400-3 | τεμ. | 5 | 9,00 | 45,00 |
| 52 | | Προσαρτήματα ασφαλείας συσκευών και φιαλών οξυγονοκόλλησης/κοπής μετάλλων | 18140000-2 | τεμ. | 4 | 220,00 | 880,00 |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------|------------|------|-----|--------|----------|
| 53 | Μονωτικά εργαλεία (σετ των 5 τεμ.) | 42652000-1 | τεμ. | 16 | 340,00 | 5.440,00 |
| 54 | Ανακλαστικοί κώνοι σήμανσης | 34928460-0 | τεμ. | 80 | 13,00 | 1.040,00 |
| 55 | Ανακλαστική ταινία σήμανσης | 34922100-7 | τεμ. | 210 | 8,00 | 1.680,00 |
| 56 | Πλήρης στολές πυράντοχες | 35811100-3 | τεμ. | 8 | 250,00 | 2.000,00 |

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 636.903,20

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 24% 152.856,77

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 789.759,97

Θεωρήθηκε

Ηράκλειο 30 /11/ 2022

Ηράκλειο.....

Ο Διευθυντής

Η συντάξασα

Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

ΑΛΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΠΑΘΙΟΥ ANNA

Πτυχ. Μηχανολόγος Μηχ/κός

ΤΕ Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός

Με α' βαθμό

Με β' βαθμό

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Ενημέρωση φυσικών προσώπων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο Δήμος Ηρακλείου, επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 2016/679 και την Εθνική Νομοθεσία, Ν.4624/2019.

Η Αναθέτουσα Αρχή (Δήμος Ηρακλείου) και κατ' εφαρμογή του GDPR, ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

I. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος.

II. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προώθηση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

III. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO): dpo@heraklion.gr & 2813409192.

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου -www.heraklion.gr- μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα σχετικά με την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

VI. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ /ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός

προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός

[], ημερομηνία [], σελίδα []

Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:

0000/S 000000

2022/S 245-708438

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό

επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.gov.gr

[ΑΔΑΜ Προκήρυξης

στο ΚΗΜΔΗΣ])

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης.

Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997579296
Δικτυακός τύπος (εφόσον υπάρχει): WWW.HERAKLION.GR
Πόλη: ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Οδός και αριθμός: ΑΓΙΟΥ ΤΙΤΟΥ 1
Ταχ. κωδ.: 71202
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τηλέφωνο: 2813409185-186-189-428-468-442
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο: prom@heraklion.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Τίτλος:

Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζομένους Δήμου Ηρακλείου.)

Σύντομη περιγραφή:

Αντικείμενο της σύμβασης είναι προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τους δικαιούχους εργαζομένους Δήμου Ηρακλείου Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) :
18424300-0 18141000-9 18444110-7 18443000-6 18444100-4 18443000-6 33733000-7
18444111-4 18140000-2 18143000-3 44611200-8 33140000-3 35113440-5 35113400-3
35113410-6 18830000-6 18816000-2 18143000-3 18441000-2 18331000-8 18130000-9
35113490-0 42652000-1 34928460-0 34922100-7 35811100-3 Προσφορές υποβάλλονται για οποιαδήποτε είδος στο σύνολο των ειδών . Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά είτε για όλα τα είδη είτε για οποιαδήποτε είδος επιθυμούν στο σύνολο των ειδών .

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):

Αρ. πρωτ. Περίληψης Διακήρυξης: 128014 / 15 – 12 - 2022

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

A: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει

Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;

Ναι / Όχι

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ' αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων;

%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:

-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο

-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;

Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ο ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):

-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:

-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:

-

B: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1

Όνομα:

Επώνυμο:

Ημερομηνία γέννησης:

Τόπος γέννησης:

Οδός και αριθμός:

Ταχ. κωδ.:

Πόλη:

Χώρα:

Τηλέφωνο:

Ηλ. ταχ/μείο:

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας

-

Ταυτότητα της οντότητας

-

Τύπος ταυτότητας

-

Κωδικοί CPV

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας

-

Ταυτότητα της οντότητας

-

Τύπος ταυτότητας

-

Κωδικός CPV

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού

A: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαφθορά

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Απάτη

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεδεμένα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδίκης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης

..

Λόγος(-οι)

-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί

-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

B: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:

Καταβολή φόρων

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται

-

Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:

Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:

-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται

-

Ενεχόμενο ποσό

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:

Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:

-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;

Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Πτώχευση

Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού

Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο

Τελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού ("αυτοκάθαρση");

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες

-

Σε περίπτωση καταδικής, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);

Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιαστικά τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

A: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.

Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο

Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:

Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη /γνωστοποίηση.

Για τις συμβάσεις προμηθειών: πιστοποιητικά από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας

Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ή επίσημες υπηρεσίες ελέγχου της ποιότητας, αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης; Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν:

Απάντηση:

Ναι / Όχι

εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας:

-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση

-

Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων

-

Αρχή ή Φορέας έκδοσης

-

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος I, ενότητα A, προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο Μέρος III και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος I.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):

Ημερομηνία

Τόπος

Υπογραφή