



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Η.)

Ταχ. Δ/ση: Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός

Τ.Κ: 716 01, Ηράκλειο Κρήτης

Τηλ.: 2813409851

e-mail: [dikeh\\_prom@heraklion.gr](mailto:dikeh_prom@heraklion.gr)

Ηράκλειο, 18.04.2023

Αρ. πρωτ.: 1206

ΠΡΟΣ:

ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

**ΕΝΑΡΞΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**και επιλογής αναδόχου για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο**

**«Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για το έτος 2023, εργαζομένων της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου»**

**με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ίση με € 23.002,05 ευρώ**

(του άρθρου 120 του ν.4412/2016 Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης με την Διαδικασία Απευθείας Ανάθεσης του αρ. 118 ν. 4412/2016)

**CPV: 33140000-3 & 18100000-0**

**Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής – Παροχή διευκρινίσεων – Γλώσσα**

Επωνυμία	Δημοτική Κοινοφελής Επιχείρηση Πολιτισμού – Περιβάλλοντος - Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου (ΔΗΚΕΗ)
Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)	998190426
Ταχυδρομική διεύθυνση	Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασσός
Πόλη	Ηράκλειο Κρήτης
Ταχυδρομικός Κώδικας	716 01
Χώρα	Ελλάδα
Κωδικός NUTS	EL 431
Τηλέφωνο	+302813409851
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail)	<a href="mailto:dikeh_prom@heraklion.gr">dikeh_prom@heraklion.gr</a>
Αρμόδιος για πληροφορίες	Κυράτσογλου Μιχαήλ
Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)	<a href="http://www.dikeh.gr">www.dikeh.gr</a>

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται και απαντώνται ηλεκτρονικά: στο e-mail: [dikeh\\_prom@heraklion.gr](mailto:dikeh_prom@heraklion.gr) , μέχρι και δύο (2) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της προσφοράς.

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Στην ίδια γλώσσα γίνεται η υποβολή προσφορών, η υποβολή διευκρινίσεων ή προσφυγών, και κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου. Έντυπα ή τμήματα της προσφοράς, που αφορούν με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

## **Δημοσίευση**

Η παρούσα πρόσκληση με τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και τους λοιπούς όρους της θα αναρτηθεί στο ΚΗΜΔΗΣ (άρθρο 120 παρ. 3α του Ν.4412/2016, προς κάθε ενδιαφερόμενο.

## **Είδος διαδικασίας - Προθεσμία και τρόπος υποβολή προσφορών**

Η δημόσια σύμβαση θα ανατεθεί με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του άρθρου 118 παρ.1 του ν. 4412/16 και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: **μετά από συλλογή προσφορών και με κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής για ένα ή περισσότερα από τα τμήματα και για όλα τα ειδή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.** Ως τμήμα ορίζεται το κάθε είδος ξεχωριστά όπως αναγράφεται ανά α/α στους δυο πίνακες. Οι υποβαλλόμενες προσφορές κατατίθενται στην αναθέτουσα αρχή /αρμόδια υπηρεσία με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. ταχυδρομείο) μέχρι και **δεκαπέντε (15) μέρες** από την αποστολή της παρούσας πρόσκλησης, ήτοι έως την 02<sup>η</sup> Μαΐου 2023 και ώρα 14.30.

Οι προσφορές υποβάλλονται ως εξής:

### **ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ:**

#### **ΠΡΟΣ:**

ΔΗΜΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΔΗ.Κ.Ε.Η.)

Διονυσίου 13Α, Νέα Αλικαρνασός – Γραφείο 7 / Ισόγειο , Τ.Κ.: 716 01, Ηράκλειο Κρήτης

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ «**Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, για το έτος 2023, εργαζομένων της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Περιβάλλοντος και Κοινωνικής Πρόνοιας Ηρακλείου**»

## **Τεχνικές Προδιαγραφές**

### **• 2.1.ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ (ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ)**

#### **Χαρακτηριστικά:**

Μήκος περίπου 20 cm Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεμάχια.

**Πρότυπα** : EN 374

#### **Σήμανση:**

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και Μικροοργανισμούς



- **2.2. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΝΙΤΡΙΛΙΟ ΚΑΙ ΥΦΑΣΜΑ(ΑΝΤΟΧΗΣ 3122)**

**Χαρακτηριστικά:**

- Μήκος περίπου 20–25cm Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο.
- Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,2,2, που σημαίνει:  
3 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 2 (διάσχιση) • 2 (διάτρηση)  
Πρότυπα EN 388, 420.

**Σήμανση:**

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής
- Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 4, 2



- **2.3. ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ PVC**


**Χαρακτηριστικά:**

Μήκος περίπου 30cm πάχος 1 mm . Υλικό κατασκευής PVC (πολυβινυλοχλωρίδιο ή κοινώς βινύλιο) με εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό, με αντιμικροβιακή επεξεργασία.

- Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σημαίνει:  
• 3 (τριβή) • 1 (κοπή με λεπίδα) • 2 (διάσχιση) • 1 (διάτρηση)
- Πρότυπα EN 388, 420, 374

**Σήμανση:**

- Σήμανση: Υπερκαλύπτει την απαίτηση CE,- Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής • Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1.
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς .



- 

- **2.4. ΜΑΣΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΙΑΤΡΙΚΗ)**

- Να είναι μιας χρήσης
- Να είναι τριών στρωμάτων (3ply) υποαλλεργικές, αδιάβροχες, μη ερεθιστικές και πολύ άνετες στην αναπνοή.
- Να αποτελείται από δύο φύλλα μη υφασμένου υλικού (nonwoven) με προσθήκη, εσωτερικά, ειδικού αντιβακτηριδιακού φίλτρου αποδοτικότητας μεγαλύτερης ή ίσης από 98% (BFE ≥ 98%). Ο τύπος του nonwoven υλικού είναι αρίστης ποιότητας, χωρίς χνούδι μη ερεθιστικός.
- Να έχει σχήμα ορθογωνίου παραλληλογράμμου διαστάσεων 18 X 9.5 cm περίπου.
- Να φέρει παράλληλες πτυχώσεις σε όλο το πλάτος της για καλύτερη εφαρμογή και την πλήρη επικάλυψη του κάτω μέρους του προσώπου.
- Κατά μήκος και στην επάνω πλευρά της μάσκας να υπάρχει εσωτερικό επιρρίνιο έλασμα, το οποίο είναι επικαλυμμένο με πλαστική μεμβράνη για να μην οξειδώνεται. Το επιρρίνιο έλασμα με μικρή πίεση να παίρνει το σχήμα του προσώπου στο ύψος της μύτης.
- Η μάσκα να στηρίζεται στο πρόσωπο με ελαστικά κορδόνια.
- Να διαθέτει CE.

**Πρότυπα :** EN 14683

- Το προς προμήθεια υλικό να έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον δέκα οχτώ (18) μήνες από την παράδοση

- **2.5 ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ FFP2**

**Φιλτρόμασκα σωματιδίων FFP2 χωρίς βαλβίδα.**

Η μάσκα FFP2 θα είναι κατάλληλη για καθημερινή προστασία των PM 2.5 μικροσωματιδίων και σταγονιδίων, επιδημιών όπως του κορονοϊού COVID-19.

Πρότυπα: EN 149 FFP2.

Χαρακτηριστικά: Με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι, χωρίς βαλβίδα εκπνοής, εσωτερικό στεγανοποιητικό αφρώδες στη μύτη και έλασμα στη μύτη για καλύτερη εφαρμογή.

- **2.6.ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ A1P3**

**Χαρακτηριστικά:**

Μάσκα που προστατεύει μύτη, πηγούνι, στόμα της οποίας το κυρίως σώμα είναι από διηθητικό υλικό που προστατεύει από οργανικά αέρια και σωματίδια.

Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι. Είναι προτιμότερη μάσκα με διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη.

Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι

A1P3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια ή A2 P3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία.

**Πρότυπα:** EN 140 για τη μάσκα και το EN 14387 για φίλτρα

**Σήμανση:** Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Κατασκευαστής,
- Κωδικός προϊόντος,
- Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης).
- Σύμβολο FF
- Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης
- Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο)
- Χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο)

Η Φιλτράσκα πρέπει να διατίθεται συσκευασμένη σε σακούλα που όταν δεν χρησιμοποιείται θα φυλάσσεται.

- **2.7 ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ ΣΑΜΠΟ**

**Χαρακτηριστικά:** Υλικό πολυουρεθάνη. Μονοκόμματα κατασκευή. Αδιάβροχο με φιλικό προς το δέρμα υλικό.

**Πρότυπα:** EN ISO 20347: 2012 OB E SRC.

**2.8 ΡΟΜΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ (ΙΑΤΡΙΚΗ)**

**Χαρακτηριστικά:** Ρόμπα εργασίας μακριά τουλάχιστον 70% βαμβακερή βάρους περίπου 250 g/m<sup>2</sup>.

Άνετη εφαρμογή και διαπνέουσα. Διαθέτει μακριά μανίκια, 1 τσέπη στήθους, 2 φαρδιές μπροστινές τσέπες, κλείσιμο με κουμπιά.

**Πρότυπα:** EN 13688:2013

**Σήμανση:**

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος,
- Μεγέθη από S- 4XL

- 

- **2.9 ΠΟΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ**

**Χαρακτηριστικά:** Ποδιές μίας χρήσης για εργασιακούς χώρους.

Υλικό : Πολυαιθυλένιο

Αδιάβροχες

Συσκευασία 100 τεμαχίων

- **2.10 ΠΟΔΟΝΑΡΙΑ**

Ποδονάρια πλαστικά μιας χρήσης από ανθεκτικό υλικό. Αδιάβροχα ενώ περιμετρικά έχουν λάστιχο ώστε να εφαρμόζουν σε όλα τα μεγέθη παπουτσιών. Συσκευασία 100 τεμαχίων

- 

- **2.11 ΓΑΛΟΤΣΕΣ**

**Χαρακτηριστικά:**

Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης.

**Πρότυπο:** EN20345

**Σήμανση:**

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE.
- Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος.
- Το σύμβολο S5 που συμβολίζει:
  1. Προστασία δακτύλων.
  2. Απορρόφηση μηχανικής ενέργειας στη φτέρνα .
  3. Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού.
  4. Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης.
  5. Αντιστατικές ιδιότητες.

- **2.12 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ( ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ)**

**Χαρακτηριστικά :** Υπόδημα εργασίας αντιολισθητικό, ανατομικό, αντιστατικό, με προστασία κατηγορίας S3

**Σήμανση:** CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Μέγεθος

**Πρότυπο** EN 20345

- **2.13 ΑΝΔΡΙΚΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ( ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΑΝΤΙΟΛΙΣΘΗΤΙΚΑ)**

**Χαρακτηριστικά :** Υπόδημα εργασίας αντιολισθητικό, ανατομικό, αντιστατικό, με προστασία κατηγορίας S3

**Σήμανση:** CE, Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής, Μέγεθος

**Πρότυπο** EN 20345

- **2.14 ΜΠΟΥΦΑΝ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ**

**Χαρακτηριστικά :**

- **Μπουφάν τύπου Bomber(κοντό μπουφάν) με** κατασκευασμένο από 100% πολυεστέρα, ύφανση 300D Oxford με επικάλυψη πολυουρεθάνη (PU).
- Να φέρει ελαφριά επένδυση για το κρύο από 100% πολυεστέρα (ποπλίνα).
- Να φέρει εσωτερικά αναδιπλούμενη κουκούλα.
- Να φέρει περιμετρικά του κορμού και στα μανίκια δυο οριζόντιες αντανακλαστικές ταινίες αργυρού χρώματος.
- Να έχει πολυχρηστικές τσέπες και αδιαβροχοποιημένες ραφές.
- Το χρώμα του θα είναι κίτρινο/μπλε ή πορτοκαλί/μπλε.
- Να κλείνει με φερμουάρ διπλής ολίσθησης το οποίο θα καλύπτεται με πατιλέτα.

**Πρότυπα:** EN 20471, EN343, EN ISO 13688

- Εικονόσημο για αντανakλαστικές ενδυμασίες
- EN 343 (3-1)

#### • 2.15 ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το παντελόνι εργασίας θα είναι κατασκευασμένο από 100% βαμβάκι το οποίο δεν θα συρρικνώνεται πλέον του 3%. Σχεδιαστικά, θα φέρει τουλάχιστον έξι τσέπες ενώ στο πίσω μέρος θα φέρει μπουφαναρισμένες τσέπες για μεγαλύτερο όγκο οι οποίες θα κλείνουν με Velcro. Δεν θα φέρει λάστιχο στην μέση ενώ θα κλείνει μπροστά με φερμουάρ. Θα φέρει ενισχυμένες ραφές για επιπλέον στήριξη. Θα φέρει επίσης δύο αντανakλαστικές ταινίες σε κάθε μπατζάκι θα πρέπει να διατίθεται τουλάχιστον σε μεγέθηXS έως XXXXL και θα φέρει 2 ταινίες αντανakλαστικές πάχους 20 mm. Στα XS&XXXL νούμερα να υπάρχει δυνατότητα μεταποίησης.

**Πρότυπα:** EN 20471 και EN 13688

**Πιστοποίηση CE** και θα είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές.

#### • 2.16 T-SHIRT

Μπλουζάκι T-shirt βαμβακερό χρώματος σιελκοντομάνικο dryfittshirt βαμβάκι. βάρους 150 έως 185 gr ,Καλοκαιρινά, με τα διακριτικά του Δήμου Ηρακλείου θερινά, Κοντομάνικες φανέλες.

#### • 2.17 ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ

**Χαρακτηριστικά:** φωσφορίζε με διακριτικά Δήμου Ηρακλείου (ξεχωριστά σακάκι και παντελόνι), αδιάβροχη, με διαπνοή, με αντοχή στη διάσχιση και στη διάτρηση και με αδιάβροχες ραφές. Το σακάκι θα διαθέτει κουκούλα η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται θα τοποθετείται σε θήκη στο πίσω μέρος της νιτσεράδας. Θα κλείνει με Velcro ή φερμουάρ, ή πρες μπουτόν και θα διαθέτει τσέπες εσωτερικές, εξωτερικές ή συνδυασμό τους. Το παντελόνι θα διαθέτει ελαστική μέση. Υλικό κατασκευής: nylon, PVC, polyester, PU(πολυουρεθάνη) ή συνδυασμός τους.

#### Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE
- Εικονόσημο για αντανakλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 3, 2
- Τα επίπεδα αντοχών θα είναι: Αδιαβροχοποίηση 3 ,Διαπνοή 3.

**Πρότυπο:**EN-343 (3-3), EN 20471.

**Για όλες τις εργασίες με βροχή.**

#### Τεχνικές προδιαγραφές:

Οι νιτσεράδες θα ακολουθούν τις προβλέψεις του EN 20471 και EN 343 (3-3)σε ότι αφορά τις μηχανικές αντοχές, την αντοχή στο πλύσιμο και τη σήμανση και θα διαθέτουν δύο οριζόντιες ανακλαστικές ταινίες στο σακάκι και 2 οριζόντιες αντανakλαστικές ταινίες στα μπατζάκια του παντελονιού.

#### • 2.18 ΚΑΠΕΛΑ ΤΥΠΟΥ ΜΠΕΙΖΜΠΟΛ

**Τεχνικές προδιαγραφές:** Καπέλο τύπου Jockey με προστατευτικό κέλυφος από ABS για προστασία από χτυπήματα και γδαρσίματα.

**Πρότυπο:** EN 812

#### Σήμανση:

- Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE.

- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος.
- Θα φέρουν **διακριτικά Δήμου Ηρακλείου** και έμβλημα.
- Υλικό κατασκευής: βαμβακερό.

#### • 2.19 ΓΥΑΛΙΑ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

**Χαρακτηριστικά:** Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα, υλικό κατασκευής οπτικού δίσκου: πολυκαρβονικό ή άλλο πολυμερές με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. Προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Εύκαμπτη γέφυρα μύτης. Φαρδύ και πλήρως ρυθμιζόμενο κεφαλόδεσμο για τέλεια εφαρμογή και αξιόπιστη προστασία. Αντιθαμβωτική επικάλυψη για να μην θαμπώνουν οι φακοί ιδίως όταν φοριούνται σε συνδυασμό με μάσκες μισού προσώπου.

**Σήμανση:** Στο πλαίσιο :Υπερκαλύπτει την απαίτηση Σήμανση: CE, Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής, Β Μηχανική αντοχή, 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες, 4 προστασία από σκόνη, Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση, Β Μηχανική αντοχή, Κ προστασία έναντι τριβής, N Αντιθαμβωτική επένδυση, 9 προστασία από τηγμένα μέταλλα/θερμά υγρά: κατηγορία 9

**Πρότυπα :** EN 166 (1F-AS), 170 και ικανοποιούν τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας σύμφωνα με το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής οδηγίας 89/686/EEC και γι' αυτό φέρουν το σήμα καταλληλότητας CE.

#### • 2.20 ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΛΟΣΩΜΗ)

Η ολόσωμη φόρμα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από 100% βαμβακερό υλικό Sanforised ώστε να επιτυγχάνεται συρρίκνωση μικρότερη από 3 % κατά το πλύσιμο. Να είναι σύμφωνα με το πρότυπο EN 13688 να έχει πλαϊνές τσέπες με ενίσχυση στα γόνατα και στις τσέπες με υποδοχή για επιγονατίδες. Με ανακλαστικά σημεία με ελαστική μέση ρυθμιζόμενη. Από πολυεστέρα 35% έως 40% και ύφασμα από 65% έως 60%. Τριπλές ραφές. Στην μέση θα πρέπει να φέρει λάστιχο τύπου φυσαρμόνικα για ευκολία κατά την εργασία σε γονατιστή θέση. Θα πρέπει να φέρει διπλό φερμουάρ το οποίο θα είναι επικαλυμμένο με πατιλέτα για μεγαλύτερη ασφάλεια και αντοχή. Στο στήθος θα πρέπει να φέρει δυο τσέπες οι οποίες θα κλείνουν με ειδικά κουμπιά πιέσεως. Τα μπατζάκια θα πρέπει να φέρουν δεξιά και αριστερά τσέπες για εργαλεία και άλλα υλικά. Στο πλάι του κορμού θα πρέπει να φέρει δίχτυ για εξαερισμό και μεγαλύτερη άνεση κατά την έντονη εργασία. Να διατίθεται σε μεγέθη από S έως XXXXL, με το λογότυπο του Δήμου στην πλάτη σε διάσταση 5X30 εκατοστά.

#### • 2.21 ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ

**Χαρακτηριστικά:** Ποδιές από συνθετικό υλικό.

**Πρότυπα:** EN 340, 14605

**Σήμανση:**

- CE
- Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής.
- Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες.





### 3. ΔΕΙΓΜΑΤΑ

Προκειμένου να διαπιστωθούν και να αξιολογηθούν πληρέστερα όλα τα τεχνικά στοιχεία των προσφερόμενων ειδών καθώς και η συμμόρφωση τους προς τις τεχνικές προδιαγραφές, πρέπει, μαζί με το φυσικό φάκελο του διαγωνισμού οι διαγωνιζόμενοι **επί ποινή αποκλεισμού (χωρίς άλλη ειδοποίηση από την υπηρεσία) να επιδείξουν τα ΜΑΠ** που προσφέρουν, όμοια με τα προσφερόμενα μέσα σε σακούλα ξεχωριστά το κάθε είδος με αυτοκόλλητο ταμπελάκι στο οποίο να αναγράφεται ο προμηθευτής ο αύξων αριθμός του είδους (σύμφωνα με την μελέτη) και οι προδιαγραφές του προϊόντος.

Τα ακριβή μεγέθη στα είδη ατομικής προστασίας θα δοθούν στον ανάδοχο μετά την κατακύρωση της προμήθειας, αναλυτικά για κάθε είδος.

Τα ΜΑΠ θα παραμείνουν στις εγκαταστάσεις της ΔΗΚΕΗ ώστε να αξιολογηθούν και θα επιστραφούν στους αντίστοιχους συμμετέχοντες του διαγωνισμού μετά από την αξιολόγησή τους και την έκδοση της απόφασης κατακύρωσης.

Κάθε εργονομικά εξελιγμένη ή αισθητική βελτίωση στα ΜΑΠ θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως με την προϋπόθεση ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόμενης Τεχνικής Περιγραφής & Προδιαγραφής που αφορούν σύμφωνα με Ευρωπαϊκά standard εκφρασμένα κατά EN.

Προσφορές που πληρούν κατά ισοδύναμο τρόπο τις απαιτήσεις που καθορίζονται από την παρούσα τεχνική προδιαγραφή, δύναται να γίνονται αποδεκτές εφόσον ο προσφέρων αποδεικνύει την ισοδυναμία της προσφοράς του, με κάθε ενδεδειγμένο μέσο.

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την πίστωση του **Κ.Α. 10-6063.001** προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023 της Κοινοφελούς Επιχείρησης, με τίτλο «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (γιλ.γαντ.κλπ)». Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η ΑΑΥ με α/α καταχώρησης, στο μητρώο δεσμεύσεων/Βιβλίο εγκρίσεων & Εντολών Πληρωμής του φορέα, α/α **A-188/2023** (ΑΔΑΜ: 23REQ012504790 ΑΔΑ: 9ΦΡΖΟΚ6Ξ-ΒΚΜ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2023.

Περιγραφή Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 - ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερικό Σύνολο	ΦΠΑ	Ποσό ΦΠΑ	Γενικό Σύνολο
1	Γάντια από νιτρίλιο μιας χρήσης 100 τεμ / συσκευασία	Συσκευασία	557	9,00 €	5.013,00 €	6%	300,78 €	5.313,78 €
2	Γάντια από νιτρίλιο και ύφασμα (αντοχής 3122) 1 ζευγάρι/ συσκευασία	Συσκευασία	240	1,80 €	432,00 €	24%	103,68 €	535,68 €
3	Φιλτρομάσκα FFP2	TEM	2680	1,05 €	2.814,00 €	6%	168,84 €	2.982,84 €
4	Μάσκα μιας χρήσης 50 τεμ / συσκευασία	Συσκευασία	143	9,00 €	1.287,00 €	6%	77,22 €	1.364,22 €
5	Γάντια από PVC	TEM	672	2,80 €	1.881,60 €	24%	451,58 €	2.333,18 €
6	Μάσκα ημίσεως προσώπου με φίλτρα A1 P3	TEM	10	40,00 €	400,00 €	24%	96,00 €	496,00 €
7	Παπούτσια ασφαλείας τύπου Σαμπό	TEM	8	30,00 €	240,00 €	24%	57,60 €	297,60 €
8	Ρόμπα Υφασμάτινη (ιατρική)	TEM	28	18,00 €	504,00 €	24%	120,96 €	624,96 €
9	Ποδιά πλαστική μιας χρήσης	TEM	16368	0,08 €	1.309,44 €	24%	314,27 €	1.623,71 €
10	Ποδονάρια μιας χρήσης 100TEM ανά συσκευασία	TEM	480	4,30 €	2.064,00 €	24%	495,36 €	2.559,36 €
							ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	15.945,04 €
							ΦΠΑ 6%	546,84 €
							ΦΠΑ 24%	1.639,45 €
							<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>	<b>18.131,33 €</b>

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 - ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

A/A	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Μερικό Σύνολο	ΦΠΑ	Ποσό ΦΠΑ	Γενικό Σύνολο
1	Γαλότσες (αντρικά)	TEM	6	30,00 €	180,00 €	24%	43,20 €	223,20 €
2	Γαλότσες (γυναικεία)	TEM	8	30,00 €	240,00 €	24%	57,60 €	297,60 €
3	Παπούτσια αντιολισθητικά (αντρικά)	TEM	6	40,00 €	240,00 €	24%	57,60 €	297,60 €
4	Παπούτσια αντιολισθητικά (γυναικεία)	TEM	8	40,00 €	320,00 €	24%	76,80 €	396,80 €
5	Μπουφάν Αδιάβροχο	TEM	10	90,00 €	900,00 €	24%	216,00 €	1.116,00 €
6	Παντελόνια εργασίας	TEM	10	30,00 €	300,00 €	24%	72,00 €	372,00 €
7	t-shirt	TEM	10	5,00 €	50,00 €	24%	12,00 €	62,00 €
8	Νιτσεράδες (ξεχωριστά παντελόνι -σακάκι) Μέγεθος	TEM	10	65,00 €	650,00 €	24%	156,00 €	806,00 €
9	Καπέλα τύπου μπέιζμπολ	TEM	10	15,00 €	150,00 €	24%	36,00 €	186,00 €
10	Γυαλιά Κλειστού τύπου	TEM	10	13,00 €	130,00 €	24%	31,20 €	161,20 €
11	Φόρμες εργασίας (ολόσωμες)	TEM	10	30,00 €	300,00 €	24%	72,00 €	372,00 €
12	Αδιάβροχες ποδιές	TEM	26	18,00 €	468,00 €	24%	112,32 €	580,32 €
<b>ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>3.928,00 €</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>								<b>942,72 €</b>
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>								<b>4.870,72 €</b>

### Τεχνική προσφορά

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στις ενότητες «Περιγραφή φυσικού αντικείμενου της Σύμβασης», Τεχνικές Προδιαγραφές» της πρόσκλησης υποβολής προσφοράς, περιγράφοντας ακριβώς πώς αυτές πληρούνται.

### Οικονομική προσφορά

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο κριτήριο ανάθεσης [τιμή], στην παρούσα πρόσκληση.

Η τιμή των αγαθών δίνεται σε ευρώ όπως αναλύεται ανωτέρω. Στην τιμή περιλαμβάνονται φόροι, υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή.

### **Λόγοι απόρριψης προσφορών**

Η αρμόδια υπηρεσία με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά η οποία αποκλίνει από τους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση, ή περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, που δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, κατά το άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, ή είναι υπό αίρεση, ή θέτει όρο αναπροσαρμογής, ή παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, ή παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, ή εάν από τα δικαιολογητικά που προσκομίζονται από τον ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρούσας, ή εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.

### **Έλεγχος - Αξιολόγηση προσφορών - Ανάθεση**

Η αρμόδια υπηρεσία προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών, στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, των οποίων τα δικαιολογητικά έκρινε πλήρη, και στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών επί των αποδεκτών τεχνικών προσφορών.

Το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής (ο/η Πρόεδρος) εκδίδει την απόφαση κατακύρωσης της σύμβασης. Η απόφαση ανάθεσης δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ (παρ. 3 του άρθρου 38 ν.4412/2016) και κοινοποιείται στον ανάδοχο οικονομικό φορέα. Με την κοινοποίηση αυτή η αρμόδια υπηρεσία προσκαλεί εγγράφως τον ανάδοχο να υποβάλει τα δικαιολογητικά σύναψης σύμβασης (στην περίπτωση που αυτά δεν έχουν υποβληθεί κατά το στάδιο υποβολής των προσφορών) και να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού.

### **Δικαιολογητικά συμμετοχής**

Για την συμμετοχή του υποψηφίου υποβάλλονται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου
2. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.
3. Πιστοποιητικό Ασφαλιστικής Ενημερότητας εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ (άρθρο 80 παρ.2 του Ν.4412/2016).
4. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.

5. Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους

6. **ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ** εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου την υποβολή αυτής εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 79Α του Ν.4412/2016. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν.4506/2019 και τροποποιήθηκε από το άρθρο 29 του Ν.4782/2021),

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:

-στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή

-στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή

-στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016 και άρθρο 73 παρ.1 του Ν.4412/2016).

Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019). Οι σχετικές Υ.Δ. μπορούν να εκδίδονται ηλεκτρονικά και μέσω της υπηρεσίας eDilosi από τη διαδικτυακή πύλη gov.gr. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 24/2020).

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως **τρεις (3) μήνες** πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ.12 του Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν.4605/2019).

7. Αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης που αφορούν οικονομικούς φορείς που είναι ειδικότερα νομικά πρόσωπα

7.1 Ημεδαποί οικονομικοί φορείς νομικά πρόσωπα:

α. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.

β. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

γ. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση-πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.

#### 7.2 Αλλοδαποί οικονομικοί φορείς νομικά πρόσωπα:

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

#### **Αμοιβή – Τρόπος πληρωμής**

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: **100%** της συμβατικής αξίας μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών και την έκδοση του σχετικού νόμιμου φορολογικού παραστατικού.

Τον Ανάδοχο βαρύνουν ο φόρος εισοδήματος, οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

#### **Διάρκεια – Τροποποίηση σύμβασης**

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της μέχρι την παράδοση των προς προμήθεια ειδών, τα οποία σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουν παραδοθεί το αργότερο έως 45 ημέρες μετά την υπογραφή της.

#### **Γενικοί όροι - Συμβατικό πλαίσιο - Εφαρμοστέα νομοθεσία**

1. Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α. τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

β. δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.

γ. λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες.

2. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

3. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της

παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

### **Ματαίωση διαδικασίας**

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, ή αν αυτή αποβεί άγονη, είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, ή αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή, ή για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος, ή αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης. Επίσης στην τελευταία περίπτωση μπορεί να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμα της διαδικασίας ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

### **Προστασία Προσωπικών Δεδομένων**

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ' εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης, για το σκοπό της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.

### **ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ**

1. Κάθε ενδιαφερόμενο

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΚΕΗ**  
**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ**  
**ΡΕΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΚΑΛΙΔΗ**