



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ – ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  
Ταχ.Δ/ση (Εδρας): Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202  
Αρμ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ  
Πληρ. Χριστόφορος Παπάς  
τηλ. 2813409185-186-189-403-428-468  
e-mail: [prom@heraklion.gr](mailto:prom@heraklion.gr)  
URL: [www.heraklion.gr](http://www.heraklion.gr)

Ηράκλειο, 12/05/2023

Αρ. Πρωτ.: 44290

ΠΡΟΣ: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

#### ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Δήμος Ηρακλείου ανακοινώνει ότι θα προβεί στην συλλογή προσφορών για την **Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού & Λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών - Τμημάτων & Δομών του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2023** και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις σχετικές κλειστές προσφορές σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
4. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
5. Την υπ. αρ. 17283/24-02-2023 Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχων με θητεία από την 01/03/2023 έως τη λήξη της Δημοτικής Περιόδου.
6. Τη Μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές – Έντυπο Οικονομικής Προφοράς, Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τιμολόγιο Προφοράς) που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόκληση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής
7. Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης Ι).
8. Το υπ' αρ πρωτ.: 39401/28-04-2023 Πρωτογενές και Τεκμηριωμένο αίτημα με ΑΔΑΜ: 23REQ012574226 για την εν λόγω δαπάνη.
9. Την υπ' αρ. Α.Α.Υ: Α-959/2023 (ΑΔΑ: 9ΣΦ6Ω00-Ζ03) ποσό: 18.255,16 € εις βάρος του Κ.Α 10-7133.003 προϋπολογισμού έτους 2023 και Α-960/2023 (ΑΔΑ: 6991Ω00-Β97) Απόφαση ποσού 9.924,96 € εις βάρος του Κ.Α. 10-7135.009 προϋπολογισμός έτους 2023 , Εγκεκριμένο με ΑΔΑΜ: 23REQ012604753 Αίτημα.
10. Την υπ' αρ. πρωτ.43884/11-05-2023 - ΑΔΑ: 9Ρ8ΤΩ00-ΩΙ2 Απόφαση Αντιδημάρχου

Έγκρισης Διαδικασίας Ανάθεσης και των τεχνικών προδιαγραφών.

Το συνολικό ποσό για την παραπάνω δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των εικοσι-οκτώ χιλιάδων εκατό ογδόντα λεπτών και δώδεκα λεπτών και **(28.180,12 €)** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%, ενώ ως πίστωση προβλέπεται στον Κ.Α 10-7133.003 € & 10-7135.009 ποσού 18.255,16 € και 9.924,96 € προϋπολογισμού έτους 2023 και αναλύεται στην Μελέτη (Τεχνικές Προδιαγραφές – Έντυπο Οικονομικής Προφοράς, Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τιμολόγιο Προσφοράς).

Προσφορές γίνονται δεκτές σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο μέχρι και τις **25/05/2023** ημέρα **Πέμπτη, και ώρα 14:00** στο **Πρωτόκολλο του Δήμου Ηρακλείου, στην διεύθυνση Αγίου Τίτου 1, Τ.Κ. 71202**. Στο φάκελο θα αναγράφεται ο αριθμός πρωτοκόλλου της παρούσας πρόσκλησης και ότι αφορά την «**Προσφορά για την Προμήθεια Κεφαλαιακού Εξοπλισμού & Λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες των Υπηρεσιών - Τμημάτων & Δομών του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2023**». Πληροφορίες δίνονται από το Τμήμα Προμηθειών - Δημοπρασιών του Δήμου Ηρακλείου στα τηλέφωνα 2813 409185-428-468 όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

1. Τα δικαιολογητικά συμμετοχής – ανάθεσης που απαιτείται να κατατεθούν εμπεριέχονται αναλυτικά στο «**άρθρο 4: Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Ανάθεσης**» της συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης της προμήθειας που ακολουθεί.
2. Η οικονομική προσφορά των συμμετεχόντων στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά οι τιμές στο τιμολόγιο προσφοράς.
3. Η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών.
4. Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης απορρίπτεται.
5. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.
6. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Ο τρόπος εκτέλεσης της ανάθεσης της προμήθειας αναφέρεται στο «**άρθρο 3 Τρόπος εκτέλεσης της ανάθεσης**» της συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης που ακολουθεί, καθώς και η διαδικασία αξιολόγηση των προσφορών – ανάθεσης της προμήθειας αναφέρεται αναλυτικά στο «**άρθρο 5: αξιολόγηση των προσφορών – ανάθεση της προμήθειας**» της συγγραφής υποχρεώσεων της μελέτης που ακολουθεί.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με Απόφαση Δημάρχου.

**Ο Προϊστάμενος του Τμήματος**

**Προμηθειών - Δημοπρασιών**

**Τζανιδάκης Βασίλης**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ**

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων**

**Ταχ. Δ/ση: Αμαξοστάσιο Δήμου Ηρακλείου**

**Πληροφορίες: Γεώργιος Πεδιαδιτάκης**

**Τηλ.: 2813409613**

**E-mail: [diaxirisi@heraklion.gr](mailto:diaxirisi@heraklion.gr)**

## **ΜΕΛΕΤΗ**

### **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών  
ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών &  
Αποθεμάτων  
Ταχ. Δ/ση: Αμαξοστάσιο Δήμου  
Ηρακλείου  
Πληροφορίες: Γεώργιος Πεδιαδιτάκης  
Τηλ.: 2813409613  
E-mail: [diaxirisi@heraklion.gr](mailto:diaxirisi@heraklion.gr)

ΕΡΓΟ : Προμήθεια Κεφαλαιακού  
Εξοπλισμού & Λοιπού εξοπλισμού για  
τις ανάγκες των Υπηρεσιών -  
Τμημάτων & Δομών  
του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2023

Ηράκλειο 28/4/2023

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Για την προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού «Καθισμάτων εργασίας, γραφεία-ντουλάπες- βιβλιοθήκες- ερμάρια, ειδών σκίασης, ειδικών κατασκευών, μεταλλικών ραφιών, μικρός εξοπλισμός γραφείου, χρώματα, Σκάλες Αλουμινίου και λοιπός εξοπλισμός για τις ανάγκες των Υπηρεσιών-Τμημάτων & δομών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης»

- α. Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά είδος** για την ομάδα (1)
- β. Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής** για την ομάδα (2)
- γ. Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής** για την ομάδα (3)
- δ. Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής** για την ομάδα (4)
- ε. Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής** για την ομάδα (5)
- στ. Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά είδος** για την ομάδα (6)

Όλα τα ζητούμενα είδη τα οποία αναφέρονται παρακάτω, θα πρέπει να είναι άριστης ποιότητας, σύμφωνα με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα πρότυπα για την ασφάλεια και θα συνοδεύονται με τις σχετικές Πιστοποιήσεις ΕΛΟΤ όπου χρειάζεται.

Όλα τα είδη θα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου, ο χρωματισμός, οι διαστάσεις και τα σχέδια θα είναι επιλογής του Δήμου Ηρακλείου.

Όλα τα παραπάνω είδη θα εγκατασταθούν με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή στους χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία και στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση.

Ακολούθως παρατίθεται Πίνακας Τεχνικών Προδιαγραφών με ανάλυση των τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του προς προμήθεια εξοπλισμού. Δίνονται ενδεικτικές διαστάσεις καθώς και το ποσοστό απόκλισης από αυτές ανά είδος.

Το Τμήμα Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων και το Τμήμα Προμηθειών - Δημοπρασιών, τηρώντας την διαδικασία και τον προγραμματισμό των πρωτογενών αιτημάτων και αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου, συγκέντρωσε τα είδη του πάγιου εξοπλισμού, που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία των Υπηρεσιών & Δομών του Δήμου (έπιπλα & λοιπό εξοπλισμό, κλπ) για την Προμήθεια Κεφαλαιακού εξοπλισμού Υπηρεσιών-Τμημάτων-Δομών για το έτους 2023.

Οι τεχνικές προδιαγραφές για κάθε είδος της προμήθειας, αναζητήθηκαν, συντάχθηκαν και θεωρήθηκαν, με βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εμπόριο, με τα αναλυτικά χαρακτηριστικά ανά είδος, τα οποία είναι απολύτως συμβατά με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες ποιότητας, απόδοσης και ασφάλειας.

Η δαπάνη βαρύνει τους Κ.Α **10-7133.003** με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού (επίπλων, καθισμάτων, ειδών γραφείου, ηλεκτρικά είδη κτλ. των τμημάτων γραφείων & δομών Δήμου Ηρακλείου» ποσού **18.255,16** ευρώ, Κ.Α. **10-7135.009** με τίτλο « Προμήθεια εξοπλισμού για την κεντρική αποθήκη και το Δημοτικό πρατήριο καυσίμων» ποσού **9.924,96** ευρώ, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου του οικονομικού έτους 2023.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή και για όλες τις Ομάδες όπως αυτές έχουν ορισθεί. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη για τις (ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5, ) ή/και για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας για τις (ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5 ), θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη..

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά **ανά είδος** για την ομάδα (1 και 6)

**ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ** Σταθερών Καθισμάτων & Καθισμάτων Εργασίας, επισκεπτών, κλπ

Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής ανά είδος** για την ομάδα (1) CPV: **39110000-6** Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα, **39113200-9** Καναπέδες

Τα είδη της ομάδας (1) Καθίσματα Γραφείου Τροχήλατα θα παραδοθούν κατόπιν συνεννόησης (συνολικά Τμηματικά) σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα τροχήλατα καθίσματα γραφείων, συναρμολογημένα έτοιμα προς χρήση.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ομάδας 1

**Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν prospectus για κάθε είδος για το οποίο απαιτείται, και το οποίο να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.**

| A/A | Κωδικός Είδους | CPV  | ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  | M.M. | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ |
|-----|----------------|--|---|------|----------------------|
| 1   | 27.004-0022    | 39110000-6<br>Καθίσματα,<br>καρέκλες και<br>συναφή μέρη<br>και εξαρτήματα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br/>No 2</b> | Καθίσματα Γραφείου, τροχήλατα διευθυντικά: υψηλών προδιαγραφών με συνδυασμό άψογης αισθητικής, λειτουργικότητας και ανατομικό σχεδιασμό. Το κάθισμα φέρει μηχανισμό συγχρονισμένης ανάκλησης, μηχανισμό ρύθμισης ύψους, κλίσης και οριζόντιας μετακίνησης έδρας, μηχανισμό ρύθμισης για ισοροπημένη ανάκληση ανάλογα με το βάρος του χρήστη, ρύθμιση λόρδωσης πλάτης με χρήση εταντήρα και ρύθμιση κατά πλάτος των μπράτσων. Ο μεταλλικός σκελετός του καθίσματος να είναι από σωλήνα στρογγυλής διατομής Φ25mm, επιχρωμιωμένος, με τέσσερα πόδια και να φέρει ενισχυμένα πλαστικά πέλματα για την προστασία των δαπέδων. Ο σκελετός της έδρας και της πλάτης να είναι ειδικά διαμορφωμένος από ανθεκτικότερο πολυπροπυλένιο, με ανατομικές καμπύλες που ανταποκρίνονται στις διεθνείς προδιαγραφές για ανατομικό - εργονομικό κάθισμα. Χρώματος Σκούρο Πράσινο η Μπορντό ή μαύρο. (ύφασμα)<br><b>Προσκόμιση prospectus</b> | TEM  | 5                    |

|   |             |   |  |     |    |
|---|-------------|---|--|-----|----|
| 2 | 27.004-0052 | 39110000-6<br>Καθίσματα,<br>καρέκλες και<br>συναφή μέρη<br>και εξαρτήματα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br>No 1  | Καθίσματα Γραφείου-Εργασίας Τροχήλατη με ψηλή πλάτη, ανατομικό, περιστρεφόμενο σε άξονα, έτσι ώστε να υποστηρίζει τις κινήσεις του σώματος, με σταθερά μπράτσα, βάθος και Πλάτος καθίσματος για ενήλικες, ρυθμιζόμενα καθ' ύψος με ανάκληση έδρας-πλάτης, Βάση Καρέκλας Πλαστική, με ύφασμα, κατάλληλες για εντατική χρήση, ενδεικτικό μέγιστο βάρος χρήστη 85-110 kg. Η τελική καθαρή επιφάνεια της έδρας είναι 50cm πλάτος και 46cm βάθος. Ύψος πλάτης από το έδαφος 84-90cm (απόκλιση $\pm 0,05m$ ), Χρώματος Σκούρο Πράσινο η Μπορντό ή μαύρο. <b>Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 10 |
| 3 | 27.004-1231 | 39110000-6<br>Καθίσματα,<br>καρέκλες και<br>συναφή μέρη<br>και εξαρτήματα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br>No 10 | Σταθερά καθίσματα συνεργασίας επισκεπτών με μπράτσο με δερματίνη ή ύφασμα αντοχής, διαστάσεις καθίσματος Π 0,47 * Β 0,42 * Υ 0,44 m, διαστάσεις πλάτης Π 0,48 * Υ 0,34 m. Ο σκελετός του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένος από χαλύβδινο σωλήνα κυκλικής διατομής, διαμέτρου 16 mm και πάχους 1,5 mm, κατάλληλα κουρμπαρατισμένο και συγκολλημένο. Ο σκελετός θα είναι επιχρωμιωμένος και θα φέρει 4 αντιολισθητικά πέλματα από θερμοπλαστικό υλικό. Η έδρα και η πλάτη του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένες από θερμοπλαστικό υλικό και θα στερεώνονται πάνω στο σκελετό. Η έδρα και η πλάτη, θα φέρουν μαξιλάρι από αφρώδη πολυουρεθάνη πάχους 20 mm υπενδεδυμένο με ταπετσαρία, χρώματος Μαύρο, <b>Προσκόμιση prospectus</b> | TEM | 10 |
| 4 | 27.004-0014 | 39110000-6<br>Καθίσματα,<br>καρέκλες και<br>συναφή μέρη<br>και εξαρτήματα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br>No 14 | Πολυθρόνα υποδοχής επισκεπτών με επένδυση από ύφασμα ή δερματίνη αντοχής για επαγγελματική χρήση Διαστάσεων: 71Μ x 68Π x 77Υ εκ. (απόκλιση $\pm 0,05m$ ) Χρώμα μαύρο. <b>Προσκόμιση prospectus</b>   | TEM | 2  |
| 5 | 27.004-0013 | 39113200-9<br>Καναπέδες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br>No 5  | 3Θέσιος καναπέδες: υποδοχής επισκεπτών με επένδυση από ύφασμα ή δερματίνη αντοχής, Διαστάσεις έως :200Χ89Χ89 εκ. Χρώμα Μαύρο. <b>Προσκόμιση prospectus</b>   | TEM | 1  |

ΟΜΑΔΑ 2η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Γραφεία- Ντουλάπες- Βιβλιοθήκες- Ερμάρια κλπ  
 Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής** για την ομάδα (2)

CPV: 39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες

Όλα τα έπιπλα είναι σχεδιασμένα για να παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας και τη μεγαλύτερη δυνατή αντοχή στο πέρασμα του χρόνου. Να είναι κατασκευασμένα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων, με επένδυση από υψηλής ποιότητας μελαμίνη ή από συνθετικό M.D.F. πάχους για τα πλαίσια και τις πόρτες 18 mm, για τα ράφια 22 mm και για τις επιφάνειες γραφείων 25 mm. Τα χρώματα και τα βερνίκια που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι νερού, μη τοξικά και φιλικά προς το περιβάλλον. Τα πέλματα θα είναι πλαστικά - ελαστικά για αθόρυβη μετακίνηση και για την προστασία του δαπέδου. Όλα τα έπιπλα έχουν στρογγυλεμένα ασφαλή άκρα. Για τα έπιπλα η Απόκλιση θα είναι  $\pm 0,05m$ , και για τις βιβλιοθήκες- ντουλάπια-ερμάρια Γενική απόκλιση ύψους  $\pm 0,05m$ , και θα είναι σύμφωνα με τα γραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές.

**ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :**

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στους χώρους της Υπηρεσίας για τις τελικές μετρήσιμες διαστάσεις των ειδών λόγω της ιδιαιτερότητας των κατασκευών. Η εγκατάσταση / συναρμολόγηση των ειδών θα γίνει στους χώρους σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Στην τιμή προσφοράς Θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα και η τοποθέτηση των ειδών ντουλάπες / βιβλιοθήκες από τον ανάδοχο. Τα υπό προμήθεια είδη της ομάδας (2) πρέπει να πληρούν την τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης και είναι τα εξής :

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ομάδας 2

**Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν prospectus για κάθε είδος για το οποίο απαιτείται, και το οποίο να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.**

| A/A | Κωδικός Είδους | CPV   | ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  | Μ.Μ. | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ |
|-----|----------------|---|---|------|----------------------|
| 6   | 27.004-0051    | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br/>No 11</b> | Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, στις τοποθετούμενες κάθετα βοηθητικές επιφάνειες και η μετόπη κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα με επένδυση από υψηλής ποιότητας | TEM  | 2                    |



|   |             |   |  |     |   |
|---|-------------|---|--|-----|---|
|   |             |   | μελαμίνη ή επενδυμένα MDF 26 mm, και η επιφάνεια εργασίας 31 mm, Το γραφείο να διαθέτει δυο μικρές και διακριτικές τρύπες στις άκρες του με αποτέλεσμα να μην μπλέκονται καλώδια κατά την διάρκεια της εργασίας. Σε όλη την επιφάνεια του γραφείου θα συμπεριλαμβάνετε και θα τοποθετηθεί κρύσταλλο ασφαλείας. Χρώματος <b>Δρυς και Γκρι τα πλαϊνά</b> , Διαστάσεις γραφείου: 180*90*74 cm.(απόκλιση $\pm$ 0,05m). Αποθ. Πληροφ2. <b>Προσκόμιση prospectus</b>   |     |   |
| 7 | 27.004-0050 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br/>No 11</b> | Γραφείο - πάγκος εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, στις τοποθετούμενες κάθετα βοηθητικές επιφάνειες και η μετόπη κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα με επένδυση από υψηλής ποιότητας μελαμίνη ή επενδυμένα MDF 26 mm, και η επιφάνεια εργασίας 31 mm, Το γραφείο να διαθέτει δυο μικρές και διακριτικές τρύπες στις άκρες του με αποτέλεσμα να μην μπλέκονται καλώδια κατά την διάρκεια της εργασίας. Σε όλη την επιφάνεια του γραφείου θα συμπεριλαμβάνετε και θα τοποθετηθεί κρύσταλλο ασφαλείας. Χρώματος <b>Δρυς και Γκρι τα πλαϊνά</b> , Διαστάσεις γραφείου: 230*68*74 cm.(απόκλιση $\pm$ 0,05m). Αποθ. Πληροφ. <b>Προσκόμιση prospectus</b> | TEM | 1 |
| 8 | 27.004-0051 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br/>No 11</b> | Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, στις τοποθετούμενες κάθετα βοηθητικές επιφάνειες και η μετόπη κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου από μοριοσανίδα με επένδυση από υψηλής ποιότητας μελαμίνη ή επενδυμένα MDF 26 mm, και η επιφάνεια εργασίας 31 mm, Το γραφείο να διαθέτει δυο μικρές και διακριτικές τρύπες στις άκρες του με αποτέλεσμα να μην μπλέκονται καλώδια κατά την διάρκεια της εργασίας. Σε όλη την επιφάνεια του γραφείου θα συμπεριλαμβάνετε και θα τοποθετηθεί κρύσταλλο ασφαλείας. Χρώματος <b>Κερασιά τα πλαϊνά</b> , Διαστάσεις γραφείου: 180*80*74 cm.(απόκλιση $\pm$ 0,05m). Νομική Υπηρεσία. <b>Προσκόμιση prospectus</b>             | TEM | 1 |

|    |             |   |  |     |   |
|----|-------------|---|--|-----|---|
| 9  | 27.004-1229 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br>No 7  | Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με (3) τρία συρτάρια. Όλες οι συρταριέρες φέρουν ξεχωριστό συρτάρι – μολυβοθήκη, με τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης για πλήρη εξαγωγή του συρταριού και παράλληλα, φέρουν σύστημα συγκράτησης στην κλειστή θέση και κλειδαριά ασφαλείας. από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση <b>Δρυς και Γκρι τα πλαϊνά</b> , διαστάσεων μήκος42*βάθος59*ύψος58* περίπου (απόκλιση $\pm 0,05m$ ) Αποθ. Πληροφ. <b>Προσκόμιση prospectus</b> | TEM | 3 |
| 10 | 27.004-1229 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br>No 7  | Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με (3) τρία συρτάρια. Όλες οι συρταριέρες φέρουν ξεχωριστό συρτάρι – μολυβοθήκη, με τηλεσκοπικούς οδηγούς κύλισης για πλήρη εξαγωγή του συρταριού και παράλληλα, φέρουν σύστημα συγκράτησης στην κλειστή θέση και κλειδαριά ασφαλείας. από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση <b>Κερασιά</b> , διαστάσεων μήκος42*βάθος59*ύψος58* περίπου (απόκλιση $\pm 0,05m$ ) Νομική Υπηρεσία. <b>Προσκόμιση prospectus</b>              | TEM | 1 |
| 11 | 27.004-1391 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br>No 41 | Ντουλάπα, χρώματος <b>Δρυς και Γκρι με πόρτες</b> και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 0,05m$ ύψος: χ πλάτος χ βάθος 290*170*45. μοριοσανίδα με επένδυση από υψηλής ποιότητας μελαμίνη ή επενδυμένα MDF. Να Περιλαμβάνονται κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών και ράφια, Αποθ. Πληροφ2. <b>Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 1 |
| 12 | 27.004-1392 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br>No 41 | Ντουλάπα, χρώματος <b>Δρυς και Γκρι με πόρτες</b> και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 0,05m$ ύψος: χ πλάτος χ βάθος 290*130*45. μοριοσανίδα με επένδυση από υψηλής ποιότητας μελαμίνη ή επενδυμένα MDF. Να Περιλαμβάνονται κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, Αποθ. Πληροφ2. <b>Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 1 |

|    |             |   |  |     |   |
|----|-------------|---|--|-----|---|
| 13 | 27.004-1393 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br/>No 41</b> | Ντουλάπα χρώματος <b>Δρυς και Γκρι με πόρτες</b> και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 0,05m$ ύψος: χ πλάτος χ βάθος 260*490*45. μοριοσανίδα με επένδυση από υψηλής ποιότητας μελαμίνη ή επενδυμένα MDF. Να Περιλαμβάνονται κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, Αποθ. Πληροφ.<br><b>Προσκόμιση prospectus</b>   | TEM | 1 |
| 14 | 27.004-1394 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br/>No 41</b> | Ντουλάπα χρώματος <b>Δρυς και γκρι με πόρτες</b> και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 0,05m$ ύψος: χ πλάτος χ βάθος 260*280*45. μοριοσανίδα με επένδυση από υψηλής ποιότητας μελαμίνη ή επενδυμένα MDF. Να Περιλαμβάνονται κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, Αποθ. Πληροφ.<br><b>Προσκόμιση prospectus</b>   | TEM | 1 |
| 15 | 27.004-1395 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br/>No 33</b> | Ντουλάπα ανοικτού τύπου χρώματος <b>Δρυς</b> με ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 0,05m$ ύψος: χ πλάτος χ βάθος 260*140*45. μοριοσανίδα με επένδυση από υψηλής ποιότητας μελαμίνη ή επενδυμένα MDF, Αποθ. Πληροφ.<br><b>Προσκόμιση prospectus</b>   | TEM | 1 |
| 16 | 27.004-1396 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br/>No 33</b> | Ντουλάπι κρεμαστό τοίχου χρώματος ξύλου <b>Κερασιά</b> με 4 εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 0,05m$ ύψος: χ πλάτος χ βάθος 175*100*35.Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού,<br><b>Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 1 |
| 17 | 27.004-1428 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br/>No 6</b>  | Βάση- ντουλάπι φωτοτυπικού / εκτυπωτή τροχήλατο ξύλινο Χρώμα <b>Δρυς και γκρι τα πλαϊνά</b> διαστ. Μήκος 60*βάθος 80*ύψος 80 .(απόκλιση $\pm 0,05m$ ) Τα κασώματα να αποτελούνται από μοριοσανίδα τριών στρώσεων 18 mm και ράφι 22 mm, με αμφίπλευρη επίστρωση μελαμίνης. Τα εξωτερικά καπάκια και πλαϊνά κατασκευάζονται από MDF 25 mm, οι πόρτες από 18 mm, Με 2 πόρτες & 1 ράφι, Αποθ. Πληροφ. <b>Προσκόμιση prospectus</b> | TEM | 2 |
| 18 | 27.004-1371 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες                               | Τραπεζάκι Σαλονιού Επισκεπτών γραφείου, Με άψογη αισθητική και λειτουργικότητα, εξωτερικά καπάκια και πλαϊνά κατασκευάζονται από MDF 25 mm Χρώματος <b>Γκρι</b> και διαστάσεων περίπου 85x45x42,7  | TEM | 1 |

|    |             |   |   |     |   |
|----|-------------|---|---|-----|---|
|    |             | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br>No 12  | (απόκλιση $\pm 0,05m$ ) Τμήμα Προμηθειών. <b>Προσκόμιση prospectus</b>  |     |   |
| 19 | 27.004-1380 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br><b>ΣΧΕΔΙΟ 17<br/>ΝΟΜΙΚΗΣ<br/>ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</b> | Ντουλάπα βιβλιοθήκη ανοικτού τύπου χρώματος <b>Κερασιάς</b> με ρυθμιζόμενα ράφια 0,44cm, Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 0,05m$ ύψος: χ πλάτος χ βάθος 105*110*35. μοριοσανίδα με επένδυση από υψηλής ποιότητας μελαμίνη ή επενδυμένα MDF. Πάχος ραφιών κλπ 4cm και φάσα μετόπης δαπέδου 8cm, Νομική Υπηρεσία. <b>Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 1 |
| 20 | 27.004-1381 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br><b>ΣΧΕΔΙΟ 17<br/>ΝΟΜΙΚΗΣ<br/>ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</b> | Ντουλάπα βιβλιοθήκη ανοικτού τύπου χρώματος <b>Κερασιάς</b> με ρυθμιζόμενα ράφια 0,40cm, Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 0,05m$ ύψος: χ πλάτος χ βάθος 225*110*35. μοριοσανίδα με επένδυση από υψηλής ποιότητας μελαμίνη ή επενδυμένα MDF. Πάχος ραφιών κλπ 4cm και φάσα μετόπης δαπέδου 8cm, Νομική Υπηρεσία. <b>Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 1 |
| 21 | 27.004-1382 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br><b>ΣΧΕΔΙΟ 16<br/>ΝΟΜΙΚΗΣ<br/>ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</b> | Ντουλάπα βιβλιοθήκη ανοικτού τύπου χρώματος <b>Κερασιάς</b> με ρυθμιζόμενα ράφια 0,40cm, Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 0,05m$ ύψος: χ πλάτος χ βάθος 225*160*35. μοριοσανίδα με επένδυση από υψηλής ποιότητας μελαμίνη ή επενδυμένα MDF. Πάχος ραφιών κλπ 4cm και φάσα μετόπης δαπέδου 8cm, Νομική Υπηρεσία. <b>Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 1 |
| 22 | 27.004-1383 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br><b>ΣΧΕΔΙΟ 15<br/>ΝΟΜΙΚΗΣ<br/>ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</b> | Ντουλάπα μονόφυλλη κλειστού τύπου χρώματος <b>Κερασιάς</b> και με ρυθμιζόμενα ράφια 0,40cm, Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 0,05m$ ύψος: χ πλάτος χ βάθος 225*50*40. μοριοσανίδα με επένδυση από υψηλής ποιότητας μελαμίνη ή επενδυμένα MDF. Πάχος ραφιών κλπ 4cm και φάσα μετόπης δαπέδου 8cm. Να Περιλαμβάνονται κλειδαριά ασφαλείας και τα πόμολα των ντουλαπιών, Νομική Υπηρεσία. <b>Προσκόμιση prospectus</b> | TEM | 1 |
| 23 | 27.004-1384 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br><b>ΣΧΕΔΙΟ 1<br/>Καθαριότητας</b>           | Ντουλάπα βιβλιοθήκη κλειστού & ανοικτού τύπου χρώματος <b>ανοικτή καρυδιά</b> με ρυθμιζόμενα ράφια 0,40cm, Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 0,05m$ ύψος: χ πλάτος χ βάθος 210*330*30. μοριοσανίδα με επένδυση από υψηλής ποιότητας μελαμίνη ή επενδυμένα MDF. Πάχος ραφιών κλπ 3cm και φάσα μετόπης δαπέδου 7cm, Υπηρεσία Καθαρ. <b>Προσκόμιση prospectus</b>   | TEM | 1 |

|    |             |  |   |     |   |
|----|-------------|--|---|-----|---|
| 24 | 27.004-0314 | 39120000-9<br>Τραπεζία,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br/>No 3</b> | <b>Ράφι ξύλινο μασίφ</b> με κρυφή στήριξη διαστάσεων : 80*23,5*4cm, χρώματος <b>φυσικού ξύλου</b> . Στο ράφι θα συμπεριλαμβάνετε χωνευτό προφίλ αλουμινίου (κανάλι) για κρυφό φωτισμό led με κάλυμμα - καπάκι περίπου 15,9 x 6mm. Η κρυφή στήριξη να επιτυγχάνεται με χωνευτό μεταλλικό στήριγμα αόρατης στήριξης τοίχου, που να είναι ενσωματωμένο στην μια πλευρά του ραφιοῦ. Με το ράφι θα συμπεριλαμβάνονται και τα κρυφά μεταλλικά στηρίγματα., <b>Προσκόμιση prospectus</b> | TEM | 2 |
| 25 | 27.004-1434 | 39120000-9<br>Τραπεζία,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br/>No 3</b> | <b>Ράφι ξύλινο μασίφ</b> με κρυφή στήριξη διαστάσεων : 80*23,5*4cm, χρώματος <b>φυσικού ξύλου</b> . Στο ράφι θα συμπεριλαμβάνετε χωνευτό προφίλ αλουμινίου (κανάλι) για κρυφό φωτισμό led με κάλυμμα - καπάκι περίπου 15,9 x 6mm. Η κρυφή στήριξη να επιτυγχάνεται με χωνευτό μεταλλικό στήριγμα αόρατης στήριξης τοίχου, που να είναι ενσωματωμένο στην μια πλευρά του ραφιοῦ. Με το ράφι θα συμπεριλαμβάνονται και τα κρυφά μεταλλικά στηρίγματα, <b>Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 1 |

ΟΜΑΔΑ 3η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ υλικών, ειδικών κατασκευών διαμόρφωσης χώρου  
Τμήμα Διαχείρισης Υλικών

Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής** για την ομάδα (3)

CPV: 44115800-7 Εσωτερικός εξοπλισμός κτιρίων

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ομάδας 3

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν **prospectus** για κάθε είδος για το οποίο απαιτείται, και το οποίο να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

#### ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στους χώρους της Υπηρεσίας για τις τελικές μετρήσιμες διαστάσεις των ειδών λόγω της ιδιαιτερότητας των κατασκευών, και θα είναι σύμφωνα με τα γραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές.

**Φωτιστικά Οροφής LED**, Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την τοποθέτηση των φωτιστικών οροφής στον χώρο του Γραφείου Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων. Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα για την τοποθέτηση.

| A/A | Κωδικός Είδους | CPV   | ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  | Μ.Μ. | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ |
|-----|----------------|---|---|------|----------------------|
| 26  | 24.090-0471    | 44115800-7<br>Εσωτερικός<br>εξοπλισμός<br>κτιρίων | <p><b>Προμήθεια υλικών, ειδικών κατασκευών διαμόρφωσης χώρου Τμήμα Διαχείρισης Υλικών &amp; Αποθεμάτων:</b></p> <p>α. Προμήθεια με τοποθέτηση γυψοσανίδων διαμόρφωσης χώρου 32 μ2. συμπεριλαμβανομένων τα εξαρτήματα - παρελκόμενα.</p> <p>β. Πόρτα εισόδου αλουμινίου με παράθυρο άνοιγμα δεξιά και διαστάσεις ύψους 2,50μ και πλάτος 1,00μ., τοποθετημένη με όλα τα παρελκόμενα πόμολο, μεντεσέδες κλπ.</p> <p>γ. Σταθερό παράθυρο αλουμινίου με τζάμι διαστάσεις ύψους 1,40μ και πλάτος 1,20μ. τοποθετημένο από τον ανάδοχο.</p> <p>δ. Συρόμενο παράθυρο αλουμινίου με τζάμι και σίτες διαστάσεις ύψους 1,40μ και πλάτος 2,40μ. τοποθετημένο από τον ανάδοχο με όλα τα παρελκόμενα.</p> <p>ε. Προμήθεια πλακιδίων με τοποθέτηση 15 μ2 χρώματος επιλογής της Υπηρεσίας, συμπεριλαμβάνονται κόλλες τοποθέτησης, στόκος αρμών κλπ.</p> <p>στ. Προμήθεια χρωμάτων εσωτερικών χώρων 70 μ2 συμπεριλαμβανομένου οι εργασίες, στοκαρίσματος, τριψίματος, πέρασμα με αστάρι νερού και βαφής των επιφανειών.</p> | ΣΕΤ  | 1                    |

|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | <p>ζ. φωτιστικά οροφής Led panels χωνευτά για οροφές γυψοσανίδας, 4000K Φυσικό λευκό, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με όλα τα παρελκόμενα (καλώδια σύνδεσης, κανάλι όδευσης ρεύματος και διακόπτης ρεύματος) κλπ τεμ 6</p> <p><b>Στην τιμή συμπεριλαμβάνετε η τοποθέτηση από τον ανάδοχο</b></p> |  |  |
|--|--|--|---|--|--|

ΟΜΑΔΑ 4η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Μεταλλικών ραφιών γαλβάνιζε με τα παρελκόμενα

Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής** για την ομάδα (4)

CPV: 39131100-0 Ράφια αρχειοθέτησης, 44531510-9 Μπουλόνια και βίδες

### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ομάδας 4

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν **prospectus** για κάθε είδος για το οποίο απαιτείται, και το οποίο να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

| A/A | Κωδικός Είδους | CPV   | ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  | M.M. | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ |
|-----|----------------|---|---|------|----------------------|
| 27  | 25.060-0711    | 39131100-0<br>Ράφια<br>αρχειοθέτησης<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ</b><br>No 34 | Γωνιακή κολόνα γαλβάνιζε από διάτρητα ελάσματα διαστάσεων 36x36x1,8mm, ύψους 2 μέτρων με αντοχή μόνιμης κάθετης φόρτισης ανά μπλοκ ραφιών μεγαλύτερης ή ίσης των 1000 kg <b>Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο. Προσκόμιση prospectus</b>                     | TEM  | 16                   |
| 28  | 27.004-1219    | 39131100-0<br>Ράφια<br>αρχειοθέτησης<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ</b><br>No 35 | Μεταλλικό ράφι γαλβάνιζε διαστάσεων 0,92x30 πάχους 0,8mm, με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές, με αντοχή μόνιμης φόρτισης ανά ράφι περίπου 100kg ομοιόμορφα κατανεμημένου. <b>Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο. Προσκόμιση prospectus</b> | TEM  | 24                   |
| 29  | 24.001-0483    | 44531510-9<br>Μπουλόνια και<br>βίδες<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ</b><br>No 36 | Μπουλόνι (βίδα + παξιμάδι) M8x16 γαλβάνιζε Ποσότητα (120) <b>Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM  | 120                  |



**ΟΜΑΔΑ 5η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ειδών σκίασης εσωτερικού χώρου.**

Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής** για την ομάδα (5)

**CPV: 39515000-5** Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στους χώρους της Υπηρεσίας για τις τελικές μετρήσιμες διαστάσεις των ειδών σκίασης στους χώρους που θα τοποθετηθούν.

Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα και η τοποθέτηση των ειδών σκίασης από τον ανάδοχο και η επιλογή των χρωμάτων ειδών σκίασης θα γίνει από τον/ην Υπεύθυνο/η της Υπηρεσίας.

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ομάδας 5

**Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν prospectus για κάθε είδος για το οποίο απαιτείται, και το οποίο να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.**

| A/A | Κωδικός Είδους | CPV   | ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  | Μ.Μ. | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ |
|-----|----------------|---|---|------|----------------------|
| 30  | 27.004-1411    | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα,<br>γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκίαστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br/>No 42</b> | <b>Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 1,80 * ύψος 2,20 ( = 3,96 μ2 ). Κάθε στορ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. <b>Άνοιγμα κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.</b> ΙΣΟΓΕΙΟ PLANET | Τεμ  | 1                    |

|    |             |  |  |     |   |
|----|-------------|--|--|-----|---|
| 31 | 27.004-1411 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα,<br>γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ</b><br>No 42 | <b>Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 1,80 * ύψος 2,20 ( = 3,96 μ2 ). Κάθε στορ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. <b>Άνοιγμα κορδόνι αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.</b> ΙΣΟΓΕΙΟ PLANET | Τεμ | 1 |
| 32 | 27.004-1435 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα,<br>γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ</b><br>No 42 | <b>Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 1,72 * ύψος 2,20 ( = 3,78 μ2 ). Κάθε στορ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. <b>Άνοιγμα κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.</b> ΙΣΟΓΕΙΟ PLANET    | Τεμ | 1 |
| 33 | 27.004-1436 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα,<br>γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ</b><br>No 42 | <b>Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 2,00 * ύψος 2,20 ( = 4,40 μ2 ) . Κάθε στορ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν   | Τεμ | 1 |

|    |             |  |   |     |   |
|----|-------------|--|---|-----|---|
|    |             |  | θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. <b>Άνοιγμα κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.</b> ΙΣΟΓΕΙΟ PLANET   |     |   |
| 34 | 27.004-1437 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα,<br>γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ</b><br>No 42 | <b>Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 0,57 * ύψος 1,60 ( = 0,92 μ2 ) . Κάθε στορ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. <b>Άνοιγμα κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.</b> Α ΟΡΟΦΟΣ PLANET | Τεμ | 5 |
| 35 | 27.004-1437 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα,<br>γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ</b><br>No 42 | <b>Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 0,57 * ύψος 1,60 ( = 0,92 μ2 ) . Κάθε στορ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. <b>Άνοιγμα κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.</b> Β ΟΡΟΦΟΣ PLANET | Τεμ | 5 |

|    |             |  |  |     |   |
|----|-------------|--|--|-----|---|
| 36 | 27.004-1437 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>ύφασμα,<br>γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκίαστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ</b><br>No 42 | <p><b>Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 0,57 * ύψος 1,60 ( = 0,92 μ2 ) . Κάθε στορ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. <b>Άνοιγμα κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.</b> Γ ΟΡΟΦΟΣ PLANET</p> | Τεμ | 3 |
| 37 | 27.004-1438 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>ύφασμα,<br>γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκίαστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ</b><br>No 42 | <p><b>Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 0,54 * ύψος 1,80 ( = 0,98 μ2 ) . Κάθε στορ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. <b>Άνοιγμα κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.</b> Δ ΟΡΟΦΟΣ PLANET</p> | Τεμ | 2 |
| 38 | 27.004-1439 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>ύφασμα,<br>γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκίαστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ</b><br>No 42 | <p>Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 0,83 * ύψος 1,32 ( = 1,10 μ2 ) . Κάθε στορ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν</p>   | Τεμ | 1 |

|    |             |   |   |     |   |
|----|-------------|---|---|-----|---|
|    |             |   | θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. Άνοιγμα κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο. Δ ΟΡΟΦΟΣ PLANET   |     |   |
| 39 | 27.004-1440 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα,<br>γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκίαστρα από<br>ύφασμα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br>No 42 | <b>Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 0,86 * ύψος 2,20 (= 1,89 μ2 ). Κάθε στορ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. <b>Άνοιγμα κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.</b> Δ ΟΡΟΦΟΣ PLANET           | Τεμ | 1 |
| 40 | 27.004-1441 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα,<br>γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκίαστρα από<br>ύφασμα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br>No 42 | <b>Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 0,60 * ύψος 2,20 (= 1,32 μ2 ). Κάθε στορ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. <b>Άνοιγμα κορδόνι αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.</b> ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ ΠΛΗΡ. | Τεμ | 1 |

|    |             |   |  |     |   |
|----|-------------|---|--|-----|---|
| 41 | 27.004-1442 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>ύφασματα,<br>γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br/>No 42</b> | <b>Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 1,17 * ύψος 2,20 ( = 2,58 μ2 ). Κάθε στορ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. <b>Άνοιγμα κορδόνι αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.</b> ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ ΠΛΗΡ. | Τεμ | 2 |
| 42 | 27.004-1442 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>ύφασματα,<br>γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br/>No 42</b> | <b>Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 1,17 * ύψος 2,20 ( = 2,58 μ2 ). Κάθε στορ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. <b>Άνοιγμα κορδόνι αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.</b> ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ ΠΛΗΡ2 | Τεμ | 2 |
| 43 | 27.004-1441 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>ύφασματα,<br>γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br/>No 42</b> | <b>Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 0,60 * ύψος 2,20 ( = 1,32 μ2 ) . Κάθε στορ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι  | Τεμ | 1 |



|    |             |   |  |     |   |
|----|-------------|---|--|-----|---|
|    |             |   | μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. <b>Άνοιγμα κορδόνι αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.</b> ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ ΠΛΗΡ2  |     |   |
| 44 | 27.004-1443 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα,<br>γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br/>No 42</b> | <b>Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 1,12 * ύψος 2,20 ( = 2,47 μ2 ) . Κάθε στορ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. <b>Άνοιγμα κορδόνι αριστερά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.</b> ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ... | Τεμ | 1 |
| 45 | 27.004-1444 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα,<br>γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ<br/>No 42</b> | <b>Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 1,02 * ύψος 2,20 ( = 2,25 μ2 ) . Κάθε στορ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. <b>Άνοιγμα κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.</b> ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ...    | Τεμ | 1 |

|    |             |  |   |     |   |
|----|-------------|--|---|-----|---|
| 46 | 27.004-1445 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα,<br>γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ</b><br>No 42 | <b>Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 1,10 * ύψος 2,20 ( = 2,42 μ2 ) . Κάθε στορ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. <b>Άνοιγμα κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.</b> ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ... | Τεμ | 1 |
| 47 | 27.004-1446 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα,<br>γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ</b><br>No 42 | <b>Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 0,93 * ύψος 2,10 ( = 1,96 μ2 ) . Κάθε στορ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. <b>Άνοιγμα κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.</b> ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ... | Τεμ | 1 |
| 48 | 27.004-1447 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα,<br>γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ</b><br>No 42 | <b>Στορ ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 1,16 * ύψος 2,20 ( = 2,56 μ2 ) . Κάθε στορ θα φέρει σύστημα χειροκίνητης κατακόρυφης αναδίπλωσης με κορδόνι, στο κάτω μέρος το ύφασμα θα είναι γυρισμένο και ντυμένο σε σκληρή βέργα αλουμινίου για να κρατάει τεντωμένο και ίσιο το ύφασμα στο ανέβασμα και κατέβασμα. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να ακολουθήσει τις οδηγίες της Υπηρεσίας, τόσο όσο αφορά τις διαστάσεις, όσο και του τρόπου στερέωσης και τοποθέτησης. Οι μηχανισμοί ανάρτησης θα είναι απλοί, αθόρυβοι, εύχρηστοι, χειροκίνητοι, αξιόπιστοι, ανθεκτικοί και δεν  | Τεμ | 2 |



|  |  |  |   |  |  |
|--|--|--|---|--|--|
|  |  |  | <p>θα απαιτούν συντήρηση. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται ο μηχανισμός τα στηρίγματα με όλα τα παρελκόμενα έτοιμο για χρήση. <b>Άνοιγμα κορδόνι δεξιά. Στην τιμή θα συμπεριλαμβάνετε και η τοποθέτηση από τον ανάδοχο.</b> ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ...</p> |  |  |
|--|--|--|---|--|--|

ΟΜΑΔΑ 6η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Λοιπών Ειδών χρώματα, μικρά εργαλεία, Σκάλες Αλουμινίου κλπ.

Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής ανά είδος** για την ομάδα (6)

CPV: 24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες, 44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων

## ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ομάδας 6

Οι υποψήφιοι προμηθευτές θα πρέπει να προσκομίζουν **prospectus** για κάθε είδος για το οποίο απαιτείται, και το οποίο να είναι απολύτως σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές.

| A/A | Κωδικός Είδους | CPV  | ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  | M.M. | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ |
|-----|----------------|--|---|------|----------------------|
| 49  | 24.001-0064    | 24200000-6<br>Χρώματα και χρωστικές ουσίες | Οικολογικό ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης 10lt ( τύπου VIVECRYL ) για εξωτερική χρήση με εξαιρετικές αντοχές στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και μεγάλη διάρκεια ζωής. Να εφαρμόζεται σε κάθε είδους νέα ή παλαιά επιφάνεια όπως σοβάς, μπετόν και ξύλο. Να δουλεύεται εύκολα, να έχει μεγάλη καλυπτικότητα, ισχυρή πρόσφυση και γρήγορο στέγνωμα. Να δίνει ένα ευχάριστο ματ τελείωμα, που να αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια δίνοντάς της παράλληλα τη δυνατότητα "αναπνοής".<br><b>Προσκόμιση prospectus</b> | TEM  | 3                    |
| 50  | 24.001-0061    | 24200000-6<br>Χρώματα και χρωστικές ουσίες | Σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι νερού, Συσκευασία: 5lt,<br><b>Προσκόμιση prospectus</b>   | TEM  | 2                    |
| 51  | 24.001-0652    | 24200000-6<br>Χρώματα και χρωστικές ουσίες | Μονωτικό Ελαστομερές 3 λίτρων, επαλειφόμενο στεγανωτικό ταρατσών και κεραμοσκεπών. Σε λευκό χρησιμοποιείται για στεγανοποίηση ταρατσών που έχουν επαρκείς κλίσεις. Σχηματίζει μία εξαιρετικά ελαστική και υδρατμοπερατή μεμβράνη, χωρίς αρμούς και ενώσεις, με αντοχή στις καιρικές επιδράσεις και τον χρόνο. <b>Προσκόμιση prospectus</b> Ποσότητα (2)   | TEM  | 2                    |
| 52  | 25.000-0410    | 24200000-6<br>Χρώματα και χρωστικές ουσίες | <b>Πινέλο βαφής 2"</b> , για βερνίκια και λαδομπογιά, συνθετική τρίχα για λείο φινίρισμα και χωρίς απώλειες, για ομοιόμορφη εφαρμογή του χρώματος <b>Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM  | 5                    |
| 53  | 35.008-0038    | 24200000-6<br>Χρώματα και χρωστικές ουσίες | <b>Γυαλιστερό χρώμα ριπολίνη νερού</b> υψηλής ποιότητας και αντοχής για μέταλλα, με καλυπτικότητα, συσκευασίας των 750ml. Σκούρες Αποχρώσεις, επιλογής από την Υπηρεσία. <b>Προσκόμιση prospectus</b>   | TEM  | 25                   |

|    |             |  |  |     |   |
|----|-------------|--|--|-----|---|
| 54 | 24.001-0333 | 24200000-6<br>Χρώματα και χρωστικές ουσίες                                 | <b>Ρολό Βαψίματος με χειρολαβή για Ρολά 10εκ.</b> με γούνα μοχέρ, Κατάλληλο για για γυαλιστερές βαφές, βερνίκια, χρώματα ελαιοχρώματα. Να συμπεριλαμβάνονται Ανταλλακτικά ρολά σετ (2) των 5 των 10cm. <b>Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 2 |
| 55 | 25.000-0441 | 44514000-6<br>Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 9</b>  | <b>ΚΛΕΙΔΙ ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑΣ ΜΕΓ. ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 80MM</b> υψηλής αντοχής, με μεγάλο άνοιγμα, για βαριές εργασίες, Σώμα και ατέρμονας από χάλυβα θερμικά επεξεργασμένο, ρεκτιφιαρισμένο, χρωμιωμένο. <b>Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 1 |
| 56 | 25.000-0442 | 44514000-6<br>Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 8</b>  | <b>Τσιμπίδα υδραυλικών 90º 2"</b> ROTHENBERGER Κατασκευή από σφυρηλατημένο ατσάλι. Διπλή σκλήρυνση στην οδόντωση για μεγάλη ανθεκτικότητα και σίγουρη σύσφιξη.<br><b>Προσκόμιση prospectus</b>   | TEM | 1 |
| 57 | 25.000-0443 | 44514000-6<br>Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 4</b>  | <b>ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10"/250mm ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 50mm</b> , ιδανικό για εργασίες μεγάλου ανοίγματος Χάρη στην σιαγώνα μεγάλου ανοίγματος ένα μόνο κλειδί αντί πολλών, μικρότερο βάρος και όγκος.<br><b>Προσκόμιση prospectus</b>   | TEM | 1 |
| 58 | 27.024-0043 | 44514000-6<br>Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 30</b> | <b>ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3*9 σκαλιά</b> Τριπλή σκάλα με 9 σκαλοπάτια ιδανική για επαγγελματική χρήση Είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο, κάτι που την καθιστά ελαφριά έτσι ώστε να σας διευκολύνει κατά την μεταφορά της την ώρα της εργασίας. Δυνατότητα μετατροπής σε μονή και διπλή Αντοχή μέχρι 150kg Προφίλ αλουμινίου βαρέος τύπου 115x27mm Πλατιά σκαλοπάτια τύπου TT 25mx25mm με τραβέρσα. <b>Προσκόμιση prospectus</b> | TEM | 1 |
| 59 | 27.024-0042 | 44514000-6<br>Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 31</b> | <b>ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2*7 σκαλιά</b> Διπλή σκάλα με 7 σκαλοπάτια ιδανική για επαγγελματική χρήση Είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο, κάτι που την καθιστά ελαφριά έτσι ώστε να σας διευκολύνει κατά την μεταφορά της την ώρα της εργασίας. Δυνατότητα μετατροπής σε μονή και διπλή Αντοχή μέχρι 150kg Προφίλ αλουμινίου βαρέος τύπου 115x27mm Πλατιά σκαλοπάτια τύπου TT 25mx25mm με τραβέρσα. <b>Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 2 |
| 60 | 27.024-0046 | 44514000-6<br>Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ No 49</b> | <b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ</b> , Μηχ/μα Πεζού Χειριστή με Ηλεκτροκίνητη Ανύψωση & Κίνηση Οριζόντιας Μεταφοράς 115mm & Πιρούνια Μήκους 1.150mm Μέγιστο ύψος ανύψωσης : τουλάχιστον 200 mm Μήκος πιρουνιού : τουλάχιστον 1.150 mm Μέγιστη ικανότητα φόρτωσης : τουλάχιστον 1.500 kg 24V μπαταρία Ισχυρό moter, εύκολη χρήση, ενσωματωμένος ο φορτιστής. Διαχείριση Υλικών<br><b>Προσκόμιση prospectus</b>                       | TEM | 1 |

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ**

1. Προσφορές που δεν καλύπτουν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Πρόσκλησης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
2. Ο ανάδοχος προμηθευτής για κάθε παράδοση των ειδών πάγιου εξοπλισμού, είναι υποχρεωμένος να συνοδεύονται με τα ανάλογα παραστατικά τιμολόγια.
3. Τα παραπάνω θα περιληφθούν ως όροι της σύμβασης που θα υπογραφεί.

Υπεύθυνος του Τμήματος  
Προμηθειών / Δημοπρασιών

**Βασίλειος Τζανιδάκης**

Υπεύθυνος του Τμήματος  
Διαχείρισης Υλικών  
& Αποθεμάτων

**Γεώργιος Πεδιαδιδάκης**

Έλαβε γνώση για την ανωτέρω προμήθεια  
Η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών

**Ελένη Σταυρακάκη**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΔΗΜΟΤΡΑΣΙΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Πλαστήρα 49 Τ.Κ. 71202  
Πληροφορίες: ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
Τηλ.: 2813409185  
E-mail: [prom@heraklion.gr](mailto:prom@heraklion.gr)

**ΕΡΓΟ:** Προμήθεια Κεφαλαίου εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών - Τμημάτων & Δομών του Δήμου Ηρακλείου Έτους 2023

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας (ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,5,6, ) ανέρχεται στο ποσό των **22.725,90** χωρίς το ΦΠΑ 24% (**5.454,22 €**) ενώ το σύνολο της προμήθειας με το Φ.Π.Α είναι **28.180,12 €**.

Η δαπάνη βαρύνει τους Κ.Α **10-7133.003** με τίτλο <<Προμήθεια εξοπλισμού (επίπλων, καθισμάτων, ειδών γραφείου, ηλεκτρικά είδη κτλ. των τμημάτων γραφείων & δομών Δήμου Ηρακλείου>> ποσού 18.255,16 ευρώ, **10-7135.009** με τίτλο <<Προμήθεια εξοπλισμού για την κεντρική αποθήκη και το Δημοτικό πρατήριο>> ποσού 9.924,96 ευρώ, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου του οικονομικού έτους 2023.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή και για όλες τις Ομάδες όπως αυτές έχουν ορισθεί. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη για τις (ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5, ) ή/και για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας για τις (ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5, ) θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ανά είδος για την (ΟΜΑΔΕΣ 1,6 )**

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός συντάχθηκε από έρευνα αγοράς μέσω του διαδικτύου & από στοιχεία και επεξεργασία προμηθειών που έχουν προκηρυχθεί και ολοκληρωθεί τα έτη 2020/2021/2022

**ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμή ανά είδος**

**(Σταθερών Καθισμάτων & Καθισμάτων Εργασίας, επισκεπτών, κλπ).** Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α **10-7133.003**

**CPV: 39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα, 39113200-9 Καναπέδες**

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την **ΟΜΑΔΑ 1** χωρίς ΦΠΑ είναι **2.950,00 €**, ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την **ΟΜΑΔΑ 1** είναι **28** τεμάχια.

| A/A | Κωδικός Είδους | CPV   | ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  | M.M. | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ | Φ.Π.Α. 24% | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
|-----|----------------|---|---|------|----------------------|--------------|---------------|------------|-----------------|
| 1   | 27.004-0022    | 39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα <b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2</b> | Καθίσματα Γραφείου, τροχήλατα διευθυντικά. Χρώματος Πράσινο η Μπορντό ή μαύρο <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b>          | TEM  | <b>5</b>             | 150,00       | 750,00        | 180,00     | 930,00          |
| 2   | 27.004-0052    | 39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα <b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1</b> | Καθίσματα Γραφείου-Εργασίας Τροχήλατα με ψηλή πλάτη Χρώματος Πράσινο η Μπορντό ή μαύρο, <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b> | TEM  | <b>10</b>            | 80,00        | 800,00        | 192,00     | 992,00          |

| 3   | 27.004-1231       | 39110000-6<br>Καθίσματα,<br>καρέκλες και<br>συναφή μέρη<br>και εξαρτήματα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>10 | Σταθερά καθίσματα συνεργασίας<br>επισκεπτών με μπράτσο σε Μαύρου<br>χρώματος,<br>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,<br>Προσκόμιση prospectus  | TEM  | 10                     | 80,00           | 800,00           | 192,00         | 992,00             |                |
|---|-------------------|---|--|------|------------------------|-----------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 4   | 27.004-0014       | 39110000-6<br>Καθίσματα,<br>καρέκλες και<br>συναφή μέρη<br>και εξαρτήματα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>14 | Πολυθρόνα υποδοχής επισκεπτών με<br>επένδυση από ύφασμα ή δερματίνη, Χρώμα<br>μαύρο. σύμφωνα με τις τεχνικές<br>προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  | TEM  | 2                      | 140,00          | 280,00           | 67,20          | 347,20             |                |
| 5   | 27.004-0013       | 39113200-9<br>Καναπέδες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>5  | 3Θέσιος καναπές υποδοχής επισκεπτών με<br>επένδυση από ύφασμα ή δερματίνη<br>αντοχής, Διαστάσεις έως :200X89X89 εκ.<br>(απόκλιση ± 0,05m), Χρώμα Μαύρο,<br>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,<br>Προσκόμιση prospectus                        | TEM  | 1                      | 320,00          | 320,00           | 76,80          | 396,80             |                |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 1η</b>  |                   |   |  |      |                        | <b>28</b>       |                  | <b>2950,00</b> | <b>708,00</b>      | <b>3658,00</b> |
| <b>ΟΜΑΔΑ 2η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 2.</b><br><b>( Γραφεία- Ντουλάπες- Βιβλιοθήκες- Ερμάρια κλπ). Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α 10-7133.003</b><br><b>CPV: 39120000-9 Τραπέζια, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες</b> |                   |   |  |      |                        |                 |                  |                |                    |                |
| Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την <b>ΟΜΑΔΑ 2</b> χωρίς ΦΠΑ είναι <b>9.062,00 €</b> ,<br>ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την <b>ΟΜΑΔΑ 2</b> είναι <b>25</b> τεμάχια.  |                   |   |  |      |                        |                 |                  |                |                    |                |
| A/A   | Κωδικός<br>Είδους | CPV   | ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  | M.M. | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ<br>ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | Φ.Π.Α. 24%     | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΔΑΠΑΝΗ |                |
| 6   | 27.004-0051       | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>11       | Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη<br>αισθητική και λειτουργικότητα στην<br>επιφάνεια εργασία, Χρώματος Δρυς και Γκρι<br>τα πλαϊνά, Διαστάσεις γραφείου: 180*90*74<br>cm. σύμφωνα με τις τεχνικές<br>προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus          | TEM  | 2                      | 220,00          | 440,00           | 105,60         | 545,60             |                |
| 7   | 27.004-0050       | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>11       | Γραφείο - πάγκος εργασιακού χώρου με<br>άψογη αισθητική και λειτουργικότητα στην<br>επιφάνεια εργασία, Χρώματος Δρυς και Γκρι<br>τα πλαϊνά, Διαστάσεις γραφείου: 230*68*74<br>cm. σύμφωνα με τις τεχνικές<br>προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus | TEM  | 1                      | 250,00          | 250,00           | 60,00          | 310,00             |                |
| 8   | 27.004-0051       | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>11       | Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη<br>αισθητική και λειτουργικότητα στην<br>επιφάνεια εργασία, Χρώματος Κερασιά,<br>Διαστάσεις γραφείου: 180*80*74 cm.<br>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,<br>Προσκόμιση prospectus                          | TEM  | 1                      | 220,00          | 220,00           | 52,80          | 272,80             |                |

|    |             |   |   |     |   |         |         |        |         |
|----|-------------|---|---|-----|---|---------|---------|--------|---------|
| 9  | 27.004-1229 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>7  | Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση ξύλου Δρυς και Γκρι τα πλαϊνά, διαστ. μήκος42*βάθος59*ύψος58* περίπου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus | TEM | 3 | 90,00   | 270,00  | 64,80  | 334,80  |
| 10 | 27.004-1229 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>7  | Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση ξύλου Κερασιά , διαστ. μήκος42*βάθος59*ύψος58* περίπου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus                | TEM | 1 | 90,00   | 90,00   | 21,60  | 111,60  |
| 11 | 27.004-1391 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>41 | Ντουλάπα, χρώματος ξύλου Δρυς και Γκρι τα πλαϊνά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος 290*170*45. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus   | TEM | 1 | 740,00  | 740,00  | 177,60 | 917,60  |
| 12 | 27.004-1392 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>41 | Ντουλάπα, χρώματος ξύλου Δρυς και Γκρι τα πλαϊνά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος 290*130*45. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus   | TEM | 1 | 565,00  | 565,00  | 135,60 | 700,60  |
| 13 | 27.004-1393 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>41 | Ντουλάπα χρώματος ξύλου Δρυς και Γκρι τα πλαϊνά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος 260*490*45. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  | TEM | 1 | 1910,00 | 1910,00 | 458,40 | 2368,40 |
| 14 | 27.004-1394 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>41 | Ντουλάπα χρώματος ξύλου Δρυς και Γκρι τα πλαϊνά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος 260*280*45. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  | TEM | 1 | 1092,00 | 1092,00 | 262,08 | 1354,08 |
| 15 | 27.004-1395 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>33 | Ντουλάπα ανοικτού τύπου χρώματος ξύλου Δρυς με εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος 260*140*45. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus   | TEM | 1 | 473,00  | 473,00  | 113,52 | 586,52  |
| 16 | 27.004-1396 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>33 | Ντουλάπι κρεμαστό τοίχου χρώματος ξύλου Κερασιά με 4 εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος 175*100*35. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus   | TEM | 1 | 227,00  | 227,00  | 54,48  | 281,48  |

|    |             |  |   |     |   |         |         |        |         |
|----|-------------|--|---|-----|---|---------|---------|--------|---------|
| 17 | 27.004-1428 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>6                 | Βάση- ντουλάπι φωτοτυπικού / εκτυπωτή τροχήλατο ξύλινο Χρώμα Δρυς και Γκρι τα πλαϊνά διαστ. Μηκος 60*βάθος 80*ύψος 80 (απόκλιση ± 0,05m), <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 2 | 90,00   | 180,00  | 43,20  | 223,20  |
| 18 | 27.004-1371 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>12                | Τραπεζάκι Σαλονιού Επισκεπτών γραφείου Χρώμα Γκρι 85x45x42,7, <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 1 | 100,00  | 100,00  | 24,00  | 124,00  |
| 19 | 27.004-1380 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΣΧΕΔΙΟ 17<br>ΝΟΜΙΚΗΣ<br>ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Ντουλάπα βιβλιοθήκη ανοικτού τύπου χρώματος ξύλου Κερασιάς με εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια 0,44cm, Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος 105*110*35, πάχος ραφιών κλπ 4cm και φάσα μετόπης δαπέδου 8cm <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b>                             | TEM | 1 | 150,00  | 150,00  | 36,00  | 186,00  |
| 20 | 27.004-1381 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΣΧΕΔΙΟ 17<br>ΝΟΜΙΚΗΣ<br>ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Ντουλάπα βιβλιοθήκη ανοικτού τύπου χρώματος ξύλου Κερασιάς με εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια 0,40cm, Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος 225*110*35, πάχος ραφιών κλπ 4cm και φάσα μετόπης δαπέδου 8cm <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b>                             | TEM | 1 | 325,00  | 325,00  | 78,00  | 403,00  |
| 21 | 27.004-1382 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΣΧΕΔΙΟ 16<br>ΝΟΜΙΚΗΣ<br>ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Ντουλάπα βιβλιοθήκη ανοικτού τύπου χρώματος ξύλου Κερασιάς με εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια 0,40cm, Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος 225*160*35, πάχος ραφιών κλπ 4cm και φάσα μετόπης δαπέδου 8cm <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b>                             | TEM | 1 | 470,00  | 470,00  | 112,80 | 582,80  |
| 22 | 27.004-1383 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΣΧΕΔΙΟ 15<br>ΝΟΜΙΚΗΣ<br>ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Ντουλάπα μονόφυλλη κλειστού τύπου χρώματος ξύλου Κερασιάς με εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια 0,40cm, Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος 225*50*40, πάχος ραφιών κλπ 4cm και φάσα μετόπης δαπέδου 8cm <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b>                               | TEM | 1 | 170,00  | 170,00  | 40,80  | 210,80  |
| 23 | 27.004-1384 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΣΧΕΔΙΟ 1<br>Καθαριότητας          | Ντουλάπα βιβλιοθήκη κλειστού & ανοικτού τύπου, χρώματος ανοικτή καρδιά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια & κλειδαριές Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος 210*330*30. πάχος ραφιών κλπ 3cm και φάσα μετόπης δαπέδου 7cm <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b> | TEM | 1 | 1040,00 | 1040,00 | 249,60 | 1289,60 |
| 24 | 27.004-0314 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>3                 | Ράφι ξύλινο μασίφ με κρυφή στήριξη διαστάσεων : 80*23,5*4cm, χρώματος φυσικού ξύλου. στηρίγματα. <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b>   | TEM | 2 | 100,00  | 200,00  | 48,00  | 248,00  |



|                           |             |  |   |     |    |        |         |         |          |
|---------------------------|-------------|--|---|-----|----|--------|---------|---------|----------|
| 25                        | 27.004-1434 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>3 | Ράφι ξύλινο μασίφ με κρυφή στήριξη<br>διαστάσεων : 180*23,5*4cm, χρώματος<br>φυσικού ξύλου.<br>στηρίγματα. <b>σύμφωνα με τις τεχνικές<br/>προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b> | TEM | 1  | 150,00 | 150,00  | 36,00   | 186,00   |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 2η |             |  |   |     | 25 |        | 9062,00 | 2174,88 | 11236,88 |

**ΟΜΑΔΑ 3η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 3**

**Προμήθεια υλικών, ειδικών κατασκευών διαμόρφωσης χώρου Τμήμα Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων:**

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α 10-7135.009

CPV: 44115800-7 Εσωτερικός εξοπλισμός κτιρίων

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την **ΟΜΑΔΑ 3** χωρίς ΦΠΑ είναι **4.200,00 €**,  
ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την **ΟΜΑΔΑ 3** είναι **1** ΣΕΤ.

**ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:**

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στους χώρους της Υπηρεσίας για τις τελικές μετρήσιμες διαστάσεις των ειδών λόγω της ιδιαιτερότητας των κατασκευών, και θα είναι σύμφωνα με τα γραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές.

| A/A                       | Κωδικός Είδους | CPV   | ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   | M.M. | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ<br>ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | Φ.Π.Α. 24% | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΔΑΠΑΝΗ |
|---------------------------|----------------|---|---|------|------------------------|-----------------|------------------|------------|--------------------|
| 26                        | 24.090-0471    | 44115800-7<br>Εσωτερικός<br>εξοπλισμός<br>κτιρίων | Προμήθεια υλικών, ειδικών κατασκευών<br>διαμόρφωσης χώρου Τμήμα Διαχείρισης<br>Υλικών & Αποθεμάτων:<br>α. Προμήθεια με τοποθέτηση γυψοσανίδων<br>β. Πόρτα εισόδου αλουμινίου με παράθυρο<br>γ. Σταθερό παράθυρο αλουμινίου με τζάμι<br>δ. συρόμενο παράθυρο αλουμινίου με τζάμι<br>και σίτες<br>ε. Προμήθεια πλακιδίων<br>στ. Προμήθεια χρωμάτων εσωτερικών χώρων<br>ζ. φωτιστικά οροφής Led panels χωνευτά για<br>οροφές<br><b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.</b> | ΣΕΤ  | 1                      | 4200,00         | 4200,00          | 1008,00    | 5208,00            |
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 3η |                |   |   |      | 1                      |                 | 4200,00          | 1008,00    | 5208,00            |

**ΟΜΑΔΑ 4η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 4**

**( Μεταλλικών ραφιών γαλβανίζε με τα παρελκόμενα ). Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α 10-7135.009**

CPV: 39131100-0 Ράφια αρχειοθέτησης, 44531510-9 Μπουλόνια και βίδες ,

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την **ΟΜΑΔΑ 4** χωρίς ΦΠΑ είναι **4.880,00 €**,  
ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την **ΟΜΑΔΑ 4** είναι **3040** τεμάχια.

| A/A | Κωδικός Είδους | CPV  | ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  | M.M. | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ<br>ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | Φ.Π.Α. 24% | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΔΑΠΑΝΗ |
|-----|----------------|--|--|------|------------------------|-----------------|------------------|------------|--------------------|
| 27  | 25.060-0711    | 39131100-0<br>Ράφια<br>αρχαιοθέτησης<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>34 | Γωνιακή κολόνα γαλβανίζε από διάτρητα<br>ελάσματα διαστάσεων 36x36x1,8mm, ύψους<br>2 μέτρων<br><b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές<br/>Προσκόμιση prospectus</b> | TEM  | 16                     | 10,00           | 160,00           | 38,40      | 198,40             |

|                                  |             |  |   |     |     |            |               |               |               |
|----------------------------------|-------------|--|---|-----|-----|------------|---------------|---------------|---------------|
| 28                               | 27.004-1219 | 39131100-0<br>Ράφια<br>αρχαιοθέρησης<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>35 | Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ διαστάσεων 0,92x30 πάχους 0,8mm, με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές, με αντοχή μόνιμης φόρτισης ανά ράφι περίπου 100kg ομοιόμορφα καταναμημένου <b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b> | TEM | 24  | 12,00      | 288,00        | 69,12         | 357,12        |
| 29                               | 24.001-0483 | 44531510-9<br>Μπουλόνια και βίδες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>36    | Μπουλόνι (βίδα + παξιμάδι) M8x16 γαλβανιζέ <b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 120 | 0,80       | 96,00         | 23,04         | 119,04        |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 4η</b> |             |  |   |     |     | <b>160</b> | <b>544,00</b> | <b>130,56</b> | <b>674,56</b> |

**ΟΜΑΔΑ 5η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 5 (ειδών σκίασης εσωτερικού χώρου ) Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α 10-7133.003 CPV: 39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα**

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την **ΟΜΑΔΑ 5** χωρίς ΦΠΑ είναι **2.709,90 €**, ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 5 είναι **33** τεμάχια.

| A/A | Κωδικός Είδους | CPV   | ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   | M.M. | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ | Φ.Π.Α. 24% | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
|-----|----------------|---|--|------|----------------------|--------------|---------------|------------|-----------------|
| 30  | 27.004-1411    | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκίαστρα από<br>ύφασμα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42 | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 1,80 * ύψος 2,20 (= 3,96 μ2) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. <b>ΙΣΟΓΕΙΟ PLANET</b>    | Τεμ  | 1                    | 178,20       | 178,20        | 42,77      | 220,97          |
| 31  | 27.004-1411    | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκίαστρα από<br>ύφασμα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42 | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 1,80 * ύψος 2,20 (= 3,96 μ2) Αριστερά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. <b>ΙΣΟΓΕΙΟ PLANET</b> | Τεμ  | 1                    | 178,20       | 178,20        | 42,77      | 220,97          |
| 32  | 27.004-1435    | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκίαστρα από<br>ύφασμα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42 | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 1,72 * ύψος 2,20 (= 3,78 μ2) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. <b>ΙΣΟΓΕΙΟ PLANET</b>    | Τεμ  | 1                    | 170,00       | 170,00        | 40,80      | 210,80          |
| 33  | 27.004-1436    | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκίαστρα από<br>ύφασμα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42 | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 2,00 * ύψος 2,20 (= 4,40 μ2) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. <b>ΙΣΟΓΕΙΟ PLANET</b>    | Τεμ  | 1                    | 198,00       | 198,00        | 47,52      | 245,52          |
| 34  | 27.004-1437    | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκίαστρα από<br>ύφασμα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42 | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 0,57 * ύψος 1,60 (= 0,92 μ2) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. <b>Α ΟΡΟΦΟΣ PLANET</b>   | Τεμ  | 5                    | 41,40        | 207,00        | 49,68      | 256,68          |

|    |             |   |  |     |   |        |        |       |        |
|----|-------------|---|--|-----|---|--------|--------|-------|--------|
| 35 | 27.004-1437 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42 | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα<br>φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού<br>διαστάσεων πλάτος 0,57 * ύψος 1,60 (= 0,92<br>μ2) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον<br>ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. Β<br>ΟΡΟΦΟΣ PLANET           | Τεμ | 5 | 41,40  | 207,00 | 49,68 | 256,68 |
| 36 | 27.004-1437 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42 | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα<br>φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού<br>διαστάσεων πλάτος 0,57 * ύψος 1,60 (= 0,92<br>μ2) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον<br>ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. Γ<br>ΟΡΟΦΟΣ PLANET           | Τεμ | 3 | 41,40  | 124,20 | 29,81 | 154,01 |
| 37 | 27.004-1438 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42 | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα<br>φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού<br>διαστάσεων πλάτος 0,54 * ύψος 1,80 (= 0,98<br>μ2) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον<br>ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. Δ<br>ΟΡΟΦΟΣ PLANET           | Τεμ | 2 | 44,10  | 88,20  | 21,17 | 109,37 |
| 38 | 27.004-1439 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42 | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα<br>φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού<br>διαστάσεων πλάτος 0,83 * ύψος 1,32 (= 1,10<br>μ2) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον<br>ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. Δ<br>ΟΡΟΦΟΣ PLANET           | Τεμ | 1 | 49,50  | 49,50  | 11,88 | 61,38  |
| 39 | 27.004-1440 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42 | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα<br>φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού<br>διαστάσεων πλάτος 0,86 * ύψος 2,20 (= 1,89<br>μ2) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον<br>ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. Δ<br>ΟΡΟΦΟΣ PLANET           | Τεμ | 1 | 85,00  | 85,00  | 20,40 | 105,40 |
| 40 | 27.004-1441 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42 | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα<br>φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού<br>διαστάσεων πλάτος 0,60 * ύψος 2,20 (= 1,32<br>μ2) Αριστερά κορδόνι, τοποθετημένα από<br>τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία.<br>ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ ΠΛΗΡ. | Τεμ | 1 | 60,00  | 60,00  | 14,40 | 74,40  |
| 41 | 27.004-1442 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42 | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα<br>φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού<br>διαστάσεων πλάτος 1,17 * ύψος 2,20 (= 2,58<br>μ2) Αριστερά κορδόνι, τοποθετημένα από<br>τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία.<br>ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ ΠΛΗΡ. | Τεμ | 2 | 116,00 | 232,00 | 55,68 | 287,68 |
| 42 | 27.004-1442 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42 | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα<br>φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού<br>διαστάσεων πλάτος 1,17 * ύψος 2,20 (= 2,58<br>μ2) Αριστερά κορδόνι, τοποθετημένα από<br>τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία.<br>ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ ΠΛΗΡ2 | Τεμ | 2 | 116,00 | 232,00 | 55,68 | 287,68 |
| 43 | 27.004-1441 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42 | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα<br>φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού<br>διαστάσεων πλάτος 0,60 * ύψος 2,20 (= 1,32<br>μ2) Αριστερά κορδόνι, τοποθετημένα από<br>τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία.<br>ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ ΠΛΗΡ2 | Τεμ | 1 | 60,00  | 60,00  | 14,40 | 74,40  |

|                                  |             |   |  |     |   |           |        |                |               |                |
|----------------------------------|-------------|---|--|-----|---|-----------|--------|----------------|---------------|----------------|
| 44                               | 27.004-1443 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42 | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα<br>φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού<br>διαστάσεων πλάτος 1,12 * ύψος 2,20 (= 2,47<br>μ2 ) Αριστερά κορδόνι, τοποθετημένα από<br>τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία.<br>ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ... | Τεμ | 1 | 111,00    | 111,00 | 26,64          | 137,64        |                |
| 45                               | 27.004-1444 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42 | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα<br>φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού<br>διαστάσεων πλάτος 1,02 * ύψος 2,20 (= 2,25<br>μ2 ) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον<br>ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία.<br>ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ...    | Τεμ | 1 | 102,00    | 102,00 | 24,48          | 126,48        |                |
| 46                               | 27.004-1445 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42 | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα<br>φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού<br>διαστάσεων πλάτος 1,10 * ύψος 2,20 (= 2,42<br>μ2 ) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον<br>ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία.<br>ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ...    | Τεμ | 1 | 109,00    | 109,00 | 26,16          | 135,16        |                |
| 47                               | 27.004-1446 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42 | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα<br>φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού<br>διαστάσεων πλάτος 0,93 * ύψος 2,10 (= 1,96<br>μ2 ) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον<br>ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία.<br>ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ...    | Τεμ | 1 | 88,20     | 88,20  | 21,17          | 109,37        |                |
| 48                               | 27.004-1447 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42 | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα<br>φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού<br>διαστάσεων πλάτος 1,16 * ύψος 2,20 (= 2,56<br>μ2 ) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον<br>ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία.<br>ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ...    | Τεμ | 2 | 115,20    | 230,40 | 55,30          | 285,70        |                |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 5η</b> |             |   |  |     |   | <b>33</b> |        | <b>2709,90</b> | <b>650,38</b> | <b>3360,28</b> |

**ΟΜΑΔΑ 6η- ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής ανά είδος**

**(Λοιπών Ειδών χρώματα, μικρά εργαλία, Σκάλες Αλουμινίου) Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α 10-7135.009**

**CPV: 24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες , 44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων,**

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την **ΟΜΑΔΑ 6** χωρίς ΦΠΑ είναι **3.260,00 €**,  
ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 6 είναι **46** τεμάχια.

| A/A | Κωδικός Είδους | CPV  | ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/<br>ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  | Μ.Μ. | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ<br>ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΑΞΙΑ | Φ.Π.Α. 24% | ΣΥΝΟΛΙΚΗ<br>ΔΑΠΑΝΗ |
|-----|----------------|--|--|------|------------------------|-----------------|------------------|------------|--------------------|
| 49  | 24.001-0064    | 24200000-6<br>Χρώματα και<br>χρωστικές<br>ουσίες | Οικολογικό ακρυλικό χρώμα εξωτερικής<br>χρήσης 10lt <span style="color: red;">Σύμφωνα</span><br><span style="color: red;">με τις τεχνικές προδιαγραφές</span><br><span style="color: blue;">Προσκόμιση prospectus</span> | TEM  | 3                      | 65,00           | 195,00           | 46,80      | 241,80             |
| 50  | 24.001-0061    | 24200000-6<br>Χρώματα και<br>χρωστικές<br>ουσίες | Σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι νερού 5lt,<br><span style="color: red;">Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές</span><br><span style="color: blue;">Προσκόμιση prospectus</span>   | TEM  | 2                      | 30,00           | 60,00            | 14,40      | 74,40              |
| 51  | 24.001-0652    | 24200000-6<br>Χρώματα και<br>χρωστικές<br>ουσίες | Μονωτικό Ελαστομερές λευκό 3lt,<br><span style="color: red;">Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές</span><br><span style="color: blue;">Προσκόμιση prospectus</span>  | TEM  | 2                      | 25,00           | 50,00            | 12,00      | 62,00              |
| 52  | 25.000-0410    | 24200000-6<br>Χρώματα και<br>χρωστικές<br>ουσίες | Πινέλο βαφής 2", για βερνίκια και<br>λαδομπογιά<br><span style="color: red;">Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές</span><br><span style="color: blue;">Προσκόμιση prospectus</span>                                      | TEM  | 5                      | 5,00            | 25,00            | 6,00       | 31,00              |

|   |             |   |  |     |    |                            |                     |                      |                   |                        |
|---|-------------|---|--|-----|----|----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| 53  | 35.008-0038 | 24200000-6<br>Χρώματα και χρωστικές ουσίες                          | Γυαλιστερό χρώμα ριπολίνη νερού υψηλής ποιότητας και αντοχής για μέταλλα, με καλυπτικότητα, συσκευασίας των 750ml. Σκούρες Αποχρώσεις, επιλογής από την Υπηρεσία.<br><b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b> | TEM | 25 | 12,00                      | 300,00              | 72,00                | 372,00            |                        |
| 54  | 24.001-0333 | 24200000-6<br>Χρώματα και χρωστικές ουσίες                          | Ρολό Βαψίματος με χειρολαβή για Ρολά 10εκ. Να συμπεριλαμβάνονται Ανταλλακτικά ρολά ποσότητα 5 των 10cm.<br><b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b>   | TEM | 2  | 25,00                      | 50,00               | 12,00                | 62,00             |                        |
| 55  | 25.000-0441 | 44514000-6<br>Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 9  | ΚΛΕΙΔΙ ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑΣ ΜΕΓ. ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 80MM υψηλής αντοχής, με μεγάλο άνοιγμα, για βαριές εργασίες, <b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 1  | 70,00                      | 70,00               | 16,80                | 86,80             |                        |
| 56  | 25.000-0442 | 44514000-6<br>Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 8  | Τσιμπίδα υδραυλικών 90° 2" .<br><b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 1  | 50,00                      | 50,00               | 12,00                | 62,00             |                        |
| 57  | 25.000-0443 | 44514000-6<br>Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 4  | ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10"/250mm ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ 50mm, ιδανικό για εργασίες μεγάλου ανοίγματος <b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 1  | 60,00                      | 60,00               | 14,40                | 74,40             |                        |
| 58  | 27.024-0043 | 44514000-6<br>Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 30 | ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3*9 σκαλιά Τρυπλή σκάλα με 9 σκαλοπάτια ιδανική για επαγγελματική χρήση. <b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 1  | 250,00                     | 250,00              | 60,00                | 310,00            |                        |
| 59  | 27.024-0042 | 44514000-6<br>Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 31 | ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2*7 σκαλιά Δυπλή σκάλα με 7 σκαλοπάτια ιδανική για επαγγελματική χρήση, <b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b>   | TEM | 2  | 150,00                     | 300,00              | 72,00                | 372,00            |                        |
| 60  | 27.024-0046 | 44514000-6<br>Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 49 | ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ, Μηχ/μα Πεζού Χειριστή<br><b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b>   | TEM | 1  | 1850,00                    | 1850,00             | 444,00               | 2294,00           |                        |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 6η</b>  |             |   |  |     |    | <b>46</b>                  | <b>3260,00</b>      | <b>782,40</b>        | <b>4042,40</b>    |                        |
| <b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>  |             |   |  |     |    |                            |                     |                      |                   |                        |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ</b>  |             |   |  |     |    | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ</b> | <b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ</b> | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ</b> | <b>Φ.Π.Α. 24%</b> | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b> |
| <b>ΟΜΑΔΑ 1</b> ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ <b>ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ</b> ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1                |             |   |  |     |    | 28                         |                     | 2950,00              | 708,00            | 3658,00                |
| <b>ΟΜΑΔΑ 2</b> ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b> ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 |             |   |  |     |    | 25                         |                     | 9062,00              | 2174,88           | 11236,88               |
| <b>ΟΜΑΔΑ 3</b> ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b> ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3 |             |   |  |     |    | 1                          |                     | 4200,00              | 1008,00           | 5208,00                |
| <b>ΟΜΑΔΑ 4</b> ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b> ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 4 |             |   |  |     |    | 160                        |                     | 544,00               | 130,56            | 674,56                 |
| <b>ΟΜΑΔΑ 5</b> ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b> ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 5 |             |   |  |     |    | 33                         |                     | 2709,90              | 650,38            | 3360,28                |
| <b>ΟΜΑΔΑ 6</b> ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ <b>ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ</b> ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 6                |             |   |  |     |    | 46                         |                     | 3260,00              | 782,40            | 4042,40                |

|                                     |  |     |  |          |         |          |
|-------------------------------------|--|-----|--|----------|---------|----------|
| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α |  | 293 |  | 22725,90 | 5454,22 | 28180,12 |
|-------------------------------------|--|-----|--|----------|---------|----------|

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ


ΒΑΣΙΛΗΣ ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ

|  |  |
|--|--|
|  <p>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ<br/> ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ<br/> ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικών Υπηρεσιών<br/> ΤΜΗΜΑ: Διαχείρισης Υλικών &amp;<br/> Αποθεμάτων<br/> Ταχ. Δ/ση: Αμαξοστάσιο Δήμου<br/> Ηρακλείου<br/> Πληροφορίες: Γεώργιος Πεδιαδιτάκης<br/> Τηλ.: 2813409613<br/> E-mail:<br/> <a href="mailto:diaxirisi@heraklion.gr">diaxirisi@heraklion.gr</a></p> | <p>ΕΡΓΟ : Προμήθεια Κεφαλαιακού<br/> Εξοπλισμού &amp; Λοιπού εξοπλισμού για<br/> τις ανάγκες των Υπηρεσιών -<br/> Τμημάτων &amp; Δομών<br/> του Δήμου Ηρακλείου για το έτος 2023</p> <p>Ηράκλειο 28/4/2023</p> |
|--|--|

## Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

### ΑΡΘΡΟ 1°

#### Αντικείμενο της ανάθεσης είναι:

Προμήθεια κεφαλαιακού εξοπλισμού «Καθισμάτων εργασίας, γραφεία- ντουλάπες- βιβλιοθήκες- ερμάρια, ειδών σκίασης, ειδικών κατασκευών, μεταλλικών ραφιών, μικρός εξοπλισμός γραφείου, χρώματα, Σκάλες Αλουμινίου και λοιπός εξοπλισμός για τις ανάγκες των Υπηρεσιών-Τμημάτων & δομών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης»

### ΑΡΘΡΟ 2°

#### Α. Ισχύουσες διατάξεις:

Έχοντας υπόψη τις παρακάτω διατάξεις, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν:

- Το άρθρο 1 παρ. 1,2,3 της Π.Ν.Π 26/26-8-2015 (ΦΕΚ 102 Α/26-8-2015), περί υποχρεωτικών δαπανών και διάρκειας ισχύος του προϋπολογισμού των Δήμων.
- Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
- Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007
- Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
- Τις διατάξεις του 4555/2018 (Κλεισθένης Ι).



- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α' 87/2010)

-των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

Η πίστωση θα βαρύνει τον κωδικό Κ.Α **10-7133.003** με τίτλο «Προμήθεια εξοπλισμού (επίπλων, καθισμάτων, ειδών γραφείου, ηλεκτρικά είδη κτλ. των τμημάτων γραφείων & δομών Δήμου Ηρακλείου» ποσού **18.255,16** ευρώ, Κ.Α. **10-7135.009** με τίτλο « Προμήθεια εξοπλισμού για την κεντρική αποθήκη και το Δημοτικό πρατήριο καυσίμων» ποσού **9.924,96** ευρώ, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου του οικονομικού έτους 2023.

### **Β. Τις αποφάσεις:**

1. Η με αριθ. Πρωτ. 86247/5-9-2019 Απόφαση Δημάρχου περί «ορισμού Αντιδημάρχου του Δήμου Ηρακλείου ως Διατάκτη»
2. Η με αριθ. Πρωτ. 86763/ 06-09-2019 (ΑΔΑ:61ΑΕΩ200-ΗΦΜ) Απόφαση Δημάρχου περί εκχωρήσεως εξουσιοδότησης υποβολής υπογραφής του τεκμηριωμένου Αιτήματος διατάκτη.
3. Η με αριθ. πρωτ. 85250/ 03-09-2019 (ΑΔΑ:Ψ9ΞΗΩ200-9ΥΝ) και την με αριθ. πρωτ. 17283/24-02-2023 ΑΔΑ: 66ΧΓΩ200-72Γ απόφασης Δημάρχου περί ορισμού και παράτασης της θητείας των αντιδημάρχων του Δήμου Ηρακλείου με τις αρμοδιότητες καθ' ύλην και κατά τόπο που τους έχουν εκχωρηθεί μέχρι την λήξη της Δημοτικής Περιόδου.

### **ΑΡΘΡΟ 3<sup>ο</sup>**

#### **Τρόπος εκτέλεσης της ανάθεσης**

Η εκτέλεση της ανάθεσης θα πραγματοποιηθεί με **Απευθείας Ανάθεση** σύμφωνα με τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, με Απόφαση Δημάρχου μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συλλογής προσφορών ως εξής:

- α. Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά είδος** για την ομάδα (1)
- β. Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής** για την ομάδα (2)
- γ. Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής** για την ομάδα (3)
- δ. Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής** για την ομάδα (4)
- ε. Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής** για την ομάδα (5)
- στ. Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά είδος** για την ομάδα (6)



**ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>****Δικαιολογητικά συμμετοχής - ανάθεσης**

Για την αξιολόγηση των προσφορών οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω στοιχεία:

1) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης όπου να δηλώνεται ότι:

- Δεν έχουν συμμετάσχει σε **εγκληματική οργάνωση, σε δωροδοκία, σε απάτη, σε τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες**, σε **νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας** όπως αυτά ορίζονται στις αποφάσεις-πλαίσια 2008/841/ΔΕΥ, (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) ,2003/568/ΔΕΥ, (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), 2803/2000 (Α' 48), (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48),2002/475/ΔΕΥ (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), 2011/36/ΕΕ, Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 αντίστοιχα.
- Δεν έχουν καταδικασθεί για **αδίκημα** σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
- Έχουν λάβει γνώση των όρων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της προμήθειας και **συμφωνούν** με αυτούς.
- Ο χρόνος παράδοσης θα είναι σύμφωνα με τη μελέτη.
- Επίσης θα δηλώνονται οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές.

2) **Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς**, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα στοιχεία για κάθε προσφερόμενο είδος.

3) **Πιστοποιητικό Επιμελητήριου** στο οποίο να αναγράφονται οι Κωδικοί Άσκησης Δραστηριότητας από τους οποίους θα προκύπτει η συνάφεια με το αντικείμενο της σύμβασης και θα έχει εκδοθεί έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός εάν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.

4) **Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα** σε ισχύ.

Για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς η **φορολογική ενημερότητα** θα αναζητηθεί **αυτεπάγγελτα** από την Υπηρεσία μας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ. 19 του ν.4704/20.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή και για όλες τις Ομάδες όπως αυτές έχουν ορισθεί. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη για τις (ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5, ) ή/και για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας για τις (ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5 ), θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη..

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά **ανά είδος** για την ομάδα (1 και 6)

Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές απορρίπτεται.

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών κρίνεται ως απαράδεκτη.

Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση Δημάρχου.

**ΑΡΘΡΟ 4<sup>ο</sup>****Συμβατικά στοιχεία κατά σειρά ισχύος**

- Α) Συγγραφή Υποχρεώσεων
- Β) Ενδεικτικός Προϋπολογισμός
- Γ) Τεχνικές Προδιαγραφές
- Δ) Τιμολόγιο Προσφοράς

**ΑΡΘΡΟ 5<sup>ο</sup>****Αξιολόγηση προσφορών -Ανάθεση της προμήθειας**

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή της αναθέτουσας αρχής, μετά από την εξέταση των δειγμάτων / τευχών που θα παραδοθούν από τους προμηθευτές.

Το κριτήριο κατακύρωσης είναι ως εξής:

- α. Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά είδος** για την ομάδα (1) τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω προμήθεια.
- β. Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής** για την ομάδα (2) τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω προμήθεια.
- γ. Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής** για την ομάδα (3) τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω προμήθεια.
- δ. Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής** για την ομάδα (4) τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω προμήθεια.
- ε. Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής** για την ομάδα (5) τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω προμήθεια.
- στ. Με κριτήριο κατακύρωσης της σύμβασης την **πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής ανά είδος** για την ομάδα (6) τηρουμένων των τεχνικών προδιαγραφών που έχουν εγκριθεί για την εν λόγω προμήθεια.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει με απόφαση αντιδημάρχου μετά από την εισήγηση της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης.

**ΑΡΘΡΟ 6<sup>ο</sup>****Σύμβαση**

Τα στοιχεία της Σύμβασης που θα υπογράψει ο ανάδοχος θα είναι η συγγραφή υποχρεώσεων, οι τεχνικές προδιαγραφές, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός και η προσφορά του αναδόχου.

Ο ανάδοχος στον οποίο έχει γίνει η ανάθεση της προμήθειας, υποχρεούται να προσέλθει εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του αντιδημάρχου για την ανάθεση της προμήθειας, προς υπογραφή της σύμβασης και να καταθέσει την κατά το άρθρο 7 της παρούσης, εγγύηση για την καλή εκτέλεση αυτής.

**ΑΡΘΡΟ 7<sup>ο</sup>****Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης:**

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης.

**ΑΡΘΡΟ 8°****Χρόνος - Τρόπος παράδοσης.**

Ως συνολικός χρόνος παράδοσης για όλη την προμήθεια των ομάδων (1,2,3,4,5,6.), ορίζεται το χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της **υπογραφείσας** σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Τα είδη της **ομάδας (1)** Καθίσματα Γραφείου Τροχήλατα κλπ θα παραδοθούν κατόπιν συνεννόησης (συνολικά

Τμηματικά) σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα τροχήλατα καθίσματα γραφείων, συναρμολογημένα έτοιμα προς χρήση. Η μεταφορά των ειδών για τις Υπηρεσίες του Δήμου θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.

Τα είδη της **ομάδας (2)** Γραφεία- Ντουλάπες- Βιβλιοθήκες- Ερμάρια κλπ θα παραδοθούν κατόπιν συνεννόησης (συνολικά Τμηματικά) σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων.

**ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ / ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :**

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στους χώρους της Υπηρεσίας για τις τελικές μετρήσιμες διαστάσεις των ειδών λόγω της ιδιαιτερότητας των κατασκευών. Η εγκατάσταση / συναρμολόγηση των ειδών θα γίνει στους χώρους σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας.

Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα και η τοποθέτηση των ειδών ντουλάπες / βιβλιοθήκες από τον ανάδοχο. Τα υπό προμήθεια είδη της ομάδας (2) πρέπει να πληρούν την τεχνική περιγραφή - τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης.

Η μεταφορά των ειδών για τις Υπηρεσίες του Δήμου θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.

Τα είδη της **ομάδας (3)** Προμήθεια υλικών, ειδικών κατασκευών διαμόρφωσης χώρου Τμήμα Διαχείρισης Υλικών, θα παραδοθούν κατόπιν συνεννόησης (συνολικά Τμηματικά) σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων.

**ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:**

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στους χώρους της Υπηρεσίας για τις τελικές μετρήσιμες διαστάσεις των ειδών λόγω της ιδιαιτερότητας των κατασκευών, και θα είναι σύμφωνα με τα γραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές.

**Φωτιστικά Οροφής LED**, Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος για την τοποθέτηση των φωτιστικών οροφής στον χώρο του Γραφείου Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων. Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα για την τοποθέτηση.

Η μεταφορά των ειδών για τις Υπηρεσίες του Δήμου θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.

Τα είδη της **ομάδας (4)** Προμήθεια υλικών, Μεταλλικών ραφιών γαλβανίζε με τα παρελκόμενα, θα παραδοθούν κατόπιν συνεννόησης (συνολικά Τμηματικά) σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων.

**ΠΑΡΑΔΟΣΗ:** Η παράδοση των γαλβανιζέ μεταλλικών ραφιών καθώς και των υλικών συναρμολόγησης τους θα γίνει σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας σε χώρο που θα υποδειχθεί από την υπηρεσία, συναρμολογημένα από προσωπικό του προμηθευτή. Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα για την μεταφορά και την παράδοση των υλικών στο Τμήμα Διαχείρισης Υλικού του Δήμου Ηρακλείου, και είναι

υπεύθυνος για κάθε ζημιά που πιθανό να γίνει από υπαιτιότητά του μέχρι της παράδοσής τους.

Η μεταφορά των ειδών για τις Υπηρεσίες του Δήμου θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.

Τα είδη της **ομάδας (5)** Προμήθεια υλικών, ειδών σκίασης εσωτερικού χώρου, θα παραδοθούν κατόπιν συνεννόησης (συνολικά Τμηματικά) σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων.

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στους χώρους της Υπηρεσίας για τις τελικές μετρήσιμες διαστάσεις των ειδών σκίασης στους χώρους που θα τοποθετηθούν.

Στην τιμή προσφοράς θα συμπεριλαμβάνονται όλα τα παρελκόμενα και η τοποθέτηση των ειδών σκίασης από τον ανάδοχο και η επιλογή των χρωμάτων ειδών σκίασης θα γίνει από τον/ην Υπεύθυνο/η της Υπηρεσίας.

Η μεταφορά των ειδών για τις Υπηρεσίες του Δήμου θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.

Τα είδη της **ομάδας (6)** Προμήθεια υλικών, Λοιπών Ειδών χρώματα, μικρά εργαλεία, Σκάλες Αλουμινίου κλπ. θα παραδοθούν κατόπιν συνεννόησης (συνολικά Τμηματικά) σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον υπεύθυνο του Τμήματος Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων.

Η μεταφορά των ειδών για τις Υπηρεσίες του Δήμου θα γίνεται με καθαρά μεταφορικά μέσα του προμηθευτή.

Όλα τα παραπάνω είδη θα εγκατασταθούν με φροντίδα και δαπάνη του προμηθευτή στους χώρους που θα υποδείξει η υπηρεσία και στην τιμή θα συμπεριλαμβάνεται η τοποθέτηση.

Το κόστος **μεταφοράς** και **εγκατάστασης** συμπεριλαμβάνεται στην τιμή.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις το άρθρου 206 του Ν.4412/2016.

## **ΑΡΘΡΟ 9°**

### **Εκπρόθεσμη παράδοση υλικών**

**1.** Αν το υλικό φορτωθεί παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 209 του Ν.4412/2016, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

**2.** Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

**3.** Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών της παραγράφου 5 του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 του Δήμου Ηρακλείου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης - παράδοσης.

**ΑΡΘΡΟ 10°****Παραλαβή Υλικών προμήθειας**

1. Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής και παρακολούθησης προμηθειών της παραγράφου 11β του άρθρου 221 του Ν.4412/2016.

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται μακροσκοπικός ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος. Στην παραπάνω διαδικασία μπορεί να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής.

Η επιτροπή παραλαβής συντάσσει πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τη διενέργεια του μακροσκοπικού ελέγχου.

Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η Επιτροπή Παραλαβής μπορεί:

α) να παραλάβει το υλικό,

β) να παραλάβει το υλικό με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης,

γ) να απορρίψει το υλικό.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016.

**ΑΡΘΡΟ 11°****Χρόνος παραλαβής υλικών**

Η Παραλαβή / τοποθέτηση των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον καθοριζόμενο από την σύμβαση χρόνο. Ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού. Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέστηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του Δήμου εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και το άρθρο 208 του Ν.4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του Ν.4412/2016. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη.

**Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση**

Εάν κατά την παραλαβή / τοποθέτηση των υλικών, κριθεί από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής ότι τα είδη αποκλίνουν από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, μπορεί να απορρίψει τα υλικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 208 του Ν. 4412/2016.

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 213 του Ν. 4412/2016 .

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.

Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

2. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους.

#### **Κήρυξη οικονομικού φορέα ως έκπτωτου.**

Εφόσον ο ανάδοχος δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4412/2016.

#### **ΑΡΘΡΟ 12°**

##### **Τρόπος πληρωμής - απαιτούμενα δικαιολογητικά για πληρωμή του αναδόχου**

Η εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των υλικών και των εργασιών τοποθέτησης τους.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

- Α) Παραστατικό Τιμολόγιο του Προμηθευτή,
- Β) Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, σύμφωνα με το άρθρο 208 του Ν. 4412/2016,
- Γ) Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του Δήμου,
- Δ) Εξοφλητική απόδειξη του προμηθευτή, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» και
- Ε) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

#### **ΑΡΘΡΟ 13°**

##### **Ολοκλήρωση εκτέλεσης σύμβασης**

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

- α) παραδοθεί ολόκληρη η ποσότητα ή σε περίπτωση διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο
- β) Παραληφθούν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που παραδόθηκαν.
- γ) Αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και
- δ) Εκπληρωθούν οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση.

**ΑΡΘΡΟ 14°**

**Φόροι, τέλη, κρατήσεις**

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κειμένων διατάξεων φόρους, τέλη, κρατήσεις. Ο Φ.Π.Α βαρύνει το Δήμο.

Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΔΣΙΑΔΙΤΑΚΗΣ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ  
Ταχ. Δ/ση: Πλαστήρα 49 Τ.Κ. 71202  
Πληροφορίες: ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  
Τηλ.: 2813409185  
E-mail: [prom@heraklion.gr](mailto:prom@heraklion.gr)

**ΕΡΓΟ:** Προμήθεια Κεφαλαιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών - Τμημάτων & Δομών του Δήμου Ηρακλείου Έτους 2023

## ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για το σύνολο της προμήθειας (ΟΜΑΔΕΣ 1,2,3,4,5,6, ) ανέρχεται στο ποσό των **22.725,90** χωρίς το ΦΠΑ 24% (**5.454,22** €) ενώ το σύνολο της προμήθειας με το Φ.Π.Α είναι **28.180,12** €.

Η δαπάνη βαρύνει τους Κ.Α **10-7133.003** με τίτλο <<Προμήθεια εξοπλισμού (επίπλων, καθισμάτων, ειδών γραφείου, ηλεκτρικά είδη κτλ. των τμημάτων γραφείων & δομών Δήμου Ηρακλείου>> ποσού 18.255,16 ευρώ, **10-7135.009** με τίτλο <<Προμήθεια εξοπλισμού για την κεντρική αποθήκη και το Δημοτικό πρατήριο>> ποσού 9.924,96 ευρώ, του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Ηρακλείου του οικονομικού έτους 2023.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για μία ή περισσότερες ή και για όλες τις Ομάδες όπως αυτές έχουν ορισθεί. Προσφορά η οποία θα δίδεται για ορισμένα από τα είδη για τις (ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5, ) ή/και για μέρος της προκηρυχθείσας ποσότητας για τις (ΟΜΑΔΕΣ 2,3,4,5 ), θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

**Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποψήφιοι προμηθευτές, μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ανά είδος για την (ΟΜΑΔΕΣ 1,6)**

Ο Ενδεικτικός προϋπολογισμός συντάχθηκε από έρευνα αγοράς μέσω του διαδικτύου & από στοιχεία και επεξεργασία προμηθειών που έχουν προκηρυχθεί και ολοκληρωθεί τα έτη 2020/2021/2022

**ΟΜΑΔΑ 1η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής ανά είδος**

**(Σταθερών Καθισμάτων & Καθισμάτων Εργασίας, επισκεπτών, κλπ).** Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α **10-7133.003**

**CPV: 39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα, 39113200-9 Καναπέδες**

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την **ΟΜΑΔΑ 1** χωρίς ΦΠΑ είναι **2.950,00 €**, ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την **ΟΜΑΔΑ 1** είναι **28** τεμάχια.

| A/A | Κωδικός Είδους | CPV   | ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  | M.M. | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ | Φ.Π.Α. 24% | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
|-----|----------------|---|---|------|---------------------|--------------|---------------|------------|-----------------|
| 1   | 27.004-0022    | 39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 2</b>  | Καθίσματα Γραφείου, τροχήλατα διευθυντικά. Χρώματος Πράσινο η Μπορντό ή μαύρο <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b>          | TEM  | <b>5</b>            |              | 0,00          | 0,00       | 0,00            |
| 2   | 27.004-0052    | 39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 1</b>  | Καθίσματα Γραφείου-Εργασίας Τροχήλατα με ψηλή πλάτη Χρώματος Πράσινο η Μπορντό ή μαύρο, <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b> | TEM  | <b>10</b>           |              | 0,00          | 0,00       | 0,00            |
| 3   | 27.004-1231    | 39110000-6 Καθίσματα, καρέκλες και συναφή μέρη και εξαρτήματα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 10</b> | Σταθερά καθίσματα συνεργασίας επισκεπτών με μπράτσο σε Μαύρου χρώματος, <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b>                | TEM  | <b>10</b>           |              | 0,00          | 0,00       | 0,00            |



|                                  |             |   |  |     |      |           |             |             |             |
|----------------------------------|-------------|---|--|-----|------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 4                                | 27.004-0014 | 39110000-6<br>Καθίσματα,<br>καρέκλες και<br>συναφή μέρη<br>και εξαρτήματα<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>14 | Πολυθρόνα υποδοχής επισκεπτών με επένδυση από ύφασμα ή δερματίνη, Χρώμα μαύρο. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus   | TEM | 2,00 | 0,00      | 0,00        | 0,00        |             |
| 5                                | 27.004-0013 | 39113200-9<br>Καναπέδες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>5  | 3Θέσιος καναπές υποδοχής επισκεπτών με επένδυση από ύφασμα ή δερματίνη αντοχής, Διαστάσεις έως :200X89X89 εκ. (απόκλιση ± 0,05m), Χρώμα Μαύρο, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus | TEM | 1    | 0,00      | 0,00        | 0,00        |             |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 1η</b> |             |   |  |     |      | <b>28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**ΟΜΑΔΑ 2η: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 2.**

**( Γραφεία- Ντουλάπες- Βιβλιοθήκες- Ερμάρια κλπ). Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α 10-7133.003**

**CPV: 39120000-9 Τραπεζία, ντουλάπια, γραφεία και βιβλιοθήκες**

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την **ΟΜΑΔΑ 2** χωρίς ΦΠΑ είναι **9.062,00 €**, ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την **ΟΜΑΔΑ 2** είναι **25** τεμάχια.

| A/A | Κωδικός Είδους | CPV   | ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  | M.M. | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ | Φ.Π.Α. 24% | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
|-----|----------------|---|---|------|---------------------|--------------|---------------|------------|-----------------|
| 6   | 27.004-0051    | 39120000-9<br>Τραπεζία,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>11 | Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, Χρώματος Δρυς και Γκρι τα πλαϊνά, Διαστάσεις γραφείου: 180*90*74 cm. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  | TEM  | 2                   |              | 0,00          | 0,00       | 0,00            |
| 7   | 27.004-0050    | 39120000-9<br>Τραπεζία,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>11 | Γραφείο - πάγκος εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, Χρώματος Δρυς και Γκρι τα πλαϊνά, Διαστάσεις γραφείου: 230*68*74 cm. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus   | TEM  | 1                   |              | 0,00          | 0,00       | 0,00            |
| 8   | 27.004-0051    | 39120000-9<br>Τραπεζία,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>11 | Γραφείο εργασιακού χώρου με άψογη αισθητική και λειτουργικότητα στην επιφάνεια εργασία, Χρώματος Κερασιά, Διαστάσεις γραφείου: 180*80*74 cm. σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus  | TEM  | 1                   |              | 0,00          | 0,00       | 0,00            |
| 9   | 27.004-1229    | 39120000-9<br>Τραπεζία,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>7  | Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας, συρταρωτή από μορισσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση ξύλου Δρυς και Γκρι τα πλαϊνά, διαστ. μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus | TEM  | 3                   |              | 0,00          | 0,00       | 0,00            |

|    |             |   |   |     |   |      |      |      |
|----|-------------|---|---|-----|---|------|------|------|
| 10 | 27.004-1229 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>7  | Συρταριέρα τροχήλατη γραφείου με τρία συρτάρια και μία μολυβοθήκη, με κεντρική κλειδαριά ασφαλείας. συρταρωτή από μοριοσανίδα με επένδυση μελαμίνης, σε απόχρωση ξύλου Κερασιά , διαστ. μήκος42*βάθος59*υψος58* περίπου, <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b> | TEM | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | 27.004-1391 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>41 | Ντουλάπα, χρώματος ξύλου Δρυς και Γκρι τα πλαϊνά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 0,05m$ ύψος: $\chi$ πλάτος $\chi$ βάθος 290*170*45. <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 27.004-1392 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>41 | Ντουλάπα, χρώματος ξύλου Δρυς και Γκρι τα πλαϊνά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 0,05m$ ύψος: $\chi$ πλάτος $\chi$ βάθος 290*130*45. <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 27.004-1393 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>41 | Ντουλάπα χρώματος ξύλου Δρυς και Γκρι τα πλαϊνά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 0,05m$ ύψος: $\chi$ πλάτος $\chi$ βάθος 260*490*45. <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b>   | TEM | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 27.004-1394 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>41 | Ντουλάπα χρώματος ξύλου Δρυς και Γκρι τα πλαϊνά με πόρτες και εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 0,05m$ ύψος: $\chi$ πλάτος $\chi$ βάθος 260*280*45. <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b>   | TEM | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 27.004-1395 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>33 | Ντουλάπα ανοικτού τύπου χρώματος ξύλου Δρυς με εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 0,05m$ ύψος: $\chi$ πλάτος $\chi$ βάθος 260*140*45. <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 27.004-1396 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>33 | Ντουλάπι κρεμαστό τοίχου χρώματος ξύλου Κερασιά με 4 εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια , Διαστάσεις (γενική απόκλιση $\pm 0,05m$ ύψος: $\chi$ πλάτος $\chi$ βάθος 175*100*35. <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 27.004-1428 | 39120000-9<br>Τραπέζια,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>6  | Βάση- ντουλάπι φωτοτυπικού / εκτυπωτή τροχήλατο ξύλινο Χρώμα Δρυς και Γκρι τα πλαϊνά διαστ. Μήκος 60*βάθος 80*υψος 80 (απόκλιση $\pm 0,05m$ ), <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b>   | TEM | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                                  |             |  |  |     |   |           |             |             |             |
|----------------------------------|-------------|--|--|-----|---|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 18                               | 27.004-1371 | 39120000-9<br>Τραπεζία,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>12                | Τραπεζάκι Σαλονιού Επισκεπτών γραφείου<br>Χρώμα Γκρι 85χ45χ42,7, <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 1 |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 19                               | 27.004-1380 | 39120000-9<br>Τραπεζία,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>SXEDIO 17<br>ΝΟΜΙΚΗΣ<br>ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Ντουλάπα βιβλιοθήκη ανοικτού τύπου<br>χρώματος ξύλου Κερασιάς με εσωτερικά<br>ρυθμιζόμενα ράφια 0,44cm, Διαστάσεις (γενική<br>απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος<br>105*110*35, πάχος ραφιών κλπ 4cm και φάσα<br>μετόπης δαπέδου 8cm <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b>                             | TEM | 1 |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 20                               | 27.004-1381 | 39120000-9<br>Τραπεζία,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>SXEDIO 17<br>ΝΟΜΙΚΗΣ<br>ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Ντουλάπα βιβλιοθήκη ανοικτού τύπου<br>χρώματος ξύλου Κερασιάς με εσωτερικά<br>ρυθμιζόμενα ράφια 0,40cm, Διαστάσεις (γενική<br>απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος<br>225*110*35, πάχος ραφιών κλπ 4cm και φάσα<br>μετόπης δαπέδου 8cm <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b>                             | TEM | 1 |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 21                               | 27.004-1382 | 39120000-9<br>Τραπεζία,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>SXEDIO 16<br>ΝΟΜΙΚΗΣ<br>ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Ντουλάπα βιβλιοθήκη ανοικτού τύπου<br>χρώματος ξύλου Κερασιάς με εσωτερικά<br>ρυθμιζόμενα ράφια 0,40cm, Διαστάσεις (γενική<br>απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος<br>225*160*35, πάχος ραφιών κλπ 4cm και φάσα<br>μετόπης δαπέδου 8cm <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b>                             | TEM | 1 |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 22                               | 27.004-1383 | 39120000-9<br>Τραπεζία,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>SXEDIO 15<br>ΝΟΜΙΚΗΣ<br>ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | Ντουλάπα μονόφυλλη κλειστού τύπου<br>χρώματος ξύλου Κερασιάς με εσωτερικά<br>ρυθμιζόμενα ράφια 0,40cm, Διαστάσεις (γενική<br>απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ πλάτος χ βάθος<br>225*50*40, πάχος ραφιών κλπ 4cm και φάσα<br>μετόπης δαπέδου 8cm <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b>                               | TEM | 1 |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 23                               | 27.004-1384 | 39120000-9<br>Τραπεζία,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>SXEDIO 1<br>Καθαριότητας          | Ντουλάπα βιβλιοθήκη κλειστού & ανοικτού<br>τύπου, χρώματος ανοικτή καρδιά με πόρτες και<br>εσωτερικά ρυθμιζόμενα ράφια & κλειδαριές<br>Διαστάσεις (γενική απόκλιση ± 0,05m ύψος: χ<br>πλάτος χ βάθος 210*330*30. πάχος ραφιών κλπ<br>3cm και φάσα μετόπης δαπέδου 7cm <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b> | TEM | 1 |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 24                               | 27.004-0314 | 39120000-9<br>Τραπεζία,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>3                 | Ράφι ξύλινο μασίφ με κρυφή στήριξη<br>διαστάσεων : 80*23,5*4cm, χρώματος φυσικού<br>ξύλου.<br>στηρίγματα. <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b>   | TEM | 2 |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 25                               | 27.004-1434 | 39120000-9<br>Τραπεζία,<br>ντουλάπια,<br>γραφεία και<br>βιβλιοθήκες<br>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο<br>3                 | Ράφι ξύλινο μασίφ με κρυφή στήριξη<br>διαστάσεων : 180*23,5*4cm, χρώματος φυσικού<br>ξύλου.<br>στηρίγματα. <b>σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές, Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 1 |           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 2η</b> |             |  |  |     |   | <b>25</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**ΟΜΑΔΑ 3η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 3**

**Προμήθεια υλικών, ειδικών κατασκευών διαμόρφωσης χώρου Τμήμα Διαχείρισης Υλικών & Αποθεμάτων:**

Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α 10-7135.009

CPV: 44115800-7 Εσωτερικός εξοπλισμός κτιρίων

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την **ΟΜΑΔΑ 3** χωρίς ΦΠΑ είναι **4.200,00 €**, ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την **ΟΜΑΔΑ 3** είναι **1** ΣΕΤ.

**ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ / ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ / ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ:**

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στους χώρους της Υπηρεσίας για τις τελικές μετρήσιμες διαστάσεις των ειδών λόγω της ιδιαιτερότητας των κατασκευών, και θα είναι σύμφωνα με τα γραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές.

| A/A                              | Κωδικός Είδους | CPV                                      | ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  | M.M. | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ | Φ.Π.Α. 24%  | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
|----------------------------------|----------------|--|---|------|---------------------|--------------|---------------|-------------|-----------------|
| 26                               | 24.090-0471    | 44115800-7 Εσωτερικός εξοπλισμός κτιρίων | <p><b>Προμήθεια υλικών, ειδικών κατασκευών διαμόρφωσης χώρου Τμήμα Διαχείρισης Υλικών &amp; Αποθεμάτων:</b></p> <p>α. Προμήθεια με τοποθέτηση γυψοσανίδων<br/>           β. Πόρτα εισόδου αλουμινίου με παράθυρο<br/>           γ. Σταθερό παράθυρο αλουμινίου με τζάμι<br/>           δ. συρόμενο παράθυρο αλουμινίου με τζάμι και σίτες<br/>           ε. Προμήθεια πλακιδίων<br/>           στ. Προμήθεια χρωμάτων εσωτερικών χώρων<br/>           ζ. φωτιστικά οροφής Led panels χωνευτά για οροφές</p> <p><b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.</b></p> | ΣΕΤ  | 1                   |              | 0,00          | 0,00        | 0,00            |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 3η</b> |                |  |   |      |                     | <b>1</b>     | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     |

**ΟΜΑΔΑ 4η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 4**

**( Μεταλλικών ραφιών γαλβανίζε με τα παρελκόμενα ). Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α 10-7135.009**

CPV: 39131100-0 Ράφια αρχειοθέτησης, 44531510-9 Μπουλόνια και βίδες ,

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την **ΟΜΑΔΑ 4** χωρίς ΦΠΑ είναι **4.880,00 €**, ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την **ΟΜΑΔΑ 4** είναι **3040** τεμάχια.

| A/A | Κωδικός Είδους | CPV  | ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   | M.M. | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ | Φ.Π.Α. 24% | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
|-----|----------------|--|--|------|---------------------|--------------|---------------|------------|-----------------|
| 27  | 25.060-0711    | 39131100-0 Ράφια αρχειοθέτησης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 34 | <p>Γωνιακή κολόνα γαλβανιζέ από διάτρητα ελάσματα διαστάσεων 36x36x1,8mm, ύψους 2 μέτρων</p> <p><b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b></p>  | TEM  | 16                  |              | 0,00          | 0,00       | 0,00            |
| 28  | 27.004-1219    | 39131100-0 Ράφια αρχειοθέτησης ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 35 | <p>Μεταλλικό ράφι γαλβανιζέ διαστάσεων 0,92x30 πάχους 0,8mm, με διπλή εσωτερική αναδίπλωση στις κατά μήκος πλευρές, με αντοχή μόνιμης φόρτισης ανά ράφι περίπου 100kg ομοιόμορφα κατανεμημένου <b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b></p> | TEM  | 24                  |              | 0,00          | 0,00       | 0,00            |
| 29  | 24.001-0483    | 44531510-9 Μπουλόνια και βίδες ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 36 | <p>Μπουλόνι (βίδα + παξιμάδι) M8x16 γαλβανιζέ</p> <p><b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b></p>   | TEM  | 120                 |              | 0,00          | 0,00       | 0,00            |

| ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 4η   |                |  | 160  |      | 0,00                | 0,00         | 0,00          |            |                 |
|---|----------------|--|--|------|---------------------|--------------|---------------|------------|-----------------|
| <p><b>ΟΜΑΔΑ 5η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη συνολική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής της ομάδας 5 (ειδών σκίασης εσωτερικού χώρου ) Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α 10-7133.003 CPV: 39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα</b></p> <p>Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την <b>ΟΜΑΔΑ 5</b> χωρίς ΦΠΑ είναι <b>2.709,90 €</b>, ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την ΟΜΑΔΑ 5 είναι <b>33</b> τεμάχια.</p> |                |  |  |      |                     |              |               |            |                 |
| A/A   | Κωδικός Είδους | CPV  | ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   | Μ.Μ. | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ | Φ.Π.Α. 24% | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
| 30  | 27.004-1411    | 39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42</b> | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 1,80 * ύψος 2,20 (= 3,96 μ2) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. <b>ΙΣΟΓΕΙΟ PLANET</b>    | Τεμ  | 1                   |              | 0,00          | 0,00       | 0,00            |
| 31  | 27.004-1411    | 39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42</b> | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 1,80 * ύψος 2,20 (= 3,96 μ2) Αριστερά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. <b>ΙΣΟΓΕΙΟ PLANET</b> | Τεμ  | 1                   |              | 0,00          | 0,00       | 0,00            |
| 32  | 27.004-1435    | 39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42</b> | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 1,72 * ύψος 2,20 (= 3,78 μ2) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. <b>ΙΣΟΓΕΙΟ PLANET</b>    | Τεμ  | 1                   |              | 0,00          | 0,00       | 0,00            |
| 33  | 27.004-1436    | 39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42</b> | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 2,00 * ύψος 2,20 (= 4,40 μ2) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. <b>ΙΣΟΓΕΙΟ PLANET</b>    | Τεμ  | 1                   |              | 0,00          | 0,00       | 0,00            |
| 34  | 27.004-1437    | 39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42</b> | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 0,57 * ύψος 1,60 (= 0,92 μ2) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. <b>Α ΟΡΟΦΟΣ PLANET</b>   | Τεμ  | 5                   |              | 0,00          | 0,00       | 0,00            |
| 35  | 27.004-1437    | 39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42</b> | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 0,57 * ύψος 1,60 (= 0,92 μ2) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. <b>Β ΟΡΟΦΟΣ PLANET</b>   | Τεμ  | 5                   |              | 0,00          | 0,00       | 0,00            |
| 36  | 27.004-1437    | 39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42</b> | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 0,57 * ύψος 1,60 (= 0,92 μ2) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. <b>Γ ΟΡΟΦΟΣ PLANET</b>   | Τεμ  | 3                   |              | 0,00          | 0,00       | 0,00            |

|    |             |  |   |     |   |  |      |      |      |
|----|-------------|--|---|-----|---|--|------|------|------|
| 37 | 27.004-1438 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42</b> | <b>Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 0,54 * ύψος 1,80 (= 0,98 μ2) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. <b>Δ ΟΡΟΦΟΣ PLANET</b>           | Τεμ | 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | 27.004-1439 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42</b> | <b>Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 0,83 * ύψος 1,32 (= 1,10 μ2) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. <b>Δ ΟΡΟΦΟΣ PLANET</b>           | Τεμ | 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 27.004-1440 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42</b> | <b>Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 0,86 * ύψος 2,20 (= 1,89 μ2) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. <b>Δ ΟΡΟΦΟΣ PLANET</b>           | Τεμ | 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40 | 27.004-1441 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42</b> | <b>Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 0,60 * ύψος 2,20 (= 1,32 μ2) Αριστερά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. <b>ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ ΠΛΗΡ.</b> | Τεμ | 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41 | 27.004-1442 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42</b> | <b>Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 1,17 * ύψος 2,20 (= 2,58 μ2) Αριστερά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. <b>ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ ΠΛΗΡ.</b> | Τεμ | 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | 27.004-1442 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42</b> | <b>Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 1,17 * ύψος 2,20 (= 2,58 μ2) Αριστερά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. <b>ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ ΠΛΗΡ2</b> | Τεμ | 2 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | 27.004-1441 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42</b> | <b>Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 0,60 * ύψος 2,20 (= 1,32 μ2) Αριστερά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. <b>ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ ΠΛΗΡ2</b> | Τεμ | 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 27.004-1443 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42</b> | <b>Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 1,12 * ύψος 2,20 (= 2,47 μ2) Αριστερά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. <b>ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ...</b>    | Τεμ | 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 27.004-1444 | 39515000-5<br>Κουρτίνες,<br>διακοσμητικά<br>υφάσματα, γύροι<br>κρεβατιών και<br>σκιάστρα από<br>ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42</b> | <b>Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα</b> φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 1,02 * ύψος 2,20 (= 2,25 μ2) δεξιά κορδόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. <b>ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ...</b>       | Τεμ | 1 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|                                  |             |   |   |     |           |             |             |             |
|----------------------------------|-------------|---|---|-----|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 46                               | 27.004-1445 | 39515000-5<br>Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42</b> | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 1,10 * ύψος 2,20 (= 2,42 μ2) δεξιά κορόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. <b>ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ...</b> | Τεμ | 1         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 47                               | 27.004-1446 | 39515000-5<br>Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42</b> | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 0,93 * ύψος 2,10 (= 1,96 μ2) δεξιά κορόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. <b>ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ...</b> | Τεμ | 1         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 48                               | 27.004-1447 | 39515000-5<br>Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 42</b> | Στόρια ρόλερ σκίασης από ύφασμα φάρδους 25mm, σε χρώμα Εκρού διαστάσεων πλάτος 1,16 * ύψος 2,20 (= 2,56 μ2) δεξιά κορόνι, τοποθετημένα από τον ανάδοχο με υπόδειξη από την υπηρεσία. <b>ΥΠΟΓΕΙΟ ΑΝΔΡΟΓΕΩ...</b> | Τεμ | 2         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 5η</b> |             |   |   |     | <b>33</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**ΟΜΑΔΑ 6η– ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάση της τιμής ανά είδος**  
**(Λουπών Ειδών χρώματα, μικρά εργαλία, Σκάλες Αλουμινίου) Η δαπάνη βαρύνει τον Κ.Α 10-7135.009**  
**CPV: 24200000-6 Χρώματα και χρωστικές ουσίες , 44514000-6 Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων,**

Το συνολικό εκτιμώμενο κόστος για όλη την **ΟΜΑΔΑ 6** χωρίς ΦΠΑ είναι **3.260,00 €**, ενώ οι συνολικές ποσότητες των ειδών για όλη την **ΟΜΑΔΑ 6** είναι **46** τεμάχια.

| A/A | Κωδικός Είδους | CPV  | ΕΙΔΟΣ / ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ / ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ   | M.M. | ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ | Φ.Π.Α. 24% | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ |
|-----|----------------|--|--|------|---------------------|--------------|---------------|------------|-----------------|
| 49  | 24.001-0064    | 24200000-6<br>Χρώματα και χρωστικές ουσίες | <b>Οικολογικό ακρυλικό χρώμα εξωτερικής χρήσης 10lt</b> <b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM  | 3                   |              | 0,00          | 0,00       | 0,00            |
| 50  | 24.001-0061    | 24200000-6<br>Χρώματα και χρωστικές ουσίες | <b>Σιλικονούχο ακρυλικό αστάρι νερού 5lt,</b> <b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM  | 2                   |              | 0,00          | 0,00       | 0,00            |
| 51  | 24.001-0652    | 24200000-6<br>Χρώματα και χρωστικές ουσίες | <b>Μονωτικό Ελαστομερές λευκό 3lt,</b> <b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b>   | TEM  | 2                   |              | 0,00          | 0,00       | 0,00            |
| 52  | 25.000-0410    | 24200000-6<br>Χρώματα και χρωστικές ουσίες | <b>Πινέλο βαφής 2",</b> για βερνίκια και λαδομπογιά <b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM  | 5                   |              | 0,00          | 0,00       | 0,00            |
| 53  | 35.008-0038    | 24200000-6<br>Χρώματα και χρωστικές ουσίες | <b>Γυαλιστερό χρώμα ριτολίνη νερού</b> υψηλής ποιότητας και αντοχής για μέταλλα, με καλυπτικότητα, συσκευασίας των 750ml. Σκούρες Αποχρώσεις, επιλογής από την Υπηρεσία. <b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b> | TEM  | 25                  |              | 0,00          | 0,00       | 0,00            |
| 54  | 24.001-0333    | 24200000-6<br>Χρώματα και χρωστικές ουσίες | <b>Ρολό Βαψίματος με χειρολαβή για Ρολά 10εκ.</b> Να συμπεριλαμβάνονται Ανταλλακτικά ρολά ποσότητα 5 των 10cm. <b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b>   | TEM  | 2                   |              | 0,00          | 0,00       | 0,00            |



|   |             |  |  |     |                             |                     |                      |                   |                        |
|---|-------------|--|--|-----|-----------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|------------------------|
| 55  | 25.000-0441 | 44514000-6<br>Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 9</b>  | <b>ΚΛΕΙΔΙ ΚΡΕΜΑΓΙΕΡΑΣ ΜΕΓ. ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 80MM</b> υψηλής αντοχής, με μεγάλο άνοιγμα, για βαριές εργασίες, <b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b> | TEM | 1                           |                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   |
| 56  | 25.000-0442 | 44514000-6<br>Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 8</b>  | <b>Τσιμπίδα υδραυλικών 90° 2" .</b><br><b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b>   | TEM | 1                           |                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   |
| 57  | 25.000-0443 | 44514000-6<br>Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 4</b>  | <b>ΓΑΛΛΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ 10"/250mm ΜΕΓΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ</b> 50mm, ιδανικό για εργασίες μεγάλου ανοίγματος <b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b>           | TEM | 1                           |                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   |
| 58  | 27.024-0043 | 44514000-6<br>Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 30</b> | <b>ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3*9 σκαλιά</b> Τριπλή σκάλα με 9 σκαλοπάτια ιδανική για επαγγελματική χρήση. <b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b>       | TEM | 1                           |                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   |
| 59  | 27.024-0042 | 44514000-6<br>Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 31</b> | <b>ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 2*7 σκαλιά</b> Διπλή σκάλα με 7 σκαλοπάτια ιδανική για επαγγελματική χρήση, <b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b>        | TEM | 2                           |                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   |
| 60  | 27.024-0046 | 44514000-6<br>Εργαλεία χειρός και μέρη εργαλείων<br><b>ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Νο 49</b> | <b>ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ, Μηχ/μα Πεζού Χειριστή</b><br><b>Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές Προσκόμιση prospectus</b>  | TEM | 1                           |                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΟΜΑΔΑΣ 6η</b>  |             |  |  |     | <b>46</b>                   |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |
| <b>ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ</b>  |             |  |  |     |                             |                     |                      |                   |                        |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΠΟΣΑ ΑΝΑ ΟΜΑΔΑ</b>  |             |  |  |     | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΠΟΣΟΣΤΗΤΕΣ</b> | <b>ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ</b> | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ</b> | <b>Φ.Π.Α. 24%</b> | <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ</b> |
| <b>ΟΜΑΔΑ 1</b> ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ <b>ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ</b> ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 1                |             |  |  |     | 28                          |                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   |
| <b>ΟΜΑΔΑ 2</b> ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b> ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 2 |             |  |  |     | 25                          |                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   |
| <b>ΟΜΑΔΑ 3</b> ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b> ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 3 |             |  |  |     | 1                           |                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   |
| <b>ΟΜΑΔΑ 4</b> ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b> ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 4 |             |  |  |     | 160                         |                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   |
| <b>ΟΜΑΔΑ 5</b> ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ</b> ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 5 |             |  |  |     | 33                          |                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   |
| <b>ΟΜΑΔΑ 6</b> ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ <b>ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ</b> ΓΙΑ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 6                |             |  |  |     | 46                          |                     | 0,00                 | 0,00              | 0,00                   |
| <b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ Φ.Π.Α</b>  |             |  |  |     | <b>293</b>                  |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>            |