



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ**

Ταχ. Δ/ση: Κηποθέατρο Καζαντζάκη
Τ.Κ: 71201

Πληροφορίες: Ε. Νάνου

Τηλ.: 2810- 289320

E-mail: prasino@heraklion.gr

Ηράκλειο, 14/07 / 2023

Αρ. Πρωτ.: 65702

**«Προμήθεια φυτών για φύτευση Κ.Χ
πρασίνου»**

Κ.Α. 35-6692.005

**ΘΕΜΑ: Σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια φυτών για φύτευση Κ.Χ
πρασίνου**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 και 54 παρ.7 του Ν. 4412/2016.
- 3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
- 4) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ με την περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.
- 5) Την αναγκαιότητα της προμήθειας φυτών για φύτευση Κ. Χ πρασίνου με Κ.Α /35-6692.005 και τίτλο "Προμήθεια φυτών για φύτευση Κ.Χ πρασίνου
- 6) Την με αρ.πρωτ: 17283 / 24 -02- 2023 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβασης αρμοδιοτήτων αυτών.

Συντάσσουμε τις τεχνικές προδιαγραφές για την προμήθεια των παρακάτω φυτών, που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση των χώρων πρασίνου του Δήμου.

Το φυτικό υλικό, που θα προμηθευτούμε, πρέπει να προέρχεται από φυτώρια που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 1564/85, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των Ν. 2040/92 και Ν. 2325/95 και να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά, σύμφωνα με το ΠΔ 365/ 2002 (ΦΕΚ Α 307/10.12.2002).

Όλα τα φυτά πρέπει να έχουν περάσει τους φυτοϋγειονομικούς ελέγχους που προβλέπονται σύμφωνα με το Π.Δ. 365/2002 (ΦΕΚ Α 307/10.12.2002) και την Οδηγία 2000/29/ΕΚ του Συμβουλίου, της 8ης Μαΐου 2000, περί μέτρων κατά της εισαγωγής στην Κοινότητα οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της Κοινότητας και **να συνοδεύονται από τα προβλεπόμενα σχετικά πιστοποιητικά.**

Οι τεχνικές προδιαγραφές των φυτών αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα. Τα φυτά πρέπει να είναι υγιή, εύρωστα, χωρίς εκδορές, εκχυμώσεις ή άλλες κακώσεις, ελεύθερα από συμπτώματα προσβολών από έντομα, παθογόνα, νηματώδεις ή άλλους επιβλαβείς οργανισμούς, με το χαρακτηριστικό χρώμα φύλλων και ανθέων για το είδος και την ποικιλία που αναφέρεται και να μην είναι πρόσφατα μεταφυτεμένα. Επίσης δεν πρέπει να μεταφέρουν ζιζάνια με τη μπάλα χώματός τους.

Οι θάμνοι θα πρέπει να είναι διακλαδισμένοι και με σφαιρική συμμετρική κόμη.

α/α	ΚΩΔ CPV	Είδος	Ποσότητα	Ύψος κορμού/ ύψος θάμνου- δέντρου χωρίς τη γλάστρα	περίμετρος κορμού (εκ.)/περίμετρος κόμης (μ.)/χρώμα ανθέων /όγκος γλάστρας (Λτ)
1	03451300-9	Ανισοδοντέα Anisodontea capensis	33		2,5lt
2	03451300-9	Βίνκα πανασέ Vinca minor variegata	7127	0,15-0,2μ	1,5-2Λτ
3	03451300-9	Βίνκα Vinca major	488	0,15-0,2μ	1,5-2Λτ
4	03451300-9	Έβενος Ebenus cretica	180	0,3-0,4μ	2Λτ
5	03451300-9	Ντιανέλλα Dianella tasmanica variegata	299		2,5lt
6	03451300-9	Σιδερίτης Sideritis syriaca	55		2,5Λτ
7	03451100-7	Σάλβια allen chickering Salvia x Allen Chickering	985		2,5Λτ

Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΕΛΕΝΗ ΝΑΝΟΥ
ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΤΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ

ΕΡΩΦΙΛΗ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ

