



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ταχ. Δ/ση: Ανδρόγεω 2, 5^{ος} όροφος

Τ.Κ: 712 02

Πληροφορίες: Κουνάλη Κατερίνα

Τηλ.: 2813 409-429

E-mail: depitropi@heraklion.gr

1. Βαθμός Ασφαλείας;
2. Βαθμός προτεραιότητας;
3. Χρόνος διατήρησης;

Ηράκλειο: 04/06/2026

Αρ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΚΟΙΝ.:

1. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
2. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Τμήμα Πρασίνου

Σας διαβιβάζουμε αντίγραφο της με αριθμ.**397/2026** απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής με χρονολογία **04/06/2026** μαζί με το σχετικό πρακτικό συνεδριάσεως με αριθμ.**28/1^ο** θέμα **Εισηγήση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη διόρθωση και τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου. (ΑΔΑ: 9ΦΣΞΩ00-Χ01)**

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΔΕΣΠΟΤΑΚΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ Σ. ΚΟΥΝΑΛΗ
ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

AIKATERINA KOUNALI

04.06.2026 13:05

Συνημμένα: τα συνοδευτικά έγγραφα

Εσωτερική Διανομή:

Δημοτική Επιτροπή



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 397

(Αριθμός πρακτικού 28)

Η Δημοτική Επιτροπή Ηρακλείου αποτελούμενη από τα παρόντα τακτικά μέλη της κ.κ. Αλέξιο Καλοκαιρινό Δήμαρχο ως Πρόεδρο, Γεώργιο Αग्रιμανάκη, Νικόλαο Γιαλιτάκη, Γεώργιο Καραντινό Νικόλαο Κονταράκη, Γεώργιο Σισαμάκη και Σταύρο Στεφανάκη.

Απούσας της Αντιπροέδρου κας Μαρίας Αντωνακάκη-Χαλβατζή και του κ. Μιχαήλ Αρβανιτάκη, τακτικών μελών, οι οποίοι αν και κλήθηκαν νόμιμα δεν παρευρίσκονται.

Συνήλθε σε **έκτακτη συνεδρίαση** στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα, στις **04-06-2026**, ημέρα **Τετάρτη** και **ώρα 11:00 π.μ.**, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/2018, την Εγκύκλιο 488/25-04-2023 του Υπουργείου Εσωτερικών και των άρθρων 8 και 9 του Ν.5056/2023.

Τα μέλη κλήθηκαν νόμιμα με την υπ' αριθμ.**54244/03-06-2026** πρόσκληση του Προέδρου της, παρούσες είναι και οι γραμματείς της Επιτροπής, υπάλληλοι του Δήμου Σφακιανάκη Μαρία, Κουνάλη Κατερίνα, Κυρέζη Μαρία και Φιλιππίδου Ειρήνη.

Η Δημοτική Επιτροπή ευρισκόμενη σε νόμιμη απαρτία, άρχισε τη συνεδρίαση.

Θέμα 1^ο: Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τη διόρθωση και τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου.

Ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Επιτροπής τη με αρ.πρωτ.54163/03-06-2026 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοίκησης & Τουρισμού κ. Γεωργίου Αग्रιμανάκη, που έχει ως εξής:

«Με την υπ' αριθμ.246/2026 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής και την υπ' αριθμ.107/2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο Κανονισμός Άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου.

Κατά τον έλεγχο νομιμότητας των ανωτέρω αποφάσεων, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης, με το υπ' αριθμ.πρωτ.53599/02-06-2026 έγγραφό της με θέμα «Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά», διατύπωσε παρατηρήσεις και υπέδειξε την ανάγκη διόρθωσης και τροποποίησης συγκεκριμένων διατάξεων του εγκεκριμένου Κανονισμού.

Ειδικότερα, ζητήθηκε:

- α) η αντικατάσταση των αναφορών σε «Τοπική Κοινότητα» και «Τοπικό Συμβούλιο» με τις ορθές αναφορές «Δημοτική Κοινότητα» και «Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας»,*
- β) η διόρθωση του άρθρου 4 ως προς την αναφορά της ισχύουσας νομοθετικής και κανονιστικής πρόβλεψης για την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων, και*
- γ) η προσαρμογή του άρθρου 6 στο περιεχόμενο του Παραρτήματος 2, προκειμένου να αποσαφηνίζονται πλήρως τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης και τα δικαιολογητικά που οφείλουν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι.*

Σε συμμόρφωση με τις ανωτέρω υποδείξεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, πραγματοποιήθηκαν οι απαιτούμενες διορθώσεις και τροποποιήσεις στον Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου.

Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαστε την τροποποίηση της υπ' αριθμ.246/2026 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής και της υπ' αριθμ.107/2026 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αποκλειστικά



ως προς τα σημεία που αναφέρονται στην παρούσα εισήγηση, προκειμένου να ενσωματωθούν οι απαιτούμενες διορθώσεις και προσαρμογές στον Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου. Κατά τα λοιπά, οι ανωτέρω αποφάσεις εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν».

Μετά τις παραπάνω τροποποιήσεις του Κανονισμού Άρδευσης, κωδικοποιημένος πλέον ο κανονισμός αυτός έχει ως εξής:

**«ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Ηράκλειο, 2026**

Περιεχόμενα

<u>ΑΡΘΡΟ 1</u>	3	
<u>ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ</u>		3
<u>ΑΡΘΡΟ 2</u>	3	
<u>ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ</u>	3	
<u>ΑΡΘΡΟ 3</u>	4	
<u>ΟΡΙΣΜΟΙ</u>	4	
<u>ΑΡΘΡΟ 4</u>	5	
<u>ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ</u>		5
<u>ΑΡΘΡΟ 5</u>	7	
<u>ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ</u>		7
<u>ΑΡΘΡΟ 6</u>	7	
<u>ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ</u>		7
<u>ΑΡΘΡΟ 7</u>	8	
<u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ</u>		8
<u>ΑΡΘΡΟ 8</u>	9	
<u>ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ</u>		9
<u>ΑΡΘΡΟ 9</u>	10	
<u>ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ - ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ – ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ</u>		10
<u>ΑΡΘΡΟ 10</u>	11	
<u>ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ</u>		11
<u>ΑΡΘΡΟ 11</u>	12	
<u>ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ</u>		12
<u>ΑΡΘΡΟ 12</u>	13	
<u>ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ</u>		13
<u>ΑΡΘΡΟ 13</u>	13	
<u>ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ</u>		13
<u>ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΣ</u>		14
<u>ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ</u>		14
<u>ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΟΠΤΩΝ</u>		15
<u>ΑΡΘΡΟ 14</u>	16	
<u>ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ</u>		16
<u>ΑΡΘΡΟ 15</u>	16	
<u>ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ</u>		16



<u>ΑΡΘΡΟ 16</u>	16
<u>ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ</u>	16
<u>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ</u>	17
<u>1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ</u>	17
<u>2. ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ</u>	19

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΚΟΠΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1. Ο παρών Κανονισμός περιέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υδροδότηση των καταναλωτών/τριών από το δίκτυο άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου. Καθορίζει τα σχετικά με την άρδευση δικαιώματα και υποχρεώσεις του Δήμου και των καταναλωτών και αποσκοπεί στην εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των αρδευτικών δικτύων που ανήκουν στον Δήμο Ηρακλείου.

2. Ο παρών κανονισμός αποτελεί την πρώτη τροποποίηση του υφιστάμενου κανονισμού άρδευσης που ψηφίστηκε και εγκρίθηκε με την 116/2020 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

3. Μέσω του παρόντος Κανονισμού επιδιώκεται:

Η καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του δημοτικού δικτύου άρδευσης.

Η ορθολογική χρήση των επιφανειακών και υπογείων υδάτων που διατίθενται για την άρδευση γεωργικών καλλιεργειών.

Η αειφόρος διαχείριση και προστασία των υδατικών πόρων της περιοχής σύμφωνα με τους όρους που τίθενται από υπερκείμενα πλαίσια σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο.

4. Ενόψει της κλιματικής αλλαγής, ο παρών Κανονισμός έχει λάβει υπόψη επιστημονικές έρευνες για την ελλειμματική άρδευση των καλλιεργειών, τους περιορισμούς που έχουν θέσει περιβαλλοντικές μελέτες και οι Υπηρεσίες διαχείρισης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης και των Περιφερειών καθώς επίσης και τα επίσημα εβδομαδιαία δελτία αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών που εκδίδονται από το Εργ. Υδατικών Πόρων - Αρδεύσεων & Περιβ/ντικής Γεωπληροφορικής του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Γενική Δ/ση Αγροτικής Έρευνας

5. Ο παρών Κανονισμός αφορά στην άρδευση των αγροκτημάτων που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Ηρακλείου και εξυπηρετούνται από τα νερά που διαχειρίζεται ο Δήμος και δεν υπάγονται στην διοίκηση και αρμοδιότητα των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ). Αφορά, επίσης, και κτηνοτροφικές, βιοτεχνικές, βιομηχανικές και λοιπές γεωργικές εκμεταλλεύσεις (θερμοκήπια, κλπ), που εξυπηρετούνται από το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο του Δήμου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρήση αρδευτικού νερού εκτός αρδευτικής περιόδου, στις ανωτέρω περιπτώσεις, αποτελεί η απόδειξη της επαγγελματικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων αγροτών, κτηνοτρόφων, βιοτεχνών κ.λπ. με νόμιμα αποδεικτικά μέσα, όπως η ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής (ΔΚΕ), το Μητρώο Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων και η Κτηνοτροφική Δήλωση, το πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.

ΑΡΘΡΟ 2

ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Ο παρών Κανονισμός αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη με ισχύ Νόμου εντός των ορίων του Δήμου Ηρακλείου.

Για την κατάρτιση του παρόντος Κανονισμού λήφθηκαν κυρίως υπόψη οι διατάξεις:

- Του άρθρου 75 και 79 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» όπως συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 94 και 95 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», καθώς και του άρθρου 167 του Ν. 3463/2006.
- Του Ν. 481/1943 (ΦΕΚ Α' 266) και του Ν.Δ. 608/1948 (ΦΕΚ Α' 97) «Περί διοικήσεως και διαχειρίσεως των δι' άρδευσεως χρησιμοποιουμένων υδάτων».
- Τις διατάξεις του Β.Δ 28.3/15.4.1957 [ΦΕΚ 60 Α'].



- Του Ν.Δ. 3881/1958 (ΦΕΚ Α' 181) «Περί Έργων Εγγείων Βελτιώσεων».
- Του Β.Δ. 24-9/20-10-1958 (ΦΕΚ Α' 171) «Περί κωδικοποίησεως εις ενιαίον κείμενον Νόμου των ισχυουσών διατάξεων περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
- Του Β.Δ. 13-9/7-11-1959 (ΦΕΚ Α' 243) «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων».
- Του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ Α' 114) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».
- Του Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ Α' 212) «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».
- Του Π.Δ. 499/1975 (ΦΕΚ Α' 163) «Περί της αστυνομίας επί των αρδευτικών υδάτων και έργων, των διοικούμενων υπό των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (Ο.Ε.Β.)».
- Του Ν.Δ. 344/1968 (ΦΕΚ Α' 71) «Περί διατάξεων τινών αφορωσών εις τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοικήσεως».
- Του Π.Δ. 923/1977 (ΦΕΚ Α' 315) «Περί τροποποίησεως και συμπληρώσεως του από 17.5/15.6.1952 Β.Δ./τος «περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των δήμων και κοινοτήτων».
- Του Ν. 3585/2007 (ΦΕΚ Α' 148) «Προστασία του περιβάλλοντος, αγροτική ασφάλεια και άλλες διατάξεις».
- Του Ν. 3938/2011 (ΦΕΚ Α' 61) «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις»
- Του Ν. 1080/1980 (ΦΕΚ Α' 246) «Περί τροποποίησεως και συμπληρώσεως διατάξεων τινών της περί των προσόδων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως Νομοθεσίας και άλλων τινών συναφών διατάξεων».
- Της αριθ. 4913/470/146/1960 Απόφασης Υπουργού Γεωργίας (ΦΕΚ Β' 149) «Περί εκδόσεων κανονισμών Αρδύσεως υπό των Τοπικών Επιτροπών Αρδύσεως (Τ.Ε.Α.) του Ν.Δ. 608/1948».
- Της αριθ. Φ16/6631/1989 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β' 428) «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην άρδευση».
- Της Ευρωπαϊκής Οδηγίας – Πλαίσιο για τη διαχείριση των Υδάτων (2000/60/ΕΚ).
- Την 135275/2017 Απόφαση Εθνικής Επιτροπής Υδάτων (ΦΕΚ 1751/Β/22-05-2017) “Έγκριση γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος. Μέθοδος και διαδικασίες για την ανάκτηση κόστους υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις του”.
- Το Άρθρο 46 του Νόμου 4456/2017 “Ρυθμίσεις θεμάτων έργων και οργανισμών εγγείων βελτιώσεων” (ΦΕΚ 24/Α/2017).
- Το Ν. 4555/2018 (Κλεισθένης Ι, ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- Την “Τροποποίηση της συστατικής πράξης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Ηρακλείου (Δ.Ε.Υ.Α.Η)” (ΦΕΚ 3636/Β/2019)
- Την Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 146896/2014 (ΦΕΚ 2878/Β/2014) Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων. Διαδικασία και όροι έκδοσης των αδειών, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος τους και άλλες συναφείς διατάξεις.
- Την “Έγκριση Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου” (ΦΕΚ 2122/Β/2011).
- Την υπ. αριθμ. πρωτ. 119680/23-10-2025 “Χορήγηση άδειας επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) του Δήμου Ηρακλείου για άρδευση” από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης Διεύθυνσης Υδάτων.

ΑΡΘΡΟ 3

ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

«**Νερό Άρδευσης**»: ορίζεται το νερό που χρησιμοποιείται για άρδευση των αγροτεμαχίων.

«**Δημοτικό Δίκτυο Άρδευσης**»: ορίζεται το αρδευτικό δίκτυο που περιλαμβάνει όλα τα επί μέρους αυτόνομα, υπόγεια ή επί του εδάφους, συστήματα και εγκαταστάσεις άρδευσης που λειτουργούν με οποιονδήποτε τρόπο στις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Ηρακλείου, των οποίων την ευθύνη κατασκευής, συντήρησης, διαχείρισης και λειτουργίας έχει ο Δήμος Ηρακλείου.

«**Ιδιοκτήτης αγροτεμαχίου**»: θεωρείται εκείνος που κατά τη συναλλαγή του με την υπηρεσία άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου, δηλώνει με Υ/Δ του Ν. 1599/86, ότι είναι κύριος, ψιλός κύριος ή επικαρπωτής της αρδευόμενης



έκτασης και υπογράφει την αίτηση για την υδροδότηση του ακινήτου. Ο Δήμος Ηρακλείου κατά την υποβολή της αίτησης δεν εξετάζει τίτλους ιδιοκτησίας και τυχόν διεκδικήσεις πάνω στο ακίνητο που πρόκειται να αρδευτεί, ούτε η άρδευση αγροτεμαχίου ή οικοπέδου αποτελεί στοιχείο αποδεικτικό ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος.

«Καταναλωτής/τρια»: θεωρείται εκείνος που κατά την συναλλαγή του με την υπηρεσία άρδευσης δηλώνει ότι είναι ο χρήστης της αρδευόμενης έκτασης (π.χ. στις περιπτώσεις ενοικιαζόμενων αγροτεμαχίων καταναλωτής είναι ο ενοικιαστής) και υπογράφει τη σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση προσκομίζοντας σχετική εξουσιοδότηση από τον ιδιοκτήτη. Η παροχή για την άρδευση αγροτεμαχίου ή οικοπέδου παραχωρείται από το Δήμο για αόριστο χρονικό διάστημα και δεν αποτελεί στοιχείο ιδιοκτησίας υπέρ του αιτούντος, δεν μεταβιβάζεται και δεν αποτελεί στοιχείο αγοραπωλησίας.

«Δίκτυο Άρδευσης (ή αρδευτικό δίκτυο)»: Είναι σύστημα αγωγών διανομής νερού, που αποτελείται από αυλάκια στην επιφάνεια του εδάφους (ανοιχτό δίκτυο), ή από σωλήνες κάτω από την επιφάνεια του εδάφους (κλειστό δίκτυο), που παραλαμβάνει το νερό από κάποια πηγή υδροδότησης και το μεταφέρει στη περιοχή ή στις περιοχές που πρόκειται να εφαρμοσθεί η άρδευση.

«Άρδευτική Περίοδος»: Ο χρόνος που μεσολαβεί από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης της άρδευσης των ακινήτων, μέσω του δικτύου άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου .

«Παροχή»: Για να πραγματοποιηθεί η υδροδότηση αγροτεμαχίων από το δίκτυο άρδευσης τοποθετείται από το Δήμο Ηρακλείου υδρομετρητής στο πλησιέστερο εξάρτημα πολλαπλών παροχών (κολλεκτέρ). Η σύνδεση αυτή ονομάζεται "Παροχή". Η Παροχή αποτελεί τμήμα του δικτύου άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου και τελεί υπό την ευθύνη του. Συνεπώς οποιαδήποτε παρέμβαση θεωρείται απόπειρα κλοπής νερού. Στην περίπτωση αυτή διακόπτεται η υδροδότηση του ακινήτου και επιβάλλεται πρόστιμο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό.

«Υδρόμετρο»: Συσκευή που τοποθετείται στα κλειστά δίκτυα από το Δήμο Ηρακλείου για τη μέτρηση της ποσότητας του παρεχόμενου νερού στον καταναλωτή.

«Απόφαση Παροχής Άρδευσης (Υδροληψίας)»: Είναι το διοικητικό έγγραφο που υπογράφεται από το αρμόδιο όργανο διοίκησης του Δήμου με το οποίο παρέχεται στον χρήστη (καταναλωτή/τρια) το δικαίωμα υδροδότησης συγκεκριμένων αγροτεμαχίων/ακινήτων από το δημοτικό δίκτυο άρδευσης.

Τα πάγια δίκτυα άρδευσης, υποδομές (γεωτρήσεις και αντλητικά) ανήκουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Ηρακλείου, ανεξάρτητα από τον τρόπο και την πηγή χρηματοδότησης των δαπανών προμήθειας και τοποθέτησης.

Η επισκευή και συντήρηση του δικτύου, των αντλιοστασίων, των αρδευτικών γεωτρήσεων και των συνοδών εγκαταστάσεων άρδευσης γίνεται με ευθύνη του Δήμου Ηρακλείου.

Τα τμήματα των δικτύων που συνδέουν τα «κολλεκτέρ διανομής» με τα αρδευόμενα γεωτεμάχια των καταναλωτών/τριων αποτελούν ιδιωτικά δίκτυα και η κατασκευή τους γίνεται κατόπιν οδηγιών της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου ως ορίζεται στο άρθρο 9.

Το διαθέσιμο νερό άρδευσης του Δήμου χορηγείται στους καλλιεργητές αγροτεμαχίων που βρίσκονται εντός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου είτε πρόκειται για ιδιοκτήτες/τριες (δημότες ή μη) είτε πρόκειται για ενοικιαστές/τριες των αγροτεμαχίων αυτών (δημότες ή μη).

Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες το δημοτικό δίκτυο άρδευσης επεκτείνεται σε αγροτεμάχια εκτός της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου, η άρδευση αυτών θα γίνεται μόνο εφόσον υπάρχει επάρκεια νερού.

ΑΡΘΡΟ 4

ΑΡΔΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΔΕΥΣΗ

Σύμφωνα με επιστημονικές έρευνες και την βιβλιογραφία (π.χ. Χατζουλάκης κ.α. 1992), σε περιόδους μειωμένης διαθεσιμότητας νερού μπορεί να εφαρμοστεί στην καλλιέργεια ελαιόδεντρων και αμπέλου η τεχνική της ελλειμματικής άρδευσης (DI). Είναι μια τεχνική βελτιστοποίησης της άρδευσης κατά την οποία η ελιά και το αμπέλι υποβάλλονται σε κάποιο βαθμό έλλειψης νερού, χωρίς σημαντική μείωση της παραγωγής.

Η ελεγχόμενη υδατική καταπόνηση των καλλιεργειών συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού και μειώνει τις απώλειες λόγω βαθιάς διήθησης ή επιφανειακής απορροής. Συμβάλλει στον έλεγχο της αλατότητας και μειώνει τις απώλειες λιπασμάτων και αγροχημικών. Επίσης συμβάλλει στην ανθεκτικότητα των καλλιεργειών και των φυτών στην κλιματική αλλαγή.

Η ελλειμματική άρδευση ελαιόδεντρων εφαρμόζεται την περίοδο μετά την καρπόδεση και μέχρι την αρχή της ελαιοποίησης του καρπού, δηλαδή από τα μέσα Ιουνίου μέχρι τα μέσα Αυγούστου, ανάλογα την περιοχή. Η ποσότητα του νερού μπορεί να είναι μειωμένη από 50-100%, ανάλογα με την κατάσταση των δένδρων και την διαθεσιμότητα του νερού.



Στις οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου, η ελεγχόμενη ελλειμματική άρδευση επιφέρει αύξηση της ποιότητας, ιδιαίτερα στις κόκκινες ποικιλίες.

Η ελεγχόμενη ελλειμματική άρδευση στις οινοποιήσιμες ποικιλίες μπορεί να εφαρμοστεί ή από την ανάπτυξη μέχρι το γυάλισμα (διάσπαση χλωροφύλλης - αρχή μεταχρωματισμού ράγας), ή από το γυάλισμα μέχρι την συγκομιδή, ή και στις δύο περιόδους.

Πριν το γυάλισμα, η εφαρμογή της ελεγχόμενης ελλειμματικής άρδευσης δίνει την δυνατότητα να μειωθεί σημαντικά η υπερβολική ανάπτυξη των βλαστών με πολύ μικρή μόνο μείωση της παραγωγής, λόγω κυρίως του μικρότερου μεγέθους των ραγών.

Μετά το γυάλισμα η εφαρμογή της ελεγχόμενης ελλειμματικής άρδευσης αυξάνει το χρώμα του οίνου, το άρωμα και τη γεύση. Η παραγωγή μειώνεται περαιτέρω λόγω μείωσης του μεγέθους της ράγας, όπως μειώνεται και η αύξηση των βλαστών.

Η εφαρμογή της ελεγχόμενης ελλειμματικής άρδευσης από την καρπόδεση μέχρι την συγκομιδή μειώνει την βλάστηση και την παραγωγή, αλλά το χρώμα, το άρωμα και η γεύση του οίνου από ερυθρές ποικιλίες μπορεί να αυξηθεί ελαφρά.

Η αρδευτική περίοδος του έτους ξεκινά σύμφωνα με την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.

Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την παρατεταμένη ανομβρία των τελευταίων ετών, που έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση των υδατικών αναγκών των καλλιεργειών, καθώς και τα επίσημα εβδομαδιαία δελτία αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών που εκδίδονται από το Εργ. Υδατικών Πόρων - Αρδεύσεων & Περιβ/ντικής Γεωπληροφορικής του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Γενική Δ/ση Αγροτικής Έρευνας, στα οποία τα τελευταία έτη συνιστάται η συνέχιση της άρδευσης για την ελιά και τα εσπεριδοειδή έως τα μέσα Νοεμβρίου, καθίσταται αναγκαία η προσαρμογή και επέκταση της αρδευτικής περιόδου, ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές υδατικές ανάγκες των καλλιεργειών.

Ενδεικτικά, η αρδευτική περίοδος για την αμπελοκαλλιέργεια και ελαιοκαλλιέργεια μπορεί να ξεκινά την 15^η Απριλίου και να λήγει τη 15^η Νοεμβρίου κάθε έτους.

Η αρδευτική περίοδος για τα υπαίθρια λαχανικά είναι όλο το έτος.

Η συνολική ποσότητα νερού για την άρδευση καθ' όλη την καλλιεργητική περίοδο ανέρχεται σε:

Έως 200 κυβικά μέτρα ανά στρ. ελαιοκαλλιέργειας.

Έως 120 κυβικά μέτρα ανά στρ. οινάμπελου

Έως 200 κυβικά μέτρα ανά στρ. σουλτανίνας

Έως 250 κυβικά μέτρα ανά στρ. σκεπαστού αμπελώνα

Έως 350 κυβικά μέτρα ανά στρ. υπαίθριων λαχανικών.

Έως 450 κυβικά μέτρα ανά στρ. κτηνοτροφικών φυτών

Έως 500 κυβικά μέτρα ανά στρ. θερμοκηπιακών καλλιεργειών.

Η άρδευση να πραγματοποιείται τις πρωινές και απογευματινές ώρες και όχι κατά τις ώρες των υψηλών θερμοκρασιών, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο.

Οι καλλιεργητές να λαμβάνουν υπόψη τους την σύσταση του εδάφους των καλλιεργειών τους, με γενικές κατευθύνσεις άρδευσης:

Τα αμμώδη εδάφη να αρδεύονται συχνότερα με μικρότερη ποσότητα νερού.

Τα αργιλώδη και ασβεστολιθικά εδάφη να αρδεύονται αραιότερα αλλά με περισσότερη ποσότητα νερού.

Τα αμμώδη, αργιλώδη και ασβεστολιθικά εδάφη να εμπουτίζονται με οργανικές ουσίες ώστε να βελτιώνονται και να καλλιεργούνται ευκολότερα, να απορροφούν και να συγκρατούν καλύτερα το νερό άρδευσης.

Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση του νερού η άρδευση στους ελαιώνες, αμπελώνες και τα κηπευτικά πρέπει να είναι στάγδην με σταλάκτες παροχής 15 λίτρων ανά ώρα.

Σύμφωνα με:

Την αρ. Πρωτ. 497/2013 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης “Χορήγηση άδειας επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για άρδευση «χωρίς περιορισμούς» της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Ηρακλείου Δήμου Ηρακλείου Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου”,

Το με αρ. Πρωτ. 112373/6-6-2017 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος και χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Κρήτης με θέμα “Υπαγωγή σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις του έργου «Κατασκευή αρδευτικού δικτύου (δεξαμενές-αντλιοστάσιο-αγωγοί) για την αξιοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στην περιοχή Βασιλειών - Αγ. Σύλλα - Αγ. Βλάση του Δήμου Ηρακλείου» της ΠΕ Ηρακλείου και έκδοση πρόσθετων όρων διασφάλισης της ακεραιότητας προστατευόμενων περιοχών του Δικτύου NATURA 2000, όπου χρησιμοποιούνται επεξεργασμένα υγρά απόβλητα, η εφαρμογή της άρδευσης θα γίνεται με τη «μέθοδο στάγδην».

Για τις αμπελοκαλλιέργειες θα πραγματοποιείται διακοπή της άρδευσης από επεξεργασμένα υγρά απόβλητα,



τριάντα (30) ημέρες πριν τη συγκομιδή των σταφυλιών.

Γενικά, οι ως άνω ημερομηνίες είναι ενδεικτικές και η ημερομηνία έναρξης και λήξης μπορεί να τροποποιούνται ανάλογα με τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες, τα διαθέσιμα αποθέματα υδάτων, την επάρκεια αυτών για άρδευση, τις εκάστοτε καλλιεργητικές ανάγκες, το είδος και τις εκτάσεις των καλλιεργειών, λαμβάνοντας υπόψη και τους περιορισμούς ή τις απαγορεύσεις που τυχόν τίθενται από σχετικές διατάξεις νόμων ή αποφάσεις αρμοδίων υπερεκείμενων οργάνων και υπηρεσιών. Η απόφαση αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και στα καταστήματα των οικείων Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων, με έκδοση σχετικού αποδεικτικού ανάρτησης. Επιπλέον η απόφαση δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Η διανομή του νερού για όλη την αρδευτική περίοδο θα πραγματοποιείται με βάση την άδεια χρήσης νερού που έχει η κάθε γεώτρηση, με εξαίρεση τις περιπτώσεις βλαβών στο δίκτυο ή στα αντλιοστάσια, απρόβλεπτων δυσμενών συνθηκών (π.χ. ανομβρίας) ή και ότι άλλο κριθεί αναγκαίο λόγω άλλης ανωτέρας βίας.

Στις περιπτώσεις που παρατηρηθεί αδυναμία του δικτύου να ανταποκριθεί στη ζήτηση του νερού (βλάβες σε υδροληψία – αντλιοστάσια – ταυτόχρονη ζήτηση νερού από πολλούς παραγωγούς) προτεραιότητα έχουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Σε περιπτώσεις λειψυδρίας, ανομβρίας, μείωσης υδατικών αποθεμάτων, βλαβών σε γεωτρήσεις ή άλλων έκτακτων περιστάσεων που επηρεάζουν την επάρκεια άρδευσης, ο Δήμος Ηρακλείου δύναται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να λαμβάνει προσωρινά μέτρα διαχείρισης άρδευσης.

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Το πρόγραμμα άρδευσης θα καταρτίζεται από το Συμβούλιο Δημοτικής / Τοπικής Κοινότητας, σε συνεργασία με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και τον αρμόδιο υδρονομέα. Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του δήμου θα αποστέλλει το εβδομαδιαίο δελτίο αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών κατόπιν συνεργασίας με το Εργ. Υδατικών Πόρων - Αρδεύσεων & Περιβ/ντικής Γεωπληροφορικής του Ινστιτούτου Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών & Αμπέλου του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού – Γενική Δ/ση Αγροτικής Έρευνας. Το πρόγραμμα θα δημοσιεύεται στην Δημοτική / Τοπική Κοινότητα και θα απαγορεύεται κάθε παρέκκλιση από αυτό εκτός των περιπτώσεων έκτακτων προβλημάτων που σε αυτή την περίπτωση θα επαναπροσδιορίζεται.

ΑΡΘΡΟ 6

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Δικαίωμα χρήσης του δημοτικού δικτύου άρδευσης έχουν όσοι/ες κατέχουν και καλλιεργούν με οποιοδήποτε καθεστώς, ιδιότητα ή μισθωμένα, αγροτεμάχια εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ηρακλείου που καλύπτονται από το δίκτυο. Με αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωσή τους ζητούν να κάνουν χρήση του δημοτικού δικτύου άρδευσης, υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν ληξιπρόθεσμες αρδευτικές οφειλές στον Δήμο Ηρακλείου ή ότι έχουν προβεί σε ρύθμιση αυτών. Η αίτηση συνοδεύεται από γραμμάτιο είσπραξης δικαιώματος σύνδεσης το ύψος του οποίου καθορίζεται και αναπροσαρμόζεται κάθε φορά με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.

Η αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται στα γραφεία των Τοπικών Κοινοτήτων και όπου δεν υπάρχει διοικητική υποστήριξη στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων. Στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν:

Τα ακριβή ατομικά τους στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, αριθμός φορολογικού μητρώου, τηλέφωνο, κλπ.).

Η αίτηση Υ.Δ. συνοδεύεται από επισυναπτόμενο αντίγραφο της ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας / Εκτροφής (ΔΚΕ) για το αγροτεμάχιο που θέλουν να αρδεύσουν. Ειδικότερα, η ιδιότητα των ενδιαφερόμενων αγροτών, κτηνοτρόφων, βιοτεχνών κ.λπ. αποδεικνύεται με νόμιμα αποδεικτικά μέσα, όπως η ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής (ΔΚΕ), το Μητρώο Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων, η Κτηνοτροφική Δήλωση και το πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι δεν υποβάλλουν ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας / Εκτροφής (ΔΚΕ), στην αίτηση – Υ.Δ., εκτός από τα ακριβή ατομικά τους στοιχεία θα δηλώνουν:

- α) Την έκταση του αγρού που επιθυμούν να αρδεύουν.
- β) Την τοποθεσία που βρίσκεται ο αγρός κατά το δυνατόν καλύτερα προσδιορισμένη.



γ) Τον αριθμό ταυτότητας του αγροτεμαχίου (ή της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης, θερμοκηπίου, κ.λ.π.) από το Ε9.

δ) Το είδος της καλλιέργειας.

ε) Το ιδιοκτησιακό καθεστώς (ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο).

στ) Ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τον παρόντα κανονισμό το οποίο οφείλουν να τηρούν.

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι υποχρεούνται να προσκομίσουν στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα αποδεικτικά στοιχεία που θα τους ζητηθούν, κατά περίπτωση.

Για τους ήδη χρήστες αρδευτικού νερού θα πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση του Μητρώου (εντός των επόμενων δυο ετών) και όπου λείπουν στοιχεία ΑΦΜ, 13 ψήφιου κωδικού ΟΣΔΕ, ιδιοκτησιακό καθεστώς, κ.α., θα πρέπει να προσκομισθούν.

Απαγορεύεται ρητά η χρήση αρδευτικού νερού για την ύδρευση σπιτιών. Η χρήση του νερού αυτού δεν επιτρέπεται για άλλο σκοπό πέραν της άρδευσης. Η άρδευση αποτελεί εποχική δραστηριότητα και το παρεχόμενο νερό δεν υπόκειται σε έλεγχο καταλληλότητας για ανθρώπινη κατανάλωση. Θέματα ύδρευσης υπάγονται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στην αρμοδιότητα της Δ.Ε.Υ.Α.Η., στην οποία οφείλουν να απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι. Ο Δήμος Ηρακλείου δεν φέρει καμιά ευθύνη, ούτε έχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά τυχόν προκληθεί από την ακαταλληλότητα του παρερχομένου νερού για άλλη πλην της άρδευσης, χρήση. Αν για ορισμένες ειδικές αρδευτικές χρήσεις (π.χ. ειδικές καλλιέργειες, εγκαταστάσεις υδροπονίας κλπ.) υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις, ο υδρολήπτης προβαίνει με τις κατάλληλες ειδικές τεχνικές και συσκευές στην επιθυμητή βελτίωση του παρεχόμενου νερού, με ευθύνη και δαπάνες του ίδιου.

Το μήκος του αγωγού από το υδρόμετρο μέχρι την ιδιοκτησία δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 300 μέτρα. Για κάθε παροχή, ο αγωγός θα πρέπει να έχει διάμετρο Φ32.

Ο Δήμος Ηρακλείου δύναται να μην προχωρήσει στη σύνδεση της παροχής με το δίκτυο άρδευσης εφόσον δεν συντρέχει μία από τις ως άνω προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού.

Η διάρκεια της χρήσης κάθε παροχής άρδευσης είναι απεριόριστη εκτός και αν ο καταναλωτής/τρια δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις του.

ΑΡΘΡΟ 7

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Η επισκευή και συντήρηση ή αντικατάσταση του καθώς και η επέκταση του δικτύου είναι αποκλειστική ευθύνη του Δήμου. Σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών η Τ.Κ. μπορεί να ενεργοποιεί τον μηχανισμό έκτακτων αναγκών.

Ο Δήμος έναντι των καταναλωτών/τριών του αρδευτικού δικτύου έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

Να μεριμνά για την καλή λειτουργία και τακτή συντήρηση του δημοτικού δικτύου άρδευσης (υδρόμετρα, κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζεται απρόσκοπτα η άρδευση των αρδευόμενων καλλιεργειών. Η ροή του νερού θα κανονίζεται από την υπηρεσία άρδευσης ανάλογα με τις ανάγκες και την επάρκεια νερού που θα έχει.

Να φροντίζει για την κατά το δυνατόν άμεση αποκατάσταση οποιασδήποτε ζημιάς στο αρδευτικό έργο (δίκτυα και εγκαταστάσεις) προκληθείσες από φυσιολογικά αίτια ή από πλημμύρες ή άλλη αιτία που συνιστά ανωτέρα βία. Γενικά βαρύνεται με πάσης φύσεως δαπάνες αγοράς εξαρτημάτων και υλικών άρδευσης που είναι απαραίτητα για την συντήρηση του δικτύου, καθώς και όποιο κόστος απαιτηθεί για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου.

Ο Δήμος δεν ευθύνεται έναντι των καταναλωτών/τριων – χρηστών του αρδευτικού δικτύου και δεν υποχρεούται σε καταβολή αποζημιώσεων όταν προκληθούν ζημιές στις καλλιέργειες που οφείλονται στις εξής περιπτώσεις:

α) όταν το νερό του αρδευτικού δικτύου του Δήμου δεν επαρκεί για το πότισμα των αγροτεμαχίων εξαιτίας ελλιπούς τροφοδοσίας του με νερό από τις πηγές υδροληψίας ή όταν η αρμόδια αρχή διαχείρισης των υδάτων (Δ/νη Υδάτων της Αποκεντρωμένης Περιφέρειας Κρήτης) προβεί με απόφασή της σε περιοριστικά ή απαγορευτικά μέτρα χρήσης των υπόγειων ή επιφανειακών νερών.

β) όταν οι αρδευτικές γεωτρήσεις που τροφοδοτούν το δημοτικό δίκτυο άρδευσης δεν μπορούν να καλύψουν την ζήτηση (ποσότητες αρδευτικού νερού), λόγω πτώσης του υδροφόρου ορίζοντα και μείωσης των υπόγειων υδατικών αποθεμάτων που οφείλονται σε περιβαλλοντικούς παράγοντες και κλιματολογικά αίτια.

γ) Ο Δήμος μπορεί να διακόπτει την υδροδότηση για τεχνικούς λόγους (επισκευές, συντηρήσεις δικτύων κλπ), όταν δεν υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού και όταν το ζητήσει ο καταναλωτής/τρια.

δ) σε πρόκληση ζημιών στις καλλιέργειες από τυχόν δολιοφθορές στο αρδευτικό δίκτυο.

Πριν από την τοποθέτηση του υδρομέτρου θα γίνεται ο σχετικός έλεγχος του από τον υδρονόμο. Όλα τα υδρόμετρα θα είναι τοποθετημένα στο κολεκτέρ και απαγορεύεται να βγαίνει το υδρόμετρο και να μεταφέρεται σε



άλλο κολεκτέρ. Το υδρόμετρο θα σφραγίζεται από το Δήμο με ειδική μολυβδοσφραγίδα και θα ανοίγεται μόνο σε περίπτωση επισκευής ή άλλο σοβαρό λόγο σε συνεννόηση με τον /την καταναλωτή/τρια.

Η παροχή θα δίνεται από το πλησιέστερο εξάρτημα πολλαπλών κατάλληλων παροχών (κολεκτέρ) και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, από σημείο που θα υποδεικνύει η υπηρεσία. Απαγορεύεται αυστηρά η τοποθέτηση υδρομέτρου σε αρδευτικό αγωγό. Πριν του υδρομέτρου τοποθετείται πάντοτε δικλίδα ανακοπής. Ο αγωγός που θα μεταφέρει το νερό στο ακίνητο του καταναλωτή/τρια σε περίπτωση που περνά από αγροτικό δρόμο ή και άλλο σημείο που μπορεί να προξενήσει βλάβη σ' αυτόν (δρόμο) πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,5 μέτρα βάθος. Σε περίπτωση που το δίκτυο περνάει από κεντρικό δρόμο, ο καταναλωτής θα πρέπει να παίρνει την άδεια από τον Δήμο για το σκάψιμο του δρόμου (τομές οδοστρώματος με δαπάνη του καταναλωτή).

Ο υδρονομέας που έχει οριστεί είναι υπεύθυνος για την επίβλεψη της χρήσης και της κατάστασης (δεν έχει διαρροές και καταγράφει σωστά) των υδρομέτρων τους και την σωστή καταμέτρηση των καταναλώσεων για κάθε καταναλωτή/τρια. Θα καταγράφει σε ειδικό μπλοκ, κάθε φορά που θα χρησιμοποιείται το υδρόμετρο, τα στοιχεία του/της καταναλωτή/τριας, την ημερομηνία ελέγχου του υδρομέτρου, την τελευταία ένδειξη του με τα κυβικά νερού που καταναλώθηκαν.

Η μέτρηση του νερού δύναται να γίνεται (τρεις φορές) το χρόνο, στην αρχή, στη μέση και στο τέλος της αρδευτικής περιόδου από τον υδρονομέα κάθε Τοπικής Κοινότητας με την επίβλεψη και τον έλεγχο του Τοπικού Συμβουλίου και τις παραδίδει στο τέλος της αρδευτικής περιόδου στο αρμόδιο για την καταχώρηση των δεδομένων υπάλληλο του Δήμου. Οι ενδιάμεσες καταγραφές των μετρήσεων θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για έλεγχο όποτε αυτές ζητηθούν.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου ελέγχει αυτεπάγγελτα τα υδρόμετρα όταν διαπιστωθεί απόκλιση από τη συνήθη κατανάλωση. Ο έλεγχος στην περίπτωση αυτή επεκτείνεται, εάν είναι δυνατό στις εγκαταστάσεις του/της καταναλωτή/τριας. Τα υδρόμετρα αντικαθίστανται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, όταν έχουν φθαρεί λόγω μακροχρόνιας χρήσης ή παρουσιάσουν βλάβη που δεν επιδιορθώνεται. Η δαπάνη αντικατάστασης βαρύνει τον ιδιοκτήτη και το κόστος χρεώνεται στον επόμενο λογαριασμό του χωρίς επιπλέον ενημέρωση.

ΑΡΘΡΟ 8

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Όσοι/ες κάνουν χρήση του αρδευτικού δικτύου του Δήμου Ηρακλείου είναι υποχρεωμένοι:

1. Να λαμβάνουν γνώση και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού Άρδευσης, τις οδηγίες και συστάσεις των υδρονομικών οργάνων και τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
2. Να μην τοποθετούν ή επανασυνδέουν μόνοι τους τα υδρόμετρα. Σε περίπτωση που τα αποθέματα του Δήμου σε υδρόμετρα δεν επαρκούν, οι χρήστες θα προμηθεύονται οι ίδιοι υδρόμετρο, τα χαρακτηριστικά του οποίου καθορίζονται από την αρμόδια Υπηρεσία. Σε αυτή την περίπτωση ο χρήστης επιβαρύνεται μόνο το κόστος σύνδεσης.
3. Να μην επεμβαίνουν αυθαίρετα στο υδρόμετρο τους ή σε άλλα υδρόμετρα, στις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα άρδευσης, αντλιοστάσια παρά μόνο μέσω της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Σε αυτή την περίπτωση ο Δήμος Ηρακλείου δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές και ατυχήματα.
4. Να μην διαθέτουν νερό σε τρίτους από νόμιμη σύνδεση είτε αυτό οδηγείται εντός της αρδευτικής ζώνης είτε εκτός, είτε σε διαφορετικό τεμάχιο από αυτό για το οποίο έγινε η σύνδεση. Στην τελευταία περίπτωση θα μπορεί να γίνει αφού ενημερωθεί η αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου και ο ενδιαφερόμενος δώσει τα στοιχεία του νέου αγροτεμαχίου.
5. Να μην παρεμποδίζουν με οποιοδήποτε τρόπο την λήψη της ένδειξης του υδρομέτρου ή να μην παραβιάζουν το υδρόμετρο με σκοπό την αλλοίωση της ένδειξης.
6. Να μην υπερβαίνουν τις ανώτερες επιτρεπτές ποσότητες νερού.
7. Να δηλώνουν άμεσα στον υδρονομέα οποιαδήποτε ζημιά που προκλήθηκε στο δίκτυο είτε από δική τους υπαιτιότητα είτε όχι.
8. Να μην πραγματοποιούν αυθαίρετες συνδέσεις με πυροσβεστικό κρουνό ή με δημοτικό δίκτυο ύδρευσης (κοινόχρηστου χώρου).
9. Να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των υδρονομέων που αφορούν τις ώρες χρήσης του δικτύου και την αρτιότητα των αρδευτικών εξαρτημάτων.
10. Να εξοφλούν τις βεβαιωθείσες οφειλές παρελθόντων ετών από τέλη άρδευσης πριν από την έναρξη της νέας αρδευτικής περιόδου. Εάν έχει γίνει ρύθμιση των οφειλών αυτών, θα πρέπει να έχουν καταβληθεί κανονικά οι



ληξιπρόθεσμες δόσεις. Όπου προβλέπεται προκαταβολή/τμηματική καταβολή τελών άρδευσης, αυτές πρέπει να εξοφλούνται εντός των οριζόμενων προθεσμιών.

11. Να παρευρίσκονται αυτοπροσώπως ή με ενήλικο αντιπρόσωπό τους κατά τη διάρκεια της άρδευσης των κτημάτων τους και μέχρι το τέλος αυτής.
12. Να μεριμνούν και να φροντίζουν για την καθαριότητα και την προσβασιμότητα των σημείων υδροληψίας.
13. Να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να αποφεύγεται η σπατάλη νερού και η πρόκληση ζημιών από διήθηση, διαρροές από τις υδροληψίες πριν και μετά το πότισμα, υπερχειλίση και διαφυγή του νερού σε παρακείμενα με τα δικά τους κτήματα, αγροτικούς δρόμους και εγκαταστάσεις.
14. Να προσέχουν και να προστατεύουν τις αρδευτικές υποδομές του Δήμου ώστε να μην προκαλούν φθορές και ζημιές με τη χρήση των γεωργικών μηχανημάτων τους.
15. Να γνωρίζουν οι χρήστες ότι τα υδρόμετρα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία του Δήμου Ηρακλείου.
16. Να λαμβάνουν υπόψη οι δημότες που επιθυμούν να ξεκινήσουν καλλιέργειες απαιτητικές σε νερό, όπως λαχανικά σε μεγάλες στρεμματικές εκτάσεις, θερμοκηπιακές καλλιέργειες κ.λπ., την υφιστάμενη κατάσταση και το ενδεχόμενο, σε συνθήκες παρατεταμένης ανομβρίας λόγω κλιματικής αλλαγής, ο Δήμος να μην έχει τη δυνατότητα να διαθέσει τις απαιτούμενες ποσότητες νερού για την άρδυσή τους κατά την κρίσιμη θερινή περίοδο. Για τον λόγο αυτό, πριν επενδύσουν σε τέτοιου είδους καλλιέργειες, να έχουν απαραίτητα τη σύμφωνη γνώμη της αντίστοιχης υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και του Προέδρου και του υδρονομέα της Τοπικής Κοινότητας.
17. Να δηλώνεται άμεσα η κλοπή υδρομέτρου από τον χρήστη στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Δασαρχείο και να προσκομίζεται η σχετική δήλωση στο Δήμο. Να προβαίνει ο χρήστης, μετά την κατάθεση της δήλωσης, σε άμεση αντικατάσταση του υδρομέτρου ή σε διακοπή της παροχής.
18. Να αποκαθιστά άμεσα ο χρήστης που προκάλεσε ζημιά σε αρδευτικές υποδομές τη βλάβη, με δική του δαπάνη και με τεχνικά ορθό τρόπο, σύμφωνα με τις υποδείξεις και υπό την επίβλεψη τεχνικών του Τμήματος Άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου. Σε περίπτωση καθυστέρησης επισκευής της βλάβης, το Τμήμα Άρδευσης του Δήμου θα προβαίνει στην αποκατάστασή της με χρέωση στον δημότη των απαιτούμενων υλικών και της σχετικής εργασίας.
19. Να φέρει ο χρήστης την αποκλειστική ευθύνη για τη σωστή λειτουργία των ιδιωτικών μέσων άρδευσης κατά τη διάρκεια του ποτίσματος και για οποιαδήποτε ζημιά προκληθεί στο αρδευτικό ή οδικό δίκτυο ή σε παρακείμενες καλλιέργειες λόγω κακής λειτουργίας των ιδιωτικών εγκαταστάσεων.
20. Να επιτρέπουν την διέλευση, την παραμονή και την εκσκαφή των χωραφιών τους από μηχανήματα του Δήμου όταν πρόκειται για περιπτώσεις επιδιόρθωσης βλαβών του δικτύου που μπορεί να συμβούν, ανεξάρτητα από τον χρόνο, την μορφή και την ηλικία της καλλιέργειας τους.
21. Να μην κάνουν χρήση του δικτύου άρδευσης εκτός αρδευτικής περιόδου χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον Πρόεδρο της οικείας Κοινότητας και την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

ΑΡΘΡΟ 9

ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ - ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ – ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ

Το υδρόμετρο αφαιρείται από το Δήμο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Ύστερα από έγγραφη αίτηση του καταναλωτή. Η διακοπή δεν είναι δυνατή πριν την πλήρη εξόφληση τυχόν οφειλών του καταναλωτή προς τον Δήμο Ηρακλείου. Η επανασύνδεση γίνεται ύστερα από έγγραφη αίτηση του καταναλωτή και την καταβολή των τελών επανασύνδεσης.
2. Σε περίπτωση θανάτου του/της καταναλωτή/τριας, οι κληρονόμοι ή οι νόμιμοι διάδοχοι υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από τον θάνατο να υποβάλουν αίτηση είτε για μεταβίβαση της παροχής στο όνομα δικαιούχου χρήστη είτε για διακοπή της παροχής και αφαίρεση του υδρομέτρου. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσμία, ο Δήμος δύναται να προβαίνει σε διακοπή της παροχής και αφαίρεση του υδρομέτρου, μετά από προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση.
3. Όταν έχει τοποθετηθεί ή επανασυνδεθεί χωρίς άδεια του Δήμου και την πληρωμή του σχετικού παραβόλου.
4. Όταν διαπιστωθεί επέμβαση στο υδρόμετρο, στις εγκαταστάσεις και τα δίκτυα άρδευσης ή παρεμπόδιση με οποιοδήποτε τρόπο στην λήψη της ένδειξης του υδρομέτρου.



5. Όταν, χωρίς άδεια του Δήμου, παρέχεται νερό σε τρίτο.
6. Όταν ο/η καταναλωτής/τρια επανειλημμένα υπερβαίνει τα ανώτατα επιτρεπτά όρια κατανάλωσης του νερού για τα οποία έχει λάβει γνώση.
7. Όταν ο/η καταναλωτής/τρια δεν εξοφλήσει το λογαριασμό του μέχρι την έναρξη της επόμενης περιόδου.
8. Όταν υπάρχει αυτόβουλη σύνδεση από πυροσβεστικό κρουνό ή από δημοτικό δίκτυο ύδρευσης (κοινόχρηστου χώρου).

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ-ΠΡΟΣΤΙΜΑ

1. Απαγορεύεται αυστηρά το άνοιγμα ή κλείσιμο βαλβίδων του αρδευτικού δικτύου πέραν από αυτές που είναι απαραίτητες για την άρδευση του αγροτεμαχίου και πάντα με την υπόδειξη του υδρονομέα. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300 €).
2. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του δικτύου άρδευσης εκτός του προκαθορισμένου ωραρίου άρδευσης, όπως αυτό προκύπτει από το πρόγραμμα άρδευσης που καταρτίζει η αρμόδια Υπηρεσία. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300 €).
3. Απαγορεύεται σε οποιονδήποτε η είσοδος σε αντλιοστάσιο εκτός από τον υδρονομέα που είναι εντεταλμένος για τη συγκεκριμένη γεώτρηση, τους τεχνικούς συντήρησης ή άλλα εξουσιοδοτημένα όργανα που ενεργούν για λογαριασμό του Δήμου Ηρακλείου. Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300 €).
4. Οι παραβάτες των προηγούμενων παραγράφων, πέραν του χρηματικού προστίμου που θα τους επιβάλλεται, είναι υποχρεωμένοι να αποκαθιστούν και κάθε βλάβη ή ζημία προκύπτει από αυτές τις ενέργειές τους. Στην περίπτωση που δεν προβούν οι ίδιοι στην αποκατάσταση αυτών, η υπηρεσία δύναται να προχωρήσει στις αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης, καταλογίζοντας τη σχετική δαπάνη σε αυτούς.
5. Απαγορεύεται η αυθαίρετη τοποθέτηση ή αντικατάσταση υδρομέτρου άρδευσης ή μηχανισμού υδρομέτρου χωρίς την παροχή σχετικής έγκρισης από την αρμόδια υπηρεσία. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο πεντακόσια ευρώ (500 €) και αφαίρεση υδρομέτρου.
6. Κάθε αυθαίρετη επέμβαση στους υδρομετρητές με σκοπό την παρεμπόδιση της σωστής καταγραφής του νερού άρδευσης, αποτελεί παράνομη πράξη και συνεπάγεται την άμεση διακοπή της υδροδότησης, την αφαίρεση του υδρομετρητή, την επιβολή χρηματικού προστίμου πεντακοσίων ευρώ (500 €) και σε οποιεσδήποτε άλλες νομικές επιπτώσεις, από πλευράς του Δήμου.
7. Σε περίπτωση βλάβης του υδρομέτρου ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει αμέσως τον υδρονομέα ή τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας. Αν χρειαστεί επισκευή ή αντικατάσταση του μετρητή αυτό θα το κρίνουν τα αρμόδια όργανα του Δήμου και θα δώσουν οδηγίες στον καταναλωτή-χρήστη του δικτύου. Εφόσον διαπιστωθεί σε γενόμενο έλεγχο ότι κάποιο υδρόμετρο δεν λειτουργεί και ο καταναλωτής συνεχίζει να κάνει κατανάλωση νερού, τότε αφαιρείται το υδρόμετρο χωρίς ειδοποίηση, διακόπτεται η υδροδότηση και επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €).
8. Ο καταναλωτής είναι υποχρεωμένος πριν από την έναρξη της άρδευσης του κτήματος να ελέγξει την ένδειξη του υδρομέτρου και την καλή λειτουργία του, επίσης μετά το τέλος του ποτίσματος να ελεγχθεί εάν έχουν γραφεί στο υδρόμετρο τα κυβικά που καταναλώθηκαν. Οι ιδιοκτήτες ή επικαρπωτές των αγροτεμαχίων πρέπει να διατηρούν τα δίκτυα σε καλή κατάσταση ώστε να μην χάνεται νερό. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι από πλημμυλή λειτουργία ιδιωτικών δικτύων χάνεται νερό, γίνεται άμεση διακοπή του νερού μέχρι αποκατάσταση της διαρροής από τον ιδιοκτήτη του δικτύου. Εάν διαπιστωθεί ότι η διαρροή έγινε εσκεμμένα θα επιβάλλεται πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300 €) και χρέωση στον παραβάτη των ανάλογων κυβικών της διαρροής.
9. Απαγορεύεται η φθορά και πρόκληση ζημιών και βλαβών στα αρδευτικά δίκτυα από τη μη προσεκτική/ορθή χρήση των γεωργικών μηχανημάτων. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η πρόκληση βλαβών από δόλο, οι παραβάτες - εκτός του κόστους αποκατάστασης υλικών, υπηρεσιών, κλπ - θα κληθούν να καταβάλλουν και χρηματικό πρόστιμο ύψους τριακοσίων ευρώ (300 €).
10. Σε περίπτωση που οι βλάβες προκληθούν από αμέλεια των γεωργών τότε η αρμόδια υπηρεσία για την άρδευση, μετά από έκθεση αυτοψίας που διενεργεί στην οποία προσδιορίζεται το ύψος της δαπάνης αποκατάστασης (υλικά, υπηρεσίες, κλπ), εισηγείται στα αρμόδια δημοτικά όργανα την πληρωμή αυτής της δαπάνης στο Δήμο από τον υπαίτιο της ζημίας.
11. Κατά την διάρκεια των αρδεύσεων απαγορεύεται η διαβροχή των αγροτικών δρόμων, οι αυθαίρετες τομές, καθώς και η εναπόθεση χώματος σ' αυτούς. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300 €).
12. Διοικητικό πρόστιμο λόγω παροχής νερού σε τρίτο (άρθρο 8.4 του παρόντος κανονισμού). Οι παραβάτες θα



τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300 €).

13. Διοικητικό πρόστιμο λόγω διαπίστωσης υπέρβασης ανώτατων ορίων κατανάλωσης (άρθρο 8.6 του παρόντος κανονισμού): Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300 €).

14. Διοικητικό πρόστιμο λόγω μη άμεσης δήλωσης στον υδρονομέα κλοπής υδρομέτρου ή οποιασδήποτε ζημιάς που προκλήθηκε στο δίκτυο είτε από υπαιτιότητα του χρήστη, είτε όχι (άρθρο 8.7 και άρθρο 8.17 του παρόντος κανονισμού): Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο τριακοσίων ευρώ (300 €).

15. Διοικητικό πρόστιμο λόγω αυτόβουλης σύνδεσης με πυροσβεστικό κρουνό ή με δημοτικό δίκτυο ύδρευσης (κοινόχρηστου χώρου) (άρθρο 8.8 του παρόντος κανονισμού): Οι παραβάτες θα τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500 €).

16. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του υδρομέτρου, εκτός από τα τέλη που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού, ο χρήστης θα επιβαρύνεται και με την αξία της μέγιστης κατανάλωσης νερού της αντίστοιχης περιόδου των τελευταίων 5 ετών (άρθρο 8.17 του παρόντος κανονισμού).

17. Παράβαση του προγράμματος άρδευσης εκ μέρους του Υδρονομέα του Δήμου, συνιστά παράβαση καθήκοντος και επιβολή προστίμου σ αυτόν ίσου με το 1/3 του μηνιαίου μισθού του.

18. Απαγορεύεται η χρήση του δικτύου άρδευσης εκτός της καθορισμένης αρδευτικής περιόδου, χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον Πρόεδρο της οικείας Κοινότητας και την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, καθώς και χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού. Οι παραβάτες τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο χιλίων ευρώ (1.000 €) (άρθρο 8.21 του παρόντος κανονισμού).

19. Η αποδεδειγμένα παράνομη διάθεση ή έγκριση διάθεσης νερού άρδευσης από τον/την Πρόεδρο της οικείας Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας, κατά παράβαση του προγράμματος άρδευσης, των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων του Δήμου ή των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, συνιστά παράβαση καθήκοντος.

ΑΡΘΡΟ 11

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ – ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Κατόπιν καταγγελίας ή διαπίστωσης του υδρονομέα της Τ.Κ. για παραβίαση διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, διενεργείται αυτοψία από τριμελή Επιτροπή. Την επιτροπή απαρτίζουν ο Πρόεδρος του Τ.Σ. και ο υδρονομέας, ενώ ορίζεται και ένα τρίτο μέλος με Απόφαση Δημάρχου που δύναται να είναι ο Επόπτης Υδρονομέων, αιρετό μέλος του Τοπικού Συμβουλίου ή υπάλληλος του Δήμου ή άλλο πρόσωπο με συναφή γνώση ή εμπειρία. Η Επιτροπή ορίζεται κατά την έναρξη της αρδευτικής περιόδου κάθε έτους.

Συντάσσεται εις τριπλούν «Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης» στην οποία αναγράφονται:

- α) Τα προς εξατομίκευση του παραβάτη απαιτούμενα στοιχεία ταυτότητας
- β) Ο χρόνος και ο τόπος τέλεσης της παράβασης.
- γ) Συνοπτική αναφορά της τελεσθείσας παράβασης και μνεία της διάταξης ή των διατάξεων του Κανονισμού που παραβιάζονται.
- δ) Το ύψος του χρηματικού προστίμου που προτείνεται να επιβληθεί ανάλογα με την περίπτωση.

Η Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης υπογράφεται και από τον παραβάτη. Σε περίπτωση άρνησης του παραβάτη να υπογράψει, αναφέρεται ο λόγος της άρνησης στην Πράξη Βεβαίωσης Παράβασης.

Από το τριπλότυπο της Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης, το πρώτο φύλλο επιδίδεται στον παραβάτη με αποδεικτικό, το δεύτερο διαβιβάζεται στην Δ/νση Οικονομικών του Δήμου Ηρακλείου για την έκδοση απόφασης του Δημάρχου ή του αρμοδίου Αντιδημάρχου επιβολής του κατά περίπτωση προτεινόμενου προστίμου και το τρίτο παραμένει στο στέλεχος.

Οι αποφάσεις επιβολής των προστίμων που προβλέπονται από τον παρόντα Κανονισμό εκδίδονται από τον Δήμαρχο ή τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο και εισπράττονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.Δ. 318/1969 (ΦΕΚ Α' 212) «Περί βεβαιώσεως και εισπράξεως των εσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων».

Σε περιπτώσεις συνεχιζόμενων παραβάσεων από τον/την ίδιο/α υπαίτιο, το Τοπικό Συμβούλιο προβαίνει σε έγγραφη σύσταση προς αυτόν/ήν ορίζοντας εύλογο χρόνο συμμόρφωσης. Μετά το πέραν του οριζόμενου χρόνου και εφόσον δεν συμμορφωθεί ο/η υπαίτιος, με απόφαση του Δημάρχου, μετά από εισήγηση Τοπικού Συμβουλίου, μπορεί να επιβάλλεται σε βάρος του και νέο πρόστιμο επαυξημένο έως το διπλάσιο του ανώτερου προβλεπόμενου διοικητικού προστίμου που ισχύει κατά περίπτωση.

Οι διοικητικές ενστάσεις που αφορούν την επιβολή διοικητικών προστίμων του άρθρου 10 του παρόντος Κανονισμού πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου και εφόσον αυτή δεν ικανοποιηθεί μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο.



Τυχόν άλλα παράπονα ή ενστάσεις καταναλωτών υποβάλλονται με γραπτή αίτηση ή αναφορά και εξετάζονται από το οικείο Τοπικό Συμβούλιο. Οι καταναλωτές/τριες μπορούν να υποβάλουν ένσταση μόνο για τα βεβαιωθέντα τέλη άρδευσης του τελευταίου λογαριασμού άρδευσης, εκτός αν τεκμηριωμένα συντρέχουν λόγοι για την καθυστέρηση της ένστασης, οι οποίοι αξιολογούνται από το Τ.Σ. Η αποδοχή της ένστασης για τα βεβαιωθέντα τέλη άρδευσης του τελευταίου λογαριασμού άρδευσης θα πρέπει να είναι ομόφωνη από το Τοπικό Συμβούλιο το οποίο εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για επικύρωση.

Για τον ίδιο λογαριασμό δεν μπορεί να υποβληθεί νέα ένσταση.

Δεν γίνεται δεκτή ένσταση καταναλωτή/τριας με ληξιπρόθεσμες οφειλές άλλες πέραν του λογαριασμού για τον οποίο κατατίθεται η ένσταση.

Τυχόν ένσταση δεν απαλλάσσει τον καταναλωτή από την υποχρέωση εξόφλησης εντός της ημερομηνίας λήξης.

Δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις και δεν θα εξετάζονται καθόλου στις παρακάτω περιπτώσεις:

Όταν υποβάλλονται ένα (1) μήνα μετά τη λήξη πληρωμής του λογαριασμού.

Όταν ο/η καταναλωτής/τρια επικαλείται δολιοφθορά από τρίτους, χωρίς να υπάρχει η αντίστοιχη πιστοποίηση από την τήρηση αρχείου της ΕΛ.ΑΣ. (βιβλίο συμβάντων).

ΑΡΘΡΟ 12

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

1. Σε περίπτωση ενοικίασεως του αγροκτήματος, την υποχρέωση καταβολής του οικονομικού ανταλλάγματος για την προμήθεια ύδατος από το Δήμο έχει ο/η ενοικιαστής/τρια, που οφείλει να προσκομίσει σχετικό φωτοαντίγραφο ενοικιαστηρίου που έχει δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ, ώστε υπόχρεος να φαίνεται ο/η ιδιος/α και όχι ο/η ιδιοκτήτης/τρια. Σε άλλη περίπτωση η χρέωση θα συνεχίζει να επιβαρύνει τον/την ιδιοκτήτη/τρια. Ο/Η πρόην ιδιοκτήτης/τρια οφείλει να εξοφλήσει τυχόν ανεξόφλητες οφειλές από κατανάλωση νερού. Η μη εξόφληση αυτών συνεπάγεται την αναστολή της διαδικασίας μεταβίβασης έως την τακτοποίηση αυτών.

2. Σε περίπτωση θανάτου εφαρμόζεται η διαδικασία του άρθρου 9 και τυχόν οφειλές του θανόντος/ούσης βαρύνουν τους κληρονόμους του (εξ αδιαθέτου ή εκ διαθήκης), υπό την προϋπόθεση της μη αποποίησης από μέρους τους της κληρονομιάς εντός της νόμιμης προθεσμίας.

3. Σε περίπτωση πώλησης αρδευόμενου κτήματος κατά την διάρκεια αρδευτικής περιόδου, ο/η ιδιοκτήτης/τρια δύναται να αιτηθεί αφαίρεσης του υδρομέτρου από το Δήμο ή να μεταβιβάσει τα δικαιώματα στον νέο ιδιοκτήτη/τρια με σχετική αίτηση, εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή του συμβολαίου.

Σε περίπτωση ειδικής διαδοχής (π.χ. δωρεά, πώληση, γονική παροχή του ακινήτου κλπ) ο νέος ιδιοκτήτης υποχρεούται εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τη μεταβίβαση να δηλώσει στο Δήμο τη μεταβολή προσκομίζοντας το σχετικό συμβόλαιο ή άλλο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η συναίνεση του προηγούμενου ιδιοκτήτη για τη μεταβίβαση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Αρχή και να αιτηθεί τη σύνδεση της παροχής επ' ονόματί του. Στην αίτηση αυτή θα πρέπει να δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος κανονισμού και κάθε μελλοντική τους τροποποίηση. Για τις τυχόν οφειλές μέχρι το χρόνο της ανωτέρω δήλωσης μεταβολής ευθύνεται ο προηγούμενος ιδιοκτήτης (μεταβιβάζων), εκτός αν άλλως ορίζεται στη συμφωνία των μερών, η οποία πρέπει να προκύπτει από το προσκομιζόμενο συμβολαιογραφικό ή ιδιωτικό έγγραφο.

ΑΡΘΡΟ 13

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η διοίκηση και διαχείριση του δικτύου άρδευσης πραγματοποιείται από το Δήμο Ηρακλείου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και βάσει του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του όπως ισχύει καθώς και του παρόντος κανονισμού. Ως εκ τούτου, αρμόδιο όργανο για την λήψη και έγκριση αποφάσεων είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου, και υπεύθυνο όργανο για την εφαρμογή τους καθώς και για την τήρηση του παρόντος κανονισμού είναι το τμήμα άρδευσης σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και οργανικές μονάδες του Δήμου.

Επί του παρόντος και μέχρι την ψήφιση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Ηρακλείου (ΟΕΥ), η Υπηρεσία Άρδευσης οργανικά ανήκει στο Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. Ωστόσο, και επειδή χωροταξικά η υπηρεσία θα παρέχεται στις Τοπικές/Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου, για την ομαλή οργάνωση των υπηρεσιών που εκτελούνται στα πλαίσια της υπηρεσίας



άρδευσης, είναι απαραίτητη η συμμετοχή των Δημοτικών ενοτήτων και των Τοπικών κοινοτήτων. Συνεπώς, θα πρέπει να αναλάβουν και να εκτελούν συγκεκριμένες διαδικασίες και ενέργειες.

Συγκεκριμένα, οι Δημοτικές Ενότητες είναι υποχρεωμένες:

1) Να παραλαμβάνουν και να πρωτοκολλούν τα αιτήματα των πολιτών.

α. Όσα από αυτά αφορούν σε απλά ζητήματα καθημερινότητας, θα ρυθμίζονται από τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας σε συνεργασία με τον αρμόδιο υδρονομέα.

β. Όσα από αυτά αφορούν σε θέματα τεχνικής φύσεως, όπως καταγραφή ζημιών, βλάβες στο αρδευτικό δίκτυο (π.χ. διαρροή ύδατος), βλάβες στις γεωτρήσεις κλπ, θα καταγράφονται και θα διαβιβάζονται άμεσα στην τεχνική υπηρεσία του δήμου και στο αρμόδιο τμήμα.

2) να παραλαμβάνουν αιτήσεις για δικαιώματα χρήσης του αρδευτικού δικτύου και για εγκατάσταση νέων υδρομέτρων, να χορηγούν το υδρομέτρο στον υδρονομέα και να εκδίδουν το γραμμάτιο είσπραξης εκτελώντας και την είσπραξη του καθορισμένου τέλους σύνδεσης.

3) σε κάθε Δημοτική Ενότητα να ορίζεται ένας δημοτικός υπάλληλος με τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α. να παραλαμβάνει και να συγκεντρώνει τις αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τα αιτήματα χρήσης του αρδευτικού δικτύου.

β. να εκδίδει τις βεβαιώσεις χορήγησης δικαιώματος χρήσης, κατόπιν ελέγχου από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, οι οποίες θα υπογράφονται από τον πολιτικό προϊστάμενο του και να καταχωρεί τα στοιχεία τόσο του χρήστη όσο και του υδρομέτρου ηλεκτρονικά στο πρόγραμμα άρδευσης.

γ. να συλλέγει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία των παλαιών χρηστών για την επικαιροποίηση του υφιστάμενου αρχείου οφειλετών.

δ. να καταχωρεί τις μετρήσεις των υδρομέτρων στο τέλος της αρδευτικής περιόδου και να εκδίδει το χρηματικό κατάλογο κάθε δημοτικής ενότητας. Ο χρηματικός κατάλογος θα διαβιβάζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ στο τμήμα ελέγχου προσόδων για την βεβαίωσή του (με την ευρεία έννοια) και στη συνέχεια θα διαβιβάζεται περαιτέρω στο τμήμα ταμειακής βεβαίωσης για την ταμειακή του βεβαίωση (με τη στενή έννοια) και την αποστολή των ατομικών ειδοποιήσεων.

ε. θα εισπράττει μέσω της on-line σύνδεσης με το πρόγραμμα της οικονομικής διαχείρισης του δήμου και να παραδίδει μία φορά την εβδομάδα τις εισπράξεις στο δημοτικό ταμείο.

ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΣ

Για την εξασφάλιση της εύρυθμης και διατεταγμένης χρήσης των αρδευτικών υδάτων, καθώς και για τη διαφύλαξη και προστασία των έργων άρδευσης, προσλαμβάνονται υδρονομείς και επόπτες υδρονομέων που ασκούν τις ακόλουθες αρμοδιότητες.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ

Οι υδρονομείς οφείλουν:

1. Να διαχειρίζονται τις αρδευτικές υποδομές των κοινοτήτων/ περιοχών που αναφέρονται στη σύμβαση βάσει της οποίας έχουν προσληφθεί.
2. Να συμμετέχουν, σε συνεργασία με το Συμβούλιο Δημοτικής ή Τοπικής Κοινότητας και την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, στην κατάρτιση του προγράμματος άρδευσης και να μεριμνούν για την τήρησή του.
3. Να διενεργούν τον απαιτούμενο έλεγχο του υδρομέτρου πριν από την τοποθέτησή του.
4. Να είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη της χρήσης, της κατάστασης (δεν έχει διαρροές και καταγράφει σωστά) των υδρομέτρων και για τη σωστή καταμέτρηση της κατανάλωσης νερού για κάθε χρήστη του αρδευτικού δικτύου.
5. Να τηρούν ειδικό βιβλίο ή μπλοκ καταγραφής, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία τα στοιχεία του/της καταναλωτή/τριας, η ημερομηνία ελέγχου, η τελευταία ένδειξη του υδρομέτρου και τα κυβικά νερού που καταναλώθηκαν.
6. Να διενεργούν τη μέτρηση του νερού τρεις (3) φορές κατ' έτος, ήτοι στην αρχή, στη μέση και στο τέλος της αρδευτικής περιόδου, με την επίβλεψη και τον έλεγχο του Τοπικού Συμβουλίου, και να παραδίδουν τις σχετικές μετρήσεις στο τέλος της αρδευτικής περιόδου στον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου για την καταχώρηση των δεδομένων. Οι ενδιάμεσες καταγραφές των μετρήσεων θα πρέπει να είναι διαθέσιμες για έλεγχο όποτε αυτές ζητηθούν.
7. Να παρέχουν οδηγίες και υποδείξεις στους χρήστες του αρδευτικού δικτύου ως προς τις ώρες χρήσης του δικτύου, την ορθή λειτουργία του και την αρτιότητα των αρδευτικών εξαρτημάτων.
8. Να μεριμνούν ώστε όλοι οι χειρισμοί των κεντρικών δικτύων και αντλιοστασίων / δεξαμενών να γίνεται μόνο από αυτούς από τους επόπτες τους.
9. Να συνεργάζονται με τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας και τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη ρύθμιση απλών ζητημάτων καθημερινότητας που αφορούν τη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου.



10. Να συμμετέχουν, σε περίπτωση διαπίστωσης ή καταγγελίας παραβίασης των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού, στην προβλεπόμενη διαδικασία αυτοψίας και βεβαίωσης της παράβασης, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις του Κανονισμού.
11. Να ενημερώνουν άμεσα τον Επόπτη Άρδευσης, τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας και τις αρμόδιες υπηρεσίες σε περίπτωση διαπίστωσης παράνομης ενέργειας καταναλωτή.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΕΠΟΠΤΩΝ

Οι επόπτες οφείλουν:

1. Να παρακολουθούν και να εποπτεύουν το έργο των υδρονομέων και να συντάσσουν περιοδικές ή έκτακτες εκθέσεις και αναφορές σχετικά με την άσκηση των καθηκόντων τους.
2. Να αναφέρουν στην αρμόδια υπηρεσία κάθε αμέλεια, παράβαση καθήκοντος ή ενέργεια υδρονομέα που δεν συνάδει με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού, προκειμένου να κινείται η προβλεπόμενη διαδικασία επιβολής κυρώσεων.
3. Να διενεργούν αυτοψία στο σημείο της παράβασης, κατόπιν ενημέρωσης ή διαπίστωσής της, και να συντάσσουν σχετική έκθεση, βάσει της οποίας δύνανται να επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον παρόντα Κανονισμό κυρώσεις.
4. Να συμμετέχουν, εφόσον ορίζονται, ως μέλη της τριμελούς επιτροπής αυτοψίας και βεβαίωσης παραβάσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα Κανονισμό.
5. Να μεριμνούν για την τήρηση του προγράμματος άρδευσης από τους υδρονομείς και να αναφέρουν κάθε παράβασή του, η οποία συνιστά παράβαση καθήκοντος και επισύρει τις κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό.
6. Να ενημερώνουν αμελλητί την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου εάν διαπιστωθεί οποιαδήποτε βλάβη στις αρδευτικές υποδομές.
7. Να μεριμνούν ώστε όλοι οι χειρισμοί των κεντρικών δικτύων και αντλιοστασίων / δεξαμενών να γίνεται μόνο από αυτούς από τους υδρονομείς.

Η διαχείριση των ανωτέρω περιπτώσεων κατά τα χρονικά διαστήματα που δεν είναι ενεργές οι σύμβασεις των υδρονομέων και των εποπτών, ανατίθεται στον Πρόεδρο της οικείας Δημοτικής Κοινότητας, κατόπιν απόφασης του Δημάρχου, με την οποία καθορίζονται ειδικότερα τα καθήκοντα του Προέδρου για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί Δημοτικών κοινοτήτων.

Ενδεικτικά ο αριθμός των υδρονομέων ανά Τοπικό Διαμέρισμα, οι αρδευτικοί τομείς που θα ελέγχει ο καθένας υδρονομέας καθώς και ο αριθμός των απαιτούμενων εποπτών αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα:

Ενδεικτική κατανομή των δεκαοκτώ (18) υδρονομέων και των τριών (3) εποπτών υδρονομέων:

<u>A/A</u>	<u>ΠΕΡΙΟΧΕΣ</u>	<u>ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ</u>	<u>ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΟΠΤΩΝ</u>
<u>1</u>	<u>Κοινότητα Σταυρακίων</u>	<u>1</u>	
<u>2</u>	<u>Κοινότητα Βουτών</u>	<u>1</u>	
<u>3</u>	<u>Κοινότητα Αγίου Μύρωνα</u>	<u>2</u>	
<u>4</u>	<u>Κοινότητα Άνω Ασισίων</u>	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>5</u>	<u>Κοινότητα Κάτω Ασισίων</u>	<u>1</u>	
<u>6</u>	<u>Κοινότητες Πετροκέφαλου και Πενταμοδίου</u>	<u>1</u>	
<u>7</u>	<u>Κοινότητα Πυργού</u>	<u>1</u>	
<u>8</u>	<u>Κοινότητα Δαφνών</u>	<u>2</u>	
<u>9</u>	<u>Κοινότητα Αυγενικής</u>	<u>1</u>	<u>1</u>



<u>10</u>	Κοινότητα Βενεράτου	<u>1</u>	
<u>11</u>	Κοινότητες Σίβα και Κερασιών	<u>1</u>	
<u>12</u>	Κοινότητα Προφήτη Ηλία	<u>2</u>	
<u>13</u>	Κοινότητα Αγ. Σύλλα	<u>1</u>	<u>1</u>
<u>14</u>	Κοινότητα Βασιλειών-Αγ. Βλάσση	<u>1</u>	
<u>15</u>	Κοινότητα Σκαλανίου	<u>1</u>	

ΑΡΘΡΟ 14

ΤΕΛΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Σε όσους/ες χρησιμοποιούν τις υποδομές και εγκαταστάσεις του δημοτικού δικτύου άρδευσης και κάνουν χρήση του παρεχόμενου αρδευτικού νερού επιβάλλονται τέλη άρδευσης που είναι ανταποδοτικά έσοδα του Δήμου και προορίζονται να καλύπτουν κάθε συναφές έξοδο της υπηρεσίας άρδευσης, με προτεραιότητα τις δαπάνες συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας των αντλιοστασίων, των γεωτρήσεων, των δικτύων άρδευσης, τα έξοδα μισθοδοσίας των υδρονομέων καθώς επίσης και τις δαπάνες απόσβεσης των επενδυμένων κεφαλαίων. Εάν τα ποσά από τα τέλη είναι πλεονασματικά, τότε ο Δήμος μπορεί να χρηματοδοτεί έργα αντικατάστασης και επέκτασης δικτύων.

Η μέτρηση του νερού δύναται να γίνεται (τρεις φορές) το χρόνο, στην αρχή, στη μέση και στο τέλος της αρδευτικής περιόδου από τον υδρονομέα κάθε Τοπικής Κοινότητας με την επίβλεψη και τον έλεγχο του Τοπικού Συμβουλίου. Η τιμή του νερού ανά κυβικό μέτρο, το πάγιο τέλος το οποίο είναι ανεξάρτητο από την κατανάλωση και τα λοιπά τέλη και επιβαρύνσεις καθορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Συγκεκριμένα:

- Ετήσιο Πάγιο τέλος ανά παροχή
- Τέλος κατανάλωσης/ κυβικό μέτρο νερού
- Τέλος σύνδεσης με το δίκτυο άρδευσης. Περιλαμβάνει την αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας από το Δήμο.
- Τέλος επανασύνδεσης-μεταφοράς υδρομέτρου. Σε περίπτωση επανασύνδεσης λόγω ανεξόφλητων λογαριασμών ή παράβασης άρθρων του παρόντος κανονισμού ή μετά από αίτηση του καταναλωτή, ο υδρολήπτης υποχρεούται στην καταβολή του τέλους επανασύνδεσης.
- Τέλος ελέγχου υδρομέτρου. Σε περίπτωση όπου ο/η καταναλωτής/τρια θεωρεί ότι το υδρόμετρο του δεν αποτυπώνει ορθά την κατανάλωση αρδευτικού ύδατος, δύναται κατόπιν αίτησης του να ζητήσει τη διενέργεια ελέγχου του υδρομέτρου του. Ο έλεγχος για την διαπίστωση ή μη της ομαλής λειτουργίας του υδρομέτρου, διενεργείται από τους υπαλλήλους του Δήμου Ηρακλείου. Εφόσον διαπιστωθεί ομαλή λειτουργία του υδρομέτρου τότε ο καταναλωτής επιβαρύνεται με το τέλος ελέγχου υδρομέτρου, ίσου με 12 Ευρώ.
- Τέλος αντικατάστασης υδρομέτρου. Αφορά στις εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση υδρομέτρου.

ΑΡΘΡΟ 15

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Ο Δήμος δύναται να λάβει – με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - έκτακτα περιοριστικά μέτρα ανάλογα τις κλιματολογικές συνθήκες που δύναται να επικρατούν στην περιοχή του Δήμου (χαμηλές βροχοπτώσεις, δυνατοί άνεμοι, υψηλή θερμοκρασία) και οι οποίες επηρεάζουν ή περιορίζουν τα υδατικά αποθέματα. Τα διοικητικά πρόστιμα που προκύπτουν από την παράβαση των περιοριστικών μέτρων καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 16

ΙΣΧΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Ο παρών Κανονισμός, αποτελούμενος από δεκαέξι (16) άρθρα, τίθεται σε ισχύ από την ημερομηνία έγκρισής του



από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ηρακλείου και τη δημοσίευσή του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 79 του Ν. 3463/2006 όπως ισχύει. Από την ίδια ημερομηνία παύει να ισχύει ο κανονισμός άρδευσης του Δήμου που εγκρίθηκε με την 116/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Κάθε προηγούμενη απόφαση καταργείται και τίθεται σε εφαρμογή ο κανονισμός αυτός, από την ημερομηνία έγκρισής του από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Για κάθε περίπτωση που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισμό, αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Το παρόν Παράρτημα αποτυπώνει συνοπτικά τις παραβάσεις και τις κυρώσεις που προβλέπονται στον Κανονισμό Άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου.

A/A	Περιγραφή Παράβασης	Αναφορά Κανονισμό στον	Πρόστιμο Οικονομική Επιβάρυνση /	Πρόσθετα μέτρα Παρατηρήσεις /
1	Άνοιγμα ή κλείσιμο βαλβίδων του αρδευτικού δικτύου χωρίς υπόδειξη του υδρονομέα.	Άρθρο 10.1	300 €	Επιπλέον, αποκατάσταση κάθε βλάβης ή ζημίας. Αν δεν γίνει από τον υπαίτιο, καταλογίζεται η σχετική δαπάνη (άρθρο 10.4).
2	Χρήση του δικτύου άρδευσης εκτός του προκαθορισμένου ωραρίου άρδευσης.	Άρθρο 10.2	300 €	Επιπλέον, αποκατάσταση κάθε βλάβης ή ζημίας. Αν δεν γίνει από τον υπαίτιο, καταλογίζεται η σχετική δαπάνη (άρθρο 10.4).
3	Μη εξουσιοδοτημένη είσοδος σε αντλιοστάσιο.	Άρθρο 10.3	300 €	Επιπλέον, αποκατάσταση κάθε βλάβης ή ζημίας. Αν δεν γίνει από τον υπαίτιο, καταλογίζεται η σχετική δαπάνη (άρθρο 10.4).
4	Αυθαίρετη τοποθέτηση ή αντικατάσταση υδρομέτρου άρδευσης ή μηχανισμού υδρομέτρου χωρίς έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας.	Άρθρο 10.5, Άρθρο 8.2	500 €	Αφαίρεση υδρομέτρου.
5	Αυθαίρετη επέμβαση στους υδρομετρητές με σκοπό την παρεμπόδιση της σωστής καταγραφής του νερού άρδευσης.	Άρθρο 10.6, Άρθρα 8.3 και 8.5	500 €	Άμεση διακοπή υδροδότησης, αφαίρεση υδρομέτρου.
6	Συνέχιση κατανάλωσης νερού όταν το υδρόμετρο δεν λειτουργεί, μετά από διαπίστωση σε έλεγχο.	Άρθρο 10.7	500 €	Αφαίρεση υδρομέτρου χωρίς ειδοποίηση, διακοπή υδροδότησης και οποιοσδήποτε άλλες νομικές επιπτώσεις, από πλευράς του Δήμου.
7	Εσκεμμένη διαρροή νερού από ιδιωτικό δίκτυο ή πλημμελής	Άρθρο 10.8	300 €	Άμεση διακοπή παροχής έως την αποκατάσταση της διαρροής και



A/A	Περιγραφή Παράβασης	Αναφορά Κανονισμό	στον	Πρόστιμο Οικονομική Επιβάρυνση	Πρόσθετα μέτρα Παρατηρήσεις
	λειτουργία ιδιωτικού δικτύου με σκοπό απώλεια νερού.				χρέωση των ανάλογων κυβικών της διαρροής.
8	Πρόκληση βλαβών ή ζημιών στα αρδευτικά δίκτυα από μη προσεκτική / μη ορθή χρήση γεωργικών μηχανημάτων, όταν συντρέχει δόλος.	Άρθρο 10.9		300 €	Επιπλέον καταλογισμός του κόστους αποκατάστασης (υλικά, υπηρεσίες κ.λπ.).
9	Πρόκληση βλαβών ή ζημιών στα αρδευτικά δίκτυα από αμέλεια γεωργών.	Άρθρο 10.10		Καταλογισμός δαπάνης αποκατάστασης	Μετά από έκθεση αυτοψίας προσδιορίζεται η δαπάνη αποκατάστασης και εισηγείται η πληρωμή της από τον υπαίτιο.
10	Διαβροχή αγροτικών δρόμων, αυθαίρετες τομές ή εναπόθεση χώματος κατά τη διάρκεια των αρδεύσεων.	Άρθρο 10.11		300 €	
11	Παροχή νερού σε τρίτο χωρίς άδεια του Δήμου.	Άρθρο 10.12, Άρθρο 8.4		300 €	
12	Υπέρβαση των ανώτατων ορίων κατανάλωσης.	Άρθρο 10.13, Άρθρο 8.6		300 €	
13	Μη άμεση δήλωση στον υδρονόμεο κλοπής υδρομέτρου ή οποιασδήποτε ζημιάς στο δίκτυο, είτε από υπαιτιότητα του χρήστη είτε όχι.	Άρθρο 10.14, Άρθρο 8.7, Άρθρο 8.17		300 €	
14	Αυτόβουλη σύνδεση με πυροσβεστικό κρουνό ή με δημοτικό δίκτυο ύδρευσης (κοινόχρηστου χώρου).	Άρθρο 10.15, Άρθρο 8.8		500 €	
15	Κλοπή ή απώλεια υδρομέτρου.	Άρθρο 10.16, άρθρα 8.17 και άρθρο 14		Τα τέλη που προβλέπονται στο άρθρο 14 του παρόντος κανονισμού και η αξία της μέγιστης κατανάλωσης νερού της αντίστοιχης περιόδου των τελευταίων 5 ετών.	
16	Παράβαση του προγράμματος άρδευσης από τον υδρονόμεο του Δήμου.	Άρθρο 10.17		Πρόστιμο ίσο με το 1/3 του μηνιαίου μισθού	Συνιστά παράβαση καθήκοντος.
17	Χρήση του δημοτικού δικτύου άρδευσης εκτός αρδευτικής περιόδου χωρίς προηγούμενη	Άρθρο 10.18, Άρθρο 8.21		1.000 €	



<i>A/A</i>	<i>Περιγραφή Παράβασης</i>	<i>Αναφορά στον Κανονισμό</i>	<i>Πρόστιμο Οικονομική Επιβάρυνση</i>	<i>Πρόσθετα μέτρα Παρατηρήσεις</i>
	<i>συνεννόηση με τον Πρόεδρο της οικείας Κοινότητας, την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις του παρόντος Κανονισμού.</i>			

Σημείωση: Τα διοικητικά πρόστιμα που τυχόν προκύπτουν από παράβαση έκτακτων περιοριστικών μέτρων καθορίζονται και αναπροσαρμόζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 15 του Κανονισμού.

2. ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ηράκλειο ..././20..
Αρ. Πρωτ.:

ΠΡΟΣ:



ΑΙΤΗΣΗ

ΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑ.....
ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ.....
Α.Φ.Μ.....
ΑΡ.ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ.....
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.....
ΤΗΛΕΦΩΝΟ.....

ΣΥΝ/ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΩ:

- 1) *Ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής (ΔΚΕ)*
- 2) *Τοπογραφικό διάγραμμα ή ορθοφωτοχάρτες, ώστε να προκύπτουν οι συντεταγμένες της προς άρδευση έκτασης.*
- 3) *Φωτοαντίγραφο ενοικιαστηρίου που έχει δηλωθεί στην αρμόδια ΔΟΥ (σε περίπτωση ενοικιαζόμενου αγροτεμαχίου)*
- 4) *Ε9 (σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται ενιαία Δήλωση Καλλιέργειας/Εκτροφής).*
- 5) *Μητρώο Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων (σε περίπτωση κτηνοτρόφων)*
- 6) *Κτηνοτροφική Δήλωση (σε περίπτωση κτηνοτρόφων)*
- 7) *Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. (σε περίπτωση βιοτεχνών, κ.λπ)*

Παρακαλώ όπως εξετάσετε την δυνατότητα χορήγησης δικαιώματος χρήσης δημοτικού αρδευτικού δικτύου στην αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας.....
για την άρδευση του αγροτεμαχίου μου στη θέσησυνολικής έκτασης.....στο οποίο καλλιεργώ/εκτρέφωκαι είναι ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο.
Συνηνών για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων μου, τα οποία παρατίθενται στην αίτησή μου, για τους σκοπούς του αιτήματος.

Ο/Η ΑΙΤ.....

Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Ο Δήμος Ηρακλείου, συλλέγει και επεξεργάζεται τα παραπάνω στοιχεία, με βάση τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 2016/679 και κατ' εφαρμογή του, σας ενημερώνει ότι η χρήση των παραπάνω δεδομένων σας, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας, στο πλαίσιο της συμμόρφωσής του με έννομη υποχρέωση, της εκπλήρωσης καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας.
Παρακαλούμε να συμπληρώνονται μόνο τα στοιχεία που είναι πρόσφορα, συναφή και αναγκαία για το σκοπό της αίτησης.
Στοιχεία επικοινωνίας του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO): dpo@heraklion.gr & 2813409192.
Στην ιστοσελίδα του Δήμου Ηρακλείου -www.heraklion.gr- μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την Πολιτική Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.
Γνωστοποίηση στοιχείων: Σε περίπτωση καταγγελίας, σας ενημερώνουμε ότι εφόσον ζητηθούν από τον/την καταγγελλόμενο/η τα παραπάνω υποβαλλόμενα στοιχεία σας, ο Δήμος Ηρακλείου υποχρεούται, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2690/1999 όπως ισχύει και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) ΕΕ 2016/679 να τα παράσχει, αφού προηγουμένως ενημερωθείτε.

Ακολούθως ζητήθηκε από τα μέλη της Επιτροπής να αποφανθούν για το κατεπείγον της έκτακτης συζήτησης του θέματος ή όχι, λόγω της έναρξης της αρδευτικής περιόδου του έτους 2026. Τα μέλη της Επιτροπής ομόφωνα δέχθηκαν τη συζήτηση του θέματος ως κατεπείγοντος σε έκτακτη συνεδρίαση.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής, κατά την οποία ο κ. Πρόεδρος πρότεινε να γίνει δεκτή η εισήγηση του Αντιδημάρχου.

Η πρόταση του κ. Προέδρου έγινε ομόφωνα δεκτή από τα μέλη της Επιτροπής και στη συνέχεια παρακάλεσε για τη λήψη σχετικής απόφασης.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού έλαβε υπόψη της:

1. Τη με αρ.πρωτ.54163/03-06-2026 εισήγηση του Αντιδημάρχου Διοίκησης & Τουρισμού κ. Γεωργίου Αγριμανάκη του Δήμου Ηρακλείου.
2. Τη με αριθμό 107/2026 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.



3. Τη με αριθμό 246/2026 απόφασή της.
4. Το με αριθμ.πρωτ.53599/02-06-2026 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης με θέμα «Συμπληρωματικά Δικαιολογητικά».
5. Τις διατάξεις των άρθρων 63, 72, 73 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 74Α του Ν.3852/2010 όπως προστέθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.5056/2023.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Α. Εγκρίνει το κατεπείγον της έκτακτης συζήτησης του θέματος, για τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας.

Β. Τροποποιεί τη με αριθμό 246/2026 απόφασή της, αποκλειστικά ως προς τα κατωτέρω σημεία του Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου :

1. Την αντικατάσταση, σε όλο το κείμενο του Κανονισμού, των αναφορών σε «Τοπική Κοινότητα» και «Τοπικό Συμβούλιο» με τις ορθές αναφορές «Δημοτική Κοινότητα» και «Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας», όπου απαιτείται.
2. Τη διόρθωση του άρθρου 4 ως προς την αναφορά της ισχύουσας νομοθετικής και κανονιστικής πρόβλεψης που διέπει την επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων για αρδευτική χρήση.
3. Την προσαρμογή του άρθρου 6 στο περιεχόμενο του Παραρτήματος 2, προκειμένου να αποσαφηνίζονται πλήρως τα απαιτούμενα στοιχεία της αίτησης και τα δικαιολογητικά που οφείλουν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για τη χορήγηση δικαιώματος χρήσης του δημοτικού δικτύου άρδευσης.

Γ. Εγκρίνει το κωδικοποιημένο κείμενο του Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου, όπως παρατίθεται αναλυτικά στο ιστορικό της παρούσας.

Δ. Κατά τα λοιπά, η με αριθμό 246/2026 απόφασή της εξακολουθεί να ισχύει ως έχει.

Ε. Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την τροποποίηση της υπ' αριθμόν 107/2026 απόφασής του και την έγκριση του κωδικοποιημένου Κανονισμού Άρδευσης του Δήμου Ηρακλείου, σύμφωνα με τα ανωτέρω.-

Έγινε, αποφασίστηκε και υπογράφηκε
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
(Ακολουθούν οι υπογραφές)
Ακριβές αντίγραφο ατελές για Δημοτική Υπηρεσία
Ηράκλειο, 4-6-2026
Η Γραμματέας

AIKATERINA KOUNALI
04.06.2026 12:50

